
# Flashcode


# Guide d'usage GitHub & et faire son premier push

1. Crée un compte GitHub


https://github.com/signup?source=login



Valider le deuxième facteur d'authentification



Accepter l'invitation pour avoir accès au dépôt



### 2. Réaliser son premier push

Vous êtes sous Windows alors téléchargez Git Bash : https://git-scm.com/downloads

## 2.1 Cloner le projet

### \$ git clone <a href="https://github.com/SoTraore/flashCode.git">https://github.com/SoTraore/flashCode.git</a>

Cloning into 'flashCode'...

remote: Enumerating objects: 79, done.

remote: Counting objects: 100% (79/79), done. remote: Compressing objects: 100% (49/49), done.

remote: Total 79 (delta 26), reused 79 (delta 26), pack-reused 0 Receiving objects: 100% (79/79), 17.28 MiB | 4.71 MiB/s, done.

Resolving deltas: 100% (26/26), done.

\$ Is flashCode/

\$ cd flashCode/


### 2.2 Instancier un dépôt git


# \$ git init Reinitialized existing Git repository in C:/Users/SouleymaneTraore/Documents/projects/flashCode/.git/ \$ git add . \$ git branch -M sotraore3 \$ git commit -m "first commit" \$ git push origin sotraore3 Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 remote: remote: Create a pull request for 'sotraore3' on GitHub by visiting: remote: https://github.com/SoTraore/flashCode/pull/new/sotraore3 remote: To https://github.com/SoTraore/flashCode.git

Pourriez être amener à vous authentifier lors de votre premier push. Cliquez sur « Sign in with your browser » .


sotraore3 -> sotraore3

\* [new branch]





Sur cette image ci-dessous vous pouvez remarquer la présence de la nouvelle branche sotraore3.



Travaillez sur votre branche et pusher votre code à la fin de l'évènement idéalement à 19h55.