Barrierefreiheit Umsetzen
WEIL ES JEDEM NÜTZT

Prüfbericht zur Barrierefreiheit

Website https://ilamrfrontendtest-devkultuscloudhessen.msappproxy.net/ila-app/

Kunde

Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen
Robert-Koch-Straße 17
35037 Marburg

Prüfstelle

Barrierefreiheit Umsetzen Malekzadeh & Franzke GbR
Unterm Cleve 101
25712 Burg (Dithmarschen)

Prüfer

Mohammed Malekzadeh & Maximilian Franzke

Prüfzeitraum

28.09.2026 bis 09.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Management Summary mit Statistik
    - Details zu den Ergebnissen
    - Fehler nach Gewichtung
    - Probleme nach Gewerk
2. Allgemeine Hinweise zum Prüfbericht
    - Testverfahren
    - Aufbau des Prüfberichts
    - Arbeitsanleitung zum Prüfbericht
3. Eckdaten zum Prüfbericht
    - Seitenauswahl
4. Identifizierte Probleme
    - Bug: Unnoetiger Einsatz von `role="application"` #6
    - Empfehlung: Beschriftung des Schalters Benutzerprofil konsistent beschriften #7
    - Bug: Unzulässige Verschachtelung identischer & falscher Rollen für Auflistung Förderakten & Förderprozess-Auswahl #8
    - Empfehlung: Generische Elemente mit ARIA-Labels #9
    - Verstoß: Navigation einblenden / ausblenden Funktionalität hat keinen Einfluss auf Screenreader-Nutzende #10
    - Verstoß: Nach Aktivierung von Nutzerprofil unklare Fokusverschiebung für die Screenreader-Nutzenden #11
    - Verstoß: Wichtige Seitenregionen sind nicht definiert #12
    - Verstoß: Diagramm "meine Schüler" nicht für Screenreader-Nutzende zugänglich #13
    - Verstoß: Schließen- und Zurück-Schalter für Screenreader unbeschriftet #14
    - Verstoß: Logo zur Startseite interaktiv implementieren und mit Beschreibung ausstatten #15
    - Empfehlung: Listen mit `list-style: none` (Safari-Bug) #17
    - Bug: Navigation ohne Listenauszeichnung #18
    - Verstoß: URL verlinken #19
    - Verstoß: Aktiver Eintrag der Navigation nicht zugänglich #20
    - Verstoß: Blaue Tastatur-Fokus-Farbe gegenüber hellen Hintergrundfarben nicht ausreichend kontrastierend #21
    - Verstoß: Graph tastaturfokussierbar ohne Ergebnis auf Interaktion hin #22
    - Verstoß: Graphen-Erklärungstext Farbe ohne ausreichenden Kontrast #23
    - Verstoß: Fokus geht nach Interaktion mit dem Element zum Ausklappen der Navigation verloren #24
    - Empfehlung: Ladeanzeige sollte auf Browser-Einstellungen reagieren #25
    - Verstoß: Seitentitel vieler Seiten unverändert #26
    - Verstoß: Tastatur-Fokus teilweise von ausgeklappter Navigation überlagert #27
    - Bug: Schriftgrößen in absoluten Pixel-Werten definiert #28
    - Bug: Zeilenhöhen in absoluten Pixel-Werten definiert #29
    - Verstoß: "Suchphrasen-Inhalt entfernen"-Schalter unbeschriftet #30
    - Verstoß: Navigation außerhalb eines Dialogs möglich #32
    - Verstoß: Dialoge ohne Beschriftung #34
    - Verstoß: Statusmeldung unterhalb Suchfeld für Screenreader optimieren #35
    - Empfehlung: Ungültige ARIA-ID-Referenzen #36
    - Empfehlung: Icon externer Links im Hochkontrast-Modus kaum visuell wahrnehmbar #38
    - Empfehlung: Icons im Hochkontrast-Modus ausgeblendet #39
    - Verstoß: Schritt-Navigation optimieren #40
    - Verstoß: Radio Buttons nicht verlässlich visuell wahrnehmbar #41
    - Verstoß: Switch-Elemente unzugänglich #42
    - Verstoß: Schalter "Kalender umschalten" nicht zugänglich #43
    - Verstoß: Schalter zum Ein- und Ausklappen der Schritt-Navigation unbeschriftet #44
    - Verstoß: Formularelemente der Antragstellung optimieren #45
    - Verstoß: Auswahl der Monate im Kalender-Widget bei starker Vergrößerung unnötig ausgeblendet #46
    - Verstoß: Inhalte brechen im Dialog der Förderbereiche nicht um #47
    - Verstoß: Zahlen in der Schritt-Navigation ohne ausreichenden Kontrast #48
    - Verstoß: Datums-Auswahl-Feld nicht programmatisch ermittelbar als fehlerhaft ausgezeichnet #49
    - Empfehlung: Status der Auswahl der Radio-Buttons im Hochkontrast-Modus ausgeblendet #50

- Verstoß: Englischsprachige Schalter-Beschriftungen übersetzen #51
- Verstoß: Beschriftung von Formularfeldern resilient definieren #52
- Verstoß: Rahmenfarbe der Formularfelder mit nur unzureichendem Kontrast #53
- Bug: Beschriftung des `iframe`-HTML-Elements #54
- Verstoß: Nach "Weiter"-Navigation gibt es keine Rückmeldung durch den Screenreader #55
- Verstoß: Kalenderansicht nicht zugänglich für Screenreader #56
- Verstoß: Einzelne Schalter im WYSIWYG-Editor für Screenreader nicht ausgezeichnet #57
- Empfehlung: Voller Umfang des WYSIWYG-Editor nicht für Screenreader zugänglich #58
- Verstoß: Links nicht als solche für Screenreader erkennbar #59
- Empfehlung: Überschrift erster Ebene nach Erwähnung der Klassenzugehörigkeit #61
- Verstoß: Mehrere Phrasen sind für Screenreader-Nutzende zusammenhangslos platziert #64
- Verstoß: Kacheln im Dialog "Förderziele hinzufügen" nicht semantisch ausgezeichnet #65
- Verstoß: Unbeschriftete Schalter für den Screenreader #66
- Verstoß: Statusmeldung zur Toggle-Selektion muss von Screenreadern angesagt werden #69
- Verstoß: Anzahl der ausgewählten Förderziele wird nicht direkt vom Screenreader angesagt #72
- Verstoß: Visuell ausgeblendete Phrasen werden vom Screenreader vorgelesen #73
- Verstoß: Anzahl der Maßnahmen wird per Screenreader nach Aktivierung der Toogles nicht angesagt #74
- Verstoß: HTML-Element in Text-Beschriftung enthalten #77
- Verstoß: Aufklapper als Listenboxen ausgezeichnet #78
- Bug: Formularfelder ohne programmatische Beschriftung #79
- Verstoß: Tastatur-fokussierbare Elemente können hinter Alarm-Meldung verschwinden #80
- Verstoß: Unklares Interaktionsmuster für Screenreader-Nutzende #81
- Verstoß: Tastatur-Falle in den Maßnahmen #82
- Bug: Seite hat mehrere Header im Inhaltsbereich #83
- Bug: Sichtbarer Text der Schritt-Navigation nicht im zugänglichen Namen enthalten #84
- Empfehlung: Toggle UI Elemente im Hochkontrastmodus ausgeblendet #85
- Verstoß: Warnmeldung überlagert Schalter auf schmalen Viewports bzw. stark vergrößerten Ansichten #86
- Verstoß: Fehlerhafte Formularfelder nicht programmatisch auslesbar #87
- Verstoß: Schalter zum Leeren der Textareas für Screenreader nicht beschriftet #88
- Bug: Listenstruktur: Ungültige Kind-Elemente #90
- Verstoß: Aufklapper der Kanban-Header nicht zugänglich #91
- Verstoß: Text-Hervorhebung ohne ausreichendes Kontrastverhältnis #92
- Verstoß: Unnötige Link-Auszeichnung eines nicht-interaktiven Elements #93
- Bug: Aufklapper nicht zugänglich #94
- Verstoß: Auflistung der Attribute nicht zugänglich #95
- Verstoß: Fehlermeldungen müssen semantisch als solche ausgezeichnet werden #96
- Verstoß: Emojis im Feedback-Dialog nicht zugänglich #97
- Verstoß: Schließen-Schalter des Feedback-Dialogs missverständlich beschriftet #98
- Verstoß: Sichtbare und programmatisch ermittelbare Beschriftungen für Formularelemente einfügen #99
- Empfehlung: Kontaktmöglichkeit per `autocomplete` erweitern #100
- Verstoß: Fokus des "Feedback"-Schalters bei geöffnetem "Förderziele hinzufügen" Dialog nicht erkennbar #101
- Verstoß: Inhalte brechen im Dialog "Förderziele hinzufügen" nicht um #102
- Empfehlung: Ungültige ARIA-ID-Referenzen #103
- Verstoß: Schalter "Filtern", "Weiter" und "Zurück" nicht zugänglich #104
- Verstoß: Fehlermeldungen nicht semantisch mit den jeweiligen Fehlerfelder verknüpft #105
- Verstoß: Nach dem Hinzufügen einer "eigenen Maßnahme" erhält der Screenreader kein Feedback über den Erfolg der Maßnahme #107
- Verstoß: Falsche Rolle bei der Auflistung der Notizen #114
- Verstoß: Dropdowns nicht semantisch umgesetzt #115
- Verstoß: Überschrift fragmentiert #116
- Verstoß: Schriftfarbe über hellblauen Kästchen ohne ausreichenden Kontrast #117
- Verstoß: Dialog "Evaluation erstellen" nicht als Modaldialog umgesetzt #118
- Verstoß: Tastatur-fokussierbare Elemente im Dialog können von der schwebenden Action-Bar überdeckt werden #119
- Empfehlung: Schalter "Förderziel öffnen" als Link umgesetzt #120
- Bug: Fehlende zugängliche Beschriftung #121
- Verstoß: Selektierter Eintrag in Combobox mit zu geringem Kontrast der Hervorhebung #122
- Verstoß: Fehlerfall muss programmatisch auslesbar sein #123

    - Verstoß: Jeweiliger Status in der Förder-Zusammenfassung nur visuell wahrnehmbar #124
5. Übersicht der Prüfschritte

1 Management Summary

Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) sind in die drei Konformitätsstufen "A", "AA" und "AAA" unterteilt. Gesetzliche Vorgaben verlangen in den meisten Fällen eine Konformitätsstufe von "AA". Um eine Barrierefreiheit nach der WCAG 2.2 (AA) und EN 301 549 zu erreichen, müssen alle Testkriterien, wie sie in Kapitel 5 aufgeführt sind, in allen getesteten Dialogen als "erfüllt" eingestuft sein.

Basierend auf den Prüfergebnissen kann keine Barrierefreiheit ausgewiesen werden. Es bestehen Nutzungsschwierigkeiten für blinde, sehbehinderte, motorisch und kognitiv eingeschränkte Nutzende. Menschen mit Hörbeeinträchtigungen begegneten keine Barrieren. Verstöße konnten in den WCAG-Kategorien der Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit festgestellt werden.

0 von 12 getesteten Dialoge ließen sich als barrierefrei einstufen.

Details zu den Ergebnissen	Gefundene Fehler:	72
	Empfehlungen:	14
Fehler nach Gewichtung	Hoch:	14
	Mittel:	65
	Niedrig:	8
Probleme nach Gewerk	Design:	24
	Entwicklung:	55
	Redaktion:	19

2 Allgemeine Hinweise zum Prüfbericht

2.1 Testverfahren

Die Basis des Tests bilden die Kriterien der WCAG 2.2 der Konformitätsstufen A und AA, sowie die Anforderungen der EN 301 549. Als Nomenklatur orientiert sich dieser Test an dem BIK BITV-Test. Das Testverfahren besteht aus den 98 Kriterien der EN 301 549 sowie den sechs neuen Kriterien der WCAG 2.2, ist öffentlich dokumentiert und kann von jedem eingesehen werden.

In Kapitel 5 **Übersicht der Prüfschritte** sind alle Testkriterien aufgeführt, die im Rahmen dieser Barrierefreiheitsprüfung berücksichtigt wurden. Die Auslegung der Testkriterien erfolgt in seiner gültigen Fassung zum Testzeitraum, wie es in diesem Prüfbericht in Kapitel 2 ausgewiesen ist.

2.2 Aufbau des Prüfberichts

Dieser Prüfbericht dient primär Umsetzungsteams (Projektverantwortliche, Konzipierende, Designende, Entwickelnde) als Arbeitsmittel, um systematisch die aufgedeckten Barrieren zu beheben.

Der Prüfbericht ist in fünf Kapitel aufgeteilt. In Kapitel 1 wird eine Zusammenfassung der Ergebnisse präsentiert (Management summary), worin kurz die Ergebnisse des Tests in Rahmen der WCAG-Konformitätsstufen und den vier WCAG-Kategorien Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit eingeordnet werden. Zudem wird aufgeführt, welche Nutzendengruppen durch vorhandene Barrieren Nutzungsschwierigkeiten erfahren werden.

In **Kapitel 2** wird das **Testverfahren**, der Umgang mit dem Prüfbericht und sein Aufbau erklärt. In **Kapitel 3** werden die **Eckdaten zum Test** aufgeführt.

Kapitel 4 ist das zentrale Kapitel des Prüfberichts. Hier werden alle **gefundenen Barrieren** aufgeführt. Das Entwicklungsteam wird schwerpunktmäßig mit Kapitel 4 arbeiten (siehe Abschnitt 2.3 zum Aufbau dieses Kapitels).

In **Kapitel 5** sind alle **Testkriterien des Testverfahrens** abgebildet und mit der öffentlichen Dokumentation verlinkt, so dass zu jedem Testkriterium die formelle Erklärung nachgeschlagen werden kann.

2.3 Arbeitsanleitung zum Prüfbericht

In Kapitel 4 sind alle gefundenen Barrieren aufgeführt. Es ist wichtig, den Aufbau von Kapitel 4 zu verstehen, um effektiv mit diesem Prüfbericht arbeiten zu können.

Es werden der jeweilige Prüfgegenstand, die Dialoge, Testkriterien und Barrieren aufgeführt.

Ein Prüfgegenstand ist eine Webseite oder eine App, die auf die Barrierefreiheit geprüft wird. Dieser Prüfgegenstand wird in Dialoge unterteilt. Dialoge sind in sich abgeschlossene Seiten, Seitenbereiche oder Prozessschritte, die getrennt getestet werden können. Bei einer Webseite ist ein Dialog beispielsweise die Startseite, die Suchergebnisseite oder der Cookie-Layer.

Bitte bedenken Sie, dass nur eine Seitenauswahl und nicht die gesamte Website bzw. -anwendung getestet werden kann, und die gefundenen Fehler und Empfehlungen sodann auch bzgl. Vorkommnissen auf anderen Seiten der Website bzw. -anwendung behoben werden müssen.

Jede Seite aus der Seitenauswahl wird nach allen Barrierefreiheitskriterien der gewünschten Konformitätsstufe getestet. Anmerkungen werden in Issues aufgeführt. Ein Issue ist entweder ein Verstoß gegen ein Barrierefreiheitskriterium oder eine Empfehlung. Verstöße müssen zwingend behoben werden, um die angestrebte Konformität zu erreichen. Empfehlungen sollten umgesetzt werden, um den Bedienkomfort einer Anwendung zu erhöhen, sind aber für das Erreichen des Konformitätsziels nicht erforderlich.

Ein Issue kann eine oder mehrere Seiten betreffen und wird hinsichtlich der schwere als "hoch", "mittel" oder "niedrig" eingestuft. Nach den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) gibt es offiziell nur die Bewertung „bestanden“ oder „nicht bestanden“. Nach diesem Modell muss jede Barriere gleich bewertet werden.

In der Realität gibt es jedoch Barrieren, die für die Benutzenden schwerwiegender sind als andere. Und genau diese Nutzendenperspektive bilden wir mit der Kategorisierung ab.

Um den Entwicklungsteams eine effiziente Priorisierung bei der Behebung zu ermöglichen, teilen wir die gefundenen Barrieren in die Kategorien „niedrig“, „mittel“ und „hoch“ ein. Diese Einteilung hilft, Entwicklungskapazitäten gezielt zu planen:

1. Hoch: Kritische Barrieren, die Nutzer mit Behinderungen stark beeinträchtigen oder ausschließen. Ihre Beseitigung sollte höchste Priorität haben.
2. Mittel: Die Standard-Einstufung.
3. Niedrig: Geringfügige Barrieren, die den Nutzungskomfort beeinträchtigen, und ggf. auch umgangen werden können.

Diese Priorisierung dient als Orientierungshilfe für die Umsetzung, bleibt aber im Kern der WCAG-Bewertung „bestanden/nicht bestanden“ treu; d.h. alle als niedrig eingestuften Barrieren müssen ebenfalls behoben werden, um die Konformität zu erreichen.

Geprüfte Barrierefreiheitskriterien die entweder "erfüllt" oder "nicht Anwendbar" sind, werden aus Gründen der besseren Lesbarkeit im Hauptkapitel nicht aufgeführt. So können sich Entwicklungsteams auf die vorhandenen Barrieren konzentrieren.

Jedes Issue beinhaltet eine Issue-Nummer, die Beschreibung der Barriere, seine Fundstelle und einen Behebungsvorschlag. Die Issue-Nummern sind fortlaufend eindeutig – es kann daher auch sein, dass es so wirkt, als ob im Prüfbericht Nummern "übersprungen werden", da wir innerhalb der eigenen Qualitätssicherung Duplikate fest gestellt, oder Issues zusammen gelegt haben. Die Issue-Nummern sind daher zwar als fortlaufend, nicht aber als „durchgängig“ zu betrachten, bzw. es „fehlen“ keine Issues im resultierenden Bericht.

Eine Seite gilt dann als barrierefrei, wenn diese keine Verstöße gegen einen der in Kapitel 5 aufgeführten Testkriterien aufweist.

Bei Rückfragen zu einzelnen Barrieren kann das Team gerne eine E-Mail an die Adresse rueckfrage@barrierefreiheit-umsetzen.de schreiben. Hierbei sollte bitte im Betreff der Projektname genannt werden. Im Inhaltsbereich sollte bitte die Issue-Nummer, der Dialog, die URL (falls vorhanden), eine Kopie der Beschreibung der Barriere sowie die Frage aufgeführt werden.

3 Eckdaten zum Prüfbericht

Testtyp

Erst-Test

Konformitätsziel

EN 301549 Version 3.2.1 (Web) und WCAG 2.2 AA

Browser

Google Chrome

Betriebssystem

Windows / MacOS

Screenreader

Jaws / NVDA

Seitenauswahl

- Willkommen Seite
- Feedback-Dialog
- Förderakte Anlegen Dialog
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderakte
- Förderziele hinzufügen Dialog / Förderbereich wählen
- Förderziele hinzufügen Dialog / Lernausgangslage bestimmen
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

4 Identifizierte Probleme

Bug: Unnoetiger Einsatz von `role="application"` #6

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Förderakte
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Hoch

Gewerk

Entwicklung

Für die Hauptnavigation (CSS Selektor `nav[role="application"]`) wird `role="application"` definiert. Diese Rolle erzwingt einen abweichenden Screenreader-Interaktionsmodus und muss entfernt werden, weil kein vollständig selbst verwaltetes App-Interaktionsmodell umgesetzt ist, was an dieser Stelle auch nicht sinnvoll wäre.

Empfehlung: Beschriftung des Schalters Benutzerprofil konsistent beschriften #7

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderakte
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 9.3.2.4 Konsistente Bezeichnung

Gewerk

Redaktion

Die Schalter zum Öffnen des Popups des Benutzerprofils (CSS Selektor `button:is([aria-label="Benutzerprofil"], [aria-label="Benutzer"])`) sind auf breiteren Viewports mit dem Wort "Benutzerprofil" und auf schmaleren mit dem Wort "Benutzer" beschriftet. Wir empfehlen, diese Beschriftung anzugleichen, damit Hilfsmittel-Nutzende eine gleichartige Beschriftung auch bei Nutzung verschiedener Browser-Fenster-Größen haben.

Bug: Unzulässige Verschachtelung identischer & falscher Rollen für Auflistung Förderakten & Förderprozess-Auswahl #8

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Förderakte Anlegen Dialog
- Förderakte
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 9.1.3.1b HTML-Strukturelemente für Listen
- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Für interaktive Elemente zur Navigation auf die jeweiligen Förderakten sowie der Förderprozess-Auswahl (CSS Selektor `[role="listbox"] [role="listbox"], .list-prozesse [role="listbox"]`) sind unzulässig mit identische Rollen verschachtelt definiert. Diese Verschachtelung muss aufgelöst und die Rollenstruktur korrigiert werden. Schon die Rolle einer Listbox selbst muss hier überdacht werden, da diese für Auswahlmenüs genutzt wird, hier aber anstelle dessen eine Navigation statt findet. Einfache `<a href="#">`-HTML-Elemente in `<li>`-HTML-Elementen passen deutlich besser, allesamt in einem `ul`-HTML-Element. Lässt sich dies aufgrund der *Single Page Application*-Funktionalität nicht implementieren, muss ein `button type="button"`-HTML-Element genutzt werden. Auch darin enthaltene Annotationen (`role="option"`-HTML-Attribut) müssen entfernt werden.

Empfehlung: Generische Elemente mit ARIA-Labels #9

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Förderakte
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Generische HTML-Elemente (CSS Selektor `div.content-timestamp[aria-label]:not([role])`) bekommen per `aria-label`-HTML-Attribut eine Beschriftung definiert, haben aber keine passende Rolle. Diese Attribute haben daher keine Wirkung, der Text sollte vielmehr visuell versteckt eingefügt werden.

Verstoß: Navigation einblenden / ausblenden Funktionalität hat keinen Einfluss auf Screenreader-Nutzende #10

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Feedback-Dialog
- Förderakte Anlegen Dialog
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderakte
- Förderziele hinzufügen Dialog / Förderbereich wählen
- Förderziele hinzufügen Dialog / Lernausgangslage bestimmen
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 9.1.3.2 Sinnvolle Reihenfolge

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Mit dem Schalter Navigation ausklappen / einklappen (CSS Selektor `button[aria-label="Navigation ausklappen"]`) soll der Navigationsbereich ein- / ausgeklappt werden. Für den Screenreader ist der Navigationsinhalt permanent erreichbar. Die Navigation muss auch in der Screenreaderansicht ein-/ ausgeklappt werden. Dies kann mittels `aria-hidden`-HTML-Attribut oder durch die CSS Deklaration `display: none` umgesetzt werden.

Verstoß: Nach Aktivierung von Nutzerprofil unklare Fokusverschiebung für die Screenreader-Nutzenden #11

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderakte
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 9.1.3.2 Sinnvolle Reihenfolge
- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Hoch

Gewerk

Entwicklung

Nach Aktivierung des Schalters "Benutzerprofil" (CSS Selektor `button[aria-label="Benutzerprofil"]`) wird der Fokus ganz am Ende der Seite (des DOMs) auf das Menü (CSS Selektor `[role="menu"]`) verlagert und es erscheint "ila app verlassen". Die Fokusverlagerung und der als Menü gekennzeichnete Bereich "Ila app verlassen" ist verwirrend und entspricht nicht einer semantisch korrekten Auszeichnung. Dieses Konstrukt muss entweder als `<dialog>`-HTML-Element oder als klassisches Menü umgesetzt werden.

Des Weiteren erhält der Schalter keine Informationen zu dieser Relation (hierzu muss auf dem Schalter ein aria-controls gesetzt werden) oder dazu, dass dieses Menü nun geöffnet ist (hierzu muss auf dem Schalter ein `aria-expanded`-HTML-Attribut gesetzt werden). Zudem ist die Relation zwischen den Elementen durch den weiten Abstand im DOM nicht erkennbar, sodass dieses besser direkt nach dem Schalter eingefügt werden sollte.

Zudem muss die Abmeldefunktion als klassischer Link oder Schalter umgesetzt werden.

Verstoß: Wichtige Seitenregionen sind nicht definiert #12

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderakte
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 9.2.4.1 Bereiche überspringbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Es fehlt mindestens die Seitenbereichsdefinition vom Hauptbereich (`main`-HTML-Element). Semantisch ausgezeichnete Seitenbereiche ermöglichen Screenreader-Nutzenden, über Schnellnavigationsfunktionen sich einfacher Überblick über eine Seite zu schaffen.

Verstoß: Diagramm "meine Schüler" nicht für Screenreader-Nutzende zugänglich #13

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite

Prüfschritte

- 9.1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Unterhalb der Zwischenüberschrift "meine Schüler" ist eine Grafik mit Zahlen. Diese sind semantisch nicht ausgezeichnet und somit für den Screenreader nicht strukturiert erfassbar. Das Diagramm muss mittels `aria-hidden`-HTML-Attribut für den Screenreader versteckt werden, da sich daneben eine Darstellung in Form einer Auflistung findet (die allerdings noch semantisch korrekt ausgezeichnet werden muss, vgl. #95).

Verstoß: Schließen- und Zurück-Schalter für Screenreader unbeschriftet #14

Betroffene Seiten

- Förderakte Anlegen Dialog
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderziele hinzufügen Dialog / Förderbereich wählen
- Förderziele hinzufügen Dialog / Lernausgangslage bestimmen

Prüfschritte

- 9.1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente

Schwere des Problems

Hoch

Gewerk

Redaktion

Die Schalter zum Schließen des Dialogs "Förderakte anlegen" sowie Zurück-Navigieren auf den vorherigen Schritt (CSS Selektor `[iconname="close"] button[aria-label=""], [iconname="arrowLeftIcon"] button`) sind für Screenreader unbeschriftet. Zwar sind ein `aria-label`-HTML-Attribut auf dem Schalter angebracht, doch sind diese leer, sodass Screenreader-Nutzende nicht wissen, welche Funktion diese Schalter ausführen. Die Schalter müssen sprechend beschriftet werden.



Verstoß: Logo zur Startseite interaktiv implementieren und mit Beschreibung ausstatten #15

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderakte
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 9.1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente
- 9.2.1.1 Ohne Maus nutzbar
- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Redaktion

Das Logo (CSS Selektor `svg-icon[name="logo"] svg:not(:has(title))`) ist per Zeigergeräten wie der Maus interaktiv, aber per Tastatur oder Screenreader weder erreich-, noch als interaktiv erkennbar bzw. interagierbar. Um das `svg`-HTML-Element muss vielmehr ein `<a href="#">` HTML-Element eingefügt werden, auf dem entweder per `aria-label`-HTML-Attribut oder visuell versteckt ein beschreibender Text enthalten sein muss, der auch das Link-Ziel beschreibt, wie z. B. "Logo iLA – zur Startseite".



Empfehlung: Listen mit `list-style: none` (Safari-Bug) #17

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderakte
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 9.1.3.1b HTML-Strukturelemente für Listen

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Design

Listen (CSS Selektor `ul.faqs-content-list, ul.massnahmenListe`) sind zwar mit den korrekten semantischen Elementen umgesetzt, enthalten aber CSS-Deklarationen, durch die im Apple Safari Browser die Listen-Rolle (für die VoiceOver-Screenreader-Ausgabe) wieder entfernt wird. Es sollte `list-style-type: ""` genutzt werden, um die visuellen Punkte der Liste zu entfernen, vgl. https://matuzo.at/blog/2023/removing-list-styles-without-affecting-semantics.

Bug: Navigation ohne Listenauszeichnung #18

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderakte
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 9.1.3.1b HTML-Strukturelemente für Listen
- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Menüs listen Auswahloptionen auf und sind deshalb von ihrer Aufgabe her immer Listen, egal wie sie gestaltet sind. Sie müssen deshalb auch mit geeigneten HTML-Strukturelementen (`ul`, `ol` o. ä.) ausgezeichnet werden. Betroffene Selektoren: `nav.NavigationBar, nav:is(.NavigationBarMobileExpanded, .NavigationBar):not(:has(ul, ol, [role="list"], dl))`

Zudem müssen die falsche Rolle `role="listbox` sowie die Annotation `aria-expanded` vom `nav`-HTML-Element entfernt werden.

Verstoß: URL verlinken #19

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite

Prüfschritte

- 9.2.4.3 Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung
- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar


Schwere des Problems

Niedrig

Gewerk

Redaktion

In der Frage "Wie melde ich mich bei ila an?" ist die URL https://digitale-schule.hessen.de/digitale-infrastruktur-und-verwaltung/schul-id-hessen enthalten. Diese ist nicht als Link (`<a href="https://digitale-schule.hessen.de/digitale-infrastruktur-und-verwaltung/schul-id-hessen">`-HTML-Element) ausgezeichnet, wodurch diese für alle Steuerungs-Arten der Seite nur schwer zugänglich ist, und erst umständlich kopiert werden müsste, um geöffnet werden zu können. Wir empfehlen daher, diese vielmehr direkt als Link auszeichnen, und als Linktext auch nicht die URL zu nehmen, oder einen generischen Begriff wie "hier", sondern vielmehr ein das Ziel beschreibenden Text wie z. B. "Registrierung", der sich in diesen Satz einbetten ließe.



Verstoß: Aktiver Eintrag der Navigation nicht zugänglich #20

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderakte
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 9.1.4.1 Ohne Farben nutzbar
- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Der aktive Eintrag der Navigation (CSS Selektor `.NavItemWrapper.activeNavItem`) ist nur farbig und ohne ausreichenden Kontrast zwischen der regulären dunkelblauen Hintergrundfarbe und der helleren blauen Farbe des aktiven Eintrags hervorgehoben. Das Kontrastverhältnis beider Farben muss auf mindestens 3:1 erhöht werden, und dem aktiven Eintrag auch ein `aria-current="true"` hinzugefügt bekommen, damit dieser ebenso programmatisch ermittelbar ist.



Verstoß: Blaue Tastatur-Fokus-Farbe gegenüber hellen Hintergrundfarben nicht ausreichend kontrastierend #21

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Förderakte Anlegen Dialog
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderakte
- Förderziele hinzufügen Dialog / Lernausgangslage bestimmen
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 9.1.4.1 Ohne Farben nutzbar


Schwere des Problems


Mittel

Gewerk

Design

Der Tastatur-Fokus der meisten Elemente der Website (wie z. B. des Schalters zum Öffnen des Menüs "Benutzerprofil" (CSS Selektor `button[aria-label="Benutzerprofil"]`) sowie der Einträge der Förderakten (CSS Selektor `.group-list-item`), und der nachfolgenden Schalter und Links) sind nur durch eine farbliche Hervorhebung (Outline) gekennzeichnet, die sich nur unzureichend von der regulären weißen bzw. hellgrauen Hintergrundfarbe unterscheidet. Das Kontrastverhältnis zwischen der Farbe der blauen Outline und der weißen Hintergrundfarbe muss mindestens 3:1 betragen, um auch von Nutzenden mit Einschränkungen der Farbwahrnehmung wahrgenommen werden zu können. Das Kontrastverhältnis der hellgrauen Hintergrundfarbe des Feedback-Dialog-Schalters (CSS Selektor `#feedback-button`) ist diesbzgl. noch geringer und muss ebenso erhöht werden.





Verstoß: Graph tastaturfokussierbar ohne Ergebnis auf Interaktion hin #22

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite

Prüfschritte

- 9.2.4.3 Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung

Schwere des Problems

Niedrig

Gewerk

Entwicklung

Der Graph (CSS Selektor `.k-chart[tabindex="0"]`) ist Tastatur-fokussier- und auch durch die Pfeiltasten interagierbar. Eine Aktion beim Betätigen der Enter- oder Leer-Taste ergibt sich allerdings nicht, sodass der Zweck dieser Fokussierung unklar bleibt und bestenfalls entfernt werden sollte.

Verstoß: Graphen-Erklärungstext Farbe ohne ausreichenden Kontrast #23

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite

Prüfschritte

- 9.1.4.3 Kontraste von Texten ausreichend

Schwere des Problems


Mittel

Gewerk

Design

Vor der dunkelblauen Farbe hat die schwarze Textfarbe einer Graphenerklärung (CSS Selektor `[style="background: rgb(44, 123, 196);"]`) kein ausreichendes Kontrastverhältnis. Dieses muss stets 4,5:1 betragen.

Sollten diese Textfarben möglichst dynamisch und resilient gegenüber beliebigen Hintergrundfarben definiert werden können, so bietet sich der Einsatz der `contrast-color()` CSS Funktion an, mit der die jeweils stärker kontrastierende Farbe zwischen weiß und schwarz ausgewählt und zur Darstellung genutzt wird.



Verstoß: Fokus geht nach Interaktion mit dem Element zum Ausklappen der Navigation verloren #24

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderakte
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 9.2.1.1 Ohne Maus nutzbar

Schwere des Problems

Niedrig

Gewerk

Entwicklung

Nach der Interaktion mit dem Schalter zum Ausklappen des Navigations-Bereichs (CSS Selektor `button[aria-label="Navigation ausklappen"], :is([iconname="ChevronsRight"], [iconname="ChevronsLeft"])`) geht der Tastatur-Fokus verloren und die Nutzenden müssen erneut zum schließenden Schalter navigieren. Der Tastatur-Fokus muss nach der Interaktion programmatisch per JavaScript (`.focus()` Methode) auf dieses Element versetzt werden.

Empfehlung: Ladeanzeige sollte auf Browser-Einstellungen reagieren #25

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderakte
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen


Prüfschritte

- 9.2.2.2 Bewegte Inhalte abschaltbar

Gewerk

Design

Die Ladeanimation am Anfang reagiert nicht auf die Eigenschaft `prefers-reduced-motion`, die eine Browser-Einstellung zu reduzierten Animationen reflektiert. Wir empfehlen, diese Animation im Falle einer solchen Einstellung nicht laufen zu lassen, sondern anstelle dessen ein statisches Wort, das auf das Laden hinweist, anzuzeigen.



Verstoß: Seitentitel vieler Seiten unverändert #26

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Feedback-Dialog
- Förderakte Anlegen Dialog
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderziele hinzufügen Dialog / Förderbereich wählen
- Förderziele hinzufügen Dialog / Lernausgangslage bestimmen
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 9.2.4.2 Sinnvolle Dokumenttitel

Schwere des Problems

Hoch

Gewerk

Redaktion

Seitentitel müssen den individuellen Inhalt der Seite beschreiben und im Nachgang den Anbieter der Seite nennen. Der Seitentitel ändert sich zwischen allen Ansichten der Anwendung gar nicht und verbleibt bei "ILA".

Verstoß: Tastatur-Fokus teilweise von ausgeklappter Navigation überlagert #27

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderakte
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 9.2.4.11 Fokus nicht verdeckt (Minimum)

Schwere des Problems

Niedrig

Gewerk

Design

Bei geöffneter Navigation kann der Tastatur-Fokus auch (zumindest teilweise) hinter diesem Bereich verschwinden. Bestenfalls wird die Navigation wieder geschlossen, sobald die Nutzenden diesen Bereich per Tastatur verlassen. Alternativ wäre auch denkbar, dass die Navigation den Seitenbereich nach rechts schiebt und so gar nicht überlagert.



Bug: Schriftgrößen in absoluten Pixel-Werten definiert #28

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderakte
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 11.7 Benutzerdefinierte Einstellungen

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Design

Angaben zur Schriftgröße werden nicht übernommen. Dieses Problem lässt sich lösen, indem von Pixel (px)-Angaben der Schrift auf `rem` oder `em` umgestellt wird. Das Problem ist für folgende Elemente definiert: `.ila-text-large-strong-dense, h2, .timestamp-listItem .content .content-content .subline, .ila-button-link . button-label, .timestamp-listItem .content .content-timestamp, .navigation-bar-content .bar-content-right .content-right-profile .profile-label, .ila-button-primary . button-label-media, .start-seite-main .widget .widget-cell .cell-stats .widget-legend .widget-text-row .widget-text-label, .start-seite-main .widget .widget-cell .cell-stats .widget-legend .widget-text-row .widget-number-container .widget-number-label, .NavItemWrapper .tooltip`

Das wird auch dadurch ausgelöst, dass u.a. die folgenden CSS Custom Properties eine Pixel-basierte Größe enthalten, aber auch die Stellen, an denen diese referenziert werden enthalten Pixel-basierte Angaben in deren Fallbacks. Beide müssen auf relative Angaben umgestellt werden.

```
--sys-font-size-body-xxsmall: 10px;
--sys-font-size-body-xsmall: 12px;
--sys-font-size-body-small: 14px;
--sys-font-size-body-base: 16px;
--sys-font-size-body-large: 18px;
--sys-font-size-body-xlarge: 20px;

--responsive-font-size-heading-display: 44px;
--responsive-font-size-heading-xlarge: 32px;
--responsive-font-size-heading-large: 26px;
--responsive-font-size-heading-medium: 24px;
--responsive-font-size-heading-small: 20px;
```

Bug: Zeilenhöhen in absoluten Pixel-Werten definiert #29

Betroffene Seiten

- Willkommen Seite
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderakte
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen
- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 11.7 Benutzerdefinierte Einstellungen

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Design

Angaben zur Zeilenhöhe werden nicht übernommen. Dieses Problem lässt sich lösen, indem von Pixel (px)-Angaben der Schrift auf `rem` oder `em` umgestellt wird. Das Problem ist für folgende Elemente definiert: `.ila-text-large-strong-dense, .ila-button-link . button-label, .timestamp-listItem .content .content-content .subline, .timestamp-listItem .content .content-timestamp, .ila-button-primary . button-label-media, .start-seite-main .widget .widget-cell .cell-stats .widget-legend .widget-text-row .widget-text-label, .start-seite-main .widget .widget-cell .cell-stats .widget-legend .widget-text-row .widget-number-container .widget-number-label, .start-seite-main .widget .widget-heading-wrapper .widget-heading .widget-heading-content, .navigation-bar-content .bar-content-right .content-right-profile .profile-label, .NavItemWrapper .tooltip`

Das wird auch dadurch ausgelöst, dass u.a. die folgenden CSS Custom Properties eine Pixel-basierte Zeilenhöhe enthalten, aber auch die Stellen, an denen diese referenziert werden enthalten Pixel-basierte Angaben in deren Fallbacks. Beide müssen auf relative Angaben umgestellt werden.

```
--sys-font-line-height-body-xxsmall: 12px;
--sys-font-line-height-body-xsmall: 16px;
--sys-font-line-height-body-small: 20px;
--sys-font-line-height-body-base: 24px;
--sys-font-line-height-body-large: 28px;
```

Verstoß: "Suchphrasen-Inhalt entfernen"-Schalter unbeschriftet #30

Betroffene Seiten

- Förderakte Anlegen Dialog

Prüfschritte

- 9.1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente


Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Redaktion

Der Schalter zum Entfernen des Such-Feld-Inhalts (CSS Selektor `.clear-button button`) ist nicht beschriftet. Hierfür muss ein `aria-label`-HTML-Attribut auf dem `<button type="button">`-HTML-Element definiert werden.



Verstoß: Navigation außerhalb eines Dialogs möglich #32

Betroffene Seiten

- Förderakte Anlegen Dialog

Prüfschritte

- 9.1.3.2 Sinnvolle Reihenfolge

Schwere des Problems

Hoch

Gewerk

Entwicklung

Der Inhalt "Förderakte anlegen" wird in einem Overlay (Dialog) dargestellt. Während Schritt 1 von 2 in einem korrekten Dialog dargestellt wird, verliert der Screenreader nach der Auswahl eines Schülers bzw. einer Schülerin den Fokus und landet am Seitenanfang. Der eingeblendete Dialog befindet sich am Ende des DOMs und ist nicht mehr als Modal-Dialog identifizierbar. Es ist wichtig, dass der Fokus solange im Dialog verbleibt, wie der Dialog geöffnet ist. Dies ist am einfachsten mittels `<dialog>`-HTML-Element in Kombination mit der JavaScript-Methode `showModal()` umsetzbar.

Verstoß: Dialoge ohne Beschriftung #34

Betroffene Seiten

- Förderakte Anlegen Dialog
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderakte
- Förderplan erstellen

Prüfschritte

- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Redaktion

Die regulären Dialoge (CSS Selektor `.ila-modal-dialog-modal:not([aria-label])`) sowie der Bestätigungs-Dialog mit der Rolle `alertdialog` (CSS Selektor `ila-modal-dialog[role="alertdialog"]:not([aria-label], [aria-labelledby])`) haben keine Beschriftung – hierfür muss ein `aria-label`-HTML-Attribut mit einem beschreibenden Text eingefügt werden. Alternativ müssten die definierten `aria-labelledby`-HTML-Attribut- bzw. `aria-describedby`-HTML-Attribut nicht leergelassen bzw. richtig geschrieben werden (es fehlt teils jeweils der Bindestrich zwischen `aria` und `labelledby` bzw. `describedby`, vgl. CSS Selektor `ila-modal-dialog[role="alertdialog"]:not([aria-label], [aria-labelledby]):is([arialabelledby], [ariadescribedby])`).

Verstoß: Statusmeldung unterhalb Suchfeld für Screenreader optimieren #35

Betroffene Seiten

- Förderakte Anlegen Dialog

Prüfschritte

- 9.3.3.1 Fehlererkennung
- 9.4.1.3 Statusmeldungen programmatisch verfügbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Bei dem Text "Es wurden keine Einträge für den Suchbegriff [SUCHPHRASE] gefunden" dürfte es sich nicht um eine klassische Fehlermeldung handeln, wir würden aber trotzdem empfehlen, diesen mit dem Formularfeld zu verknüpfen, indem dem `input`-HTML-Element ein `aria-describedby`-HTML-Attribut hinzugefügt wird, das auf ein noch zu setzendes `id`-HTML-Attribut dieses Textes verweist.

Da man diesen Text zumindest als Statusmeldung verstehen kann, muss diese zudem ein `role="status"`-HTML-Attribut definiert bekommen.

Empfehlung: Ungültige ARIA-ID-Referenzen #36

Betroffene Seiten

- Förderakte Anlegen Dialog

Prüfschritte

- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

`aria-labelledby`-HTML-Attribut (CSS Selektor `[aria-labelledby*="fo-schule-group-"]`) verweisen auf IDs, die nicht existieren. Diese Referenzen sollten korrigiert oder entfernt werden.

Empfehlung: Icon externer Links im Hochkontrast-Modus kaum visuell wahrnehmbar #38

Betroffene Seiten

- Förderakte Anlegen Dialog

Prüfschritte

- 11.7 Benutzerdefinierte Einstellungen

Gewerk

Design

Im Hochkontrastmodus (Forced Colors) wird der hellgraue Pfeil externer Links in der Auflistung (CSS Selektor `[trailingiconname="externalLinkIcon"] svg`) unverändert in dieser Farbe dargestellt und erreicht daher keinen erhöhten Kontrast, sodass dieser nicht mehr verlässlich wahrnehmbar ist. Auf den Hochkontrastmodus sollte per `@media Query forced-colors` reagiert werden, und die Anzeige der Pfeil-Icons dahingehend optimiert werden. Der Modus lässt sich neben der Betriebssystemebene auch z. B. im Chrome Browser über die Spezial-Seite `chrome://flags/` aktivieren.



Empfehlung: Icons im Hochkontrast-Modus ausgeblendet #39

Betroffene Seiten

- Feedback-Dialog
- Förderakte Anlegen Dialog
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderakte
- Förderziele hinzufügen Dialog / Förderbereich wählen
- Förderziele hinzufügen Dialog / Lernausgangslage bestimmen
- Förderplan erstellen
- Förderziel / Maßnahme planen

Prüfschritte

- 11.7 Benutzerdefinierte Einstellungen

Gewerk

Design

Im Hochkontrastmodus (Forced Colors) werden die meisten Icons, wie z. B. in den Schaltern zum Schließen und zurückkehren zum vorherigen Schritt sowie dem Öffnen und schließen der Seitennavigation, nicht dargestellt. Auf den Hochkontrastmodus sollte per `@media Query forced-colors` reagiert werden, und die Anzeige der Icons dahingehend optimiert werden. Der Modus lässt sich neben der Betriebssystemebene auch z. B. im Chrome Browser über die Spezial-Seite `chrome://flags/` aktivieren.



Verstoß: Schritt-Navigation optimieren #40

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen

Prüfschritte

- 9.2.1.1 Ohne Maus nutzbar
- 9.2.4.7 Aktuelle Position des Fokus deutlich

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung, Design

Die aktuelle und vorherigen Seiten in der Auflistung der Schritte (CSS Selektor `.k-stepper .k-step-link`) sind zwar als Links ausgezeichnet, aber nur die aktuelle auch per Tastatur erreichbar, da die vorherigen ein `tabindex="-1"`-HTML-Attribut definiert bekommen haben. Dieses muss entfernt werden, da sie analog zur Navigation per Zeiger-Geräten wie der Maus funktionieren können muss.

Auch wird für diese Links die Tastatur-Fokus-Hervorhebung deaktiviert – die CSS Deklaration `outline: none;` muss ersatzlos entfernt und bei Bedarf eine andere Outline-Farbe definiert werden.



Verstoß: Radio Buttons nicht verlässlich visuell wahrnehmbar #41

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag

Prüfschritte

- 9.1.4.11 Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Design

Der Kontrast der Radio-Buttons (CSS Selektor `ila-radio-button`) ist in der hellgrauen Rahmenfarbe zum weißen Hintergrund nicht ausreichend kontrastierend – das Kontrastverhältnis muss auf mindestens 3:1 erhöht werden, damit dieses zur Verständnis der Funktionalität wichtige Element visuell verlässlich wahrgenommen werden kann, da Nutzende andernfalls auf eine Exploration angewiesen wären.



Verstoß: Switch-Elemente unzugänglich #42

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderziele hinzufügen Dialog / Lernausgangslage bestimmen

Prüfschritte

- 9.1.3.1h Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar
- 9.1.4.11 Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend
- 9.2.1.1 Ohne Maus nutzbar

Schwere des Problems

Hoch

Gewerk


Entwicklung


U.a. im Dialog Prozess "Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen", "Schritt 1/7: Förderbereiche", der nicht zum Test-Scope gehört, ist das Erreichen nachfolgender Schritte verhindert, da die enthaltenen Toggle-UI-Elemente (CSS Selektor `.toggle[role="switch"]`) sich nur per Maus, nicht aber per Screenreader oder Tastatur umschalten lassen. Bei Interaktion per ENTER- oder ESC-Taste springen diese nach Aktivierung unmittelbar wieder zurück. Am einfachsten sollten die Elemente hierzu in Standard `<input type="checkbox" role="switch">` umgestellt werden. Im Dialog-Schritt "Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen" erfolgt bei Betätigung der Leertaste auch ein Scrollen. Nach der Umstellung müssen sie zudem auch per `for`-HTML-Attribut mit den vorherigen Texten verknüpft werden, damit diese über eine Beschreibung verfügen.

Zudem haben die Elemente in ihrem deselektierten Grundzustand mit der hellgrauen Hintergrundfarbe zur weißen Hintergrundfarbe des Dialogs kein ausreichendes Kontrastverhältnis, das auf mindestens 3:1 erhöht werden muss, damit diese Element überhaupt erkennbar sind, da nicht einmal beim Fokus aktuell die Rahmenfarbe im Kontrast ausreicht, sodass diese Elemente für Nutzende ggf. gar nicht wahrnehmbar wären.

Wenn diese zudem wie im Dialog-Schritt "Schritt 5/7: Rechtsbezug und Maßnahmen" auch noch eine Beschreibung erhalten, dann muss diese mit dem Formularfeld per `aria-describedby`-HTML-Attribut verknüpft werden.







Verstoß: Schalter "Kalender umschalten" nicht zugänglich #43

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag

Prüfschritte

- 9.2.1.1 Ohne Maus nutzbar
- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Der Schalter "Kalender umschalten" (CSS Selektor `button[aria-label="Kalender umschalten"]`) enthält weder eine programmatisch ermittelbare Information, auf welches Element sich die Interaktion bezieht, noch, ob das Kalender-Widget derzeit geöffnet oder geschlossen ist. Hierfür müssen diesem die beiden aria-controls und `aria-expanded`-HTML-Attribut hinzufügen.

Des Weiteren ist die Möglichkeit des Öffnens per Tastatur durch das gesetzte HTML-Attribut `tabindex="-1"` deaktiviert. Der Grund hierfür erschließt sich uns nicht, dieses sollte entweder und der Kalender hinsichtlich tastaturbedienbarkeit überprüft und ggf. optimiert werden. Sollte das eingesetzte Widget hierfür nicht geeignet sein, wäre auch das Wechseln auf das native `<input type="date">` HTML Element eine Option.



Verstoß: Schalter zum Ein- und Ausklappen der Schritt-Navigation unbeschriftet #44

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen

Prüfschritte

- 9.1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente


Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Redaktion

Die Schalter zum Ein- und Ausklappen der Schritt-Navigation (CSS Selektor `:is([iconname="ChevronsRight"], [iconname="ChevronsLeft"]))` `sind unbeschriftet. Im enthaltenen [`aria-label`](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-label)-HTML-Attribut muss ein sinnvoller, die Aktion beschreibender Text eingefügt werden.



Verstoß: Formularelemente der Antragstellung optimieren #45

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Förderplan erstellen

Prüfschritte

- 9.1.3.1h Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar
- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Mittel


Gewerk


Redaktion

Alle drei Formularelemente sind unbeschriftet, der enthaltene Placeholder im Datums-Eingabefeld gilt nicht als Beschriftung. Für die beiden Checkboxen müssen am einfachsten die davor befindlichen Worte mit dem jeweiligen `<input>`-HTML-Element per `for`-HTML-Attribut auf einem umschließenden `<label>`-HTML-Element verbunden werden. Sodann müssen beide Checkboxen von einem `<fieldset>`-HTML-Element umschlossen werden, dessen erstes Kind-Element ein `<legend>`-HTML-Element sein muss, das den Text "Durch wen wurde der Antrag gestellt?" enthält.

Für das Datums-Eingabefeld wiederum sollte das vorhergehende Wort "Datum" bzw. die Phrase "Die Kenntnisgabe erfolgte am" von einem `<label>`-HTML-Element umschlossen durch ein `for`-HTML-Attribut mit dem `<input>`-HTML-Element verknüpft werden. Der zuvor befindliche Text "Wann wurde dieser gestellt?" ließe sich wie im zuvor skizzierten Konstrukt als `<legend>`-HTML-Element-Inhalt verknüpfen, oder durch das definieren eines `aria-describedby`-HTML-Attribut auf dem `<input>`-HTML-Element, das auf eine zu definierende `id` auf dem Text-Element verweisen könnte.

Das deutlich kompliziertere umschließende Konstrukt einer Rolle "listbox" (CSS Selektor `[role="listbox"][aria-label="Beschreibung der Liste"]`) sollte bestenfalls entfernt werden, da daran auch falsche ARIA-Annotationen wie `aria-current`-HTML-Attribut oder auch generische Beschreibungen wie "Beschreibung der Liste" gesetzt, und vielmehr alleinig auf die beiden enthaltenen Checkboxen gesetzt werden.


Durch wen wurde der Antrag gestellt?
Eltern
Klassenkonferenz
Wann wurde dieser gestellt?
Datum
tt.mm.jjjj


Die Kenntnisgabe erfolgte am
tt.mm.jjjj
Die Kenntnisgabe erfolgte am
tt.mm.jjjj

Verstoß: Auswahl der Monate im Kalender-Widget bei starker Vergrößerung unnötig ausgeblendet #46

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag

Prüfschritte

- 9.1.4.4 Text auf 200% vergrößerbar


Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Design

Bei sehr starker Vergrößerung wird die Auswahl der Monate ausgeblendet, obgleich genug Platz wäre, diese weiterhin darzustellen.



Verstoß: Inhalte brechen im Dialog der Förderbereiche nicht um #47

Betroffene Seiten

Prüfschritte

- 9.1.4.10 Inhalte brechen um


Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Design

Im Dialog Prozess "Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen", "Schritt 1/7: Förderbereiche", der nicht zum Test-Scope gehört, brechen die Inhalte nicht um, sondern führen zu einer horizontalen Scrollbar.



Verstoß: Zahlen in der Schritt-Navigation ohne ausreichenden Kontrast #48

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen

Prüfschritte

- 9.1.4.3 Kontraste von Texten ausreichend

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Design

Die Zahlen in den nachfolgenden Schritten haben kein ausreichendes Kontrastverhältnis zwischen deren grauer Text- und der weißen Hintergrundfarbe, das mindestens 4,5:1 betragen muss.



Verstoß: Datums-Auswahl-Feld nicht programmatisch ermittelbar als fehlerhaft ausgezeichnet #49

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag

Prüfschritte

- 9.3.3.1 Fehlererkennung

Schwere des Problems


Mittel

Gewerk

Entwicklung

Ein fehlerhaftes Datums-Auswahl-Feld ist nicht programmatisch als fehlerhaft ausgezeichnet; zudem ist die dargestellte Fehlermeldung (CSS Selektor `.picker-helper`) nicht mit diesem verknüpft.

Auf dem Formularfeld (CSS Selektor `input[id*="datepicker-"]`) muss ein `aria-invalid="true"`-HTML-Attribut gesetzt, und zudem der Text per `aria-describedby`-HTML-Attribut mit dem Formularfeld verknüpft werden. Bestenfalls erhält das umschließende HTML-Element der Fehlermeldung zudem bereits beim Öffnen des Dialogs das `role="alert"`-HTML-Attribut, damit der Text vorgelesen wird, sobald die Fehlermeldung eingeblendet wird.



Empfehlung: Status der Auswahl der Radio-Buttons im Hochkontrast-Modus ausgeblendet #50

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag

Prüfschritte

- 11.7 Benutzerdefinierte Einstellungen

Gewerk

Design

Im Hochkontrastmodus (Forced Colors) wird der Status der Radio-Buttons nicht dargestellt. Auf den Hochkontrastmodus sollte per `@media Query forced-colors` reagiert werden, und die Anzeige des Status der Radio-Buttons dahingehend optimiert werden. Der Modus lässt sich neben der Betriebssystemebene auch z. B. im Chrome Browser über die Spezial-Seite `chrome://flags/` aktivieren.



Verstoß: Englischsprachige Schalter-Beschriftungen übersetzen #51

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen

Prüfschritte

- 9.2.4.6 Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Redaktion

Zwei Schalter im WYSIWYG-Editor (CSS Selektor `button[aria-label="Select"]`) sind mit dem englischsprachigen Text "Select" beschriftet, der noch übersetzt werden muss.

Verstoß: Beschriftung von Formularfeldern resilient definieren #52

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen

Prüfschritte

- 9.1.3.1h Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar

Schwere des Problems

Niedrig

Gewerk

Entwicklung

Die beiden Auswahl-Felder "Schriftgröße auswählen" und "Schriftfamilie auswählen" (CSS Selektor `[role="combobox"]`) haben keine programmatisch ermittelbare Beschriftung. Das `title`-HTML-Attribut reicht hierfür nicht verlässlich aus. Die beiden Felder müssen denselben Text nochmals in einem `aria-label`-HTML-Attribut definiert bekommen.

Verstoß: Rahmenfarbe der Formularfelder mit nur unzureichendem Kontrast #53

Betroffene Seiten

- Feedback-Dialog
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen

Prüfschritte

- 9.1.4.11 Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend

Schwere des Problems


Mittel

Gewerk

Design

Die hellgraue Rahmenfarbe des Eingabebereichs des WYSIWYG-Editors sowie der Eingabefelder in den Bereichen "Unterricht in besonderen Lerngruppen" und "Binnendifferenzierung" haben gegenüber der weißen Hintergrundfarbe nur ein unzureichendes Kontrastverhältnis, das auf mindestens 3:1 erhöht werden muss, damit Nutzende dieses überhaupt wahrnehmen und nutzen können.

In den Bereichen "Unterricht in besonderen Lerngruppen" und "Binnendifferenzierung" wird das Problem zwar durch den enthaltenen Text und das Label abgeschwächt, aber die Rahmenfarbe sollte am Besten dennoch verstärkt werden, um Klarheit zu schaffen.





Bug: Beschriftung des `iframe`-HTML-Elements #54

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen

Prüfschritte

- 9.2.4.1 Bereiche überspringbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Redaktion

Frames und iframes brauchen ein sinnvolles `title`-HTML-Attribut.

Code-Beispiel für ein `iframe`-Element mit `title`-Attribut:

```
<iframe srcdoc="&lt;!DOCTYPE html&gt;" role="none" frameborder="0" class="k-iframe" style="width: 1
</iframe>
```

Verstoß: Nach "Weiter"-Navigation gibt es keine Rückmeldung durch den Screenreader #55

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen

Prüfschritte

- 9.4.1.3 Statusmeldungen programmatisch verfügbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Sobald der Schalter "Weiter" aktiviert wird, um zum nächsten Schritt im Prozess zu gelangen, erhalten die Screenreader-Nutzenden kein Feedback darüber, was geschieht. Der Seitenwechsel muss durch eine Ansage des Titels des neuen Schritts z. B. im Schritt 2 "Durch wen wurde der Antrag gestellt?" angesagt werden. Das ist am einfachsten durch ein `role="status"`-HTML-Attribut auf dem Element, worin sich diese Phrase befindet, umzusetzen.

Verstoß: Kalenderansicht nicht zugänglich für Screenreader #56

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag

Prüfschritte

- 9.1.3.1f Zuordnung von Tabellenzellen

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Die Kalenderansicht ist nicht zugänglich für Screenreader. Es kann nicht durch die jeweiligen Tage / Monate / Jahre systematisch navigiert werden. Zudem ist eine Zuordnung von Tag und Wochentag nicht möglich. Am einfachsten ist ein Kalender durch die Standardkalenderfunktionalität der Browser (`<input type="date">`-HTML-Element) darstellbar. Da die Datumsangabe auch über das Textfeld erfolgen kann, könnte theoretisch auch auf die Kalenderdarstellung für Screenreader-Nutzende verzichtet werden.

Verstoß: Einzelne Schalter im WYSIWYG-Editor für Screenreader nicht ausgezeichnet #57

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen

Prüfschritte

- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Wenn eine z. B. Passage im Texteditor *Unterstrichen* ist und dieser Bereich markiert wird, wird visuell der Schalter "Unterstrichen" hervorgehoben. Für den Screenreader fehlt diese Auszeichnung. Am einfachsten kann dies durch die Auszeichnung als `aria-pressed="true"`-HTML-Attribut dargestellt werden.

Empfehlung: Voller Umfang des WYSIWYG-Editor nicht für Screenreader zugänglich #58

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen

Prüfschritte

- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Gewerk

Entwicklung

Komplexere Strukturen wie Tabellen lassen sich mit dem Screenreader nicht darstellen. Es wird daher empfohlen, die Möglichkeit anzubieten, dass via Markdown oder HTML die Nutzenden selbst mittels einer Auszeichnungssprache die Darstellung steuern können. Dies ist einfacher, als es über die klassische WYSIWYG-Editor Oberfläche abzubilden.

Verstoß: Links nicht als solche für Screenreader erkennbar #59

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen

Prüfschritte

- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Hoch

Gewerk

Entwicklung

Es werden Links (CSS Selektor `button.ila-button-link-hidden`) zur Rechtsquellen bei den jeweiligen Einträgen eingeblendet. Für Screenreader sind diese nicht als Links erkennbar. Somit sind die Nutzenden überrascht, wenn plötzlich eine neue Seite aufgeht. Links müssen so dargestellt werden, dass diese vom Screenreader als Links erkannt werden. Hierfür müssen die `<button type="button">`-HTML-Elemente bzgl. ihrer Rolle korrigiert werden, indem diese in `<a href="…">`-HTML-Elemente umgestellt werden.

Empfehlung: Überschrift erster Ebene nach Erwähnung der Klassenzugehörigkeit #61

Betroffene Seiten

- Förderakte

Prüfschritte

- 9.1.3.2 Sinnvolle Reihenfolge

Gewerk

Entwicklung

Im DOM wird die Klassenzugehörigkeit in diesem Beispiel "Klasse 3a G 03/1" vor der Überschrift der ersten Ebene platziert. Wenn Screenreader-Nutzende über die Schnellnavigation zur Überschrift erster Ebene springen, überspringen sie die Information zur Klassenzugehörigkeit. Es ist besser, die Überschrift erster Ebene als erstes Element der Seite vor allen anderen wesentlichen Informationen anzubringen.

Verstoß: Mehrere Phrasen sind für Screenreader-Nutzende zusammenhangslos platziert #64

Betroffene Seiten

- Förderakte

Prüfschritte

- 9.1.3.2 Sinnvolle Reihenfolge

Schwere des Problems

Hoch

Gewerk

Entwicklung

Auf dieser Seite erscheinen wie zusammenhangslos die Phrasen "Möchten Sie dieses Förderziel wirklich löschen" oder "Wollen Sie dieses Förderziel wirklich archivieren", ohne, dass hierzu Schalter zum Bestätigen eingeblendet werden würden. Falls diese visuell ausgeblendet sind, müssen diese auch für den Screenreader ausgeblendet werden. Falls es Schalter zum Bestätigen gibt, so müssen diese auch für den Screenreader sichtbar sein.

Verstoß: Kacheln im Dialog "Förderziele hinzufügen" nicht semantisch ausgezeichnet

#65

Betroffene Seiten

- Förderziele hinzufügen Dialog / Förderbereich wählen

Prüfschritte

- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Hoch

Gewerk

Entwicklung

Im ersten Schritt "Förderbereich wählen" des Dialogs "Förderziele hinzufügen" werden Kacheln mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten dargestellt. Diese Auswahlmöglichkeiten sind nicht als interaktive Elemente (z. B. `<button type="button">`-HTML-Element> oder noch besser zur Abbildung des Status als `<input type="radio">`) ausgezeichnet, sodass dieser Typ insbesondere für Screenreader-Nutzende nicht angesagt wird.

In der Folge lässt sich sodann auch die falsche Rolle "application" von diesem Konstrukt entfernen und auch die bisherigen `aria-label="Tabelle mit 2 Zeilen und 4 Spalten"` und `aria-description="Nutzen Sie die Pfeiltasten, um zwischen den Elementen zu navigieren, drücken Sie Tab, um diesen Bereich zu verlassen."` entfernen.

Auch die Auszeichnung die weiteren Rollen sollten hinterfragt werden, `role="row"`-HTML-Attribut sollte hier durch eine reguläre Liste (`ul`-HTML-Element) ersetzt werden.



Verstoß: Unbeschriftete Schalter für den Screenreader #66

Betroffene Seiten

- Förderakte
- Förderziele hinzufügen Dialog / Förderbereich wählen
- Förderziele hinzufügen Dialog / Lernausgangslage bestimmen

Prüfschritte

- 9.1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente
- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Hoch

Gewerk

Entwicklung

Auf dieser Seite befinden sich unbeschriftete Schalter (CSS Selektor `[iconname="close"] button svg, button.ila-button-icon-ghost[aria-label=""] svg path[d="M3 6H5M5 6H21M5 6V20C5 20.5304 5.21071 21.0391 5.58579 21.4142C5.96086 21.7893 6.46957 22 7 22H17C17.5304 22 18.0391 21.7893 18.4142 21.4142C18.7893 21.0391 19 20.5304 19 20V6H5ZM8 6V4C8 3.46957 8.21071 2.96086 8.58579 2.58579C8.96086 2.21071 9.46957 2 10 2H14C14.5304 2 15.0391 2.21071 15.4142 2.58579C15.7893 2.96086 16 3.46957 16 4V6M10 11V17M14 11V17"]`). Diese müssen sprechend beschriftet werden.

Der Accordion Trigger muss zudem in ein `button type="button"`-HTML-Element umgestellt werden, damit das semantische Element dem erwarteten Interaktionsverhalten entspricht.



Verstoß: Statusmeldung zur Toggle-Selektion muss von Screenreadern angesagt werden #69

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen

Prüfschritte

- 9.4.1.3 Statusmeldungen programmatisch verfügbar

Schwere des Problems


Mittel

Gewerk

Entwicklung

Die Status-Meldung (wie z. B. "Die Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung (Notenschutz) ist eine nachrangige Möglichkeit. Bitte prüfen Sie, ob vorrangige Maßnahmen für Jonass Förderung ausreichen.", CSS Selektor `.alert-fixed-bottom`), die bei Aktivieren eines Toggle im Bereich "Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen zur Leistungsbewertung (Notenschutz)" erscheint, wird für Screenreader nicht vorgelesen. Dafür muss auf einem den Text umschließenden HTML-Element die `role="alert"`-HTML-Attribut hinzugefügt werden.

Auch kann der Text dieser Meldung als Beschreibung für den jeweils aktivierten Toggle verstanden werden. Der Toggle sollte daher am Besten ein `aria-describedby`-HTML-Attribut erhalten, der auf eine noch zu implementierende `id` der Statusmeldung (CSS Selektor `ila-alert`) verweist.



Verstoß: Anzahl der ausgewählten Förderziele wird nicht direkt vom Screenreader angesagt #72

Betroffene Seiten

- Förderziele hinzufügen Dialog / Lernausgangslage bestimmen

Prüfschritte

- 9.4.1.3 Statusmeldungen programmatisch verfügbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Wenn ein Förderbedarf ausgewählt wird, aktualisiert sich die Anzahl der identifizierten Förderbedarfe ("[ANZAHL] Förderziele identifiziert" in der Action-Bar, CSS Selektor `.action-bar`). Diese Aktualisierung muss vom Screenreader angesagt werden. Am einfachsten kann dies umgesetzt werden, indem auf das Element mit der Phrase "x Förderziele identifiziert" ein `role="status"`-HTML-Attribut hinzugefügt wird.

Verstoß: Visuell ausgeblendete Phrasen werden vom Screenreader vorgelesen #73

Betroffene Seiten

- Förderziele hinzufügen Dialog / Lernausgangslage bestimmen

Prüfschritte

- 9.1.3.2 Sinnvolle Reihenfolge

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Die Phrasen "Wollen Sie das Förderziel wirklich archivieren?" und "Wollen Sie den Förderprozess wirklich archivieren" werden am Ende des SeitenInhalts vom Screenreader vorgelesen. Diese Phrasen sind visuell ausgeblendet und müssen auch für den Screenreader ausgeblendet werden. Dies kann am einfachsten mittels `aria-hidden="true"`-HTML-Attribut oder mittels CSS `display: none` umgesetzt werden.

Verstoß: Anzahl der Maßnahmen wird per Screenreader nach Aktivierung der Toogles nicht angesagt #74

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen

Prüfschritte

- 9.4.1.3 Statusmeldungen programmatisch verfügbar


Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Die Auswahl eines Maßnahmen-Toggle führt dazu, dass als Ergebnis die Anzahl der aktivierten Toogle-UI-Elemente aktualisiert wird. Der Screenreader erhält hierzu keine Information, dass diese Aktualisierung im DOM auch angesagt werden soll. Eines der den Text umschließenden Elemente (CSS Selektor `.number-tag-wrapper, ila-number-tag`) muss daher mit dem `role="status"`-HTML-Attribut ausgezeichnet werden.



Verstoß: HTML-Element in Text-Beschriftung enthalten #77

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Antrag
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Bisherige Förderungen
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen

Prüfschritte

- 9.2.4.4 Aussagekräftige Linktexte

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Redaktion

Der Link "Rechtsbezug Maßnahmen" der Übersicht der Schritte ist mit dem Text `Rechtsbezug<br>Maßnahmen` per `aria-label`- und `title`-HTML-Attribut beschriftet. Das enthaltene HTML Element muss aus diesen reinen Text-Inhalten ersatzlos entfernt werden.

Verstoß: Aufklapper als Listenboxen ausgezeichnet #78

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen

Prüfschritte

- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Für die Aufklapper des Dialog-Schritts "Schritt 5/7: Rechtsbezug und Maßnahmen" (CSS Selektor `.dialog-rehctsbezug-liste [role="listbox"]`) sind die Einträge als Optionen in einer Listbox definiert, die anstelle dessen für Auswahlmenüs genutzt werden sollen, hier aber anstelle dessen eine Interaktion zum Darstellen bzw. Ausblenden von Inhalten statt findet. Einfache `<details>`- und `<summary>`-HTML-Elemente passen deutlich besser. Auch darin enthaltene Annotationen (`role="option"`-HTML-Attribut) müssen entfernt werden.



Bug: Formularfelder ohne programmatische Beschriftung #79

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderplan erstellen

Prüfschritte

- 9.1.3.1h Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar
- 9.2.5.3 Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Die vier Eingabefelder (CSS Selektor `textarea:is([placeholder="Beschreiben Sie die besonderen Lerngruppen"], [placeholder=" Beschreiben Sie die Binnendifferenzierung"], [placeholder="Bitte geben Sie hier Ihren Titel ein..."], [placeholder="Bitte geben Sie hier Ihre Maßnahme ein..."])`) sowie die drei Checkboxen im Dialog "Eigene Maßnahme erstellen" als auch "Lavins Stärken" und "Bemerkungen" im Förderplan besitzen keine programmatisch ermittelbare Beschriftung. Hierfür muss der jeweils vorherige Text (CSS Selektor `.item-title, .checkbox-label-enabled, .form-label, .section-title, .ila-label`) mit einem `label`-HTML-Element ausgezeichnet werden, das mit dem jeweiligen Formularfeld per `for`-HTML-Attribut verknüpft werden muss.

Die jeweilige, individuelle Beschriftung ergibt sich zwar für die Eingabefelder aus dem Kontext – wir würden dennoch empfehlen, dem jeweiligen Feld eine eindeutige Bezeichnung zu geben, z. B. indem der aktuelle Platzhalter-Text in die Beschriftung mit aufgenommen wird. Dies dient der differenzierbaren Sprachsteuerung dieser Felder. Ist der Feldname dort gar nicht enthalten, kann das Feld per Spracheingabe auch nicht einfach angesprungen werden.





Verstoß: Tastatur-fokussierbare Elemente können hinter Alarm-Meldung verschwinden #80

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen

Prüfschritte

- 9.2.4.11 Fokus nicht verdeckt (Minimum)


Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Der Tastatur-Fokus kann bei Vorwärts-Navigation unterhalb der sticky positionierten Alarm-Meldung (CSS Selektor `ila-alert`) verschwinden. Daher muss auf dem scrollbaren Element (CSS Selektor `.dialog-main`) eine `scroll-padding-block-end`-CSS-Eigenschaft mit ein paar Pixeln mehr als der Höhe der Alarm-Meldung definiert werden, hier also z. B. wie folgt: `.dialog-main {scroll-padding-block-end: 120px;}`.



Verstoß: Unklares Interaktionsmuster für Screenreader-Nutzende #81

Betroffene Seiten

- Förderplan erstellen

Prüfschritte

- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Hoch

Gewerk

Entwicklung

Unterhalb der Phrase "Bitte geben Sie den Förderplan folgenden sorgeberechtigten Personen zur Kenntnis" gibt es eine Listbox (CSS Selektor `.ansprechpartner-liste`), woraus die sorgeberechtigten Personen ausgewählt werden können und gleichzeitig eine Datumsangabe abgefragt wird. Dieses Interaktionsmuster funktioniert für die Screenreader-Nutzenden weder technisch, noch ist dieses Interaktionsmuster so bekannt. Es muss eine funktionierende Alternative zur Verfügung gestellt werden. Am einfachsten könnten Checkboxen als Auswahl angeboten werden und beim ankreuzen dann ein Datumsfeld eingeblendet werden. Es ließe sich auch klären, ob hier überhaupt eine Auswahl getroffen werden soll, oder nur jeweils ein Datum eingetragen werden muss. Sollte keine Auswahl notwendig sein, lässt sich auf die Rolle Listbox, als auch die Umwandlung in Radio-Buttons verzichten.

Verstoß: Tastatur-Falle in den Maßnahmen #82

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen

Prüfschritte

- 9.2.1.1 Ohne Maus nutzbar
- 9.2.1.2 Keine Tastaturfalle

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Erreicht man per Tastatur-Bedienung (Tab-Taste) die als Optionen definierten Maßnahmen (CSS Selektor `.dialog-rehctsbezug-liste [role="option"]`) und betätigt dann die Enter-Taste, in der Annahme, dass sich diese damit auswählen lässt, so ist die Tastatur-Bedienung danach in diesem Bereich gefangen, und navigiert lediglich zwischen dem Link "§39 Abs. 2 | §41 VOGSV" und dem enthaltenen Eingabefeld hin und her, respektive im eingeklappten Zustand verbleibt der Fokus auf dem Link. Die Notwendigkeit einer solchen Tastaturfalle erschließt sich uns nicht und diese muss daher entfernt werden, die Nutzenden müssen auch wieder außerhalb dieses Felds navigieren können.



Bug: Seite hat mehrere Header im Inhaltsbereich #83

Betroffene Seiten

- Förderakte

Prüfschritte

- 9.2.4.1 Bereiche überspringbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Redaktion

Da mehr als ein `header`-HTML-Element zum Einsatz kommt, müssen alle `header`-HTML-Elemente mit einem `aria-label`- oder `aria-labelledby`-HTML-Attribut zur Differenzierbarkeit beschriftet werden.

Code-Beispiel für ein `header`-Element mit `aria-label`-Attribut:

```
<header _ngcontent-ng-c3716309778="" aria-label="Elementbeschriftung">
  <!-- bisheriger Inhalt //-->
</header>
```

Am Besten wäre es allerdings, wenn hier entweder auf das Auszeichnen als `header` verzichtet werden, oder diese in Sektions-Header umgewandelt werden würden, indem sie z. B. in `section`-HTML-Elemente eingebettet werden.

Bug: Sichtbarer Text der Schritt-Navigation nicht im zugänglichen Namen enthalten #84

Betroffene Seiten

- Förderakte

Prüfschritte

- 9.2.5.3 Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Redaktion

Die sichtbaren Texte (Zahlen) der Schritt-Navigation sind nicht im zugänglichen Namen (wie z. B. "Bisherige Förderungen") enthalten, der sich aus dem Text des `aria-label`-HTML-Attributs ergibt. Der sichtbare Text muss daher am Anfang des Textes des zugänglichen Namen eingefügt werden. Andernfalls bekommen Nutzende der Spracheingabe Probleme, die den sichtbaren Text ansagen, der sich nicht im Text zugänglichen Namen wiederfindet, nach dem sich die Spracheingabe richtet. sichtbares Label: "3", zugänglicher Name: "Bisherige Förderungen"

Code-Beispiel für ein `button`-Element mit `aria-label`-Attribut:

```
<button type="button" class="k-step-link" title="Bisherige Förderungen" aria-label="3 Bisherige Fö
  <span _ngcontent-ng-c3193169600="" class="step-indicator normal-step small-normal-step ng-star-i
    <span _ngcontent-ng-c3193169600="" class="inner-circle" title="Bisherige Förderungen">
      <!---->
      <span _ngcontent-ng-c3193169600="" class="stepper-number ng-star-inserted">
        3
      </span>
      <!---->
      <!---->
    </span>
  </span>
  <!---->
  <!---->
  <!---->
  <!---->
</button>
```



Empfehlung: Toggle UI Elemente im Hochkontrastmodus ausgeblendet #85

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen
- Förderziele hinzufügen Dialog / Förderbereich wählen
- Förderziele hinzufügen Dialog / Lernausgangslage bestimmen
- Förderziel / Maßnahme planen


Prüfschritte

- 11.7 Benutzerdefinierte Einstellungen

Gewerk

Design

Im Hochkontrastmodus (Forced Colors) werden die Toggle UI Elemente nicht dargestellt. Auf den Hochkontrastmodus sollte per `@media Query forced-colors` reagiert werden, und die Anzeige der Toggle UI Elemente dahingehend optimiert werden. Der Modus lässt sich neben der Betriebssystemebene auch z. B. im Chrome Browser über die Spezial-Seite `chrome://flags/` aktivieren.



Verstoß: Warnmeldung überlagert Schalter auf schmalen Viewports bzw. stark vergrößerten Ansichten #86

Betroffene Seiten

- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen

Prüfschritte

- 9.1.4.4 Text auf 200% vergrößerbar


Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Design

Bei einer sehr starken Vergrößerung oder schmalem Viewport kann die Warnmeldung "Die Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung (Notenschutz) ist eine nachrangige Möglichkeit. Bitte prüfen Sie, ob vorrangige Maßnahmen für Ivan Aleksandrovics Förderung ausreichen." den Schalter "Eine eigene Maßnahme erstellen" überlagern.



Verstoß: Fehlerhafte Formularfelder nicht programmatisch auslesbar #87

Betroffene Seiten

- Feedback-Dialog
- Prozess 'Besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen feststellen' / Rechtsbezug und Maßnahmen

Prüfschritte

- 9.3.3.1 Fehlererkennung

Schwere des Problems


Mittel

Gewerk

Entwicklung

Ein fehlerhaften Checkboxen im Dialog "Eigene Maßnahme erstellen" bzw. dem Eingabefeld der E-Mail-Adresse / der Telefonnummer im Feedback-Dialog sind nicht programmatisch als fehlerhaft ausgezeichnet; zudem ist die dargestellte Fehlermeldung (CSS Selektor `.help-label, .alert-label`) nicht mit diesem verknüpft.

Auf den Formularfeldern (CSS Selektor `ila-checkbox input`) muss ein `aria-invalid="true"`-HTML-Attribut gesetzt, und zudem der Text per `aria-describedby`-HTML-Attribut mit dem Formularfeld verknüpft werden. Bestenfalls erhält das umschließende HTML-Element der Fehlermeldung zudem bereits beim Öffnen des Dialogs das role="alert"-HTML-Attribut, damit der Text vorgelesen wird, sobald die Fehlermeldung eingeblendet wird.



Verstoß: Schalter zum Leeren der Textareas für Screenreader nicht beschriftet #88

Betroffene Seiten

- Förderakte
- Förderplan erstellen

Prüfschritte

- 9.1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Redaktion

Schalter zum Leeren von Eingabefeldern (CSS Selektor `:is(ila-single-input button, ila-input-text-multiline) svg path[d="M19 5L5 19M5 5L19 19"]`; z. B. unterhalb der Textarea "Was klappt schon ganz gut...") sind unbeschriftet. Diese Schalter müssen sprechend beschriftet werden z. B. "Textfeld leeren" in einem `aria-label`-HTML-Attribut.

Bug: Listenstruktur: Ungültige Kind-Elemente #90

Betroffene Seiten

- Förderakte

Prüfschritte

- 9.1.3.1b HTML-Strukturelemente für Listen


Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Die Listen der Maßnahmen in den Kacheln der Förderziele (CSS Selektor `[role="list"]:not(:has(li, [role="listitem"]))`) enthalten keine HTML-Listen-Kind-Elemente. Erlaubt sind nur `li` bzw. `role="listitem"`-HTML-Attribute als direkte Kind-Elemente. Die Einträge müssen in `li`-HTML-Elemente umgewandelt werden, damit die Listen und Listeneinträge korrekt vom Screenreader vorgelesen werden und Nutzende darin erwartungskonform navigieren können.



Verstoß: Aufklapper der Kanban-Header nicht zugänglich #91

Betroffene Seiten

- Förderakte

Prüfschritte

- 9.1.3.2 Sinnvolle Reihenfolge
- 9.2.4.3 Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung
- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Hoch

Gewerk

Entwicklung

Die Header der Kanban-Spalten ("In Planung", "In Durchführung" und "Abgeschlossen"; CSS Selektor `.kanban-header[tabindex="0"]`) sind Tastatur-fokussierbar. Auf eine Interaktion mit der Maus oder Tastatur (weder per Enter-, noch per Leer-Taste) ist auf die Interaktion hin eine Veränderung wahrnehmbar. Lediglich auf schmaleren Viewports wird dieses Element zum Ein- und Ausklappen genutzt. Da diese Interaktion erst auf einer bestimmten Viewport-Breite möglich ist, sollte es auch erst dann Tastatur-fokussierbar sein, um den Nutzenden mit größeren Viewports nicht eine Möglichkeit zur Interaktion vorzutäuschen.

Da es sich zudem nicht um ein semantisch ausgezeichnetes Schalter-HTML-Element handelt, ist die Interaktion für Screenreader-Nutzende gar nicht möglich, diese bekommen diese Elemente nicht aufgeklappt und die Inhalte daher nicht angezeigt bzw. angesagt.

Verstoß: Text-Hervorhebung ohne ausreichendes Kontrastverhältnis #92

Betroffene Seiten

- Förderakte
- Förderziel / Maßnahme planen

Prüfschritte

- 9.1.4.3 Kontraste von Texten ausreichend

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Design

Die Text-Hervorhebung des Namens (CSS Selektor `.text-highlight`) habt kein ausreichendes Kontrastverhältnis zwischen Text- und Hintergrundfarbe, das – in diesem Fall für große und eingefetteten Text zumindest 3:1 betragen muss.



Verstoß: Unnötige Link-Auszeichnung eines nicht-interaktiven Elements #93

Betroffene Seiten

- Förderakte

Prüfschritte

- 9.1.3.2 Sinnvolle Reihenfolge
- 9.2.4.3 Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung
- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Die Box – visuell um, im Quelltext vor – dem Text "Individuelle Förderung" (CSS Selektor `a.accordion-trigger:not(.has-content)`) ist als Link ausgezeichnet, obgleich sich auf eine Interaktion hin keine Änderung ergibt. Diese Auszeichnung ist vermutlich nur konsistent zur nachfolgenden, ausklappbaren Box erfolgt. Der Link (`a href`-HTML-Element) muss entfernt werden.



Bug: Aufklapper nicht zugänglich #94

Betroffene Seiten

- Förderakte

Prüfschritte

- 9.2.4.6 Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen
- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar


Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Struktur & Semantik

Das Aufklapper-Element (CSS Selektor `a.accordion-trigger.has-content`) hat keine zugängliche Beschriftung. Eine aussagekräftige, programmatisch ermittelbare Beschriftung muss ergänzt und das Element in ein `<button type="button">`-HTML-Element umgewandelt werden, um dem erwarteten Interaktions-Verhalten zu entsprechen. Auch fehlen auf dem Element dann immer noch weitere `aria-`-HTML-Attribute für die korrekte Auszeichnung als Aufklapper. Am einfachsten sollte vielmehr die `<details>`- & `<summary>`-HTML-Elemente genutzt werden.



Verstoß: Auflistung der Attribute nicht zugänglich #95

Betroffene Seiten

- Förderakte
- Förderplan erstellen

Prüfschritte

- 9.1.3.1b HTML-Strukturelemente für Listen
- 9.1.4.12 Textabstände anpassbar


Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Bei angepassten Textabständen fließt der Text der "Spezifikation" ("geb. am", "Familiensprache" und "Klassenleitung"; CSS Selektor `.specs`) ineinander. Zudem handelt es sich hierbei um eine Auflistung von Attributen, die semantisch gar nicht ausgezeichnet sind und sich daher insbesondere für Screenreader-Nutzende nicht erschließen. Diese muss in ein `<dl>`- mit enthaltenen `<dt>`- und `<dd>`-HTML-Elementen umgestellt werden.



Verstoß: Fehlermeldungen müssen semantisch als solche ausgezeichnet werden #96

Betroffene Seiten

- Feedback-Dialog
- Förderakte

Prüfschritte

- 9.4.1.3 Statusmeldungen programmatisch verfügbar


Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Die Fehlermeldungen sind mit der falschen Rolle ausgezeichnet – anstelle von "status" müssen diese vielmehr `role="alert"` definiert bekommen, damit diese insbesondere für Screenreader-Nutzende auch unterbrechend angesagt werden.



Verstoß: Emojis im Feedback-Dialog nicht zugänglich #97

Betroffene Seiten

- Feedback-Dialog

Prüfschritte

- 9.1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente
- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Die einzelnen Emojis im Feedback-Layer (CSS Selektor `ila-feedback-item div[tabindex="0"] svg-icon`) sind weder beschriftet, noch würden diese für Screenreader überhaupt als interaktiv angesehen werden können. Anstelle der `div`-HTML-Elemente müssen vielmehr `<button type="button">`-HTML-Elemente, oder noch einfacher, um den Status der jeweiligen Elemente unmittelbar mit Bordmitteln des Browsers steuern zu können, als Radio-Buttons umgesetzt werden (der Text "Wie haben Sie sich zurechtgefunden?" lässt sich sodann auch als Legende einer nachfolgenden Radio-Button-Gruppe verstehen und ebenso integrieren):

```
<fieldset>
        <legend>Wie haben Sie sich zurechtgefunden?</legend>
        <ul>
                <li>
                        <label for="gar-nicht">
                                <svg-icon aria-hidden="true">
                                        …
                                </svg-icon>Gar nicht
                        </label>
                        <input type="radio" id="gar-nicht" />
                </li>
                …
        </ul>
</fieldset>
```

Die Checkboxen ließen sich sodann per CSS Deklaration `appearance: none` ausblenden und sollten weiterhin als Ziel für Tastatur- und Screenreader-Nutzende zur Verfügung stehen, daher also nur visuell ausgeblendet werden. Deren Fokus-Rahmen lässt sich sodann noch per CSS an die vorherigen `<label>`-HTML-Elemente angleichen.

Verstoß: Schließen-Schalter des Feedback-Dialogs missverständlich beschriftet #98

Betroffene Seiten

- Feedback-Dialog

Prüfschritte

- 9.2.4.6 Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen

Schwere des Problems

Niedrig

Gewerk

Redaktion

Der Schließen-Schalter zum Schließen des "Feedback"-Dialog erhält die Beschriftung "Hinweis schließen". Diese ist nicht unbedingt verständlich, da hier kein Hinweis-Dialog geöffnet wurde (der Schalter zum Öffnen dieses Dialogs heißt daher auch "Feedback geben"). Dieser Begriff muss daher verbessert werden.

Verstoß: Sichtbare und programmatisch ermittelbare Beschriftungen für Formularelemente einfügen #99

Betroffene Seiten

- Feedback-Dialog

Prüfschritte

- 9.1.3.1h Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar
- 9.3.3.2 Beschriftungen von Formularelementen vorhanden

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Alle drei Formular-Elemente (CSS Selektor `textarea, input[type="checkbox"], input[name="single-input"]`) haben keine programmatisch ermittelbare Beschriftung, bis auf die Checkbox auch keine visuelle Beschriftung. Die Platzhalter in den Eingabefeldern ersetzen nicht eine dauerhaft verfügbare Beschriftung. Diese muss erstellt werden, indem vor den `< input >`- bzw. `<textarea>`-HTML-Elementen ein `<label>`-HTML-Element mit einer Beschriftung eingefügt, und diese per `for`-HTML-Attribut verknüpft werden. Die Checkbox verfügt zwar über eine sichtbare Beschriftung, diese aber nicht in einem solchen `<label>`-HTML-Element eingebettet.



Empfehlung: Kontaktmöglichkeit per `autocomplete` erweitern #100

Betroffene Seiten

- Feedback-Dialog

Prüfschritte

- 9.1.3.5 Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck

Gewerk

Entwicklung

Auch obgleich in das Eingabefeld zur Kontaktaufnahme entweder eine E-Mailadresse **oder** eine Telefonnummer eingegeben werden kann, sollte zumindest eine der beiden sodann auch als `autocomplete`-HTML-Attributs-Wert eingetragen werden, um die Eingabe für Nutzende zu erleichtern. Die folgenden Kriterien können wir uns vorstellen, dass sie dazu herangezogen werden können, welche der beiden Eingaben relevanter ist für die Unterstützung:

- Statistische Nutzungshäufigkeit
- Länge der Eingaben
- Möglichkeit, sich daran zu erinnern

Verstoß: Fokus des "Feedback"-Schalters bei geöffnetem "Förderziele hinzufügen" Dialog nicht erkennbar #101

Betroffene Seiten

- Förderziele hinzufügen Dialog / Förderbereich wählen
- Förderziele hinzufügen Dialog / Lernausgangslage bestimmen

Prüfschritte

- 9.2.4.7 Aktuelle Position des Fokus deutlich

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Design

Bei geöffnetem "Förderziele hinzufügen" Dialog ist für den Schalter zum Öffnen des "Feedback"-Dialog kein Fokus erkennbar. Dieser muss z. B. durch eine Outline hinzugefügt werden, die sich von der dunkelblauen Hintergrundfarbe durch einen Kontrast von mindestens 3:1 absetzen muss.



Verstoß: Inhalte brechen im Dialog "Förderziele hinzufügen" nicht um #102

Betroffene Seiten

- Förderziele hinzufügen Dialog / Förderbereich wählen

Prüfschritte

- 9.1.4.10 Inhalte brechen um


Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Design

Bei besonders starker Vergrößerung oder sehr schmalem Viewport (320px) wird der einblendbare Teil der Förderbereiche nicht umgebrochen und daher teils abgeschnitten.


1/3 Förderbereich wählen
sätzlich Förderbereiche der
rklasse anzeigen
Sprache
Pränumerik
Motorik
Kognition
Wahrnehmung
Selbstständigkeit

Empfehlung: Ungültige ARIA-ID-Referenzen #103

Betroffene Seiten

- Förderakte
- Förderziel / Maßnahme planen

Prüfschritte

- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Gewerk

Entwicklung

Ein `aria-controls`-HTML-Attribut (CSS Selektor `[aria-controls="accordion-panel-fziel-772"], [aria-controls="dropdownmenu"]`) verweist auf eine ID, die nicht existiert. Diese Referenzen sollte korrigiert oder entfernt werden.

Verstoß: Schalter "Filtern", "Weiter" und "Zurück" nicht zugänglich #104

Betroffene Seiten

- Förderziele hinzufügen Dialog / Lernausgangslage bestimmen

Prüfschritte

- 9.1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente
- 9.2.1.1 Ohne Maus nutzbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Die Schalter "Filtern", "Weiter" und "Zurück" (CSS Selektor `.add-filter-icon, .right-icon-wrapper, .left-icon-wrapper`) sind weder semantisch als Schalter ausgezeichnet, noch hätten diese eine Beschriftung. Hierfür muss am Besten die jeweiligen Worte in einem `<button type="button">`-HTML-Element eingefügt werden, ansonsten steht insbesondere für Screenreader-Nutzende das jeweilige Wort einzeln und dann nochmals ein einem danach nochmals derart beschrifteten Schalter.

Auch Spracheingabe-Nutzende diktieren die visuellen Worte und wählen dazu eine Aktion, die die Interaktion bezeichnet. Auch für diese ist es relevant, dass der Schalter mit dem sichtbaren Wort ausgestattet ist. Soll die aktuelle Gestaltung und dann auch die Tastatur-Hervorhebung unbedingt derart beibehalten werden, ließen sich die sichtbaren Worte per `aria-hidden="true"`-HTML-Attribut für assistive Technologien ausblenden und nur die danach befindlichen Schalter mit einem `aria-label`-HTML-Attribut mit genau diesem Text versehen.



Verstoß: Fehlermeldungen nicht semantisch mit den jeweiligen Fehlerfelder verknüpft #105

Betroffene Seiten

- Förderziel / Maßnahme planen

Prüfschritte

- 9.3.3.1 Fehlererkennung

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Im Dialog "Unterstützung erstellen" werden Vor-und Nachname abgefragt. Wenn diese leer gelassen werden, erscheint unterhalb dieser Eingabefelder die Meldung "Bitte geben Sie einen Vornamen / Nachnamen ein.". Diese Fehlermeldungen müssen mittels `aria-describedby`-HTML-Attribut mit den jeweiligen Eingabefeldern verknüpft werden, damit sie von Screenreadern direkt angesagt werden können.

Verstoß: Nach dem Hinzufügen einer "eigenen Maßnahme" erhält der Screenreader kein Feedback über den Erfolg der Maßnahme #107

Betroffene Seiten

- Förderziel / Maßnahme planen

Prüfschritte

- 9.4.1.3 Statusmeldungen programmatisch verfügbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Nachdem eine "eigene Maßnahme" hinzugefügt ist, erscheint visuell die Meldung "Die Maßnahme wurde hinzugefügt" (CSS Selektor `ila-snack-bar`). Diese Meldung muss mittels `role="status"`-HTML-Attribut ausgezeichnet werden, damit sie direkt vom Screenreader vorgelesen wird.

Verstoß: Falsche Rolle bei der Auflistung der Notizen #114

Betroffene Seiten

- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Hoch

Gewerk

Entwicklung

Wenn Notizen zu einer gestarteten Maßnahme hinzugefügt werden, werden diese als im Quellcode als Listbox dargestellt. In Rahmen dieser Darstellung werden die Schalter "Bearbeiten" und "löschen" nicht korrekt von den Screenreadern erkannt. Die Rolle Listbox muss durch eine klassische `<ul>` / `<li>`-HTML-Element-Struktur ersetzt werden.

Verstoß: Dropdowns nicht semantisch umgesetzt #115

Betroffene Seiten

- Förderziele hinzufügen Dialog / Lernausgangslage bestimmen

Prüfschritte

- 9.1.3.1h Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar
- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar


Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Die Dropdowns in den Kacheln des Schritts "Lernausgangslage bestimmen" des "Förderziele hinzufügen" Dialogs (CSS Selektor `.ila-dropdown`) haben keine programmatisch ermittelbare Beschriftung, noch wären diese für Screenreader-Nutzende zugänglich, da sie semantisch nicht als Schalter oder interaktive UI Elemente ausgezeichnet sind. Am einfachsten wäre sicherlich die Umstellung in ein `<select>`-HTML-Element, oder ansonsten zumindest ein `<button type="button">`-HTML-Element mit einem Ausklapper, der mit aria-controls verknüpft wird und per `aria-expanded`-HTML-Attribut seinen Status erhält.



Verstoß: Überschrift fragmentiert #116

Betroffene Seiten

- Förderziele hinzufügen Dialog / Förderbereich wählen
- Förderziele hinzufügen Dialog / Lernausgangslage bestimmen

Prüfschritte

- 9.1.3.1a HTML-Strukturelemente für Überschriften

Schwere des Problems

Niedrig

Gewerk

Redaktion

Die Überschrift der Ziffer und des Textes ist auf mehrere <h4>-HTML-Elemente aufgeteilt. Diese müssen in ein einzelnes <h4>-HTML-Element zusammen gefasst werden, und die aktuelle Gestaltung per CSS hergestellt werden.



Verstoß: Schriftfarbe über hellblauen Kästchen ohne ausreichenden Kontrast #117

Betroffene Seiten

- Förderziele hinzufügen Dialog / Lernausgangslage bestimmen

Prüfschritte

- 9.1.4.3 Kontraste von Texten ausreichend


Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Design

Die weiße Schriftfarbe vor hellblauem Hintergrund (CSS Selektor `.card-wrapper`) hat kein ausreichendes Kontrastverhältnis zwischen Text- und Hintergrundfarbe, das zumindest 4,5:1 betragen muss.



Verstoß: Dialog "Evaluation erstellen" nicht als Modaldialog umgesetzt #118

Betroffene Seiten

- Förderziel starten / Evaluieren / Abschließen

Prüfschritte

- 9.1.3.2 Sinnvolle Reihenfolge
- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Nach Aktivierung des Schalters "Evaluieren" erscheint ein Dialog (CSS Selektor `.ila-dialog`), in dem die Maßnahmen evaluiert werden können. Screenreader-Nutzende erhalten kein Feedback darüber, dass dieser Dialog geöffnet wurde. Für eine barrierefreie Umsetzung muss der Dialog als Modal-Dialog mittels `<dialog>`-HTML-Element in Kombination mit der JavaScript-Methode `showModal()` umgesetzt werden.

Auch benötigt das `<dialog>`-HTML-Element sodann eine Beschriftung, z. B. per `aria-label`-HTML-Attribut.

Verstoß: Tastatur-fokussierbare Elemente im Dialog können von der schwebenden Action-Bar überdeckt werden #119

Betroffene Seiten

- Förderziele hinzufügen Dialog / Lernausgangslage bestimmen

Prüfschritte

- 9.2.4.11 Fokus nicht verdeckt (Minimum)


Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Design

Die schwebende Action-Bar der identifizierten Förderziele bzw. Navigation zurück und weiter kann Tastatur-fokussierbare Elemente u.U. verdecken. Dies muss im Falle einer Fokussierung hinter diesem Element entsprechend der Fokus programmatisch verschoben werden. Regulär lässt sich hierfür die `scroll-padding-block-end`-CSS-Eigenschaft nutzen, die in einem kurzen Test hier allerdings keinen Effekt hatte.



Empfehlung: Schalter "Förderziel öffnen" als Link umgesetzt #120

Betroffene Seiten

- Förderakte

Prüfschritte

- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar

Gewerk

Entwicklung

Der Schalter "Förderziel öffnen" (CSS Selektor `a[href=""][aria-label="Förderziel öffnen"].card-trigger`) ist also als <a>-HTML-Element mit falschem `href`-Attributs-Wert umgesetzt. Dieser sollte in ein `<button type="button">`-HTML-Element umgestellt werden. Dies ist insbesondere für Screenreader-Nutzende wichtig, die hierdurch eine erwartungskonforme Navigation erleben und zudem eine korrekte Auflistung aller Links ausgeben lassen können, ohne dass darin unerwartet Schalter enthalten wären. Dieser Schalter benötigt sodann zudem ein `aria-controls`- und ein `aria-expanded`-HTML-Attribut.

Bug: Fehlende zugängliche Beschriftung #121

Betroffene Seiten

- Förderplan erstellen

Prüfschritte

- 9.1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente


Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Redaktion

Der Schalter mit dem Kreuz-Icon zum Schließen des Bereichs "So legen Sie einen Förderplan an" (CSS Selektor `button[aria-label=""]:has(svg path[d="M19 5L5 19M5 5L19 19"])`) hat keine zugängliche Beschriftung. Eine aussagekräftige, programmatisch ermittelbare Beschriftung muss ergänzt werden.



Verstoß: Selektierter Eintrag in Combobox mit zu geringem Kontrast der Hervorhebung #122

Betroffene Seiten

- Förderziel / Maßnahme planen

Prüfschritte

- 9.1.4.1 Ohne Farben nutzbar

Schwere des Problems

Niedrig

Gewerk

Design

Der blaue Box-Shadow um das selektierte Element in der Combobox "Verantwortung" hat ein marginal zu geringes Kontrastverhältnis von 2.95:1, das mindestens 3:1 betragen muss.



Verstoß: Fehlerfall muss programmatisch auslesbar sein #123

Betroffene Seiten

- Förderziel / Maßnahme planen

Prüfschritte

- 9.3.3.1 Fehlererkennung


Schwere des Problems

Mittel

Gewerk

Entwicklung

Der Fehlerfall der Eingabefelder "Beschreibung" bzw. Maßnahme (CSS Selektor `textarea[name="textarea"]`) wird primär durch die rote Umfärbung markiert. Programmatisch ist dieser nicht auslesbar. Hierfür muss auf den Eingabefeldern ein `aria-invalid="true"`-HTML-Attribut definiert werden.



Verstoß: Jeweiliger Status in der Förder-Zusammenfassung nur visuell wahrnehmbar

#124

Betroffene Seiten

- Förderakte
- Förderplan erstellen

Prüfschritte

- 9.1.1.1b Alternativtexte für Grafiken und Objekte


Schwere des Problems

Hoch

Gewerk

Redaktion

Die "Schritt 7/7: Zusammenfassung" des Förder-Dialogs ist der jeweilige Status per Icons (grünes Häkchen oder rotes Kreuz; CSS Selektor `.summary-item svg`) abgebildet. Deren Bedeutung lässt sich nicht programmatisch auslesen, sodass Screenreader-Nutzende von dem jeweiligen Status gar nichts mitbekommen. Der jeweilige Status muss per `aria-label`-HTML-Attribut auf dem jeweiligen `svg`-HTML-Element als Beschriftung bereit gestellt werden.



5 Übersicht der Prüfschritte

Die folgenden Prüfschritte liegen dem BITV-Test (Web), in Anlehnung an den BIK BITV-Test (Web), zugrunde:

Allgemeine Anforderungen

- 5.2 Aktivierung von Barrierefreiheitsfunktionen
- 5.3 Biometrie
- 5.4 Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Konvertierung

Zwei-Wege-Sprachkommunikation

- 6.1 Audiobandbreite für Sprache
- 6.2.1.1 Textkommunikation in Echtzeit
- 6.2.1.2 Gleichzeitige Sprache und Text
- 6.2.2.1 Visuell unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten
- 6.2.2.2 Programmatisch unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten
- 6.2.2.3 Sprecheridentifizierung
- 6.2.2.4 Echtzeitindikation von Sprachkommunikation
- 6.2.3 Interoperabilität von Echtzeit-Textkommunikation
- 6.2.4 Reaktionsgeschwindigkeit der Echtzeit-Textkommunikation
- 6.3 Anrufer-Identifizierung
- 6.4 Alternativen zu sprachbasierten Diensten
- 6.5.2 Auflösung bei Videotelefonie
- 6.5.3 Bildwiederholfrequenz bei Videotelefonie
- 6.5.4 Synchronität bei Videotelefonie
- 6.5.5 Visuelle Anzeige von Audio-Aktivität
- 6.5.6 Sprecher-Anzeige für Gebärdensprachen-Kommunikation

Videofähigkeiten

- 7.1.1 Wiedergabe von Untertiteln
- 7.1.2 Synchrone Untertitel
- 7.1.3 Erhaltung von Untertiteln
- 7.1.4 Untertitel-Anpassungen
- 7.1.5 Gesprochene Untertitel
- 7.2.1 Wiedergabe von Audiodeskription
- 7.2.2 Synchrone Audiodeskription
- 7.2.3 Erhaltung von Audiodeskription
- 7.3 Bedienelemente für Untertitel und Audiodeskription

Textalternativen

- 9.1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente
- 9.1.1.1b Alternativtexte für Grafiken und Objekte
- 9.1.1.1c Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken
- 9.1.1.1d Alternativen für CAPTCHAs

Zeitbasierte Medien

- 9.1.2.1 Alternativen für Audiodateien und stumme Videos
- 9.1.2.2 Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln
- 9.1.2.3 Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos
- 9.1.2.4 Videos (live) mit Untertiteln

- 9.1.2.5 Audiodeskription für Videos

Anpassbar

- 9.1.3.1a HTML-Strukturelemente für Überschriften
- 9.1.3.1b HTML-Strukturelemente für Listen
- 9.1.3.1c HTML-Strukturelemente für Zitate
- 9.1.3.1d Inhalt gegliedert
- 9.1.3.1e Datentabellen richtig aufgebaut
- 9.1.3.1f Zuordnung von Tabellenzellen
- 9.1.3.1g Kein Strukturmarkup für Layouttabellen
- 9.1.3.1h Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar
- 9.1.3.2 Sinnvolle Reihenfolge
- 9.1.3.3 Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar
- 9.1.3.4 Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung
- 9.1.3.5 Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck

Unterscheidbar

- 9.1.4.1 Ohne Farben nutzbar
- 9.1.4.2 Ton abschaltbar
- 9.1.4.3 Kontraste von Texten ausreichend
- 9.1.4.4 Text auf 200% vergrößerbar
- 9.1.4.5 Schriftgrafiken
- 9.1.4.10 Inhalte brechen um
- 9.1.4.11 Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend
- 9.1.4.12 Textabstände anpassbar
- 9.1.4.13 Eingeblendete Inhalte bedienbar

Tastaturbedienbar

- 9.2.1.1 Ohne Maus nutzbar
- 9.2.1.2 Keine Tastaturfalle
- 9.2.1.4 Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar

Ausreichend Zeit

- 9.2.2.1 Zeitbegrenzungen anpassbar
- 9.2.2.2 Bewegte Inhalte abschaltbar

Anfälle

- 9.2.3.1 Verzicht auf Flackern

Navigierbar

- 9.2.4.1 Bereiche überspringbar
- 9.2.4.2 Sinnvolle Dokumenttitel
- 9.2.4.3 Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung
- 9.2.4.4 Aussagekräftige Linktexte
- 9.2.4.5 Alternative Zugangswege
- 9.2.4.6 Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen
- 9.2.4.7 Aktuelle Position des Fokus deutlich
- 9.2.4.11 Fokus nicht verdeckt (Minimum)

Eingabemodalitäten

- 9.2.5.1 Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten
- 9.2.5.2 Zeigergesten-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden
- 9.2.5.3 Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens
- 9.2.5.4 Alternativen für Bewegungsaktivierung
- 9.2.5.7 Ziehbewegungen
- 9.2.5.8 Zielgröße (Minimum)

Lesbar

- 9.3.1.1 Hauptsprache angegeben
- 9.3.1.2 Anderssprachige Wörter und Abschnitte ausgezeichnet

Vorhersehbar

- 9.3.2.1 Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus
- 9.3.2.2 Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe
- 9.3.2.3 Konsistente Navigation
- 9.3.2.4 Konsistente Bezeichnung
- 9.3.2.6 Konsistente Hilfe

Eingabeunterstützung

- 9.3.3.1 Fehlererkennung
- 9.3.3.2 Beschriftungen von Formularelementen vorhanden
- 9.3.3.3 Hilfe bei Fehlern
- 9.3.3.4 Fehlervermeidung wird unterstützt
- 9.3.3.7 Redundanter Eintrag
- 9.3.3.8 Zugängliche Authentifizierung (Minimum)

Kompatibel

- 9.4.1.1 Korrekte Syntax
- 9.4.1.2 Name, Rolle, Wert verfügbar
- 9.4.1.3 Statusmeldungen programmatisch verfügbar

Benutzerpräferenzen

- 11.7 Benutzerdefinierte Einstellungen

Autorenwerkzeuge

- 11.8.2 Barrierefreie Erstellung von Inhalten
- 11.8.3 Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Transformation
- 11.8.4 Reparaturassistenz
- 11.8.5 Vorlagen

Dokumentation und Support

- 12.1.1 Dokumentation von Kompatibilität und Barrierefreiheit
- 12.1.2 Barrierefreie Dokumentation
- 12.2.2 Technischer Support
- 12.2.3 Effektive Kommunikation
- 12.2.4 Vom Support bereitgestellte Dokumentation