

P2 Anatomia


Em relação ao estudo da Anatomia Humana, responda verdadeiro ou falso:

✔ Você deve selecionar 0 para 8 opções.		
	Verdadeiro	Falso
A anatomia clínica é a aplicação do conhecimento anômico a prática clínica	☒	☐
A anatomia sistêmica organiza o corpo em regiões ou segmentos.	☒	☐
A anatomia de superfície organiza o corpo em sistemas.	☐	☒
A anatomia seccional estabelece a relação entre as estruturas anômicas através de cortes.	☒	☐

R: A segunda é falsa

Em relação ao estudo da Anatomia Humana, responda verdadeiro ou falso:		
✔ Você deve selecionar 0 para 8 opções.		
	Verdadeiro	Falso
A anatomia radiográfica estuda as estruturas internas através do conhecimento de anatomia topográfica e seccional.	☒	☐
A anatomia clínica se utiliza apenas dos conhecimentos de anatomia de superfície.	☐	☒
A anatomia sistêmica organiza o corpo em sistemas funcionalmente relacionados	☒	☐
A anatomia patológica diagnostica doenças apenas pelas informações da anatomia de superfície.	☐	☒

R: A primeira é falsa



- ☒ Plano coronal, plano sagital mediano, plano transversal, eixo longitudinal, eixo transversal e eixo sagital.
- ☐ Plano vertical, plano horizontal, plano transversal, eixo mediano, eixo horizontal e eixo vertical.
- ☐ nenhuma das alternativas acima.
- ☐ Plano longitudinal, plano transversal, plano frontal, eixo longitudinal, eixo transversal e eixo sagital.
- ☐ Eixo sagital, eixo longitudinal, eixo oblíquo, plano transversal, plano oblíquo e plano longitudinal.

Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre as cavidades do corpo.


☒ Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ A cavidade dorsal é descontínua e a cavidade ventral é contínua.
- ☐ A cavidade torácica é separada da cavidade abdominopélvica pelo músculo diafragma.
- ☐ A cavidade abdominopélvica é subdividida em cavidades abdominal e pélvica pela delimitação da pelve verdadeira.
- ☐ A cavidade cranial e o canal medular são contínuos e delimitados por ossos.

Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre as cavidades do corpo.

☒ Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ A cavidade pélvica é delimitada inferiormente pelo períneo.
- ☐ A cavidade dorsal é contínua e a cavidade ventral é descontínua, dada a presença do músculo diafragma
- ☐ A cavidade torácica é subdividida em cavidades pleural, do pericárdio e o mediastino.
- ☒ A cavidade abdominal é delimitada por musculatura apenas anteriormente.



☒ Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ A estrutura 5 é intermédia em relação a 4 anterior e 2 posterior.
- ☐ As estruturas 1 e 2 são ipsilaterais.
- ☐ As estruturas 3 e 4 são bilaterais.
- ☐ As estruturas 1 e 2 são unilaterais.

