

P4 Anatomia UC2 – Edição férias por favor

Avaliando as afirmações abaixo, assinale Verdadeiro ou falso:

✓ Você deve selecionar 0 para 4 opções.

	FALSO	VERDADEIRO
A face pulmonar direita compreende o átrio direito e corresponde a margem direita.	☐	☒
A face esternocostal compreende o ventrículo direito e corresponde a margem superior.	☒	☐
A face diafragmática compreende os ventrículos direito e esquerdo, músculo diafragma e corresponde a margem inferior.	☐	☒
A face pulmonar esquerda compreende o ventrículo esquerdo e corresponde a margem inferior.	☒	☐

Assinale a alternativa correta para completar a frase abaixo (pode existir mais de uma afirmação correta, escolha uma):

Durante a contração dos _____ e _____ as valvas _____ e _____, respectivamente, se abrem para a passagem do sangue para _____ e _____, respectivamente.

✓ Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ Ventrículo direito e ventrículo esquerdo, pulmonar e da aorta, os pulmões e aorta.
- ☐ Átrios e ventrículos, atrioventriculares, semilunares, aorta e pulmões.
- ☐ Átrio direito e átrio esquerdo, bicuspíde (mitral) e tricúspide, ventrículo direito e ventrículo esquerdo
- ☐ Átrio direito e ventrículo direito, pulmonar e da aorta, os pulmões e aorta.
- ☐ Átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, bicuspíde (mitral) e tricúspide, ventrículo direito e ventrículo esquerdo.

Assinale a alternativa INCORRETA:

✓ Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ O tronco braquiocefálico existe apenas do lado direito e seus ramos são as artérias carótida esquerda e subclávia esquerda.
- ☐ Os primeiros ramos da aorta são as artérias coronárias direita e esquerda e fazem parte da circulação cardíaca.
- ☐ O seio coronário realiza o retorno venoso da circulação cardíaca e se abre no átrio direito.
- ☐ Os ramos da aorta descendente irrigam os membros inferiores.
- ☐ As veias braquiocefálicas direita e esquerda se fundem para formar a veia cava superior.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a frase abaixo:

Na circulação linfática, a linfa da região direita do tórax, cabeça, pescoço e membro superior direito é coletada pelo _____, enquanto que todo o restante da linfa do organismo é coletada pelo _____. Este tem origem na região abdominal em uma estrutura chamada de _____. Ambos os ductos coletores (do lado direito e do lado esquerdo) se abrem no ângulo das veias _____ e _____ para a rede venosa e chegar ao coração.

✓ Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Tronco linfático jugular direito e esquerdo, tronco intestinal, braquiocefálica e cava superior.
- ☒ Ducto linfático direito, ducto torácico, cisterna do quilo, subclávia e jugular.
- ☐ Ducto torácico, ducto linfático direito, cisterna do quilo, jugular e subclávia.
- ☐ Ducto linfático direito, ducto torácico, cisterna do quilo, braquiocefálica e cava superior.
- ☐ Ducto linfático direito, ducto torácico, cisterna do quilo, braquiocefálica e cava superior.

Avaliando as afirmações abaixo assinale verdadeiro ou falso:

✔ Você deve selecionar 0 para 4 opções.

	FALSO	VERDADEIRO
Sistema nervoso simpático e parassimpático é uma subdivisão do sistema nervoso autônomo.	☐	☒
Funcionalmente podemos dividir o sistema nervoso em: Sistema nervoso central (SNC) e sistema nervoso periférico (SNP).	☒	☐
Funcionalmente podemos dividir o sistema nervoso em sistema nervoso somático (SNS) e sistema nervoso autônomo (SNA).	☐	☒
Sistema nervoso periférico (SNP) é formado pelo encéfalo, constituintes neurais do sistema fotorreceptor e medula espinal, localizados respectivamente, na cavidade craniana e no canal vertebral.	☒	☐

A substância cinzenta é:

✔ Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ constituída por axônios amielínicos.
- ☐ constituída somente por células da glia.
- ☐ constituída por corpos celulares dos neurônios e seus axônios.
- ☐ constituída pelos prolongamentos de neurônios (como os axônios) e por células da glia.
- ☒ constituída principalmente por corpos celulares de neurônios e células da glia.