

OPDRACHT 1

WPFW

Sofia Qahqaei Nezamabadi (24121681)

TABLE OF CONTENTS

GEBRUIKERSSCENARIOS	2
ONTWERPKEUZES	3
DUIDELIJKE PAGINASTRUCTUUR EN VASTE NAVIGATIE	3
RESPONSIVE ONTWERP EN BREEKPUNT	3
LEESBARE TYPOGRAFIE EN BEPERKTE TEKSTBREEDTE	3
CONTRAST EN TOEGANKELIJKHEID	3
GERAADPLEEGDE BRONNEN	4
RESPONSIVE-TEST-3-BREEDTES	5
W3C VALIDATIE BEWIJZEN	7

GEBRUIKERSSCENARIOS

Gebruikersscenario 1 :Recruiter bekijkt mijn profiel en projecten

Een recruiter komt op de Home-pagina (index.html) terecht. Daar ziet de recruiter meteen dat ik Software Engineering studeer en interesse heb in backend development en softwarearchitectuur. Ook staan mijn technische vaardigheden, zoals C# en .NET, duidelijk vermeld.

Via Projecten in de hoofdnavigatie gaat de recruiter naar mijn projectenpagina. Daar voeg ik later mijn projecten, gebruikte technieken, demo's en broncode toe. Via Contact kan de recruiter makkelijk mijn contactgegevens vinden.

De navigatie is op elke pagina hetzelfde, waardoor de recruiter snel kan wisselen tussen Home, Projecten en Contact.

Gebruikersscenario 2 : Medestudent leest mijn technische blog

Een medestudent bezoekt mijn website en ziet in de hoofdnavigatie de optie Blog. Via deze link komt de gebruiker op de Blog-pagina. De titel Technische notities maakt meteen duidelijk wat voor informatie daar te vinden is.

Op deze pagina verzamel ik technische notities over software engineering, softwareontwikkeling en onderwerpen die ik tijdens mijn studie onderzoek. Nieuwe onderwerpen en notities kan ik hier later toevoegen.

Gebruikersscenario 3 Stageaanbieder wil contact opnemen

Een bezoeker heeft mijn Projectenpagina bekeken en wil contact met mij opnemen voor een stage. Contact staat op iedere pagina in dezelfde hoofdnavigatie. Via deze link opent de bezoeker de Contact-pagina.

Daar staan mijn e-mailadres, LinkedIn-profiel en GitHub-profiel. De gebruiker kan zo zelf kiezen via welk kanaal contact wordt opgenomen of mijn werk verder bekijken op GitHub. De Contact-pagina bevat alleen relevante professionele gegevens, waardoor de contactmogelijkheden snel en duidelijk zichtbaar zijn.

ONTWERPKEUZES

DUIDELIJKE PAGINASTRUCTUUR EN VASTE NAVIGATIE

De website is verdeeld in vier duidelijke pagina's:

1. Home
2. Projecten
3. Blog
4. Contact

De hoofdnavigatie staat op iedere pagina op dezelfde plek en in dezelfde volgorde. Volgens MDN is het <nav>-element bedoeld voor een belangrijk blok met navigatielinks. In mijn HTML gebruik ik daarom <nav> met aria-label="Hoofdnavigatie".

Hierdoor hoeft een bezoeker niet opnieuw te zoeken naar een onderdeel. Dit helpt ook gebruikers van ondersteunende technologie, zoals een screenreader, en maakt duidelijk op welke pagina de gebruiker zich bevindt.

Deze ontwerpkeuze ondersteunt alle drie de gebruikersscenario's. Een recruiter kan vanuit Home direct naar Projecten en Contact, een medestudent kan via Blog naar de technische notities en een stageaanbieder kan vanaf iedere pagina snel naar Contact.

RESPONSIVE ONTWERP EN BREEKPUNT

Ik heb de website mobile-first opgebouwd. Op kleinere schermen staan onderdelen zoals de header en hero-sectie onder elkaar.

Met deze media query:

```
@media (min-width: 48em)
```

verandert de indeling op grotere schermen. De navigatie komt naast het logo te staan en in de hero-sectie staan de tekst en profielfoto naast elkaar.

Volgens MDN en web.dev is het bij mobile-first belangrijk om eerst voor kleine schermen te ontwerpen en daarna de layout uit te breiden voor grotere schermen.

Zo blijft de website goed bruikbaar op mobiel, tablet en desktop. Dat is handig voor bijvoorbeeld recruiters, medestudenten en stageaanbieders die de website op verschillende apparaten bekijken.

LEESBARE TYPOGRAFIE EN BEPERKTE TEKSTBREEDTE

Voor gewone tekst gebruik ik een duidelijk systeemlettertype:

```
font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", sans-serif;
```

```
font-size: 1rem;
```

```
line-height: 1.7;
```

Langere tekst beperk ik met:

```
--text-width: 65ch;
```

Hierdoor worden de tekstregels niet te lang en blijft de inhoud rustig en makkelijk leesbaar. Dit is vooral handig op de Blog-pagina, waar een medestudent langere stukken tekst kan lezen.

Volgens web.dev helpt een beperkte regellengte bij de leesbaarheid. Met 65ch houd ik de tekst compact.

De line-height: 1.7 zorgt daarnaast voor genoeg ruimte tussen de regels.

CONTRAST EN TOEGANKELIJKHEID

Ik heb gekozen voor een witte achtergrond met donkere tekst, gebaseerd op de WCAG-richtlijnen en advies van web.dev.

```
--color-bg: #ffffff;
```

```
--color-text: #171717;
```

```
--color-text-soft: #666666;
```

Deze kleuren geven duidelijk contrast. De donkere tekst heeft ongeveer 17,9:1 contrast met wit en de zachtere tekst ongeveer 5,7:1. Daarmee zit ook de zachtere tekst boven de WCAG-richtlijn van 4,5:1 voor normale tekst. Goed contrast maakt tekst beter leesbaar, vooral voor gebruikers met verminderd zicht.

Daarnaast gebruik ik een duidelijke focusstijl:

```
:focus-visible {  
  outline: 3px solid var(--color-accent);  
  outline-offset: 3px;  
}
```

Hierdoor is goed te zien welk element actief is wanneer iemand met het toetsenbord navigeert. Volgens MDN moeten interactieve elementen een zichtbare focusstijl hebben. Zo kan bijvoorbeeld een recruiter makkelijk met de Tab-toets door Projecten, Blog en Contact navigeren.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Gash, D., Kearney, M., Andrew, R., Dodson, R., & Klepper, A. (2020, 31 maart). COLOR AND CONTRAST ACCESSIBILITY. web.dev. <https://web.dev/articles/color-and-contrast-accessibility>

Keith, J. (2021, 9 december). TYPOGRAPHY. web.dev. <https://web.dev/learn/design/typography>

LePage, P., & Andrew, R. (2019, 12 februari). RESPONSIVE WEB DESIGN BASICS. web.dev. <https://web.dev/articles/responsive-web-design-basics>

Matuzović, M. (2022, 7 september). BUILDING THE MAIN NAVIGATION FOR A WEBSITE. web.dev. <https://web.dev/articles/website-navigation>

MDN contributors. (2025, 29 oktober). ARIA: ARIA-CURRENT ATTRIBUTE. MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-current>


MDN contributors. (2026, 24 april). <NAV>: THE NAVIGATION SECTION ELEMENT. MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/nav>

MDN contributors. (2026, 4 september). RESPONSIVE WEB DESIGN. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design


web.dev. (2022, 30 september). COLOR AND CONTRAST. <https://web.dev/learn/accessibility/color-contrast/>

RESPONSIVE-TEST-3-BREEDTES


breedte 480 *800



Tablet breedte 768 x1024



Desktop breedte 1024*900



```
> document.documentElement.scrollWidth <= window.innerWidth
true = $1
```

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <https://sofia-bit-2025.github.io/wpfw-portfolio-sofia/blog.html> (checked with vnu 26.9.16)

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

☐ errors & warnings only

Options...

Check by

address

⬇

https://sofia-bit-2025.github.io/wpfw-portfolio-sofia/blog.html

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

- Info

Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).

From line 4, column 5; to line 4, column 28

```
head<meta charset="utf-8" />
```
- Info

Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).

From line 5, column 5; to line 5, column 74

```
8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
```
- Info

Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).

From line 9, column 5; to line 12, column 6

```
tle<meta name="description" content="Technische  
notities van Sofia over software engineering en development." />
```
- Info

Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with](#)

<https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fsofia-bit-2025.github.io%2Fwlfw-portfolio-sofia%2Fblog.html>

Page 1 of 2

unquoted attribute values.

From line 14, column 5; to line 14, column 57

```
/>↵    <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css" />↵    </h
```

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.

Total execution time 39 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)


```
</><link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css" /></h
```

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.
Total execution time 36 milliseconds.

os://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fsofia-bit-2025.github.io%2Fwfpw-portfolio-sofia%2Fcontact.html

WPFW Opdracht 1: Persoonlijke Portfoliosite

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only Options...

Check by address 

Check

Message Filtering

[unquoted attribute values.](#)

From line 14, column 5; to line 14, column 57

```
/>↵↵ <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css" />↵ </h
```

5. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values.](#)

From line 65, column 13; to line 71, column 14

```
<img↵ class="hero__portrait"↵  
src="assets/images/profile-placeholder.svg"↵  
alt="Profielfoto van Sofia"↵ width="320"↵
```

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.

Total execution time 39 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

☐ errors & warnings only

Options...

Check by

address

https://sofia-bit-2025.github.io/wpfw-portfolio-sofia/projects.html

Check

Message Filtering

- <https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fsofia-bit-2025.github.io%2Fwpfw-portfolio-sofia%2Fprojects.html>

From line 14, column 5; to line 14, column 57

```
/>..... <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css" />..... </h
```

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.

Total execution time 18 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

