Лабораторная работа № 5

Отчет

Гайдук Софья Сергеевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Выводы **13**

Список литературы **14**

Список иллюстраций

2.1 image1 6
2.2 image2 6
2.3 image3 6
2.4 image4 6
2.5 image5 7
2.6 image6 7
2.7 image7 7
2.8 image8 7
2.9 image9 7
2.10 image10 8
2.11 image11 8
2.12 image12 8
2.13 image13 8
2.14 image14 8
2.15 image15 9
2.16 image16 9
2.17 image17 9
2.18 image18 9
2.19 image19 9
2.20 image20 10
2.21 image21 10
2.22 image22 10
2.23 image23 10
2.24 image24 10
2.25 image25 10
2.26 image26 11
2.27 image27 11
2.28 image28 11
2.29 image29 11
2.30 image30 11
2.31 image31 11
2.32 image32 12
2.33 image33 12
2.34 image34 12

Список таблиц

1 Цель работы

Установка и настройка менеджеров паролей pass. Управление файлами конфигурации.

2 Выполнение лабораторной работы

Установка pass (рис. 2.1).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для ssgayjduk1:
```

Рисунок 2.1: image1

Установка gopass (рис. 2.2).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рисунок 2.2: image2

Просмотр списка ключей (рис. 2.3).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-03-07 [SC]
      72371F1A9E3A3A9E6B7F09C7D3D896A76408D205
uid         [  абсолютно ] SofiaGayduk <gayduksofi@yandex.ru>
ssb   rsa4096 2026-03-07 [E]
```

Рисунок 2.3: image3

Инициализация хранилища (рис. 2.4).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ pass init gayduksofi@yandex.ru
mkdir: создан каталог '/home/ssgayjduk1/.password-store/'
Password store initialized for gayduksofi@yandex.ru
```

Рисунок 2.4: image4

Создадим структуру git (рис. 2.5).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ pass git init
```

Рисунок 2.5: image5

Создадим репозиторий (рис. 2.6).



Рисунок 2.6: image6

Зададим адрес репозитория на хостинге (рис. 2.7).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ pass git remote add origin git@github.com:SofiaG
ayduk/-study_2025-2026_os-intro_pass.git
```

Рисунок 2.7: image7

Для синхронизации выполним следующие команды (рис. 2.8).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$ pass git pull
Уже актуально.
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$ pass git push
Everything up-to-date
```

Рисунок 2.8: image8

Вручную закоммитим и выложим изменения (рис. 2.9).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$ cd ~/.password-store/
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$ git add .
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$ git commit -am 'edit manually'
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$ git push
Everything up-to-date
```

Рисунок 2.9: image9

Проверим статус синхронизации модной командой (рис. 2.10).



Рисунок 2.10: image10

Установим программу, обеспечивающую интерфейс native messaging (рис. 2.11).



Рисунок 2.11: image11

Установим интерфейс для взаимодействия с броузером (native messaging)(рис. 2.12, рис. 2.13).



Рисунок 2.12: image12



Рисунок 2.13: image13

Добавим новый пароль (рис. 2.14).

Рисунок 2.14: image14

Отобразим пароль для указанного имени файла (рис. 2.15).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$ pass pass.txt

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$
```

Рисунок 2.15: image15

Заменим существующий пароль (рис. 2.16).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$ pass generate --in-place pass.txt
[master 82e3422] Replace generated password for pass.txt.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for pass.txt is:
]Cy9C9]zqVm(%bv!oZu(q&e'8
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$
```

Рисунок 2.16: image16

Установим дополнительное программное обеспечение (рис. 2.17).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$ sudo dnf -y install \
        dunst \
        fontawesome-fonts \
        powerline-fonts \
        light \
        fuzzel \
        swaylock \
        kitty \
        waybar swaybg \
        wl-clipboard \
        mpv \
        grim \
        slurp
[sudo] пароль для ssgayjduk1:
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рисунок 2.17: image17

Установим шрифты (рис. 2.18, рис. 2.19, рис. 2.20).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
[sudo] пароль для ssgayjduk1:
```

Рисунок 2.18: image18

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$ sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рисунок 2.19: image19

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts ios
evka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
```

Рисунок 2.20: image20

Установим бинарный файл (рис. 2.21).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/tmp$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
```

Рисунок 2.21: image21

Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона (рис. 2.22).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfil
es-template" --private
✓ Created repository SofiaGayduk/dotfiles on github.com
```

Рисунок 2.22: image22

Инициализируем chezmoi с нашим репозиторием dotfiles (рис. 2.23).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$ chezmoi init git@github.com:SofiaGayduk/dotfiles.git/
dotfiles.git
Клонирование в «/home/ssgayjduk1/.local/share/chezmoi»...
```

Рисунок 2.23: image23

Проверим, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог (рис. 2.24).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$ chezmoi diff
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.password-store$
```

Рисунок 2.24: image24

Если устраивают изменения, внесённые chezmoi, запустим (рис. 2.25).

```
ssgayjduk@fedora:~$ chezmoi apply -v
```

Рисунок 2.25: image25

На второй машине инициализируем chezmoi с нашим репозиторием dotfiles (рис. 2.26).

```
ssgayjduk@fedora:~$ chezmoi init https://github.com/SofiaGayduk/dotfiles.git
ssgayjduk@fedora:~$
```

Рисунок 2.26: image26

Проверим, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог (рис. 2.27).

```
ssgayjduk@fedora:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 2.27: image27

Если устраивают изменения, внесённые chezmoi, запустим (рис. 2.28).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/.local/share/chezmoi$ chezmoi apply -v
```

Рисунок 2.28: image28

При существующем каталоге chezmoi получим и применим последние изменения из нашего репозитория (рис. 2.29).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chezmoi update -v
```

Рисунок 2.29: image29

Установим свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды (рис. 2.30).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chezmoi init --apply https://github.com/SofiaGayduk/dotfiles.git
```

Рисунок 2.30: image30

Извлекем последние изменения из репозитория и применим их (рис. 2.31).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chezmoi update
```

Рисунок 2.31: image31

Извлекем последние изменения из своего репозитория и посмотрим, что изменится, фактически не применяя изменения (рис. 2.32).



Рисунок 2.32: image32

Мы довольны изменениями и можем применить их (рис. 2.33).



Рисунок 2.33: image33

Автоматически фиксируем и отправляем изменения в репозиторий (рис. 2.34).



Рисунок 2.34: image34

3 Выводы

Мы научились установке и настройке менеджеров паролей pass, а также управлению файлами конфигурации.

Список литературы

1.Kulyabov. Лабораторная работа № 5. Настройка рабочей среды. RUDN