

Лабораторная работа № 12

Презентация

Гайдук Софья Сергеевна

2026-05-01

Содержание I

Title

Section 1

Информация

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru
- https://github.com/SofiaGayduk/study_2025-2026_os-intro

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы

Section 2

Выполнение лабораторной работы

Задание 1

Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя в другую директорию backup в нашем домашнем каталоге ([рис. 1], [рис. 2], [рис. 3], [рис. 4]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir backup  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch n1.sh
```

Figure 1: image1

Задание 1

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ nano n1.sh
```

Figure 2: image2

Задание 1



A screenshot of a terminal window. The title bar at the top reads "GNU nano 8.5" on the left and "n1.sh" on the right. The main area of the terminal shows a command being typed: "tar -cvf ~/backup/n1.tar \$@" in blue and red text. A black cursor block is positioned at the end of the command line.

Figure 3: image3

Задание 1

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod 777 n1.sh  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ./n1.sh  
./n1.sh
```

Figure 4: image4

Задание 2

Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять ([рис. 5], [рис. 6]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch n2.sh  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod 777 n2.sh  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ nano n2.sh
```

Figure 5: image5

Задание 2

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ./n2.sh mnbvcd ,mnbggv "mnbg jmhg fvbn" nbvcf
mnbvcd
,mnbggv
mnbg jmhg fvbn
nbvcf
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 6: image6

Задание 3

Написать командный файл — аналог команды `ls`. Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога ([рис. 7], [рис. 8]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch n3.sh  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod 777 n3.sh  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ nano n3.sh
```

Figure 7: image7

Задание 3

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ./n3.sh ~  
/home/ssgayjduk1/ drwx-----  
/home/ssgayjduk1/abc1 -rw-rw-r--  
/home/ssgayjduk1/australia -rwxr--r--  
/home/ssgayjduk1/backup drwxr-xr-x  
/home/ssgayjduk1/bfg-1.14.0.jar -rw-r--r--  
/home/ssgayjduk1/bib drwxr-xr-x  
/home/ssgayjduk1/conf.txt -rw-r--r--  
/home/ssgayjduk1/Desktop drwxr-xr-x  
/home/ssgayjduk1/Documents drwxr-xr-x  
/home/ssgayjduk1/Downloads drwxr-xr-x  
/home/ssnaviduk1/feathers -rw-rw-r--
```

Figure 8: image8

Задание 4

Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории ([рис. 9], [рис. 10]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch n4.sh  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod 777 n4.sh  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ nano n4.sh
```

Figure 9: image9

Задание 4

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ./n4.sh  
1  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 10: image10

Section 3

Выводы

Выводы

Мы познакомились с операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.

Section 4

Список литературы

Список литературы

1.Kulyabov. Лабораторная работа № 12. Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы. RUDN

Section 5

Список литературы