Лабораторная работа № 6

Презентация

Гайдук Софья Сергеевна

2026-03-20

Содержание I

Title

Section 1

Информация

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru
- https://github.com/SofiaGayduk/study_2025-2026_os-intro

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Выполнение лабораторной работы

Определение имени

Определим полное имя нашего домашнего каталога ([рис. 1]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ pwd
/home/ssgayjduk1
```

Figure 1: image1

Команда ls

Перейдем в каталог /tmp ([рис. 2]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd /tmp
```

Figure 2: image2

Команда ls

Выведем на экран содержимое каталога /tmp командой ls ([рис. 3]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/tmp$ ls
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-abrtd.service-3Z7Yj3
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-chronyd.service-3SwDha
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-colord.service-br7Gl5
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-dbus-broker.service-gAQg09
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-fwupd.service-LmoVoZ
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-geoclue.service-k7rbj4
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-irqbalance.service-bsan24
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-low-memory-monitor.service-uEUYWF
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-ModemManager.service-VrZWM3
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-pcscd.service-m6TTP4
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-polkit.service-o1Eb1b
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-rtkit-daemon.service-1PGRtY
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-switcheroo-control.service-JnaFC7
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-systemd-logind.service-s6xKy0
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-systemd-resolved.service-PzWL4U
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-upower.service-Z4lvHX
```

Figure 3: image3

Команда ls

Выведем на экран содержимое каталога /tmp командой ls с различными опциями. ([рис. 4]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
.iprt-localipc-DRMIpcServer
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-abrtd.service-3Z7Yj3
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-chronyd.service-3SwDha
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-colord.service-br7Gl5
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-dbus-broker.service-gAQg09
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-fwupd.service-LmoVoZ
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-geoclue.service-k7rbj4
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-irqbalance.service-bsan24
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-low-memory-monitor.service-uEUYWF
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-ModemManager.service-VrZWM3
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-pcscd.service-m6TTP4
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-polkit.service-o1Eb1b
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-rtkit-daemon.service-1PGRtY
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-switcheroo-control.service-JnaFC7
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-systemd-logind.service-s6xKy0
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-systemd-resolved.service-PzWL4U
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-upower.service-Z4lvHX
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
```

Команда ls

Выведем на экран содержимое каталога /tmp командой ls с различными опциями. ([рис. 5]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/tmp$ ls -l
итого 0
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-abrtd.service-3Z7Yj3
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-chronyd.service-3SwDha
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-colord.service-br7Gl5
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-dbus-broker.service-gAQg09
drwx------. 3 root root 60 мар 19 21:06 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-fwupd.service-LmoVoZ
drwx------. 3 root root 60 мар 19 21:00 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-geoclue.service-k7rbj4
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-irqbalance.service-bsan24
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-low-memory-monitor.service-uEUYWF
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-ModemManager.service-VrZWM3
drwx------. 3 root root 60 мар 19 21:00 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-pcscd.service-m6TTP4
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-polkit.service-o1Eb1b
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-rtkit-daemon.service-1PGRtY
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-switcheroo-control.service-JnaFC7
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-systemd-logind.service-s6xKy0
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-systemd-resolved.service-PzWL4U
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-upower.service-Z4lvHX
```

Figure 5: image5

Просмотр катологов

Определим, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron ([рис. 6]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/tmp$ cd /var/spool/
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Figure 6: image6

Просмотр катологов

Перейдем в домашний каталог и выведем на экран содержимое. Определим владельца файлов и подкаталогов ([рис. 7]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/var/spool$ cd ~
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l
итого 166668
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1        16 мар  5 11:34  bib
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         0 мар 14 23:56  Desktop
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         0 мар 13 11:09  Documents
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1       110 мар 19 20:35  Downloads
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1       468 мар  7 13:54  gitflow
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1     18657 мар 12 23:31  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         0 мар  7 13:58  media
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         8 мар  2 10:56  my-repo
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1        50 мар 13 10:38  Pictures
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 117251524 апр  3  2024  quarto-1.4.553-linux-amd64.deb
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1        27 мар  2 08:46  README.md
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         8 мар  2 08:40  study_2025-2026_os-intro
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1  53391360 янв 27 16:06  VBoxGuestAdditions_7.2.6.iso
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1        10 фев 26 10:29  work
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         0 фев 24 23:22  Видео
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1       246 мар 15 00:04  Документы
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1      1076 мар  7 17:05  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1        94 мар 19 20:30  Изображения
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         0 фев 24 23:22  Музыка
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         0 фев 24 23:22  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         0 фев 24 23:22 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1        16 фев 26 10:26  системы
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         0 фев 24 23:22  Шаблоны
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Создание каталогов

Создадим новый каталог newdir ([рис. 8]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir newdir
```

Figure 8: image8

В каталоге ~/newdir создадим новый каталог с именем morefun ([рис. 9]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd ~/newdir/
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/newdir$ mkdir morefun
```

Figure 9: image9

Создание и удаление каталогов

Создадим одной командой три новых каталога: letters, memos, misk. Затем удалим эти каталоги одной командой ([рис. 10], [рис. 11]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/newdir$ cd ~
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir letters memos misk
```

Figure 10: image10

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ rmdir letters memos misk
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 11: image11

Удаление каталогов

Попробуем удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm ([рис. 12]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/ssgayjduk1/newdir': Это каталог
```

Figure 12: image12

Удалим каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога ([рис. 13], [рис. 14]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ rmdir ~/newdir/morefun
```

Figure 13: image13

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd ~/newdir/
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/newdir$ ls
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/newdir$
```

Figure 14: image14

Команда man

С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него ([рис. 15], [рис. 16]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man ls
```

Figure 15: image15

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/home/ssgayjduk1/newdir — man ls
~/newdir
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/home/ssgayjdu | ssgayjduk1@ssgayjduk1:/home/ssgayjdu | ssgayjduk1@ssgayj
       -R, --recursive
              показывать каталоги рекурсивно
```

Figure 16: image16

Команда man

С помощью команды man определим набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов ([рис. 17], [рис. 18]).



Figure 17: image17



Figure 18: image18

Команда man

Проверим эти команды ([рис. 19], [рис. 20]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -R
```

Figure 19: image19

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -tl
```

Figure 20: image20

Команда man

Используем команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Основные опции этих команд ([рис. 21]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man cd
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man pwd
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man mkdir
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man rmdir
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man rm
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 21: image21

Команда history

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд ([рис. 22], [рис. 23]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ history
```

Figure 22: image22

```
 1019  history
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ !1008:s/ls/cd
cd
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 23: image23

Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Список литературы

1.Kulyabov. Лабораторная работа № 6. Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки. RUDN