



MODELO DDD — PRECONSULTA INTELIGENTE

TeleMed IA

Sistemas Distribuidos – Grupo 2
Código: 82739

Docente:
Gonzalez Bonilla Jesus Ariel

Integrantes
María Sofia Aljure Herrera

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
CORHUILA

Ingeniería de Sistemas
Agosto de 2026
Neiva – Huila



Contenido

MODELO DDD — PRECONSULTA INTELIGENTE	1
TeleMed IA.....	1
Contexto delimitado seleccionado.....	3
Preconsulta Inteligente	3
Propósito del contexto	3
Aggregate Root.....	3
Preconsulta.....	3
Entidades	4
Preconsulta.....	4
Interacción	4
Objetos de valor.....	4
□ Motivo de consulta.....	4
□ Estado de la preconsulta.....	4
Invariantes del agregado	4
Eventos de dominio	5
Descripción.....	5
Modelo general del agregado	5
Relación con TeleMed IA.....	6
Consideración sobre el modelo.....	6

Contexto delimitado seleccionado

Preconsulta Inteligente

Para esta actividad se selecciona Preconsulta Inteligente como un contexto delimitado inicial dentro del proyecto TeleMed IA.

Este contexto representa la interacción inicial del paciente con el agente inteligente, mediante la cual se recopila y organiza información relacionada con el motivo de consulta antes de la atención médica.

El modelo presentado corresponde a una **propuesta inicial de modelado DDD** y podrá ser refinado posteriormente durante el diseño de los servicios y la definición de sus contratos.

Propósito del contexto

El contexto de Preconsulta Inteligente tiene como propósito recopilar información proporcionada por el paciente mediante la interacción con el agente inteligente, organizar dicha información y generar un resumen que pueda ser utilizado posteriormente en el proceso de atención.

El agente inteligente funciona como apoyo para la recopilación de información, pero no reemplaza al profesional de salud.


De acuerdo con las reglas definidas para TeleMed IA, el agente no debe emitir diagnósticos, prescribir medicamentos ni modificar tratamientos.


Aggregate Root

Preconsulta

Se propone Preconsulta como la raíz del agregado, ya que representa el proceso de recopilación de información inicial del paciente.

La raíz del agregado se propone como responsable de controlar las modificaciones realizadas sobre la información que pertenece a la preconsulta y de mantener las reglas de negocio asociadas a este proceso.





Entidades

Dentro del contexto de Preconsulta Inteligente se proponen las siguientes entidades:

Preconsulta

- Representa la preconsulta realizada por un paciente y posee una identidad propia.

Interacción

- Representa cada interacción realizada durante la conversación entre el paciente y el agente inteligente. Cada interacción puede identificarse individualmente y contiene información relacionada con una pregunta y su respuesta.

Objetos de valor

Se proponen los siguientes objetos de valor:

- **Motivo de consulta**

Representa la razón principal expresada por el paciente para solicitar atención.

- **Estado de la preconsulta**

Representa el estado actual del proceso de preconsulta.

Por ejemplo:

INICIADA
EN PROCESO
FINALIZADA

Los objetos de valor no requieren una identidad propia y representan valores utilizados dentro del dominio.

Invariantes del agregado

Las invariantes representan reglas que deben mantenerse para garantizar el comportamiento correcto del contexto.

Para Preconsulta Inteligente se proponen las siguientes:


- El agente inteligente no puede emitir diagnósticos.
- El agente inteligente no puede prescribir medicamentos.
- El agente inteligente no puede modificar tratamientos.
- La información recopilada debe permanecer asociada a la preconsulta correspondiente.
- Una preconsulta debe mantener un estado válido durante su ciclo de vida.
- Una vez finalizada una preconsulta, no debería permitirse el registro de nuevas interacciones.

Las primeras tres reglas se encuentran contempladas explícitamente dentro de las reglas de negocio de TeleMed IA.

Eventos de dominio

Los eventos de dominio representan hechos que ya ocurrieron dentro del contexto.

Para este modelo inicial se proponen:




Descripción

- **PreconsultaIniciada:** se inicia una nueva preconsulta.
- **InteraccionRegistrada:** se registra una interacción entre el paciente y el agente.
- **InformacionRecopilada:** se registra que nueva información relevante fue recopilada.
- **PreconsultaFinalizada:** el proceso de recopilación de información termina.
- **ResumenGenerado:** se genera el resumen estructurado de la información recopilada.

Estos eventos son propuestos como parte del modelo inicial y no representan funcionalidades implementadas actualmente.

Modelo general del agregado

PRECONSULTA



Relación con TeleMed IA

El contexto seleccionado se relaciona con una de las funcionalidades centrales de TeleMed IA: la interacción del paciente con un agente inteligente para recopilar y organizar información antes de la consulta.

El PDR establece que el agente permitirá al paciente expresar su motivo de consulta, responder preguntas de seguimiento y organizar la información proporcionada antes de solicitar una cita.

Por esta razón, Preconsulta Inteligente constituye un contexto adecuado para realizar un primer ejercicio de modelado orientado al dominio.

Consideración sobre el modelo

Este modelo corresponde a una primera propuesta de dominio realizada para la actividad de la Semana 3.

La selección de Preconsulta Inteligente como contexto delimitado no significa que se haya definido de manera definitiva como un microservicio.

Los límites, responsabilidades, propiedad de los datos y contratos entre servicios serán refinados posteriormente durante la planificación y diseño de la arquitectura del proyecto.

