



Semana 4 — Sesión 2

Planificación: Sprint MVP 1

Sistemas Distribuidos – grupo 2

Código: 82739

Gonzalez Bonilla Jesus Ariel

Ingeniería De Sistemas

Integrante

María Sofia Aljure Herrera

Corporación Universitaria Del Huila Corhuila

Agosto 2026

Neiva – Huila



|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Contenido                                |   |
| Objetivo del Sprint.....                 | 3 |
| Sprint Goal: .....                       | 3 |
| 1. Alcance del MVP 1 — MoSCoW.....       | 3 |
| 2. Historias de usuario del Sprint.....  | 4 |
| HU-01 — Registro de paciente.....        | 4 |
| Criterios de aceptación .....            | 4 |
| HU-02 — Inicio de sesión.....            | 4 |
| Criterios de aceptación .....            | 4 |
| HU-07 — Consulta de profesionales .....  | 5 |
| Criterios de aceptación .....            | 5 |
| HU-08 — Agendar cita .....               | 5 |
| Criterios de aceptación .....            | 5 |
| HU-09 — Gestión de citas .....           | 5 |
| Criterios de aceptación .....            | 6 |
| 3. División del trabajo.....             | 6 |
| HU-01 — Registro .....                   | 6 |
| HU-02 — Login.....                       | 6 |
| HU-07 — Profesionales .....              | 6 |
| HU-08 — Agendamiento.....                | 7 |
| HU-09 — Gestión de citas.....            | 7 |
| 4. Estimación .....                      | 7 |
| 5. Contrato API del MVP .....            | 7 |
| Regla del contrato .....                 | 8 |
| 6. Definition of Done — MVP 1 .....      | 8 |
| 7. Resultado esperado.....               | 8 |
| Alcance del MVP.....                     | 9 |
| Tabla 1 Alcance del MVP 1 — MoSCoW ..... | 4 |
| Tabla 2 Estimación Planning Poker .....  | 7 |
| Tabla 3 Contrato API del MVP .....       | 8 |

## Objetivo del Sprint

Construir el primer incremento funcional de la plataforma de telemedicina, permitiendo que un paciente se registre, inicie sesión, consulte profesionales y gestione una cita utilizando las funcionalidades que ya están disponibles en el backend existente.

**Duración del Sprint:** 1 semana

**Equipo:** 3 integrantes

**Dedicación estimada:** 3–4 horas diarias por integrante

**Capacidad aproximada:** 45–60 horas de trabajo del equipo durante el sprint.

## Sprint Goal:

Un paciente puede registrarse, iniciar sesión, consultar profesionales, agendar una cita y consultar sus citas.

### 1. Alcance del MVP 1 — MoSCoW

El MVP 1 se limita a un conjunto de funcionalidades seleccionadas del proyecto. No busca implementar todos los requisitos funcionales definidos para la plataforma.

| Prioridad     | Funcionalidad                                 | HU relacionada |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>MUST</b>   | Registro de paciente                          | HU-01          |
| <b>MUST</b>   | Inicio de sesión                              | HU-02          |
| <b>MUST</b>   | Consultar profesionales                       | HU-07          |
| <b>MUST</b>   | Agendar una cita                              | HU-08          |
| <b>MUST</b>   | Consultar citas del paciente                  | HU-09          |
| <b>SHOULD</b> | Cancelar una cita                             | HU-09          |
| <b>SHOULD</b> | Reprogramar una cita                          | HU-09          |
| <b>COULD</b>  | Recuperación de contraseña                    | HU-03          |
| <b>COULD</b>  | Funcionalidades adicionales de notificaciones | HU-17/HU-18    |
| <b>WON'T</b>  | Agente inteligente                            | HU-06          |
| <b>WON'T</b>  | Resúmenes clínicos                            | HU-15          |
| <b>WON'T</b>  | Descarga de resúmenes en PDF                  | HU-16          |

|       |                                     |       |
|-------|-------------------------------------|-------|
| WON'T | Funciones administrativas avanzadas | HU-05 |
|-------|-------------------------------------|-------|

Tabla 1 Alcance del MVP 1 — MoSCoW

**Nota:** Las funcionalidades marcadas como WON'T no hacen parte del alcance del MVP 1 y podrán ser consideradas en futuros sprints.

## 2. Historias de usuario del Sprint

### HU-01 — Registro de paciente

**Como** paciente,  
**quiero** registrarme con mis datos básicos y credenciales,  
**para** poder acceder a la plataforma.

#### Criterios de aceptación

##### AC-01

- **Given:** un paciente no registrado.
- **When:** proporciona datos válidos y envía el formulario de registro.
- **Then:** el sistema crea su cuenta y permite completar el registro correctamente.

##### AC-02

- **Given:** un correo o identificación que ya existe.
- **When:** el paciente intenta registrarse nuevamente.
- **Then:** el sistema rechaza el registro e informa que los datos ya están registrados.

### HU-02 — Inicio de sesión

**Como** paciente,  
**quiero** iniciar sesión con mis credenciales,  
**para** acceder de forma segura a las funcionalidades de la plataforma.

#### Criterios de aceptación

##### AC-01

- **Given:** un paciente registrado.
- **When:** introduce credenciales válidas.
- **Then:** el sistema autentica al paciente y entrega los tokens correspondientes.

##### AC-02

- **Given:** un paciente registrado.

- **When:** introduce credenciales incorrectas.
- **Then:** el sistema rechaza el acceso e informa que las credenciales no son válidas.

## HU-07 — Consulta de profesionales y disponibilidad

**Como** paciente,  
**quiero** consultar los profesionales disponibles,  
**para** seleccionar el profesional con quien deseo agendar una cita.

### Criterios de aceptación

#### AC-01

- **Given:** un paciente autenticado.
- **When:** consulta los profesionales disponibles.
- **Then:** el sistema muestra los profesionales registrados disponibles para la consulta.

#### AC-02

- **Given:** un usuario no autenticado.
- **When:** intenta acceder a una funcionalidad protegida.
- **Then:** el sistema rechaza la solicitud por falta de autenticación.

## HU-08 — Agendar cita

**Como** paciente,  
**quiero** seleccionar un profesional y agendar una cita,  
**para** programar mi consulta médica.

### Criterios de aceptación

#### AC-01

- **Given:** un paciente autenticado y un profesional disponible.
- **When:** selecciona los datos requeridos y confirma la cita.
- **Then:** el sistema registra la cita correctamente.

#### AC-02

- **Given:** un horario que ya no está disponible.
- **When:** el paciente intenta reservarlo.
- **Then:** el sistema rechaza la solicitud y evita una asignación duplicada.

## HU-09 — Gestión de citas

Como paciente,  
**quiero** consultar y gestionar mis citas,  
**para** mantener actualizado mi calendario de consultas.

## Criterios de aceptación

### AC-01

- **Given:** un paciente autenticado con citas registradas.
- **When:** consulta sus citas.
- **Then:** el sistema muestra únicamente las citas correspondientes al paciente.

### AC-02

- **Given:** una cita que puede ser modificada.
- **When:** el paciente solicita cancelarla o reprogramarla.
- **Then:** el sistema actualiza la cita según la operación solicitada.

## 3. División del trabajo

Las historias se dividen en tareas pequeñas para que puedan ser desarrolladas y verificadas durante el Sprint.

### HU-01 — Registro

- Revisar el endpoint de registro existente.
- Crear formulario de registro.
- Conectar frontend con POST /api/auth/register.
- Validar campos obligatorios.
- Manejar errores de registro.
- Probar registro exitoso y duplicado.

### HU-02 — Login

- Revisar endpoint de autenticación.
- Crear formulario de inicio de sesión.
- Conectar frontend con POST /api/auth/login.
- Gestionar JWT.
- Manejar credenciales incorrectas.
- Probar acceso autenticado.

### HU-07 — Profesionales

- Revisar endpoint de profesionales.
- Crear vista de profesionales.
- Conectar frontend con GET /api/professionals.

- Mostrar información disponible.
- Manejar respuesta vacía o error.

## HU-08 — Agendamiento

- Revisar endpoint de creación de citas.
- Crear formulario de agendamiento.
- Conectar con POST /api/appointments.
- Validar información requerida.
- Mostrar confirmación de cita.
- Manejar errores de disponibilidad.

## HU-09 — Gestión de citas

- Crear vista de citas del paciente.
- Conectar con GET /api/appointments/patient/{id}.
- Implementar cancelación.
- Conectar con PATCH /api/appointments/{id}/cancel.
- Implementar reprogramación.
- Conectar con PATCH /api/appointments/{id}/reschedule.
- Probar actualización de citas.

## 4. Estimación

Se utilizará **Planning Poker** y la escala definida por el equipo.

| HU           | Descripción               | Puntos       |
|--------------|---------------------------|--------------|
| HU-01        | Registro de paciente      | 3            |
| HU-02        | Inicio de sesión          | 3            |
| HU-07        | Consulta de profesionales | 2            |
| HU-08        | Agendamiento de cita      | 5            |
| HU-09        | Gestión de citas          | 5            |
| <b>Total</b> |                           | <b>18 SP</b> |

Tabla 2 Estimación Planning Poker

La estimación podrá ajustarse durante la planificación si el equipo identifica diferencias entre la complejidad estimada y la implementación real del backend.

## 5. Contrato API del MVP

El MVP utilizará únicamente los endpoints que ya existen en el backend.

| Módulo       | Método | Endpoint                          | Uso en el MVP           |
|--------------|--------|-----------------------------------|-------------------------|
| Auth         | POST   | /api/auth/register                | Registrar paciente      |
| Auth         | POST   | /api/auth/login                   | Iniciar sesión          |
| Professional | GET    | /api/professionals                | Consultar profesionales |
| Appointment  | POST   | /api/appointments                 | Crear cita              |
| Appointment  | GET    | /api/appointments/patient/{id}    | Consultar citas         |
| Appointment  | PATCH  | /api/appointments/{id}/cancel     | Cancelar cita           |
| Appointment  | PATCH  | /api/appointments/{id}/reschedule | Reprogramar cita        |

Tabla 3 Contrato API del MVP

## Regla del contrato

El contrato OpenAPI del MVP debe reflejar los endpoints y estructuras reales disponibles en teled-backend. No se crearán endpoints nuevos exclusivamente para ampliar el alcance del MVP 1.

## 6. Definition of Done — MVP 1


El MVP 1 se considera terminado cuando:

- ☐ Las historias seleccionadas cumplen sus criterios de aceptación.
- ☐ El frontend consume correctamente las APIs existentes del backend.
- ☐ Los casos principales y errores definidos fueron probados.
- ☐ Los cambios fueron revisados mediante Pull Request.
- ☐ Las pruebas existentes continúan funcionando.
- ☐ El backend y PostgreSQL funcionan mediante Docker.
- ☐ El flujo completo Registro → Login → Profesionales → Cita puede ejecutarse.
- ☐ La documentación afectada está actualizada.
- ☐ El contrato OpenAPI del MVP refleja las APIs utilizadas.
- ☐ El incremento puede demostrarse al finalizar el Sprint.

## 7. Resultado esperado

Al finalizar el Sprint MVP 1, el equipo debe poder demostrar el siguiente flujo:





### Alcance del MVP

El MVP 1 representa un flujo funcional de agendamiento de consultas para pacientes. Se construye utilizando exclusivamente las funcionalidades disponibles en el backend existente. Las funcionalidades de agente inteligente, resúmenes clínicos, notificaciones y demás capacidades no seleccionadas quedan fuera del alcance de este Sprint.