# Installation de Zimbra Collaboration Suite

Déploiement et configuration sur Ubuntu Server 20.04 LTS

## COMPÉTENCES E5 MOBILISÉES

Cette réalisation mobilise plusieurs compétences du référentiel BTS SIO option SISR évaluées à l'épreuve E5 « Support et mise à disposition de services informatiques ».

**Bloc 1 — Gérer le patrimoine informatique**

- ▸ Installer et configurer un service réseau sur un système Linux (déploiement de Zimbra 8.8.15 GA sur Ubuntu Server 20.04)
- ▸ Exploiter des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique (protocoles SMTP, LDAP, architecture client-serveur)
- ▸ Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service (configuration du compte administrateur, gestion des droits d'accès)

**Bloc 5 — Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique**

- ▸ Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service (vérification de l'état des services avec zmcontrol, test d'accès à l'interface d'administration)
- ▸ Déployer un service (mise en production du serveur de messagerie Zimbra sur l'infrastructure de l'entreprise)

# 1. Introduction

Dans le cadre de la gestion de l'infrastructure informatique, il a été décidé de déployer une solution de messagerie d'entreprise reposant sur Zimbra Collaboration Suite (ZCS). Cette solution open-source offre un ensemble complet de services : messagerie (SMTP/IMAP), partage de calendriers, gestion de contacts, chat en temps réel et espace de stockage de fichiers.

Ce document décrit l'ensemble des étapes réalisées pour installer et configurer Zimbra 8.8.15 GA sur un serveur Ubuntu 20.04 LTS, depuis la création de la machine virtuelle jusqu'à la validation de l'accès à l'interface d'administration web.

- **Serveur cible :** Ubuntu Server 20.04 LTS (x64)
- **Version Zimbra :** 8.8.15 GA — build 4179
- **Domaine de messagerie :** stadiumcompany.local
- **Adresse IP du serveur :** 172.20.1.30

# 2. Création de la machine virtuelle

Avant d'installer Zimbra, une machine virtuelle est créée sur l'hyperviseur Proxmox.

## 2.1 Système d'exploitation

On sélectionne l'image ISO d'Ubuntu 20.04 LTS comme support d'installation et on appuie sur suivant




## 2.2 Système et micrologiciel

La machine est configurée avec les paramètres système par défaut




## 2.3 Disque dur

Un disque virtuel de 40 Go est attribué à la machine, hébergé sur le stockage local-lvm.

Créer: Machine virtuelle

Général | Système d'exploitation | Système | Disques | Processeur | Mémoire | Réseau | Confirmation

scsi0

Disque | Bande passante

Bus/périphérique: SCSI 0

Cache: Par défaut (Aucun ca

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Abandonner: ☑

Stockage: local-lvm

IO thread: ☑

Taille du disque (Gio): 40

Format: Image disque brute (r

Ajouter

Importer

Avancé ☐ Retour Suivant

Créer: Machine virtuelle

Général | Système d'exploitation | Système | Disques | Processeur | Mémoire | Réseau | Confirmation

Supports de processeur: 3

Type: x86-64-v2-AES

Cœurs: 6

Total de cœurs: 18

Aide

Avancé ☐ Retour Suivant

*Figure 4 — Configuration du processeur*

## 2.5 Mémoire vive

8 Go de RAM sont alloués, conformément aux prérequis minimums de Zimbra pour une installation multi-services.




*Figure 5 — Allocation de la mémoire RAM (8 Go)*

# 3. Préparation du système Ubuntu

## 3.1 Connexion et configuration du nom d'hôte

Une fois Ubuntu installé, on se connecte au serveur et on configure le nom d'hôte qui doit correspondre au nom DNS du serveur de messagerie.

```
machinezimbra login: zimbraa
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-216-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of jeu. 30 avril 2026 15:56:52 UTC

  System load:  0.0                Processes:             228
  Usage of /:   34.6% of 18.53GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 3%                 IPv4 address for ens18: 172.20.1.5
  Swap usage:   0%

 * Introducing Expanded Security Maintenance for Applications.
   Receive updates to over 25,000 software packages with your
   Ubuntu Pro subscription. Free for personal use.

     https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

zimbraa@machinezimbra:~$ hostnamectl set-hostname stadiumcompany
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.hostname1.set-static-hostname ===
Authentication is required to set the statically configured local host name, as well as the pretty host name.
Authenticating as: zimbraa
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
zimbraa@machinezimbra:~$
```

## 3.2 Mise à jour du système

On met à jour les paquets du système avant toute installation afin de disposer des dernières versions de sécurité.

```
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
zimbraa@machinezimbra:~$ apt update && apt upgrade
```

## 3.3 Configuration du fichier /etc/hosts

Le fichier /etc/hosts est édité pour associer l'adresse IP du serveur à son nom de domaine complet (FQDN), afin que la résolution locale soit opérationnelle avant même la configuration DNS.

```
172.20.1.40 stadiumcompany.com mail
```

## 3.4 Configuration du DNS (/etc/resolv.conf)

Le fichier /etc/resolv.conf est configuré pour pointer vers le serveur DNS interne (172.20.1.40) ainsi que le DNS public Google (8.8.8.8), avec le domaine de recherche stadiumcompany.local.

```
root@stadiumcompany:/etc# vim resolv.conf
```

```
ameserver 172.20.1.40
ameserver 8.8.8.8
earch stadiumcompany.local
```

## 3.5 Configuration de la zone DNS

| | | | |
|---|---|---|---|
| stadiumcompany | Hôte (A) | 172.20.1.30 | statique |
| stadiumcompany | Serveur de messagerie (MX) | [10] stadiumcompany.sitka.local. | statique |

## 3.6 Validation de la résolution DNS

On vérifie que la résolution DNS fonctionne correctement avec la commande nslookup avant de lancer l'installation de Zimbra.

```
root💀stadiumcompany:/etc# nslookup stadiumcompany.local
Server:         172.20.1.40
Address:        172.20.1.40#53

Name:    stadiumcompany.local
Address: 172.20.1.30
```

# 4. Téléchargement de Zimbra

## 4.1 Sélection du paquet

Le paquet d'installation est récupéré depuis la page de téléchargement officielle de Zimbra. On sélectionne la version 8.8.15 GA compatible Ubuntu 20.04 LTS (64 bits).




*Figure 13 — Sélection du paquet Ubuntu 20.04 LTS sur le site Zimbra*

## 4.2 Téléchargement de l'archive

L'archive est téléchargée directement sur le serveur avec la commande wget. Le téléchargement de l'archive (~235 Mo) prend environ une minute.

```
root@stadiumcompany:~# wget https://files.zimbra.com/downloads/8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
--2022-03-03 20:19:29-- https://files.zimbra.com/downloads/8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
Resolving files.zimbra.com (files.zimbra.com)... 13.225.1
Connecting to files.zimbra.com (files.zimbra.com)|13.225.1|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 246927695 (235M) [application/x-tar]
Saving to: 'zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz'

zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64. 100%[===================================================>] 235,49M  3,35MB/s    in 58s

2022-03-03 20:20:28 (4,04 MB/s) - 'zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNT_64.2021118033954.tgz' saved [246927695/246927695]
```

## 4.3 Extraction de l'archive

Une fois l'archive téléchargée, on l'extrait avec tar pour accéder au script d'installation install.sh.

```
root@stadiumcompany:~# tar xzfv zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
```

```
root💀xmail:~/zcs-NETWORK-9.0.0_GA_3924.UBUNTU18_64.20200331010312# ls
bin  data  docs  install.sh  lib  packages  readme_binary_en_US.txt  README.txt  util
```

# 5. Installation des composants

L'assistant d'installation débute par l'acceptation des termes de la licence d'utilisation, puis propose d'utiliser le dépôt de paquets officiel Zimbra:

- **zimbra-ldap** — Annuaire LDAP interne → Oui
- **zimbra-logger** — Service de journalisation → Oui
- **zimbra-mta** — Agent de transfert de mail (Postfix/Amavis) → Oui
- **zimbra-dnscache** — Cache DNS (non requis ici) → Non
- **zimbra-snmp** — Supervision SNMP → Oui
- **zimbra-store** — Serveur de stockage des mails → Oui
- **zimbra-apache** — Serveur web Apache → Oui
- **zimbra-spell** — Correcteur orthographique → Oui
- **zimbra-memcached** — Cache mémoire → Oui
- **zimbra-proxy** — Proxy NGINX → Oui
- **zimbra-drive** — Espace de stockage de fichiers → Oui
- **zimbra-imapd (BETA)** — Version bêta non retenue → Non
- **zimbra-chat** — Messagerie instantanée → Oui

## 5.3 Configuration et finalisation

À l'issue de la sélection, on accède aux options non configurées (choix 6), puis au store (option 4) pour définir le mot de passe du compte administrateur admin@stadiumcompany.local. On applique la configuration avec la touche a, on confirme la sauvegarde et on refuse l'envoi de données de télémétrie à Zimbra.

# 6. Vérification des services

## 6.1 Connexion au compte zimbra

Une fois l'installation terminée, on se connecte avec le compte système zimbra pour accéder aux outils d'administration en ligne de commande.

```
root@stadiumcompany:~#su - zimbra
```

## 6.2 État des services

On vérifie que l'ensemble des services sont correctement démarrés avec zmcontrol status. Tous les services doivent afficher le statut Running.

```
zimbra@xmail:/root$ zmcontrol status
Host xmail.sitka.local
        amavis                  Running
        antispam                Running
        antivirus               Running
        ldap                    Running
        logger                  Running
        mailbox                 Running
        memcached               Running
        mta                     Running
        opendkim                Running
        proxy                   Running
        service webapp          Running
        snmp                    Running
        spell                   Running
        stats                   Running
        zimbra webapp           Running
        zimbraAdmin webapp      Running
        zimlet webapp           Running
        zmconfigd               Running
```

# 7. Accès à l'interface d'administration

L'interface d'administration Zimbra est accessible via un navigateur web sécurisé (HTTPS) sur le port 7071. Elle permet de gérer l'ensemble des paramètres du serveur : comptes utilisateurs, domaines, alias, quotas et politiques de sécurité.

- **URL :** https://172.20.1.14:7071
- **Identifiant :** admin
- **Mot de passe :** zimbra




# 8. Conclusion

Le déploiement de Zimbra Collaboration Suite 8.8.15 GA sur Ubuntu Server 20.04 LTS a été réalisé avec succès. Les points suivants ont été validés :

- L'ensemble des composants sélectionnés (LDAP, MTA, store, proxy, chat, drive…) sont installés et opérationnels.
- Le compte administrateur est configuré et l'accès à l'interface web est fonctionnel.
- Tous les services affichent le statut Running via zmcontrol status.
- Le serveur est prêt à accueillir la configuration des domaines, la création des comptes utilisateurs et l'intégration avec un annuaire Active Directory.

Cette installation constitue la première brique d'une infrastructure de messagerie d'entreprise complète. Elle pourra être complétée par la configuration de l'authentification centralisée via Active Directory. (voir la DOC sur l’authentification Centralisée que j’ai faite)