



— BAILLEURS SOCIAUX —

KALIPSO TRIO

3 CASES · 1 VISION

« *Le Badamier* »

DOSSIER BAILLEURS · RÉF. 002 · 2026

— PORTEURS DU PROJET

Sofiane Hakoury Behdad & Florent Clayes


Modèle pilote duplicable · Habitat intermédiaire groupé · La Réunion.

KALIPSO TRIO

3 CASES · 1 VISION

« *Le Badamier* »

HABITAT INTERMÉDIAIRE · SOUS PLAFOND · REPRODUCTIBLE



00
LE CONSTAT

Le chaînon manquant *de l'habitat.*

Entre le logement social saturé et le marché libre inaccessible, un vide persiste. Les familles à revenus intermédiaires restent sans solution. Les PLH le diagnostiquent, mais les opérateurs manquent de modèles opérationnels.



MODÈLE LE BADAMIER · FAÇADE

50 %

SOUS LE PRIX MARCHÉ

÷3

MUTUALISATION VRD

<3 moisASSEMBLAGE STEEL
FRAMING**0**ARTIFICIALISATION
NETTE

« Le foncier réunionnais n'est pas rare. Il est mal mobilisé. »

01

LES QUATRE PILIERS

Un modèle structuré *autour de quatre axes.*

Chaque pilier répond à une exigence identifiée dans les PLH : accessibilité, durabilité, inclusion et reproductibilité.

01

ACCESSIBLE

Coût maîtrisé.

Sous plafond d'accession. Compatible LBU, PTZ DOM et PSLA.

02

DURABLE

Construction résiliente.

RTAA DOM + steel framing. Assemblage sec en moins de 3 mois.

03

HUMAIN

Habitat inclusif.

Le chaînon manquant du parc : habitat intermédiaire pour les familles à revenus moyens.

04

PÉRENNE

Modèle reproductible.

Documenté, standardisé. Duplicable commune par commune en dent creuse.

02

INGÉNIERIE FONCIÈRE

Sobriété foncière *opérationnelle.*

Le modèle cible les dents creuses identifiées par l'EPF et les SEM. Zéro artificialisation nette, portage institutionnel, titres fonciers distincts.

- 01 **Repérage EPF / SEM** — dents creuses éligibles identifiées dans les plans communaux.
- 02 **Portage foncier** — sécurisation institutionnelle du terrain par l'opérateur.
- 03 **Acquisition groupée** — achat direct par les foyers, sans intermédiaire spéculatif.
- 04 **Bornage 2-3 lots** — géomètre expert, titres fonciers distincts et opposables.
- 05 **VRD mutualisé** — un seul accès, un seul raccordement, coût divisé par trois.
- 06 **Steel framing RTAA DOM** — assemblage sec en moins de 3 mois.

« Zéro artificialisation. Le foncier n'est plus une barrière, c'est une stratégie. »

03

RÉSILIENCE TECHNIQUE

PAGE 06 / 09
CONSTRUCTION

Performance constructive *certifiable.*

Steel framing acier galvanisé, norme RTAA DOM bioclimatique. Conçu pour les exigences tropicales et la traçabilité institutionnelle.

— CYCLONE

250 km/h

Ancrages certifiés. Résistance aux vents cycloniques.

— SÉISME

Zone 3

Ossature légère parasismique conforme.

— THERMIQUE

R>6

Ventilation traversante, confort tropical.

— DÉLAI

Assemblage <90 jours

Cycle court, assemblage sec.

— TRAÇABILITÉ

**Composants
référéncés**

Suivi qualité intégral.

— EXTENSION

Modularité

Extension sans reprise lourde de structure.

Montage en moins de 3 mois

RENDUS VISUELS

Configuration type — *2 à 3 kaz groupées.*



— VUE D'ENSEMBLE

Façade — bardage bois, toiture à pans, intégration tropicale

— LA VARANGUE

Le salon créole à ciel ouvert

— INTÉRIEUR

Volumes, lumière naturelle, sobriété

04

CADRE ÉCONOMIQUE

Modèle économique *optimisé.*

Un coût par unité livrée de ~80 k€, compatible avec les plafonds d'accession sociale et les dispositifs LBU / PTZ DOM / PSLA.

RATIO D'OPTIMISATION

50 %

Sous le prix du marché
pour une surface équivalente.

COÛT PAR UNITÉ

~80 k€

Par unité livrée, terrain inclus.
Compatible plafonds accession.

— VENTILATION BUDGÉTAIRE PAR UNITÉ

POSTE	MONTANT / UNITÉ	PART
Terrain mutualisé	~25 000 €	31 %
VRD partagé	~8 000 €	10 %
Construction (steel framing)	~40 000 €	50 %
Frais annexes	~7 000 €	9 %
Total estimé / unité	~80 000 €	100 %

« Un modèle sous plafond d'accession. Duplicable à l'échelle du PLH. »

05
PARTENARIAT

Intégrez ce pilote dans *votre programmation.*

Note technique disponible sur demande.

Kalipso Trio propose un prototype d'habitat intermédiaire groupé : 2 à 3 unités individuelles sur foncier mutualisé, sous plafond d'accession sociale, reproductible en dent creuse. Zéro artificialisation nette.

Le modèle est conçu pour s'insérer dans les objectifs des PLH communaux et intercommunaux. Si ce pilote tient sa promesse, il devient duplicable à l'échelle de l'île.

**CONTACT &
NOTE TECHNIQUE**

Nous vous adressons la note technique complète sur demande.

— PORTEUR 01

Sofiane Hakoury Behdad

+33 7 81 14 23 23

sofianehakoury1993@gmail.com

— PORTEUR 02

Florent Clayes

+33 6 77 45 38 71