Guía de entrega y medición

Qué se envía el 30/10, cómo se mide la línea base sin complicarse y cómo se actualiza el PDF

PAREJA

Ana Sofía Arango Yanza · Juan José Arias Chacua

COMPLEMENTA

29102026_01_Revision_Entrega_v1 (qué se revisó y qué se corrigió)

FECHA Y VERSIÓN

29/10/2026 · v1

1 Qué se envía el viernes 30/10

SE ENVÍA

1 PDF

`09 - Control de entrega/29102026_02_Punto_Control_v2.pdf`

ANEXOS

Enlaces

En §11 del PDF: el repo, el tag congelado, la bitácora, la spec, el GQM y las fuentes

EN CLASE

Mostrar

El repo abierto y la bitácora; hacer las 3 preguntas de §8

El enunciado pide **mostrar** en el punto de control el caso base, la spec v1 y la línea base. Los anexos formales (la bitácora completa en xlsx y los prompts finales) se entregan el **16/11**. Por eso, para el 30/10 basta **un solo PDF** con los enlaces al repositorio. No hay que adjuntar nada más. Si el profe pide el Excel, lo descargan del enlace.

ANTES DE ENVIARLO (10 MIN)

- Leer el PDF completo. Ustedes responden por cada frase.
- Llenar §10, "Qué verificamos nosotros": qué revisaron de las 24 tareas y qué fuentes leyeron. Cambien la etiqueta "Completar antes de entregar" por su texto en el HTML y regeneren el PDF (ver §4).
- Si ya midieron la sesión S01, actualizar §5 con el script (ver §4).

2 Plan de la línea base (lo más simple que sigue siendo válido)

El caso ya está congelado y sorteado. Solo falta hacer las 10 tareas en el orden del sorteo, en 3 sesiones y antes del ciclo 1 (2/11).

Sesión	Cuándo	Tareas, en este orden	Tiempo aprox.
S01	Viernes 30/10, antes de clase	`t02` S → `t21` M ⚠️	1,5 h
S02	Sábado 31/10	`t18` M ⚠️ → `t08` M ⚠️ → `t22` L ⚠️ → `t09` S	3,5 h
S03	Domingo 1/11	`t05` S → `t20` S ⚠️ → `t01` S → `t16` M	2,5 h

POR QUÉ ASÍ Y NO TODO EN UNA NOCHE

Cada tarea suma unos 15 minutos de pronóstico, pruebas ocultas, codewalk y hoja, así que las 10 tareas son 6–8 h. Medir cansados al final del día empeora los tiempos de las últimas tareas, y eso es un sesgo. Mañana se lleva S01 como evidencia real de que el protocolo funciona, y se le pide al profe (pregunta 2 de §8) aceptar el cierre el 1/11. Medir antes del agente, en vivo y grabado, **no** es reconstruir de memoria, que es lo único que él prohíbe.

Si el profe dice que no: se reporta el n real con la marca `[N]` y se deja por escrito. Si alguien abre `tests/ocultas` antes de tiempo: la tarea se marca `[C]` y entra `t04` (S) o `t06` (M), según el tamaño.

3 Paso a paso de cada sesión (para imprimir)

Al empezar la sesión (5 min)

☐ `git pull` en `Repositorio/CAMEIA-lite` (rama `main`) y en la carpeta de la entrega (rama `documentacion`).

☐ Cerrar Copilot, ChatGPT y cualquier IA. En VS Code, desactivar la extensión de Copilot.

☐ Empezar a grabar la pantalla (OBS o Teams) y nombrar el archivo con la sesión, p. ej. `S01_30102026`.

☐ Abrir la bitácora v2, hoja *Sesiones*: llenar la fecha, la hora de inicio, el lugar y las herramientas.

Por cada tarea

1. **Pronóstico:** los dos acuerdan cuántos minutos creen que les tomará y lo anotan en la columna H.
2. **Inicio:** abrir el enunciado en `TAREAS.md`, anotar la hora en la columna I y hacer commit `git commit --allow-empty -m "tNN: inicio"`.
3. **Trabajar en pareja:** uno conduce y el otro navega, y cambian cada 15 min. Pruebas: `python -m pytest -k tNN` (solo corre las visibles).
4. **Terminado:** cuando pasan las visibles, anotar la hora en la columna J y hacer commit `tNN: terminado`.
5. **Ocultas:** `python -m pytest tests/ocultas -k tNN`. Anotar cuántas fallan en la columna O. Si deciden corregir, ese tiempo va en la columna Q y el commit es `tNN: retrabajo`.
6. **Codewalk** (hoja *Codewalk*): cada uno le hace al otro las 5 preguntas; quien responde no mira el código. Máximo 5 minutos por persona. Pasar los totales a las columnas S y T.
7. **Ayuda percibida** (columna U): cuánto les ayudó trabajar en pareja, de −2 a +2.

Al terminar la sesión (10 min)

☐ Hora de fin, interrupciones y nombre de la grabación en la hoja *Sesiones*.

☐ Commit y push de la bitácora en `documentacion`, y de los commits de las tareas en `main`.

☐ Actualizar el PDF con el script (§4).

4 Cómo se actualiza el PDF

Desde la carpeta `EntregaFinal-AGILES`:

```
python "07 - Analisis/Scripts/resumen_medicion.py" "05 - Ciclos y bitacora/29102026_01_Bitacora_v2.xlsx" --html "09 - Control de entrega/29102026_02_Punto_Control_v2.html"
```

El script calcula la mediana y el rango por tamaño desde los datos crudos, copia las condiciones de las sesiones que ya tienen fecha y la tabla por tarea en §5, y regenera el PDF. Si solo cambiaron texto del HTML (por ejemplo §10), basta con `python _Estilo/html_a_pdf.py "09 - Control de entrega/29102026_02_Punto_Control_v2.html"`.

> **RECÁLCULO INDEPENDIENTE (LO QUE FALTÓ EN LA E1)**
> La persona que no corrió el script calcula a mano la mediana de duración de las tareas S y la compara con el PDF y con la hoja *Resumen*. Anota en *Sesiones* quién, qué cifra y si coincide. Esa cifra lleva `[R]`.

Decisiones que se tomaron por ustedes (cámbienlas si no están de acuerdo)

Decisión	Por qué
Semilla del sorteo 30102026 y caso congelado (tag `congelado-v1`)	Era la semilla anunciada desde el 26/10; hay que congelar antes de medir
t08 y t14 no se fuerzan a la condición con agente	Verificado en GitHub: las reglas las programó Paula. Juan José solo hizo el mensaje del front de t08, y se declara
Agente: GitHub Copilot con un modelo que no sea Claude	Gratis para los dos, es el asistente que estudia la literatura del tema y no es el mismo modelo que ayudó a construir el caso
Con agente, cada uno conduce 6 tareas	Carga pareja; las 5 que ya hizo alguno las hace la otra persona
Solo 3 preguntas al profe	Las únicas que pueden cambiar el diseño o el calendario