TALLER DE METODOLOGÍAS ÁGILES · 2026-2

Línea base en pareja

Cómo trabajar con Live Share y qué falta por hacer, sin IA

PAREJA


Ana Sofía Arango Yanza · Juan José Arias Chacua

FECHA Y VERSIÓN

06/11/2026 · v10

1 Cómo se trabaja

Los dos en llamada, sin IA, con VS Code Live Share. Uno conduce toda la tarea y el otro navega.



—— escribe el código · - - - revisa · · · · se consulta al agente · **decide** quién acepta, corrige o rechaza

- **Conductor:** escribe el código en su computador, comparte la carpeta con Live Share y explica en voz alta lo que hace.
- **Navegante:** se une a la sesión de Live Share, sigue al conductor, revisa cada paso, piensa en casos borde y vigila los criterios. Puede señalar una línea, pero **no edita**.
- **Deciden los dos.** Desactiven cualquier IA del editor (Copilot o autocompletado con IA).

Qué pueden usar

Sí se puede	No se puede
Documentación oficial de Python y de pytest. Google y Stack Overflow para dudas puntuales. Sus apuntes.	ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude ni el resumen con IA de Google. Buscar la solución completa. Abrir `backend/tests/ocultas`, `_Privado/` o el codewalk de una tarea antes de terminarla.

2 Las 5 tareas de la línea base

Tarea	Nombre	Tam.	Conduce	Estado	Dónde
t06	Filtrar por etiquetas	S	Juan José	Hecha	`Respuestas/t06/`
t03	Transiciones entre columnas	M	Ana Sofía	Hecha	`Respuestas/t03/`

t12	Dos personas mueven la misma nota	L	Juan José	Hecha	`Respuestas/t12/`
t15	Resumen por columna	S	Ana Sofía	Falta	`Plantillas/02112026_Ficha_t15_pareja_v8.pdf`
t07	Buscar sin tildes ni mayúsculas	M	Juan José	Falta	`Plantillas/02112026_Ficha_t07_pareja_v8.pdf`

Por qué 5: cubren los tres tamaños (2 S, 2 M y 1 L), que cambian el efecto del pair programming; quedan algo más que los 3 casos de cada escenario; y es un estudio exploratorio, que describe tendencias y no causas. Las dos que faltan son las siguientes del orden del sorteo, y prueban Live Share antes de los ciclos. El profe aceptó en la asesoría que la cantidad sea flexible si se justifica.

Las tareas de línea base que ya no se usan (t16, t04, t14, t20 y t10) pasan a E3 o a `Repuestos/`. Sus fichas de pareja quedan en `Versiones anteriores/`.

3 Live Share, paso a paso

1. **Una vez:** en VS Code, extensiones → **Live Share** (de Microsoft) → instalar, e iniciar sesión con GitHub o Microsoft.
2. **Quien conduce** abre su repo en VS Code, empieza a grabar (OBS: pantalla y audio de la llamada) y da **Live Share** → **Share**. Manda el enlace por el chat.
3. **Quien navega** abre el enlace, entra en modo *Follow* y sigue al conductor. Para señalar, selecciona la línea; no escribe.
4. **Al terminar**, quien conduce da **Stop collaboration session** y para la grabación.

Live Share funciona, pero Microsoft ya no le agrega funciones. No graba sola: por eso se sigue grabando la pantalla. En la hoja Sesiones anoten "VS Code Live Share" en Herramientas.

4 El ciclo de una tarea

1. **Abran su ficha** en `Plantillas/`. Quien conduce graba y abre Live Share.
2. **Sigan la ficha de arriba abajo.** Trae qué anotar y cada comando de git.
3. **Codewalk** con el PDF de esa tarea en `Codewalk/Por_tarea/`.
4. **Guarden** la ficha llena y las respuestas en `Respuestas/tNN/`, o mándenme los datos y las capturas del cronómetro.

QUÉ HACE CADA COMANDO DE GIT

`git pull` trae lo que subió el otro. `git commit --allow-empty -m "t15: inicio"` marca la hora en que empezaron: háganlo justo al arrancar el cronómetro. `git add` y `git commit` guardan su trabajo. `git push` lo sube.

5 Si algo sale mal

Qué pasó	Qué hacer
Hay que parar	Pausen el cronómetro y anoten los minutos y el motivo en *Pausas*.
Un criterio no se entiende	Pausen, anótenlo en Observaciones y pregunten. Si alguien les aclara algo, se anota quién y qué.
Alguien abrió las ocultas o el codewalk antes de tiempo	Marquen **[C]** y usen la siguiente de `Repuestos/`.
Olvidaron un dato	Déjenlo vacío y márquenlo **[N]**. Nunca lo inventen.
`git push` dice "rejected"	`git pull` y otra vez `git push`. Si pide resolver un conflicto, paren y escríbanme.