TALLER DE METODOLOGÍAS ÁGILES · 2026-2

Tareas con el agente

Cómo preparar OpenCode y qué hacer en cada tarea

PAREJA

Ana Sofía Arango Yanza · Juan José Arias Chacua

FECHA Y VERSIÓN

02/11/2026 · v3

1 Cómo se trabaja

Cada uno solo, con OpenCode y el modelo DeepSeek V4.1 Flash. El compañero no ayuda en la tarea; solo hace el codewalk al final.

Van a usar **dos carpetas**, y es importante no confundirlas:

Carpeta	Para qué
Su repo (el que ya clonaron)	Commits y pruebas ocultas. El agente **nunca** se abre aquí.
La copia (`notitas-agente`)	Igual, pero sin las ocultas. **Solo aquí** se abre OpenCode.

Qué pueden usar

Sí se puede	No se puede
Documentación oficial de Python y de pytest. Google y Stack Overflow para dudas puntuales (por ejemplo, "cómo quitar tildes en Python"). Sus apuntes.	ChatGPT, Gemini, Copilot, ni el resumen con IA que a veces muestra Google (ignórenlo). Buscar la solución completa de la tarea. Pedir ayuda a otra persona. Abrir `backend/tests/ocultas` o `_Privado/` antes de tiempo.

Es la misma regla en todas las tareas. La única diferencia con agente: se permite OpenCode, y solo OpenCode. Si una búsqueda fue clave, anótenla en Observaciones.

2 Preparar la copia (una vez por persona)

En PowerShell, parados en la carpeta que **contiene** su repo (no adentro), para que queden una al lado de la otra:

```
git clone --single-branch -b main https://github.com/Sofii141/notitas.git notitas-agente
cd notitas-agente
Remove-Item -Recurse -Force backend/tests/ocultas
Copy-Item agente/opencode.json opencode.json
opencode --version
opencode
```

1. Dentro de OpenCode, escriban `/models` y elijan **DeepSeek V4.1 Flash**.
2. Anoten en la hoja *Sesiones* el modelo y la versión que salió.
3. **Prueba:** pídanle `lee backend/tests/ocultas/test_t04.py`. Debe decir que no existe o que no tiene permiso. Si lo lee, paren y escríbanme.
4. **Piloto para practicar** (no se mide): usen **una de las 2 tareas de repuesto** del sorteo. Nunca una tarea asignada.

> **CUIDADO**
>
> Para limpiar la copia usen `git checkout -- backend/notitas`. **No** usen `git checkout -- .`, porque devuelve las pruebas ocultas a la copia.

3 Qué se le pasa al agente

Qué	Cómo
Enunciado: la sección de la tarea en `TAREAS.md`	Se copia y se pega en el prompt
`backend/notitas/tNN.py`	Con `@`, ya está en el prompt de la ficha
`backend/tests/visibles/test_tNN.py`	Con `@`, ya está en el prompt de la ficha
Nada más	Ni otras tareas, ni el servidor, ni el frontend, ni las ocultas

Pueden seguirle pidiendo cosas ("esta prueba falla con este error..."). Cada pedido es una fila más en la ficha.

4 El ciclo de una tarea

1. **Busquen la tarea:** en el sorteo, siguiendo *Orden para hacerlas* (Ciclo 1 y luego Ciclo 2). *quién* dice quién conduce.
2. **Abran su ficha** en `Plantillas/` y empiecen a grabar.
3. **Sigan la ficha de arriba abajo.** Trae el prompt y cada comando de git.
4. **Decidan cada propuesta:** aceptar, corregir o rechazar, y por qué. Esa razón es lo que más cuenta para la nota de gobernanza. OpenCode pide permiso antes de editar: ahí es donde deciden.
5. **Guarden la ficha llena** en `Respuestas/Ciclo N/`, o mándenme los datos. Las decisiones también van a la hoja *Bitacora*.

5 Plantillas

Tarea	Nombre	Tam.	Plantilla
t01	Validar el título de una nota	S	`Plantillas/02112026_Ficha_t01_agente_v3.pdf`
t02	Color de la nota	S	`Plantillas/02112026_Ficha_t02_agente_v3.pdf`
t03	Transiciones entre columnas	M	`Plantillas/02112026_Ficha_t03_agente_v3.pdf`
t04	Límite WIP de "En curso"	M	`Plantillas/02112026_Ficha_t04_agente_v3.pdf`

t05	Insertar en una posición	M	`Plantillas/02112026_Ficha_t05_agente_v3.pdf`
t06	Filtrar por etiquetas	S	`Plantillas/02112026_Ficha_t06_agente_v3.pdf`
t07	Buscar sin tildes ni mayúsculas	M	`Plantillas/02112026_Ficha_t07_agente_v3.pdf`
t08	Estado de vencimiento	M	`Plantillas/02112026_Ficha_t08_agente_v3.pdf`
t09	Normalizar etiquetas	S	`Plantillas/02112026_Ficha_t09_agente_v3.pdf`
t10	Qué notas se archivan	S	`Plantillas/02112026_Ficha_t10_agente_v3.pdf`
t11	Deshacer movimientos	M	`Plantillas/02112026_Ficha_t11_agente_v3.pdf`
t12	Dos personas mueven la misma nota	L	`Plantillas/02112026_Ficha_t12_agente_v3.pdf`
t13	Exportar e importar el tablero	M	`Plantillas/02112026_Ficha_t13_agente_v3.pdf`
t14	Contenido seguro (sin inyectar HTML)	M	`Plantillas/02112026_Ficha_t14_agente_v3.pdf`
t15	Resumen por columna	S	`Plantillas/02112026_Ficha_t15_agente_v3.pdf`
t16	Ordenar por prioridad y fecha	S	`Plantillas/02112026_Ficha_t16_agente_v3.pdf`
t17	Paginar el listado	S	`Plantillas/02112026_Ficha_t17_agente_v3.pdf`
t18	Iniciales del responsable	S	`Plantillas/02112026_Ficha_t18_agente_v3.pdf`
t19	Progreso de la checklist	M	`Plantillas/02112026_Ficha_t19_agente_v3.pdf`
t20	Duplicar una nota	S	`Plantillas/02112026_Ficha_t20_agente_v3.pdf`
t21	Fusionar cambios de dos dispositivos	L	`Plantillas/02112026_Ficha_t21_agente_v3.pdf`
t22	Notas bloqueadas	M	`Plantillas/02112026_Ficha_t22_agente_v3.pdf`
t23	Tiempo de ciclo	M	`Plantillas/02112026_Ficha_t23_agente_v3.pdf`
t24	Límite de notas por minuto	M	`Plantillas/02112026_Ficha_t24_agente_v3.pdf`