TALLER DE METODOLOGÍAS ÁGILES · 2026-2

Tareas con el agente

Cómo preparar OpenCode, qué pedirle y qué anotar

PAREJA

Ana Sofía Arango Yanza · Juan José Arias Chacua

FECHA Y VERSIÓN

01/11/2026 · v1

1 Qué es

El "después": cada uno, **solo**, programa con OpenCode (DeepSeek V4.1 Flash) las tareas que el sorteo dejó en **agente**; cada persona conduce 6. El compañero no ayuda durante la tarea; solo hace el codewalk al final.

> REGLAS
>
> El agente trabaja en una copia del repo **sin** las pruebas ocultas. Cada propuesta del agente se decide (aceptar, corregir o rechazar) y se anota con su razón: esa es la evidencia de gobernanza. El commit y las pruebas ocultas los hace la persona, nunca el agente.

2 Preparar OpenCode (una vez por persona)

1. Fuera de la carpeta del proyecto: `git clone https://github.com/Sofii141/notitas.git notitas-agente`
2. Dentro de `notitas-agente`: borrar `backend/tests/ocultas` y copiar `agente/opencode.json` a la raíz como `opencode.json`.
3. Abrir `opencode` en esa carpeta, escribir `/models` y elegir **DeepSeek V4.1 Flash**.
4. Anotar en la hoja *Sesiones* el modelo tal como aparece y `opencode --version`.
5. Primera vez: piloto con t04 o t06 (repuesto). Pídanle leer `backend/tests/ocultas`: debe negarse. El piloto no se mide.

3 Prompt fijo (pegar al inicio de cada tarea)

Iguales para los dos, para que la condición sea la misma. Solo se cambia **tNN**.

```
Actúa como navegante de pair programming (spec Copiloto v1). Tarea: tNN.
Lee SOLO: la sección tNN de TAREAS.md, backend/notitas/tNN.py y
backend/tests/visibles/test_tNN.py.
No leas otros archivos ni pidas las pruebas ocultas. No hagas commit. No edites pruebas. No
inventes requisitos que no estén en el enunciado.
Responde en markdown con estas 4 partes:
1. Plan de 3 a 6 pasos.
2. Cambio propuesto, solo en backend/notitas/tNN.py.
3. Supuestos que hiciste.
4. Casos borde que crees que faltan (como texto, no como pruebas).
```

4 Cada tarea

1. Tomar la siguiente tarea de la lista de **agente** del sorteo (la que le toque conducir) y abrir su ficha en `Fichas/`.
2. Parte 1: pronóstico. Luego abrir el enunciado, arrancar cronómetro y commit `tNN: inicio` en el repo original.
3. En OpenCode, pegar el prompt fijo. Por cada propuesta: decidir A, C o R y anotarla en la ficha con su razón.
4. Cuando pasan las visibles en la copia: copiar `tNN.py` al repo original, parar cronómetro, commit `tNN: terminado`.
5. Correr las ocultas, retrabajo si aplica y codewalk: parte 3 de la ficha.
6. Pasar los números a *Medicion por caso* en `05 - Ciclos y bitacora/31102026_01_Bitacora_v3.xlsx`.
7. Pasar las filas de decisiones a la hoja *Bitacora*.

5 Fichas (versión agente)

Usen solo las 12 que el sorteo asigne al agente.

Tarea	Nombre	Tam.	Ficha
t01	Validar el título de una nota	S	`Fichas/01112026_Ficha_t01_agente_v1.pdf`
t02	Color de la nota	S	`Fichas/01112026_Ficha_t02_agente_v1.pdf`
t03	Transiciones entre columnas	M	`Fichas/01112026_Ficha_t03_agente_v1.pdf`
t04	Límite WIP de "En curso"	M	`Fichas/01112026_Ficha_t04_agente_v1.pdf`
t05	Insertar en una posición	M	`Fichas/01112026_Ficha_t05_agente_v1.pdf`
t06	Filtrar por etiquetas	S	`Fichas/01112026_Ficha_t06_agente_v1.pdf`
t07	Buscar sin tildes ni mayúsculas	M	`Fichas/01112026_Ficha_t07_agente_v1.pdf`
t08	Estado de vencimiento	M	`Fichas/01112026_Ficha_t08_agente_v1.pdf`
t09	Normalizar etiquetas	S	`Fichas/01112026_Ficha_t09_agente_v1.pdf`
t10	Qué notas se archivan	S	`Fichas/01112026_Ficha_t10_agente_v1.pdf`
t11	Deshacer movimientos	M	`Fichas/01112026_Ficha_t11_agente_v1.pdf`
t12	Dos personas mueven la misma nota	L	`Fichas/01112026_Ficha_t12_agente_v1.pdf`
t13	Exportar e importar el tablero	M	`Fichas/01112026_Ficha_t13_agente_v1.pdf`

t14	Contenido seguro (sin inyectar HTML)	M	`Fichas/01112026_Ficha_t14_agente_v1.pdf`
t15	Resumen por columna	S	`Fichas/01112026_Ficha_t15_agente_v1.pdf`
t16	Ordenar por prioridad y fecha	S	`Fichas/01112026_Ficha_t16_agente_v1.pdf`
t17	Paginar el listado	S	`Fichas/01112026_Ficha_t17_agente_v1.pdf`
t18	Iniciales del responsable	S	`Fichas/01112026_Ficha_t18_agente_v1.pdf`
t19	Progreso de la checklist	M	`Fichas/01112026_Ficha_t19_agente_v1.pdf`
t20	Duplicar una nota	S	`Fichas/01112026_Ficha_t20_agente_v1.pdf`
t21	Fusionar cambios de dos dispositivos	L	`Fichas/01112026_Ficha_t21_agente_v1.pdf`
t22	Notas bloqueadas	M	`Fichas/01112026_Ficha_t22_agente_v1.pdf`
t23	Tiempo de ciclo	M	`Fichas/01112026_Ficha_t23_agente_v1.pdf`
t24	Límite de notas por minuto	M	`Fichas/01112026_Ficha_t24_agente_v1.pdf`