# Ficha t20 · Duplicar una nota

Con agente, individual · tamaño S (pequeña · 15–25 min)

## 1 Antes de empezar

| | |
|---|---|
| Fecha y sesión | |
| Quién conduce (solo, con el agente) | |
| Copia sin ocultas lista ( `notitas-agente` ) y modelo DeepSeek V4.1 Flash elegido | ☐ Sí |
| **M5 · Pronóstico** (minutos que cree que tomará) | |

**ARCHIVOS DE ESTA TAREA**

Enunciado: `TAREAS.md` , sección **t20** (ábranlo **después** de anotar el pronóstico: el cronómetro arranca al abrirlo).
Código: `backend/notitas/t20.py` · Pruebas visibles: `backend/tests/visibles/test_t20.py`

## 2 Durante

☐ Commit `t20: inicio` ☐ Cronómetro en marcha · Trabaja una sola persona con el agente; el compañero no ayuda. Probar con `python -m pytest -k t20` .

| | |
|---|---|
| Hora de inicio | |
| Pausas (minutos y motivo) | |
| Hora de fin (pasan todas las visibles) | |
| **M1 · Minutos** (fin – inicio – pausas) | |

Pegar el **prompt fijo** de la guía, cambiando tNN por **t20**. Cada propuesta del agente es una fila:

| # | Qué le pidió / qué propuso | Decisión (A / C / R) | Razón |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

A = aceptar · C = corregir · R = rechazar. Luego cada fila pasa a la hoja *Bitacora*. Si son más de 5, sigan al respaldo.

☐ Copiar `t20.py` al repo original ☐ Commit `t20: terminado` (lo hace la persona)

## 3 Después de "terminado"

Correr las ocultas en el repo original (no en la copia del agente), después de copiar ahí `t20.py` : `python -m pytest backend/tests/ocultas -k t20`

| | |
|---|---|
| **M2 · Ocultas que fallan** | de 3 |
| **M3 · Minutos de retrabajo** (0 si no corrigen; commit `t20: retrabajo` ) | |
| **M4 · Codewalk autor** (0–5) | |
| **M4 · Codewalk compañero** (0–5) | |

| | |
|---|---|
| ¿Alguien vio las ocultas antes? (si sí: marca **[C]** y se usa una de repuesto) | ☐ No ☐ Sí |
| Observaciones | |

Codewalk: Autor: lo evalúa el compañero. Compañero: lo evalúa el autor. Quien evalúa usa `03 - Linea base/31102026_02_Codewalk_Preguntas_v1.md` (fila t20); quien responde no mira el código ni al agente. Al final, pasen todo a la hoja *Medicion por caso* de la bitácora.