TALLER DE METODOLOGÍAS ÁGILES · 2026-2

Guía general para medir

Empiecen aquí: la idea, las carpetas, el vocabulario y la preparación

PAREJA

Ana Sofía Arango Yanza · Juan José Arias Chacua

FECHA Y VERSIÓN

02/11/2026 · v6

1 La idea en 30 segundos

Van a medir si programar con un agente de IA cambia las cosas frente a programar en pareja.

- **Línea base:** ustedes dos en llamada, sin IA. Es lo que toca ahora.
- **Ciclos 1 y 2:** cada uno solo con OpenCode. Es después.
- **Cada tarea** es llenar una función de Python hasta que pasen sus pruebas, mientras anotan unos números en una ficha.

> **EL RECORRIDO SIEMPRE ES EL MISMO**
>
> **Guía** (qué hacer) → **Ficha** (qué anotar en esa tarea) → **Bitácora** (Excel donde quedan los datos). Durante una tarea solo necesitan la ficha: trae los comandos. Si prefieren, me mandan los datos por el chat y yo lleno la bitácora y guardo la ficha.

2 Cómo están organizadas las carpetas

Todo está en `02 - Caso base/Guia_Medicion/` :

```
1_Linea_base_en_pareja/     (ahora)
   Guía de la línea base
   Plantillas/   fichas en blanco, una por tarea (no se escriben aquí)
   Respuestas/   aquí van las fichas ya llenas
2_Con_agente_individual/    (después)
   Guía con agente
   Plantillas/
   Respuestas/Ciclo 1/  y  Respuestas/Ciclo 2/
```

Otras cosas	Dónde
El código, donde se programa	`Repositorio/CAMEIA-lite/` (la carpeta donde clonaron la rama `main`)
Los enunciados	`TAREAS.md` , en esa misma carpeta
Grabaciones	`99 - Videos/Linea base/` , `Ciclo 1/` , `Ciclo 2/`
Bitácora	`05 - Ciclos y bitacora/31102026_01_Bitacora_v3.xlsx`
Preguntas del codewalk (solo quien evalúa)	`03 - Linea base/31102026_02_Codewalk_Preguntas_v1.md`
PDF para el profe	`09 - Control de entrega/02112026_01_Punto_Control_v6.pdf`

3 Palabras que van a ver

Palabra	Qué significa
Congelar el caso	Tomarle una "foto" al repositorio, con un nombre (un *tag*), para probar que después de ese momento nadie cambió las tareas ni las pruebas. No bloquea nada ni borra nada: pueden seguir programando normal.
Sorteo y semilla	Un programa reparte las tareas. La semilla es el número que ustedes le dan: con el mismo número siempre sale lo mismo, y así cualquiera puede comprobarlo. Se corre **una sola vez**.
Conductor / navegante	Conductor: quien escribe. Navegante: quien revisa, propone y detecta errores.
Pruebas visibles	Se pueden leer y correr todo el tiempo. Son solo una parte de lo que piden los criterios: pasarlas no prueba que se cumplan todos. Para terminar deben pasar todas y ustedes deben creer que ya cumplieron los criterios.
Pruebas ocultas	Salen de los mismos criterios y revisan lo que las visibles no alcanzan a cubrir. No se abren antes. Se corren al terminar, y ese primer resultado cuenta cuántos errores se escaparon (M2).
Retrabajo	El tiempo corrigiendo lo que encontraron las ocultas, con otro cronómetro. Siempre se corrige hasta que pasen, sin límite de tiempo.
Codewalk	5 preguntas, sin mirar el código, para ver si entienden lo que se programó.
S / M / L	Tamaño estimado de la tarea: pequeña, mediana o grande.

4 Preparar todo (una sola vez, sin cronómetro)

Abran una terminal en la carpeta del código. **Cada uno** en su computador:

```
git pull
pip install pytest
python -m pytest -k t01
```

El último comando debe **fallar** con `NotImplementedError`: es lo correcto, porque la función aún está vacía.

Hojeen `TAREAS.md` solo para ver que se entiende, sin pensar soluciones. Luego, **solo una persona** congela y sortea (cambien 1234 por el número que quieran):

```
git tag congelado-notitas-v1
git push origin congelado-notitas-v1
python sorteo.py 1234 > registro/sorteo_1234.txt
git add registro/sorteo_1234.txt
git commit -m "Sorteo con semilla 1234"
git push
```

La otra persona corre `git pull`. Abran `registro/sorteo_1234.txt`: ahí están sus tareas. Anoten la semilla en la hoja *Sesiones* de la bitácora.

> **SI NO ALCANZAN A HACER TODAS**
> Primero hagan la primera L, la primera M y la primera S que aparezcan en *Orden para hacerlas*. Después sigan ese orden. Las que no alcancen se dejan vacías y se explica en el análisis.

5 Las grabaciones

Quien conduce graba su pantalla y el audio de la llamada (por ejemplo con OBS, o con la grabación de Meet o Zoom). El video es la **evidencia** de lo que pasó y permite revisar un tiempo si hay dudas, pero los minutos se toman con el cronómetro.

Guárdenlo en `99 - Videos/<etapa>/` con el nombre `DDMMAAAA_S01_tNN_Conductor.mp4`, y anótenlo en la ficha. No se sube a GitHub porque pesa: se comparte por Drive.

6 Ver el tablero (opcional)

Lo importante son las **pruebas**: ellas dicen si una tarea está lista y de ellas salen los datos. El tablero es solo para ver cómo va quedando, al terminar una sesión y nunca con el cronómetro en marcha.

```
python backend/servidor.py
```

Abran `http://localhost:8000`. "Reglas encendidas: N/24" muestra cuántas funciones ya sirven. Para apagarlo: `Ctrl + C` en la terminal. Para volver a las notas de ejemplo, borren `backend/datos.json`.

7 Al terminar la línea base

1. Pasen los datos a la hoja *Medicion por caso*, con **Línea base** en la columna *Condición* (o me los mandan y lo hago yo).
2. Avísenme: reviso todo y lleno la sección 6 del PDF.
3. Completen la sección 12 (uso de IA) y envíen `02112026_01_Punto_Control_v6.pdf`.