TALLER DE METODOLOGÍAS ÁGILES · 2026-2

Codewalk

Quién evalúa, cómo se hace, qué se guarda y cómo se revisa al final

PAREJA

Ana Sofía Arango Yanza · Juan José Arias Chacua

FECHA Y VERSIÓN

02/11/2026 · v5

1 Quién evalúa a quién

Se evalúan el uno al otro, pero primero los dos responden por escrito. Así nadie oye las respuestas del otro antes de dar las suyas.

2 Los pasos

1. **Sin cronómetro.** Se hace al final, cuando la tarea ya está corregida. Cierren el código y, con agente, también OpenCode.
2. **Respondan por escrito al mismo tiempo,** cada uno por su lado, en papel o en un bloc de notas. No hablen ni miren el código. Máximo 5 minutos.
3. **Intercambien las respuestas** por el chat de la llamada, sin cambiarlas.
4. **Califiquen al otro** con el código abierto: cada uno da 1 o 0 a cada respuesta del otro.
5. **Revisen juntos** las notas y anótenlas en la ficha: *autor* es quien condujo y *compañero* es el otro.
6. **Guarden las respuestas** sin corregirlas, cada una en `Respuestas/Ciclo N/tNN/` de la etapa, como `tNN_codewalk_Nombre.txt` (o foto, si fue en papel).

3 Las 5 preguntas

1. ¿Qué hace la función, en una frase?
2. ¿Qué caso borde maneja y dónde?
3. ¿Por qué se eligió esta forma y no otra?
4. Si mañana falla con la entrada **X**, ¿dónde mirarías primero?
5. ¿Qué cambiarías si el requisito cambia en **Y**?

Cómo calificar: 1 punto si la respuesta es correcta y concreta; 0 si es vaga o incorrecta. En las preguntas 4 y 5, debe señalar la parte correcta del código (la línea, la condición o el bloque) y explicar por qué. "Volvería a leer todo" vale 0. Si no se ponen de acuerdo, decide quien califica y se anota en Observaciones.

> **DÓNDE ESTÁN LA X Y LA Y**
>
> Cada tarea tiene su PDF en `Por_tarea/` . Abran **solo** el de la tarea que acaban de terminar: los de otras tareas dan pistas. Si alguien ve uno antes de tiempo, marquen **[C]** y usen una tarea de repuesto.

4 La revisión final con IA

La nota oficial de M4 es la que ustedes se ponen. La IA solo sirve para comprobar si esas notas son consistentes.

1. Al terminar de medir, se reúnen todas las respuestas guardadas y se quitan los datos de quién respondió y en qué condición.
2. Una IA distinta de la usada en los ciclos (no DeepSeek) las califica con la misma regla de 1 o 0, usando el código de cada tarea.
3. Se cuenta en cuántas respuestas coinciden ustedes y la IA, y las diferencias se revisan a mano.
4. Se reporta esa coincidencia en el análisis. La nota oficial no cambia: si coinciden poco, se declara como limitación.

El código puede delatar la condición, así que esta revisión reduce el sesgo pero no lo elimina.