TALLER DE METODOLOGÍAS ÁGILES · 2026-2

Guía general para medir

Empiecen aquí: la idea, las carpetas, el vocabulario y la preparación

PAREJA

Ana Sofía Arango Yanza · Juan José Arias Chacua

FECHA Y VERSIÓN

02/11/2026 · v4

1 La idea en 30 segundos

Van a medir si programar con un agente de IA cambia las cosas frente a programar en pareja.

- **Línea base:** ustedes dos en llamada, sin IA. Es lo que toca ahora.
- **Ciclos 1 y 2:** cada uno solo con OpenCode. Es después.
- **Cada tarea** es llenar una función de Python hasta que pasen sus pruebas, mientras anotan unos números en una ficha.

> **EL RECORRIDO SIEMPRE ES EL MISMO**
>
> **Guía** (qué hacer) → **Ficha** (qué anotar en esa tarea) → **Bitácora** (Excel donde quedan los datos). Durante una tarea solo necesitan la ficha: trae los comandos. Si prefieren, me mandan los datos por el chat y yo lleno la bitácora y guardo la ficha.

2 Cómo están organizadas las carpetas

Todo está en `02 - Caso base/Guia_Medicion/` :

```
1_Linea_base_en_pareja/     (ahora)
   Guía de la línea base
   Plantillas/   fichas en blanco, una por tarea (no se escriben aquí)
   Respuestas/   aquí van las fichas ya llenas
2_Con_agente_individual/    (después)
   Guía con agente
   Plantillas/
   Respuestas/Ciclo 1/  y  Respuestas/Ciclo 2/
```

Otras cosas	Dónde
El código, donde se programa	`Repositorio/CAMEIA-lite/` (la carpeta donde clonaron la rama `main`)
Los enunciados	`TAREAS.md` , en esa misma carpeta
Grabaciones	`99 - Videos/Linea base/` , `Ciclo 1/` , `Ciclo 2/`
Bitácora	`05 - Ciclos y bitacora/31102026_01_Bitacora_v3.xlsx`
Preguntas del codewalk (solo quien evalúa)	`03 - Linea base/31102026_02_Codewalk_Preguntas_v1.md`
PDF para el profe	`09 - Control de entrega/02112026_01_Punto_Control_v4.pdf`

3 Palabras que van a ver

Palabra	Qué significa
Congelar el caso	Tomarle una "foto" al repositorio, con un nombre (un *tag*), para probar que después de ese momento nadie cambió las tareas ni las pruebas. No bloquea nada ni borra nada: pueden seguir programando normal.
Sorteo y semilla	Un programa reparte las tareas. La semilla es el número que ustedes le dan: con el mismo número siempre sale lo mismo, y así cualquiera puede comprobarlo. Se corre **una sola vez**.
Conductor / navegante	Conductor: quien escribe. Navegante: quien revisa, propone y detecta errores.
Pruebas visibles	Se pueden leer y correr todo el tiempo. Les dicen si van bien. Cuando pasan todas, la tarea está "terminada".
Pruebas ocultas	Revisan casos más difíciles. Se corren una vez, al terminar, y cuentan cuántos errores se escaparon. No se abren antes.
Retrabajo	El tiempo corrigiendo lo que encontraron las ocultas.
Codewalk	5 preguntas, sin mirar el código, para ver si entienden lo que se programó.
S / M / L	Tamaño estimado de la tarea: pequeña, mediana o grande.

4 Preparar todo (una sola vez, sin cronómetro)

Abran una terminal en la carpeta del código. **Cada uno** en su computador:

```
git pull
pip install pytest
python -m pytest -k t01
```

El último comando debe **fallar** con `NotImplementedError`: es lo correcto, porque la función aún está vacía.

Hojeen `TAREAS.md` solo para ver que se entiende, sin pensar soluciones. Luego, **solo una persona** congela y sortea (cambien 1234 por el número que quieran):

```
git tag congelado-notitas-v1
git push origin congelado-notitas-v1
python sorteo.py 1234 > registro/sorteo_1234.txt
git add registro/sorteo_1234.txt
git commit -m "Sorteo con semilla 1234"
git push
```

La otra persona corre `git pull`. Abran `registro/sorteo_1234.txt`: ahí están sus tareas. Anoten la semilla en la hoja *Sesiones* de la bitácora.

SI NO ALCANZAN A HACER TODAS

Primero hagan la primera L, la primera M y la primera S que aparezcan en *Orden para hacerlas*. Después sigan ese orden. Las que no alcancen se dejan vacías y se explica en el análisis.

5 Las grabaciones

Quien conduce graba su pantalla y el audio de la llamada (por ejemplo con OBS, o con la grabación de Meet o Zoom). El video es la **evidencia** de lo que pasó y permite revisar un tiempo si hay dudas, pero los minutos se toman con el cronómetro.

Guárdenlo en `99 - Videos/<etapa>/` con el nombre `DDMMAAAA_S01_tNN_Conductor.mp4`, y anótenlo en la ficha. No se sube a GitHub porque pesa: se comparte por Drive.

6 Ver el tablero (opcional)

Lo importante son las **pruebas**: ellas dicen si una tarea está lista y de ellas salen los datos. El tablero es solo para ver cómo va quedando, al terminar una sesión y nunca con el cronómetro en marcha.

```
python backend/servidor.py
```

Abran `http://localhost:8000`. "Reglas encendidas: N/24" muestra cuántas funciones ya sirven. Para apagarlo: `Ctrl + C` en la terminal. Para volver a las notas de ejemplo, borren `backend/datos.json`.

7 Al terminar la línea base

1. Pasen los datos a la hoja *Medicion por caso*, con **Línea base** en la columna *Condición* (o me los mandan y lo hago yo).
2. Avísenme: reviso todo y lleno la sección 6 del PDF.
3. Completen la sección 12 (uso de IA) y envíen `02112026_01_Punto_Control_v4.pdf`.