Ágiles 2026-2 · Ana Sofía Arango Yanza · Juan José Arias Chacua · 11/11/2026

Respuestas del codewalk · t07

Copiadas tal como se escribieron · 1 = correcta y concreta, 0 = vaga o incorrecta

Pregunta	Juan José (autor)	Ana Sofía (compañera)	Motivo de la IA
1. ¿Qué hace la función, en una frase?	Busca coincidencias de un texto en una lista de notas, ya sea en titulo o contenido, independiente de mayuscualas y minúsculas, ni caracteres especiales **Pareja 1 · IA 1**	Le permite al usuario buscar coincidencias en sus notas de la frase que se desee **Pareja 1 · IA 1**	Ambas son correctas.
2. ¿Qué caso borde maneja y dónde?	el caso borde si el texto esta vacio o son puros espacios, lo maneja en un condicional al inicio. **Pareja 1 · IA 1**	Si la persona manda un texto vacio o con espacios se retornan todos los id, se maneja en la primera validación con esa funcionalidad de python isspace y una condición para ver si esta vacio. **Pareja 1 · IA 1**	Los dos nombran el caso (vacío o solo espacios) y dicen dónde: la condición del inicio.
3. ¿Por qué se eligió esta forma y no otra?	Se busco en la documentación de Python y foros las mejores maneras de normalizar el texto usando unidecode o casefold para comparar cadenas de forma segura **Pareja 1 · IA 1**	Una forma fácil de entender el problema y adicionalmente al buscar en google encontramos funcioanlidades de pyhton que ya realizaban estas validaciones entre ellas una librería Unicode asi que decidimos aprovechar estas ventajas del lenguaje para hacer mas sencillo el ejercicio **Pareja 1 · IA 1**	Los dos explican por qué: usar casefold y unidecode en vez de escribir la normalización a mano.
4. Si mañana falla con esto, ¿dónde mirarías primero? Falla: "nino" no encuentra "niño"	miraría el lugar donde normalizamos el texto con unidecode y donde normalizamos los campos de las notas **Pareja 1 · IA 1**	Miraria en el for que recorre todas las notas y a ver si en las validaciones de texto y contenido se aplican las normalizaciones correspondientes o en el texto de entrada del usuario **Pareja 1 · IA 1**	Los dos señalan la normalización del texto y de los campos de la nota, que es donde está ese caso.
5. ¿Qué cambiarías si el requisito cambia así? Cambio: también se busca dentro de las etiquetas	Cambiaria el if dentrodel for donde se busca por cada nota en los campos titulo y contenido agregaría buscar en el campo de etiquetas. **Pareja 1 · IA 1**	en el condicional aparte de texto y contenido buscaría en las etiquetas y tmb se le aplicarían las mismas funciones que a texto y contenido **Pareja 1 · IA 1**	Los dos señalan la condición dentro del for. Ninguno dice que las etiquetas son una lista y hay que recorrerla.
Total	**Pareja 5 · IA 5**	**Pareja 5 · IA 5**	La nota que vale es la de la pareja. La de la IA es una revisión preliminar, no ciega (Claude Opus 5.5).