# Ficha t11 · Deshacer movimientos

Línea base, en pareja · tamaño M (mediana · 25–45 min)

## 1 Antes de empezar

| |
|---|
| Fecha y sesión |
| Quién empieza conduciendo / quién navega |
| **M5 · Pronóstico** (minutos que creen que tomará) |

**ARCHIVOS DE ESTA TAREA**

Enunciado: `TAREAS.md` , sección **t11** (ábranlo **después** de anotar el pronóstico: el cronómetro arranca al abrirlo).
Código: `backend/notitas/t11.py` · Pruebas visibles: `backend/tests/visibles/test_t11.py`

## 2 Durante

☐ Commit `t11: inicio` ☐ Cronómetro en marcha · Sin IA. Uno escribe y el otro guía; cambian de rol cada 15 min. Probar con `python -m pytest -k t11`.

| |
|---|
| Hora de inicio |
| Pausas (minutos y motivo) |
| Hora de fin (pasan todas las visibles) |
| **M1 · Minutos** (fin – inicio – pausas) |

☐ Commit `t11: terminado`

## 3 Después de "terminado"

Correr las ocultas : `python -m pytest backend/tests/ocultas -k t11`

| | |
|---|---|
| **M2 · Ocultas que fallan** | de 3 |
| **M3 · Minutos de retrabajo** (0 si no corrigen; commit `t11: retrabajo` ) | |
| **M4 · Codewalk autor** (0–5) | |
| **M4 · Codewalk compañero** (0–5) | |
| ¿Alguien vio las ocultas antes? (si sí: marca **[C]** y se usa una de repuesto) | ☐ No ☐ Sí |
| Observaciones | |

Codewalk: Cada uno evalúa al otro. Quien evalúa usa `03 - Linea base/31102026_02_Codewalk_Preguntas_v1.md` (fila t11); quien responde no mira el código. Al final, pasen todo a la hoja *Medicion por caso* de la bitácora.