



Aspectos concretos susceptibles de mejora:

- No hay una jerarquía clara y la navegación es redundante, por ejemplo, la Sección amarilla y el apartado de la izquierda contiene las mismas secciones desordenadas, por lo que es innecesaria una de las dos secciones.
- Hay espacios grandes sin nada, por ejemplo, el espacio gris entre el encabezado y la sección amarilla, también toda la parte blanca sin usar debajo de “Quizás te interese también”.
- El diseño en general es muy pobre, no son las mejores combinaciones de colores y no tiene imágenes o elementos visuales atractivos.

2. Recopilación de contexto

Se recopiló el código HTML de la página web, también las capturas de pantalla de inicio. Los colores de la página son: azul, gris claro, blanco, amarillo, rojo, negro, celeste. Además la página tiene un estilo genérico con una fuente serif.

3. Prompts

- **Prompt general:**

“Mejora esta página de inicio. <https://www.delsalvador.com/>
(Capturas de inicio)”

- **Prompt específico:**

“Tu rol es de diseñador y desarrollo frontend. Te daré el código HTML de la página de inicio de delSALVADOR.com <https://www.delsalvador.com/>, un directorio de empresas salvadoreño, para que la rediseñes manteniendo la información, pero mejorando la estructura y presentación visual. Es un directorio comercial que lista 42 categorías de empresas en El Salvador (Agricultura, Alimentos y bebidas, Comercio e Industria, etc.) y su público son personas buscando empresas o servicios en El Salvador, salvadoreños en el exterior, y turistas. Tiene un estilo meramente informativo. Sus colores: azul, gris claro, blanco, amarillo, rojo, negro, celeste. Con predominancia del azul, blanco y negro, con una fuente genérica serif. Principalmente veo los siguientes problemas:

- No hay una jerarquía clara y la navegación es redundante, por ejemplo, la Sección amarilla y el apartado de la izquierda contiene las mismas secciones desordenadas, por lo que es innecesaria una de las dos secciones.
- Hay espacios grandes sin nada, por ejemplo, el espacio gris entre el encabezado y la sección amarilla, también toda la parte blanca sin usar debajo de “Quizás te interese también”.
- El diseño en general es muy pobre, no son las mejores combinaciones de colores y no tiene imágenes o elementos visuales atractivos.

Claramente hay más, no solo esos, pero son los más identificables. Por lo tanto agrega elementos como imágenes, cards, viñetas, otra tipografía formal pero moderna, mejor balance entre colores de letras y fondos, y demás elementos visuales para amenizar la pagina. Puedes utilizar recursos como Google Font y demás recursos necesarios. Además quiero el archivo CSS y HTML aparte, no juntos.

Código HTML:

Capturas de inicio:”

4. Tabla

Contenido estudiado en el curso	Contenido nuevo, función que cumple
Estructura básica HTML (<!DOCTYPE>, <html>, <head>, <body>)	Variables CSS (:root { --navy: ... }, var(--navy)) Centraliza los colores del sitio en un solo lugar; cambiar un valor ahí actualiza todos los elementos que lo usan, sin editar cada regla por separado.
<meta charset>, <meta viewport>, <title>	Flexbox (display:flex, justify-content, align-items, gap, flex-wrap) Distribuye y alinea elementos en fila o columna (menú, barra de búsqueda, tarjetas de valores) sin depender de float o

	posicionamiento manual.
CSS en archivo externo enlazado con <link rel="stylesheet">	CSS Grid (display:grid, grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr))) Organiza las tarjetas de categorías en una cuadrícula que se reacomoda sola según el ancho de pantalla, sin escribir una regla por cada tamaño.
Selector de etiqueta (h1, h2, h3, h4, a, ul)	position: sticky Mantiene el encabezado de navegación fijo en la parte superior mientras el usuario baja en la página.
Selector de clase (.logo, .hero, .pill, etc.)	SVG en línea (<svg viewBox="...">...</svg>) Dibuja íconos e ilustraciones vectoriales directamente en el HTML (íconos de categorías, ilustración del hero), sin necesitar archivos de imagen.
Selector de ID (#menuToggle, #searchForm)	Atributos de accesibilidad (aria-label, aria-expanded, .visually-hidden) Permiten que lectores de pantalla interpreten correctamente botones sin texto visible o campos ocultos visualmente.
Propiedades de texto: color, font-family, font-size, font-weight, text-align, line-height	JavaScript — selección de elementos (getElementById, querySelectorAll) Obtiene referencias a elementos del HTML (botón del menú, campo de búsqueda) para poder manipularlos.

background-color	JavaScript — eventos (addEventListener('click', ...), addEventListener('input', ...)) Ejecuta código cuando el usuario hace clic o escribe, permitiendo que el sitio reaccione sin recargar la página.
Comentarios CSS (<i>/* ... */</i>)	JavaScript — classList.toggle() Agrega o quita una clase CSS (como .open) cada vez que se activa un evento; usado para el menú móvil y los desplegables.
Etiquetas semánticas <header>, <section>, <footer>	JavaScript — filtro de búsqueda en vivo (forEach, textContent, indexOf, style.display) Recorre todas las categorías y oculta las que no coinciden con lo escrito, actualizando la vista en tiempo real.
Centrado de contenedor con margin: 0 auto + width	JavaScript — objeto Date Obtiene la fecha actual del sistema y la muestra formateada en español en la barra superior.
Vinculación de Google Fonts vía <link>	JavaScript — scrollIntoView({behavior:'smooth'}) Desplaza la página suavemente hacia una sección específica al enviar el formulario de búsqueda.
border-radius	
2.1rem, 4vw, 3.1rem	

Pseudo-clase :nth-child()	
transition	

Tabla hecha con explicaciones de Claude

5. Video

Youtube: <https://youtu.be/H3VRiqHTxLM>