

## A卷答案

### 一 填空题(每小题4分, 共32分)

1. 答案: $1 - \frac{A_N^n}{N^n} = 1 - \frac{N!}{(N-n)!N^n}$

2. 答案:

$X$	0	1	2
$p$	0.3	0.4	0.3

3. 答案:0.15

4. 答案: $\frac{1}{2}$

5. 答案: $\frac{1}{2} \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$

6. 答案: $\frac{\pi}{12}(a^2 + ab + b^2)$

7. 答案: $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y \geq 1 \\ 0, & y < 1 \end{cases}$

8. 答案: $\frac{1}{50}$

### 二 选择题(每小题4分, 共32分)

1. 答案:B

2. 答案:D

3. 答案:C

4. 答案:C

5. 答案:A

6. 答案:B

7. 答案:D

8. 答案:D

三 (本题12分)

解答:(1)  $f_X(x) = \begin{cases} \int_0^2 \left( x^2 + \frac{1}{3}xy \right) dy = 2x^2 + \frac{2}{3}x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$  (3分)

$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^1 \left( x^2 + \frac{1}{3}xy \right) dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}y, & 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$  (6分)

(2)  $P(X + Y \leq 2) = \int_0^1 \int_0^{2-x} \left( x^2 + \frac{1}{3}xy \right) dy dx$   
 $= \int_0^1 \left( -\frac{5}{6}x^3 + \frac{4}{3}x^2 + \frac{2}{3}x \right) dx = \frac{41}{72}$  (12分)

[四] (本题学《概率统计A》的学生做, 学《概率统计B》的学生不做, 本题12分)

解答:(1)  $X(t) = \frac{1}{4} \cos(\omega t), X(t) = \frac{1}{2} \cos(\omega t), -\infty < t < +\infty$ , ..... (4分)

(2)  $X\left(\frac{\pi}{3\omega}\right) = \frac{1}{2}V,$

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P\left(\frac{1}{2}V \leq x\right) = P(V \leq 2x)$$

$$= \begin{cases} 0, & 2x < 0 \\ 2x, & 0 \leq 2x < 1 \\ 1, & 2x \geq 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 2x, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 1, & x \geq \frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{(8分)}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{(12分)}$$

四 (本题学《概率统计B》的学生做, 学《概率统计A》的学生不做, 本题12分)

解:  $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y})$

$$= \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{\sqrt{y}}{3}, & 0 \leq \sqrt{y} < 3 \\ 1, & \sqrt{y} \geq 3 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{\sqrt{y}}{3}, & 0 \leq x < 9 \\ 1, & x \geq 9 \end{cases} \quad \text{(8分)}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{6\sqrt{y}}, & 0 \leq x < 9 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{(12分)}$$

[五] (本题学《概率统计A》的学生做, 学《概率统计B》的学生不做, 本题12分)

解答:(1) $\mu_Z(t) = E(X\cos\omega t + Y\sin\omega t) = 0$ ,

(2) $R_Z(t_1, t_2) = E[(X\cos\omega t_1 + Y\sin\omega t_1)(X\cos\omega t_2 + Y\sin\omega t_2)] = \cos\omega(t_2 - t_1)$ 或 $R_Z(t, t + \tau) = \cos\omega\tau$ .....(6分)

(3) $E[Z^2(t)] = 1$ , 是广义平稳过程.....(12分)

五 (本题学《概率统计B》的学生做, 学《概率统计A》的学生不做, 本题12分)

解答:(1) $EX = \int_0^\theta x \cdot \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x) = \frac{\theta}{2}$ .....(3分)

$EX^2 = \int_0^\theta x^2 \cdot \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x) = \frac{3}{10}\theta^2$

$DX = \frac{1}{20}\theta^2$ .....(6分)

(2) $EX = \frac{\theta}{2} = \bar{X}, \hat{\theta} = 2\bar{X}$ .....(9分)

(3) $E\hat{\theta} = 2E\bar{X} = \theta$ , 无偏估计.....(12分)