

# CAMBIOS\_REALIZADOS.md

---

## Resumen

---

Se aplicaron correcciones en el código fuente de **INSPIRA PWA** para atender los 7 problemas reportados, priorizando uso de datos reales de Firestore/Firebase Storage y eliminando dependencias de contenido mock en vistas críticas.

---

## 1) Problema: Carga de libros / audiolibros

---

### Cambios realizados

- **Archivo:** `src/services/dbService.ts`
- Se agregaron normalizadores robustos para datos Firestore:
  - `normalizeAudioDoc(...)`
  - `normalizeBookDoc(...)`
- Se incorporó inferencia y compatibilidad de campos para estructuras reales/mixtas:
- Audio: `contentType`, `content_type`, `audioUrl`, `audio_url`, `coverUrl`, `cover_url`, `previewUrl`, etc.
- Libros: `etapas[]`, `stages[]`, `capitulos[]`, y fallback a `etapa1Url` / `etapa2Url`.
- Se actualizó `audioService.getAudiobooks/subscribeToAudiobooks` y `bookService.getBooks/subscribeToBooks` para usar los normalizadores.

### Impacto

- Se evita que variaciones de esquema en Firestore rompan la visualización.
  - Los libros pueden renderizar etapas aunque los campos lleguen con nombres alternativos.
- 

## 2) Problema: Mentorías no cargan

---

### Cambios realizados

- **Archivo:** `src/services/dbService.ts`
- Se añadió `inferContentType(...)` para mapear correctamente valores inconsistentes de `contentType` (por ejemplo: `mentoria`, `mentor`, etc.).
- **Archivo:** `src/components/Home.tsx`
- Se robusteció el filtro de mentorías para contemplar:
  - `contentType === 'mentoring'`
  - o inferencia por `category/tags/title` cuando contienen "mentor".

### Impacto

- Mentorías no dependen de un único valor exacto; cargan con mayor tolerancia a inconsistencias en datos productivos.
-

### 3) Problema: Fotos Startalent

---

#### Cambios realizados

- **Archivos:**
  - `src/components/HallOfFame.tsx`
  - `src/components/StarTalent.tsx`
  - `src/components/StarTalentWall.tsx`
  - `src/services/dbService.ts`
- Se retiró dependencia de `SPEAKERS` y `MOCK_AUDIOS` en estas vistas.
- Se configuró carga dinámica desde props/Firebase.
- Se normalizaron speakers para soportar `photoUrl` , `photo_url` , `fotoUrl` , etc.

#### Impacto

- Las fotos y datos de Startalent ahora provienen de Firestore/Storage en lugar de mock local.
- 

### 4) Problema: Calendario de eventos

---

#### Cambios realizados

- **Archivo:** `src/components/Calendar.tsx`
- Se eliminó la dependencia a `MOCK_EVENTS` .
- El calendario ahora recibe `events` por props y calcula eventos por día usando fechas reales.
- **Archivo:** `src/App.tsx`
- Se pasa `events={events}` al componente Calendar.

#### Impacto

- El calendario refleja eventos reales de la colección `events` en Firestore.
- 

### 5) Problema: Diferencia Gratis/Premium para nuevos usuarios

---

#### Cambios realizados

- **Archivo:** `src/App.tsx`
- Se mantuvo la creación de usuarios nuevos en plan **Gratis** por defecto (flujo existente en Login + createUser).
- Se evitó sobreescritura involuntaria en `handleIdentityComplete` :
- ya no promueve automáticamente a Premium por detección de talento.
- conserva el plan existente en Firestore ( `user.plan || 'Gratis'` ).
- Se removió fallback a audios mock en flujos de canje/reproducción ( `handleRedeemGift` ).

#### Impacto

- Se reduce el riesgo de promoción automática de plan por lógica de cliente.
  - Nuevos registros conservan comportamiento esperado de plan Gratis por defecto.
-

## 6) Problema: Botón PWA

### Cambios realizados

- **Archivo:** `src/App.tsx`
- `InstallPWA` ahora se renderiza siempre que exista sesión autenticada, incluso durante onboarding ( `!isSplashVisible && isAuthenticated` ).
- Se conserva la lógica interna del hook ( `beforeinstallprompt` , cooldown 7 días, app instalada).

### Impacto

- Mejora consistencia visual del botón/banner PWA para usuarios gratis y premium.

## 7) Problema: Eliminar contenido de prueba (sin tocar BD manualmente desde aquí)

### Cambios realizados

- Se documenta que **NO** se modificó ni limpió la BD directamente durante esta corrección.
- Se creó script opcional de soporte administrativo:
- **Archivo:** `scripts/cleanup-test-data.mjs`
- Modo seguro por defecto: `--dry-run`
- Ejecución real: `--execute`

### Uso del script (opcional admin)

```
# Simulación (recomendado primero)
FIREBASE_ADMIN_EMAIL="tu_email" FIREBASE_ADMIN_PASSWORD="tu_password" node scripts/
cleanup-test-data.mjs --dry-run

# Borrado real
FIREBASE_ADMIN_EMAIL="tu_email" FIREBASE_ADMIN_PASSWORD="tu_password" node scripts/
cleanup-test-data.mjs --execute
```

### Qué detecta

Busca marcadores de prueba comunes (ej: `test` , `prueba` , `demo` , `mock` , `Franco` , `Nirvana` , `test no vip` , `test05` , etc.) en:

- `users`
- `speakers`
- `audiobooks`
- `books`
- `events`

## Archivos modificados

- `src/services/dbService.ts`
- `src/App.tsx`
- `src/components/Calendar.tsx`

- `src/components/Home.tsx`
  - `src/components/Books.tsx`
  - `src/components/Library.tsx`
  - `src/components/HallOfFame.tsx`
  - `src/components/StarTalent.tsx`
  - `src/components/StarTalentWall.tsx`
  - `scripts/cleanup-test-data.mjs` (nuevo)
  - `CAMBIOS_REALIZADOS.md` (nuevo)
- 

## Validación ejecutada

---

- `npm install`
- `npm run build` 

Notas de build:

- Existen warnings de chunks grandes y dynamic imports (no bloqueantes).
- La compilación de producción finalizó correctamente.