

Módulo de Usuario y Seguridad

UC-US-01 — Crear Cuenta

Caso de Uso	UC-US-01 — Crear Cuenta
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El usuario no tiene una cuenta registrada en el sistema.
Flujo Normal	1. El usuario accede a la pantalla de registro. 2. El sistema solicita nombre completo, correo electrónico y contraseña. 3. El usuario completa los campos y confirma. 4. El sistema valida que el correo no esté registrado previamente. 5. El sistema crea la cuenta y redirige al usuario a la encuesta de preferencias (UC-US-02).
Flujo Alternativo	4a. El correo ya existe: el sistema informa al usuario y le sugiere iniciar sesión. 4b. Los datos son inválidos: el sistema muestra mensajes de error por campo.
Postcondiciones	La cuenta queda creada y se lanza automáticamente la encuesta de preferencias.
Include	UC-US-02 Realizar Encuesta de Preferencias
Extend	—
Prioridad	Alta

UC-US-02 — Realizar Encuesta de Preferencias

Caso de Uso	UC-US-02 — Realizar Encuesta de Preferencias
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El usuario acaba de crear su cuenta (UC-US-01).
Flujo Normal	1. El sistema presenta géneros literarios, idiomas y formatos preferidos. 2. El usuario selecciona sus preferencias. 3. El sistema guarda las preferencias y actualiza el perfil del lector. 4. El sistema redirige al Home personalizado.
Flujo Alternativo	2a. El usuario omite la encuesta: el sistema permite saltarla y usa preferencias genéricas.
Postcondiciones	Las preferencias del lector quedan almacenadas y se usarán para las recomendaciones.
Include	—
Extend	UC-US-01 Crear Cuenta
Prioridad	Alta

UC-US-03 — Iniciar Sesión

Caso de Uso	UC-US-03 — Iniciar Sesión
Actor(es)	Lector, Super Administrador
Precondiciones	El usuario posee una cuenta activa en el sistema.

Flujo Normal	1. El usuario ingresa correo y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales. 3. El sistema genera un token de sesión y redirige al Home.
Flujo Alternativo	2a. Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje de error. 2b. El usuario tiene 2FA activo: el sistema extiende el flujo con UC-US-04.
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y con sesión activa.
Include	—
Extend	UC-US-04 Configuración de 2 Pasos (extend)
Prioridad	Alta

UC-US-04 — Configuración de 2 Pasos (2FA)

Caso de Uso	UC-US-04 — Configuración de 2 Pasos (2FA)
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El usuario inició sesión con credenciales válidas y tiene 2FA habilitado.
Flujo Normal	1. El sistema detecta que la cuenta tiene 2FA activo. 2. El sistema envía un código de verificación al correo o app autenticadora. 3. El usuario ingresa el código recibido. 4. El sistema valida el código y completa el inicio de sesión.
Flujo Alternativo	3a. El código expira: el sistema permite solicitar uno nuevo. 3b. El código es incorrecto: el sistema muestra error y permite reintentar (máx. 3 veces).
Postcondiciones	La sesión queda establecida con doble factor verificado.
Include	—
Extend	UC-US-03 Iniciar Sesión
Prioridad	Media

UC-US-05 — Gestionar Perfil

Caso de Uso	UC-US-05 — Gestionar Perfil
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El usuario tiene sesión activa.
Flujo Normal	1. El usuario accede a la sección de perfil. 2. El sistema muestra datos actuales: nombre, foto, bio, preferencias. 3. El usuario modifica los campos deseados. 4. El sistema valida y guarda los cambios. 5. El sistema muestra las insignias ganadas (UC-US-06) dentro del perfil.
Flujo Alternativo	4a. Los datos son inválidos: el sistema señala los campos con error.
Postcondiciones	El perfil del lector queda actualizado.
Include	UC-US-06 Ver Insignias
Extend	—
Prioridad	Media

UC-US-06 — Ver Insignias

Caso de Uso	UC-US-06 — Ver Insignias
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El usuario tiene sesión activa y ha completado al menos un logro.
Flujo Normal	1. El sistema despliega la colección de insignias del lector. 2. Se indica cuáles están desbloqueadas y cuáles están pendientes. 3. El usuario puede ver el criterio de cada insignia.
Flujo Alternativo	1a. No hay insignias aún: el sistema muestra un mensaje motivacional con el primer objetivo.
Postcondiciones	El lector visualiza su progreso de gamificación.
Include	—
Extend	—
Prioridad	Baja

Módulo de Biblioteca

UC-LIB-01 — Gestionar Biblioteca (CRUD)

Caso de Uso	UC-LIB-01 — Gestionar Biblioteca (CRUD)
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El usuario tiene sesión activa.
Flujo Normal	1. El usuario accede a su biblioteca personal. 2. El sistema lista los libros registrados con estado (leyendo, leído, pendiente). 3. El usuario puede crear, editar o eliminar registros de libros. 4. El sistema confirma cada operación y actualiza la vista.
Flujo Alternativo	3a. El usuario intenta eliminar un libro con sesiones activas: el sistema solicita confirmación.
Postcondiciones	La biblioteca personal refleja los cambios realizados.
Include	—
Extend	—
Prioridad	Alta

UC-LIB-02 — Registrar Libro

Caso de Uso	UC-LIB-02 — Registrar Libro
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El usuario tiene sesión activa.
Flujo Normal	1. El usuario selecciona 'Agregar libro'. 2. El sistema ofrece búsqueda por título/autor (extiende UC-LIB-04 via API). 3. El usuario selecciona el libro o lo ingresa manualmente. 4. El sistema aplica filtros de categoría y estado (incluye UC-LIB-03). 5. El sistema registra el libro en la biblioteca del lector.
Flujo Alternativo	2a. No se encuentra el libro en la API: el usuario ingresa datos manualmente.

Postcondiciones	El libro queda registrado en la biblioteca con sus metadatos.
Include	UC-LIB-03 Filtrar Libros
Extend	UC-LIB-04 Buscar y Autocompletar por API
Prioridad	Alta

UC-LIB-03 — Filtrar Libros

Caso de Uso	UC-LIB-03 — Filtrar Libros
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El usuario se encuentra en la biblioteca o en el registro de libro.
Flujo Normal	1. El sistema presenta opciones de filtro: género, estado, autor, calificación. 2. El usuario selecciona uno o varios filtros. 3. El sistema actualiza la lista de libros mostrados en tiempo real.
Flujo Alternativo	3a. Ningún libro coincide: el sistema muestra mensaje 'Sin resultados'.
Postcondiciones	La lista muestra únicamente los libros que cumplen los filtros.
Include	—
Extend	—
Prioridad	Media

UC-LIB-04 — Buscar y Autocompletar por API

Caso de Uso	UC-LIB-04 — Buscar y Autocompletar por API
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El usuario está registrando un libro.
Flujo Normal	1. El usuario escribe el título o nombre del autor. 2. El sistema consulta la API externa (e.g., Google Books). 3. La API retorna sugerencias con portada, autor e ISBN. 4. El usuario selecciona la opción correcta. 5. El sistema autocompleta los campos del formulario de registro.
Flujo Alternativo	2a. La API no responde: el sistema notifica al usuario y permite ingreso manual. 4a. El libro no aparece en los resultados: el usuario continúa con datos propios.
Postcondiciones	Los metadatos del libro quedan precargados desde la API.
Include	—
Extend	UC-LIB-02 Registrar Libro
Prioridad	Alta

UC-LIB-05 — Agregar Sesión de Lectura

Caso de Uso	UC-LIB-05 — Agregar Sesión de Lectura
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El libro está registrado en la biblioteca del lector.

Flujo Normal	1. El usuario selecciona un libro y elige 'Agregar sesión'. 2. El sistema solicita fecha, páginas leídas y tiempo invertido. 3. El usuario completa los datos y confirma. 4. El sistema registra la sesión y actualiza el progreso del libro (include UC-LIB-06).
Flujo Alternativo	3a. Las páginas ingresadas superan el total del libro: el sistema alerta y solicita corrección.
Postcondiciones	La sesión queda registrada y el progreso de lectura se actualiza.
Include	UC-LIB-06 Actualizar Progreso
Extend	—
Prioridad	Alta

UC-LIB-06 — Actualizar Progreso

Caso de Uso	UC-LIB-06 — Actualizar Progreso
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El lector agregó una sesión de lectura (UC-LIB-05).
Flujo Normal	1. El sistema calcula el porcentaje de avance con base en páginas leídas vs. total. 2. El sistema actualiza la barra de progreso del libro. 3. Si el libro se completó al 100%, el sistema cambia su estado a 'Leído' y notifica logros.
Flujo Alternativo	3a. No hay total de páginas definido: el sistema muestra progreso relativo a sesiones.
Postcondiciones	El progreso del libro está actualizado y visible en la biblioteca.
Include	—
Extend	—
Prioridad	Alta

UC-LIB-07 — Sobre-escribir Libro

Caso de Uso	UC-LIB-07 — Sobre-escribir Libro
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El libro ya existe en la biblioteca del lector.
Flujo Normal	1. El usuario selecciona un libro registrado y elige 'Editar'. 2. El sistema carga los datos actuales del libro. 3. El usuario modifica título, portada, autor u otros metadatos. 4. El sistema guarda los cambios sobrescribiendo los datos anteriores.
Flujo Alternativo	4a. El usuario cancela: no se realizan cambios.
Postcondiciones	Los metadatos del libro quedan actualizados en la biblioteca.
Include	—
Extend	—
Prioridad	Media

UC-LIB-08 — Gestionar Notas de un Libro

Caso de Uso	UC-LIB-08 — Gestionar Notas de un Libro
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El libro está registrado en la biblioteca del lector.
Flujo Normal	1. El usuario accede al detalle de un libro y selecciona 'Notas'. 2. El sistema muestra las notas existentes del libro. 3. El usuario puede crear, editar o eliminar notas asociadas. 4. El sistema guarda los cambios y actualiza la vista.
Flujo Alternativo	2a. No existen notas: el sistema muestra un campo vacío listo para la primera nota.
Postcondiciones	Las notas del libro quedan almacenadas y asociadas al lector.
Include	—
Extend	—
Prioridad	Media

Buzón de Lectura (Social)

UC-SOC-01 — Recibir Recomendaciones

Caso de Uso	UC-SOC-01 — Recibir Recomendaciones
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El lector tiene preferencias configuradas y sesión activa.
Flujo Normal	1. El sistema genera recomendaciones de libros basadas en preferencias e historial. 2. El sistema muestra las recomendaciones en el buzón del lector. 3. El lector puede desplazarse por la lista de recomendaciones.
Flujo Alternativo	1a. No hay preferencias configuradas: el sistema muestra recomendaciones genéricas.
Postcondiciones	El lector visualiza libros sugeridos para explorar.
Include	—
Extend	UC-SOC-02 Dar Like / Dislike
Prioridad	Alta

UC-SOC-02 — Dar Like / Dislike

Caso de Uso	UC-SOC-02 — Dar Like / Dislike
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El lector está visualizando recomendaciones en el buzón.
Flujo Normal	1. El lector selecciona Like o Dislike sobre una recomendación. 2. El sistema registra la preferencia. 3. El sistema ajusta el algoritmo de recomendaciones futuras con base en la retroalimentación.
Flujo Alternativo	2a. El lector ya reaccionó: el sistema permite cambiar la reacción.
Postcondiciones	La reacción queda guardada y el algoritmo se retroalimenta.
Include	—

Extend	—
Prioridad	Media

UC-SOC-03 — Escribir Recomendación

Caso de Uso	UC-SOC-03 — Escribir Recomendación
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El lector tiene sesión activa y ha leído al menos un libro.
Flujo Normal	1. El lector accede a 'Escribir recomendación'. 2. Selecciona un libro de su biblioteca. 3. Escribe el texto de la recomendación (máx. 500 caracteres). 4. El sistema publica la recomendación y la hace visible para otros lectores.
Flujo Alternativo	3a. El texto supera 500 caracteres: el sistema trunca o avisa al usuario. 4a. Contenido inapropiado detectado: el sistema bloquea la publicación.
Postcondiciones	La recomendación queda publicada en el buzón social.
Include	—
Extend	—
Prioridad	Media

Home y Estadísticas

UC-HOME-01 — Ver Home / Inicio

Caso de Uso	UC-HOME-01 — Ver Home / Inicio
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El lector tiene sesión activa.
Flujo Normal	1. El sistema carga el Home personalizado del lector. 2. Se incluye el Radar de Curiosidades (UC-HOME-03). 3. Se incluye la Recomendación Diaria (UC-HOME-04). 4. El lector puede navegar hacia otras secciones desde el Home.
Flujo Alternativo	1a. Sin conexión: el sistema muestra la última versión cacheada del Home.
Postcondiciones	El lector visualiza su panel principal con información actualizada.
Include	UC-HOME-03 Explorar Radar de Curiosidades, UC-HOME-04 Ver Recomendación Diaria
Extend	—
Prioridad	Alta

UC-HOME-02 — Consultar Métricas de Lectura

Caso de Uso	UC-HOME-02 — Consultar Métricas de Lectura
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El lector tiene sesión activa y al menos una sesión de lectura registrada.

Flujo Normal	1. El lector accede a la sección de estadísticas. 2. El sistema despliega: libros leídos, páginas totales, promedio diario y racha activa (UC-HOME-05). 3. El lector puede filtrar las métricas por período (semana, mes, año).
Flujo Alternativo	1a. Sin sesiones registradas: el sistema muestra métricas en cero con mensaje de bienvenida.
Postcondiciones	El lector visualiza sus estadísticas de lectura actualizadas.
Include	UC-HOME-05 Ver Racha de Lectura
Extend	—
Prioridad	Alta

UC-HOME-03 — Explorar Radar de Curiosidades

Caso de Uso	UC-HOME-03 — Explorar Radar de Curiosidades
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El lector accede al Home (UC-HOME-01).
Flujo Normal	1. El sistema presenta datos curiosos relacionados con géneros que lee el lector. 2. El lector puede explorar las tarjetas de curiosidades con deslizamiento. 3. Cada tarjeta enlaza a géneros o autores relacionados.
Flujo Alternativo	1a. Sin preferencias definidas: el sistema muestra curiosidades generales de literatura.
Postcondiciones	El lector descubre contenido relacionado con sus intereses.
Include	—
Extend	—
Prioridad	Media

UC-HOME-04 — Ver Recomendación Diaria

Caso de Uso	UC-HOME-04 — Ver Recomendación Diaria
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El lector accede al Home (UC-HOME-01).
Flujo Normal	1. El sistema selecciona un libro diario basado en preferencias e historial. 2. Se muestra portada, título, autor y sinopsis breve. 3. El lector puede agregar el libro directamente a su biblioteca.
Flujo Alternativo	1a. Sin historial: la recomendación es un bestseller o tendencia global.
Postcondiciones	El lector ve una sugerencia diaria renovada cada 24 horas.
Include	—
Extend	—
Prioridad	Media

UC-HOME-05 — Ver Racha de Lectura

Caso de Uso	UC-HOME-05 — Ver Racha de Lectura
Actor(es)	Lector
Precondiciones	El lector tiene al menos una sesión de lectura registrada.
Flujo Normal	1. El sistema calcula los días consecutivos con sesión de lectura. 2. Se muestra la racha actual y la racha máxima histórica. 3. Si el lector rompe la racha, el sistema envía una notificación motivacional.
Flujo Alternativo	1a. Sin sesiones: la racha se muestra en 0 días.
Postcondiciones	El lector visualiza su consistencia de lectura.
Include	—
Extend	—
Prioridad	Media

Dashboard Administrativo

UC-ADMIN-01 — Monitorear Rendimiento de App

Caso de Uso	UC-ADMIN-01 — Monitorear Rendimiento de App
Actor(es)	Super Administrador
Precondiciones	El Super Administrador tiene sesión activa con privilegios admin.
Flujo Normal	1. El administrador accede al Dashboard administrativo. 2. El sistema despliega métricas técnicas: uptime, tiempo de respuesta, errores activos. 3. El administrador puede filtrar por rango de fechas. 4. El administrador puede exportar el reporte.
Flujo Alternativo	2a. Sin datos suficientes: el sistema muestra 'Sin información disponible para el periodo'.
Postcondiciones	El administrador tiene visibilidad del estado técnico de la plataforma.
Include	—
Extend	—
Prioridad	Alta

UC-ADMIN-02 — Consultar Estadísticas de Uso

Caso de Uso	UC-ADMIN-02 — Consultar Estadísticas de Uso
Actor(es)	Super Administrador
Precondiciones	El Super Administrador tiene sesión activa con privilegios admin.
Flujo Normal	1. El administrador accede a la sección de estadísticas de uso. 2. El sistema muestra: usuarios activos, libros registrados, sesiones totales y tendencias. 3. El administrador puede segmentar por período o región. 4. El administrador puede descargar los datos en CSV.
Flujo Alternativo	2a. Sin usuarios activos en el período: el sistema lo indica explícitamente.
Postcondiciones	El administrador obtiene métricas de negocio actualizadas.
Include	—

Extend	—
Prioridad	Alta