Time Sheet

Softversko rješenje za evidenciju rada

UPUSTVO ZA INSTALACIJU APLIKACIJE QUICKSHEET

Sadržaj

1.	Kako instalirati JRE?	:
2.	Kako pokrenuti bazu na računaru?	
	·	
3.	Kako instalirati Quicksheet aplikaciju?	8

1. Kako instalirati JRE?

Za potrebe korištenja aplikacije, potrebno je da instalirate JRE(Java Runtime Environment). Ukoliko ga već prethodno nemate instaliranog, možete ga preuzeti sa sljedećeg linka: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html.

Odaberite ogovarajuću verziju za vaš operativni sistem.

Caaserree ogerarajasa rei inja in ras operatirii sistemi				
Java SE Runtime Environment 8u45 You must accept the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE to download this software.				
Accept License Agreement				
O Accept Licen	ise Agreement	Decline License Agreement		
Product / File Description	File Size	Download		
Linux x86	41.34 MB	jre-8u45-linux-i586.rpm		
Linux x86	62.63 MB	jre-8u45-linux-i586.tar.gz		
Linux x64	39.51 MB	jre-8u45-linux-x64.rpm		
Linux x64	60.87 MB	jre-8u45-linux-x64.tar.gz		
Mac OS X x64	57.71 MB	jre-8u45-macosx-x64.dmg		
Mac OS X x64	53.6 MB	jre-8u45-macosx-x64.tar.gz		
Solaris SPARC 64-bit	46.06 MB	jre-8u45-solaris-sparcv9.tar.gz		
Solaris x64	49.5 MB	jre-8u45-solaris-x64.tar.gz		
Windows x86 Online	0.54 MB	jre-8u45-windows-i586-iftw.exe		
Windows x86 Offline	35.6 MB	jre-8u45-windows-i586.exe		
Windows x86	52.57 MB	jre-8u45-windows-i586.tar.gz		
Windows x64	41.19 MB	jre-8u45-windows-x64.exe		
Windows x64	55.6 MB	jre-8u45-windows-x64.tar.gz		

Nakon skidanja, instalirajte JRE.

2. Kako pokrenuti bazu na računaru?


Da bi aplikacija mogla da komunicira sa bazom podataka, potrebno je imati server MySQL baze podataka. Da bi to omogućili potrebno je da instalirate Wampserver.

Za pokretanje pokretanje baze na računaru potrebno je sljedeće:

- 1. Otvoriti stranicu http://www.wampserver.com/en/
- 2. Odabrati Start using Wampserver



3. Odabrati odgovarajuću verziju




4. Odabrati download directly

If you do it you will get an instable Wampserver.

Warning: Do not try to install WampServer 2 over WAMP5. Warning: Do not try to install WampServer 2 over WAMP5. If WARNING: All the components of the v2.2 WampServer stack have been compiler. Earlier versions of WampServer have been made with VC6 version of Microsoft compiler. Earlier versions of WampServer have been made with VC6 version of Microsoft components.


5. Odabrati opciju Save File




6. Pokrenuti fajl. Nakon pokretanje, kliknuti na Next



7. Odaberite folder na kome će biti smješteni fajlovi. Klik na Next



8. Klik na Next



9. Početak instalacije. Klik na Install



10. Nakon instaliranja WampServer – a, pronađite ikonu za pokretanje Wamp servera



11. Nakon pokretanja WampServer – a, kliknite na zelenu ikonu u donjem desnom uglu, te idite na MySQL.




- 12. Odaberite MySQL console.
- 13. Nakon pokretanja bit ćete upitani za password. Potrebno je da pritisnete ENTER
- 14. Kopirajte sadržaj iz "int.sql", a zatim ga zalijepite u console u. Skripta bi se trebala početi izvršavati
- 15. Kreiranje baze je uspješno završeno.

3. Kako instalirati Quicksheet aplikaciju?

Sa linka https://github.com/SoftverInzenjeringETFSA/SI2014Tim2 preuzmite "QuicksheetInstalacija.zip". Nakon preuzimanje, otpakujte istu.


Klikom na fajl "Quicksheet.exe" otvorit će se sljedeći prozor:



Klikom na "Extract", istalirat ćete aplikaciju na ponuđeno odredište. Nakon istalacije, na desktopu će vam se kreirati shortcut na koji pokrećete aplikaciju.



Nakon pokretanja aplikacije pojavit će se sljedeći prozor:



Potrebno je da unesete sljedeće podatke:

Username: Administrator Password: administrator