

Uputstvo za instalaciju

Serverske postavke

Za server računar potrebno je instalirati mysql bazu padataka. Za početak je potrebno dobiti izvršnu datoteku za instalaciju MySQL-a za Windows:

<http://dev.mysql.com/downloads/mysql/> - odabrati .msi verziju, potom download-ovati instalaciju.

Nakon dobavljanja potrebno je pokrenuti instalacijsku datoteku koja Vas vodi kroz instalaciju.

U toku instalacije potrebno je unijeti korisničku šifru za root korisnika baze podataka ("*root*") i dodati korisnika sa korisničkim imenom "EtfSI2014" i šifrom "2014SIEtf".

Nakon instalacije pokreće se MySQL Workbench – potrebno je odabrati "Local instance..." opciju kojom se dobija pristup bazi na serveru (potrebno je ukucati šifru "*root*"). Nakon toga otvara se novi prozor u kojem je moguće kreirati bazu potrebnu za nesmetan rad aplikacije. Odabirom opcije "Create new schema in connected database" otvaraju se opcije za unos imena baze ("*Tim6*") i collation ("*utf8_slovenian_ci*"). Nakon što su unesene potrebne vrijednosti potrebno je kliknuti na Apply.

U meniju Tools odabrati Import Data, potom opciju Import from self-contained file i odabrati Tim6.sql datoteku koja se nalazi u arhivi na linku:

<https://github.com/SoftverInzenjeringETFSA/SI2014Tim6/raw/master/Instalacija.zip>

U Default Target Schema odabrati upravo kreiranu bazu Tim6 i kliknuti na Start Import. Serverski računar je potom osposobljen.

Klijentska instalacija

Potrebno je skinuti .zip arhivu sa sljedećeg linka:

<https://github.com/SoftverInzenjeringETFSA/SI2014Tim6/raw/master/Instalacija.zip>

Sadržaj arhive potrebno je ekstrahovati na željenu lokaciju. Potom pokrenuti *RezervacijaZGTim6.jar* datoteku, nakon čega je aplikacija spremna za upotrebu (prije toga eventualno podesiti konekcijske podatke u db.properties datoteci).