



Software requirements specification

SI Software Devs

Sadržaj

1.	Uvod	4
1.1	Svrha dokumenta	4
1.2	Opis dokumenta	4
1.3	Definicije, akronimi i kratice	4
1.4	Standardi dokumentovanja	5
1.5	Reference	5
2.	Opis.....	6
2.1	Perspektiva proizvoda	6
2.1.1	Korisnički interfejsi	6
2.1.2	Korisnički interfejs za administratora.....	6
2.1.3	Korisnički interfejs za šefove/menadžere	6
2.1.4	Korisnički interfejs za radnike u prodaji	7
2.2	Funkcionalnosti proizvoda.....	7
2.2.1	Evidencija lijekova	7
2.2.2	Evidencija kupaca	7
2.2.3	Kreiranje fakture.....	8
2.2.4	Otpis lijekova	8
2.2.5	Kreiranje računa	Error! Bookmark not defined.
2.2.6	Izveštaj o trenutnom stanju na skladištima.....	8
2.2.7	Pretraga lijekova na stanju / Izveštaj koji prikazuje skladište i lijekove sa količinama ..	9
2.2.8	Dnevnik promjena / Pregled dešavanja za određeni vremenski period	9
2.2.9	Dnevnik promjena po nazivu lijeka / Izveštaj o ulazima i izlazima lijekova.....	9
2.2.10	Dnevnik promjena na osnovu lota	10
2.2.11	Izveštaj o lijekovima koje je kupio određeni kupac.....	10
2.2.12	Sistem obavještenja	10
2.3	Karakteristike korisnika	10
2.3.1	Korisnik sa privilegijama osoblja u prodaji	11
2.3.2	Korisnik sa privilegijama menadžera	12
2.3.3	Korisnik sa privilegijama administratora	13
2.4	Ograničenja	13
2.4.1	Regulativni propisi	13
2.4.2	Hardverska ograničenja	14
2.4.3	Softverska ograničenja	14
2.4.4	Planiranje zahtjeva	16

3.	Konkretni zahtjevi.....	16
3.1	Vanjski interfejsi	16
3.1.1	Korisnički interfejsi	16
3.1.2	Softverski interfejsi.....	17
3.1.3	Hardverski i komunikacijski interfejsi.....	17
3.2	Funkcionalni zahtjevi	17
3.2.1	Upravljanje korisničkim računima	18
3.2.2	Prijava na sistem.....	18
3.2.3	Odjava sa sistema	19
3.2.4	Promjena korisničke lozinke	19
3.2.5	Evidencija lijekova	Error! Bookmark not defined.
3.2.6	Evidencija informacija o kupcu	20
3.2.7	Kreiranje izlaznih faktura.....	21
3.2.8	Kreiranje računa	Error! Bookmark not defined.
3.2.9	Otpis lijekova	22
3.2.10	Pregled izvještaja o trenutnom stanju na skladištima.....	22
3.2.11	Pretraga lijekova na stanju	23
3.2.12	Pregled dnevnika promjena – izvještaja o dešavanjima za određeni vremenski period	23
3.2.13	Pregled dnevnika promjena po nazivu lijeka - izvještaka o ulazima i izlazima lijekova	24
3.2.14	Pregled dnevnika promjena na osnovu lota – izvještaja o ulazima i izlazima lijekova na osnovu lota	24
3.2.15	Pregled izvještaja o lijekovima koje je kupio određeni kupac.....	25
3.3	Formati izvještaja	25
3.3.1	Izvještaj o trenutnom stanju na skladištima.....	25
3.3.2	Izvještaj o lijekovima na stanju.....	27
3.3.3	Dnevnik promjena – izvještaja o dešavanjima za određeni vremenski period	27
3.3.4	Dnevnik promjena po nazivu lijeka - izvještaj o ulazima i izlazima lijekova	27
3.3.5	Dnevnik promjena na osnovu lota – izvještaj o ulazima i izlazima lijekova na osnovu lota	28
3.3.6	Izvještaj o lijekovima koje je kupio određeni kupac.....	28
3.4	Nefunkcionalni zahtjevi i osobine sistema	28
3.4.1	Upotrebljivost sistema	28
3.4.2	Performanse sistema.....	29
3.5	Atributi kvaliteta sistema	29
3.5.1	Fizička sigurnost sistema	29
3.5.2	Sigurnost sistema	29

3.5.3 Backup	29
3.5.4 Portabilnost sistema.....	30
3.5.5 Skalabilnost sistema	30
3.5.6 Dostupnost	30
3.5.7 Održavanje sistema	30

1. Uvod

1.1 Svrha dokumenta

Glavna svrha ovog dokumenta je opis softverskog rješenja za firmu koja se bavi veleprodajom lijekova. Unutar dokumenta će biti istaknute sve funkcionalnosti koje će naše rješenje imati. Softversko rješenje, čije detaljnosti će biti prikazane u nastavku, treba da olakša posao uposlenicima firme prilikom kupovine i prodaje lijekova.

Unutar sljedećih poglavlja i potpoglavlja slijedi detaljan opis softverskog rješenja, njegovih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva, opis svih interfejsa te opis tipova korisnika i njima dodijeljenih prava pristupa, mogućnosti i ograničenja pri korištenju sistema.

1.2 Opis dokumenta

Dokument sadrži specifikaciju softverskog rješenja koje razvija organizacija SI Software Devs.

Dokument će svojim sadržajem koristiti i naručiocu i samom razvojnom timu. Naručioc uvidom u ovaj dokument može dobiti jasniju sliku kako bi buduće softversko rješenje trebalo izgledati, te dati povratnu informaciju.

Razvojnom timu će služiti kao podloga za razvoj samog softverskog rješenja. Ovaj dokument unutar sebe sadrži sve funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve, vrste korisnika i njihove privilegije, interfejsa i način na koji će se koristiti softversko rješenje. Osim toga u nastavku će biti istaknut detaljan opis korištenja softverskog rješenja za sve korisnike, kao i način generisanja raznih izvještaja koji će biti omogućeni.

1.3 Definicije, akronimi i kratice

- **KORISNIČKI INTERFEJS** - metod interakcije sa računarom kroz manipulaciju grafičkim elementima i dodacima uz pomoć tekstualnih poruka i obavještenja. Pomoću korisničkog interfejsa upravljamo računarom, koristeći se pri tome ulaznim uređajima poput miša, tastature ili ekrana osjetljivog na dodir. Izlazni uređaj, definiše se kao dio korisničkog interfejsa, na kojem se vizuelno manifestiraju podaci i korisničke akcije, a najčešće korišteni izlazni uređaj je monitor.
- **FUNKCIONALNI ZAHTEVI**-prikaz aktivnosti koje sistem treba izvršiti, kako sistem treba reagirati na određene ulaze i kako će se sistem ponašati u određenim situacijama.
- **NEFUNKCIONALNI ZAHTEVI**-karakteristike i ograničenja koje softver mora imati, odnosno karakteristike koje sistem postavlja u odnosu na aktivnosti i funkcije koje obavlja, kao što su vremenska ograničenja, ograničenja u razvojnom procesu, standardi i slično.

- IEEE STANDARD- skup preporuka i pravila organizacije IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, međunarodna neprofitna profesionalna organizacija za uznapredovanje tehnologije vezane sa električnom energijom).
- APLIKACIJA-računarski program razvijen za pomoć korisnicima da bi izvršavali jedan ili više određenih zadataka.
- HCI-korisnički interfejs koju omogućava interakcije između ljudi i računara, sa ciljem da računare učini prikladnijim i lakšim za korištenje, a da se pri tome koriste kao instrumenti koji poboljšavaju čovjekovu kreativnost.
- LOT-broj koji predstavlja seriju u okviru koje je proizvod napravljen; svi proizvodi iz iste serije imaju isti lot.
- PDV-porez na dodanu vrijednost, svefazni porez na promet koji se obračunava u svakoj fazi proizvodno - prodajnog ciklusa, ali samo za iznos dodane vrijednosti.
- FAKTURA-poslovni dokument izdat od strane prodavca kupcu. U njemu se navode nazivi, količine i cene dogovorene za proizvode ili usluge koje je prodavac obezbijedio kupcu. Faktura obavezuje kupca da iznos koji je na fakturi naznačen plati prodavcu, u skladu sa uslovima plaćanja. Kupcu je određen maksimalan broj dana za koji treba da plati ovu robu, a ponekad je ponuđen popust ako se plaća prije roka.
- JRE-Java Runtime Environment (JRE) je skup softverskih alata za razvoj Java aplikacija. Ona kombinira Java Virtual Machine (JVM), osnovne klase platforme i biblioteke.
- IEEE 802.3- je skup IEEE standarda koji definiraju fizički i podatkovni sloj (OSI) žičnih mreža poznatijih kao Ethernet.

1.4 Standardi dokumentovanja

Dokument je pisan u skladu sa IEEE 830-1988 standardom za dokumente koji specificiraju sistemske zahtjeve. Autorstvo nad dokumentom zvanično ima Software Devs.

1.5 Reference

- IEEE 830-1998 Standard: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Zakon o lijekovima Federacije Bosne i Hercegovine, broj 109/12, datum 19.12.2012

2. Opis

2.1 Perspektiva proizvoda

Naš informacijski sistem je zamišljen kao samostalna desktop aplikacija koja će se koristiti samo unutar firme. Treba podržavati upravljanje prodajom lijekova, generisanje izvještaja i faktura.

2.1.1 Korisnički interfejsi

Grafički korisnički interfejs je metod interakcije sa korisničkim računarom kroz manipulaciju grafičkim elementima i dodacima uz pomoć tekstualnih poruka i obavještenja. Korisnički interfejs treba omogućiti korisnicima lako korištenje i manipulaciju ponuđenim funkcionalnostima.

Obzirom da će našem softveru imati pristup tri vrste korisnika (administrator, šefovi i radnici) za svaku od ove tri grupe će postojati zasebni interfejsi. Svaki od ovih interfejsa će imati funkcionalnosti koje su potrebne određenom tipu korisnika. Na vrhu hijerarhije je administrator, iza njega su šefovi, a zatim radnici u prodaji.

U nastavku slijedi opis ove tri grupe interfejsa.

2.1.2 Korisnički interfejs za administratora

Korisnički interfejs koji koristi administrator ima najviše privilegije i treba da omogući sljedeće funkcionalnosti:

- Dodavanje i brisanje korisnika
- Davanje i izmjena privilegija korisnicima

2.1.3 Korisnički interfejs za šefove/menadžere

Korisnički interfejs koji će koristiti šefovi treba zadovoljavati sljedeće funkcionalnosti:

- Pregled izvještaja
- Pregled dnevnika promjena
- Evidencija lijekova
- Pretraga lijekova
- Evidencija, izmjena i brisanje kupaca
- Kreiranje fakture

- Otpis lijekova

2.1.4 Korisnički interfejs za radnike u prodaji

Interfejs koji ima najmanje privilegija je interfejs koji koriste radnici, a sadrži sljedeće funkcionalnosti:

- Evidencija lijekova
- Pretraga lijekova
- Evidencija, izmjena i brisanje kupaca
- Kreiranje fakture
- Otpis lijekova

2.2 Funkcionalnosti proizvoda

2.2.1 Evidencija lijekova

Prva od funkcionalnosti koje softversko rješenje treba zadovoljavati je evidencija lijekova koju vrši menadžer. Evidencija lijekova podrazumjeva evidenciju sljedećih podataka:

- ID
- Naziv lijeka
- Proizvođač

2.2.2 Evidencija lota

Evidenciju lota određenog lijeka vrši radnik. Evidencija lota podrazumjeva sljedeće podatke:

- Broj lota
- Lijek
- Rok trajanja
- Težina
- Ulazna cijena
- Količina tableta
- Skladište kojem pripada
-

2.2.3 Evidencija kupaca

Evidencija kupaca treba da sadrži sljedeće stavke:

- ID kupca
- Naziv
- Adresa

2.2.4 Kreiranje fakture

Izlazni dokument - faktura je dokument koji se kreira prilikom prodaje lijekova, a stavke koje treba da sadrži su sljedeće:

- ID
- Naziv kupca
- Adresa kupca
- Skladište
- Nazivi lijekova
- Lot /lotovi lijekova
- Bruto izlazna cijena
- Količina pojedinačnih lijekova
- Suma cijene po količini lijeka
- Suma cijene svih lijekova

Bitno je istaći da prilikom računanja ukupne sume u obzir treba uzeti i PDV koji trenutno iznosi 17%.

2.2.5 Otpis lijekova

Otpis lijekova se vrši kada lijekovima istekne rok, nakon čega se kreira dokument koji sadrži:

- Naziv lijeka
- Lot
- Količina
- Skladište

2.2.6 Izvještaj o trenutnom stanju na skladištima

Ovaj izvještaj prikazuje kakvo je trenutno stanje na skladištima, odnosno ukupna vrijednost svih skladišta. Za svako skladište prikazuje količine lijeka koje su na raspolaganju, te za svaki lijek vrši se grupisanje po lotu kojem lijek pripada:

- Jedinstveni kodovi lijekova

- Nazivi lijekova
- Lotovi
- Nabavna cijena
- Količina
- Novčana vrijednost svakog lota
- Novčana vrijednost svih lotova u skladištu
- Ukupna vrijednost

2.2.7 Pretraga lijekova na stanju / Izvještaj koji prikazuje skladište i lijekove sa količinama

Nakon što prodavač unese naziv lijeka, vrši se pretraga i generiše se izvještaj koji sadrži:

- Naziv lijeka
- Skladište
- Količina

2.2.8 Dnevnik promjena / Pregled dešavanja za određeni vremenski period

Praćenje prodaje lijekova bi se vršilo putem izvještaja koji bi se generisali na osnovu unesenog datuma na osnovu kojeg bi se prikazali svi lijekovi koji su se prodali tog datuma. Izvještaj za svaki lijek treba da sadrži:

- Naziv lijeka
- Lot
- Skladište
- Količina lijekova koji su ušli u skladište
- Količina lijekova koji su izašli iz skladišta

2.2.9 Dnevnik promjena po nazivu lijeka / Izvještaj o ulazima i izlazima lijekova

Dnevnik promjena po nazivu lijeka je još jedan izvještaj koji slijedi nakon odabira određenog lijeka a putem kojeg se lijek može hronološki pratiti. Dnevnik promjena sadrži:

- Datum promjene
- Lot
- Trenutno stanje
- Tip promjene (izlaz/ulaz)
- Skladište

2.2.10 Dnevnik promjena na osnovu lota

Izvještaj na osnovu lota se kreira nakon unosa broja lota iz kojeg se može vidjeti slijed dešavanja za taj lot, a sastoji se od:

- Datum ulaska u sistem
- Datum izlaska
- Količina ulaza
- Količina izlaza

2.2.11 Izvještaj o lijekovima koje je kupio određeni kupac

Izvještaj o kupcu slijedi nakon odabira vremenskog perioda i naziva kupca koji unosi menadžer, a sadrži slijedeće podatke o lijekovima koji je izabrani kupac naručio:

- Jedinstveni kodovi lijekova
- Nazivi lijekova
- Količina
- Vrijednost

2.2.12 Sistem obavještenja

Sistem obavještenja treba da upozori radnike kada se približava istek roka trajanja lijekova, kako bi ih mogli otpisati ukoliko se budu prodati prije iteka roka trajanja.

2.3 Karakteristike korisnika

Naš informacioni sistem će nuditi interfejse za tri vrste korisnika:


1. Korisnik sa privilegijama osoblja u prodaji
2. Korisnik sa privilegijama menadžera
3. Administrator

2.3.1 Korisnik sa privilegijama osoblja u prodaji

Korisniku sa privilegijama osoblja u prodaji je omogućeno da:

- Vršiti kreiranje, ažuriranje i evidenciju kupaca
- Ima uvid u trenutno stanje skladišta
- Vršiti evidencije ulaznih i izlaznih faktura, tj. lijekova


Slika ispod predstavlja sve aktivnosti korisnika sa privilegijama osoblja u prodaji:



2.3.2 Korisnik sa privilegijama menadžera

- Vršiti kreiranje, ažuriranje evidenciju kao i brisanje kupaca,
- Ima uvid u cjelokupno stanje skladišta, kako trenutno tako i za druge vremenske periode
- Vršiti evidencije ulaznih i izlaznih faktura, tj. lijekova
- Vršiti otpis lijekova
- Ima uvid u statističke podatke o kupovini, prodaji, kao i otpisu lijekova

Slika ispod predstavlja sve aktivnosti korisnika sa privilegijama menadžera:



2.3.3 Korisnik sa privilegijama administratora

- Vršiti kreiranje, ažuriranje i brisanje korisnika sistema
- Dodijeljivanje privilegija korisnicima sistema

Slika ispod predstavlja sve aktivnosti korisnika sa privilegijama administratora:



2.4 Ograničenja

2.4.1 Regulativni propisi

2.4.1.1 *Zakon o lijekovima Federacije Bosne i Hercegovine*

Službene novine FBIH broj 51/01, 29/05

Član 91. Zabranjen je promet neispravnih lijekova.

Lijek se smatra neispravnim ukoliko je:

- istekao rok trajanja,
- došlo do promjene organoleptičkih osobina (izgled, boja, ukus, miris),
- ambalaža, odnosno pakovanje oštećeno,
- laboratorijskom kontrolom utvrđeno da lijek ne odgovara propisanom kvalitetu,
- lijek iz bilo kojeg razloga stavljen izvan upotrebe.

2.4.2 Hardverska ograničenja

Desktop aplikacija će se pokretati na klijentskim računarima sa minimalnom konfiguracijom:

1. Radna frekvencija procesora (CPU): 1.6 GHz
2. Količina RAM memorije: 1GB
3. Količina memorije za trajno skladištenje (HDD): 100 GB

Za instalaciju servera i baze podataka koristit će se centralni računar sa minimalnom konfiguracijom:

1. Radna frekvencija procesora (CPU): 2.40GHz
2. Količina RAM memorije: 4GB
3. Količina memorije za trajno skladištenje (HDD): 500 GB

Za uspostavljanje LAN mreže i izlaza na internet koristi će se mrežni kablovi, te sljedeći mrežni uređaji:

1. Switch: 10/100/1000 Mbps
2. Ruter: 10/100 Mbps

Za štampanje svih generisanih izvještaja i faktura koristit će se printer po izboru kupca informacionog sistema.

2.4.3 Softverska ograničenja

Za razvoj sistema potrebno je obezbijediti sljedeće:

Softver klijentskih računara:

1. Operativni sistem na kojem će se aplikacija izvršavati, a na kojima je moguće instalirati JRE
2. JRE koji omogućava pokretanje desktop aplikacije

Softver server računara:

1. Linux server na kojem će se pokretati DBMS (Data Base Managment System)
2. MySql Database 5.6 za upravljanje centralnom bazom podataka

Navedeni softver server računara je open source, te besplatan.

Da bi sistem uspješno funkcionisao potrebno je da su ispunjene naredne pretpostavke:

Pretpostavka 1. Pretpostavka se da prije nije postojao informacioni sistem i baza podataka, tako da nije potrebno vršiti integraciju sa starim sistemom ili bazom podataka, odnosno vršiti prijenos i konverziju podataka.

Pretpostavka 2. Pretpostavlja se da firma posjeduje serverski računar sa minimalnom navedenom hardverskom konfiguracijom potrebnom za podršku rada instaliranom licenciranom ili slobodnom (besplatnom) operativnom sistemu, te sa odgovarajućem instaliranim licenciranim softverom ili slobodnim (besplatnim) softverskim rješenjem za podršku rada baze podataka.

Pretpostavka 3. Pretpostavlja se da je serverski računar smješten u prostoriji sa fizičkom barijerom na ulazu, odnosno kontroliranim pristupom i uređajima koji vrše regulaciju temperature prema preporučenoj vrijednosti u zvaničnoj dokumentaciji serverske opreme.

Pretpostavka 4. Pretpostavlja se da serverski računar ima obezbijeđeno stabilno napajanje 24 sata dnevno, prema preporukama iz zvanične dokumentacije serverskog hardvera, te da postoji UPS uređaj, koji će služiti kao rezervna mogućnost napajanja u slučaju nepredviđenih situacija.

Pretpostavka 5. Pretpostavlja se da firma posjeduje jedan ili više računara koji zadovoljavaju prethodno navedenu minimalnu hardversku konfiguraciju, sa licenciranim ili slobodnim (besplatnim) operativnim sistemom na kojima je moguće izvršiti instalaciju razvijenog softvera i JRE-a (Java Runtime Enviroment).

Pretpostavka 6. Pretpostavlja se da firma posjeduje odgovarajuću mrežnu infrastrukturu, prema IEEE 802.3 standardu, odnosno da su računari predviđeni za izvršavanje razvijenog softvera na ispravan način povezani sa serverskim računarom.

Pretpostavka 7. Pretpostavlja se da korisnici ovog sistema posjeduju osnovno poznavanje rada na računaru, odnosno da posjeduju barem godinu dana iskustva svakodnevnog korištenja nekog interfejsa, koji spada u grupu čovjek-računar interfejsa (eng. Human-Computer interface).

Pretpostavka 8. Pretpostavlja se da će korisnici sistema vršiti unos samo korektnih i istinitih podataka, na osnovu kojih će naknadno biti kreirani sumarni izvještaji.

Pretpostavka 9. Pretpostavlja se da će korisnici sistema savjesno i odgovorno odnositi se prema korisničkim podacima za prijavu na sistem, odnosno da niko drugi osim njih neće znati te podatke, te da podaci neće biti zloupotrijebljeni.

Pretpostavka 10. Pretpostavlja se da će korisnici sistema nakon svake prijave na sistem i upotrebe sistema, na ispravan način izvršiti odjavljivanje sa sistema.

Pretpostavka 11. Pretpostavlja se da pristup serverskom računaru sa centralnom bazom podataka nema niko osim ovlaštene osobe, te da ovlaštena osoba neće zloupotrijebiti svoj položaj i vršiti manipulacije nad zapisima u bazi podataka.

Pretpostavka 12. Pretpostavlja se da računari na kojima je instaliran razvijen softver, ukoliko imaju pristup internetu, imaju instaliran i ispravno podešen odgovarajući licencirani antivirusni i firewall softver.

Pretpostavka 13. Pretpostavlja se da korisnici računara imaju ograničene korisničke račune na operativnom sistemu, koji onemogućavaju brisanje sistemskih datoteka, brisanje datoteka operativnog sistema, brisanje datoteka JRE-a (Java Runtime Enviroment), brisanje datoteka razvijenog softvera, da im je onemogućen pristup upravljačkim softverima uređaja ili operativnog sistema, uključujući i postavke mrežnih interfejsa, te da im je onemogućeno instaliranje drugih softvera.

Pretpostavka 14. Pretpostavlja se da firma nema filijale izvan prostora Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno da je firma zajedno sa uposlenicima dužna poštovati samo Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine.

Pretpostavka 15. Pretpostavlja se da ukoliko u toku ili nakon izrade sistema dođe do promjene zahtjeva ili dodatnih zahtjeva za funkcionalnostima, potrebno je pratiti korake koji su navedeni u poglavlju.

2.4.4 Planiranje zahtjeva

Specifikacije sistema su zasnovane na intervjuu sa klijentom. Ukoliko se u budućnosti pojavi potreba za nekom dodatnom funkcionalnošću informacionog sistema, ili za odustajanjem od neke koja je navedena u ovom dokumentu, potrebno je pratiti sljedeću proceduru kako bi se ispoštovali ti zahtjevi:

- Pravi se sastanak sa klijentom gdje se razmatraju zahtjevi (dodavanje nove funkcionalnosti ili odustajanje od neke koja još nije razvijena)
- Razvojni tim pravi procjenu novog zahtjeva. Procjenom će se utvrditi rizik od izvršavanja zahtjeva, koliko će takav zahtjev produžiti trajanje izrade informacionog sistema, koliko će to promijeniti cijenu informacionog sistema, kako će uticati na ograničenja, te koje će nove resurse zahtijevati. Korisnik će biti blagovremeno obaviješten o mogućnosti ili nemogućnosti implementacije novih zahtjeva sa detaljnim obrazloženjem.
- Pravi se nova verzija dokumenta specifikacije sistema i daje se na uvid naručiocu. Sve dok ne dođe do saglasnosti dviju strana, pravi se novi dokument.

U slučaju da razvojni tim želi dodati, promijeniti ili izbaciti pojedine funkcionalnosti informacionog sistema u toku razvoja, tada se prati sljedeća procedura:

- Dokumentuju se izmjene ili novi zahtjevi i predaju se naručiocu na razmatranje
- Potrebno je da naručilac detaljno analizira dokumentaciju radi utvrđivanja da li će informacioni sistem sa novim izmjenama zadovoljavati njegove resurse kao što su vrijeme, novac i slično.
- Potrebno je da naručilac dostavi obavještenje o rezultatima razmatranja

3. Konkretni zahtjevi

3.1 Vanjski interfejsi

3.1.1 Korisnički interfejsi

S obzirom na to da je postojeći informacioni sistem vrlo jednostavan i zastario, grafički korisnički interfejs će biti dovoljno jednostavan za rad, kako bi i obuka osoblja koje nema dovoljno predznanja bila jednostavna.

Za tri tipa korisnika prilagođeni su različiti interfejsi uzimajući u obzir privilegije svakog od njih. Pregled funkcionalnosti po pravima pristupa:

Funkcionalnost	Tip korisnika
Dodavanje i brisanje korisnika	Administrator
Davanje i izmjena privilegija korisnicima	Administrator
Pregled izvještaja i dnevnika promjena	Menadžer
Pretraga lijekova na stanju	Uposlenik, Menadžer
Evidencija lijekova	
Evidencija informacija o kupcu	
Kreiranje izlaznih faktura	
Kreiranje računa	
Otpis lijekova	

3.1.2 Softverski interfejsi

Baza podataka koju će sistem podržavati je MySQL. Desktop aplikacija će se moći izvršavati na bilo kojem operativnom sistemu, uz uslov da je instaliran Java Runtime Environment (JRE). Izlazni tip datoteka, odnosno izvještaja je u pdf formatu.

3.1.3 Hardverski i komunikacijski interfejsi

Desktop aplikacija uključuje rad sa tastaturom i mišem kao ulaznim uređajima, te monitorom i štampačem kao izlaznim uređajima.

Također, informacionom sistemu je potreban server, na kome se nalazi baza podataka. Ovaj server mora biti stalno dostupan na lokalnoj mreži. Mrežna oprema se sastoji od standardnih uređaja kao što su switch, ruter i kablovi.

Backup baze podataka nije domen problema naše poslovne organizacije.

3.2 Funkcionalni zahtjevi

Napomena o nivoima prioriteta:

Visok – Odnosi se na kritične poslovne procese, funkcionalnosti bez kojih radi sistema nije moguć ili je neispravan te utječe na veći broj korisnika

Normalan – Odnosi se na funkcionalnosti koje podržavaju svakodnevni rad korisnika. U slučaju nemogućnosti korištenja te funkcionalnosti, ostatak sistema može funkcionisati.

Nizak – Odnosi se na funkcionalnosti bez kojih rad sistema nije ugrožen

3.2.1 Upravljanje korisničkim računima

Opis	Administrator kreira, modifikuje ili briše korisnički račun.
Preduslovi	Korisnik je logovan na sistem sa privilegijama administratora.
Ulaz	Podaci o korisniku (ime, prezime, matični broj, broj telefona, email adresa, datum početka rada, radno mjesto) i privilegijama (radnik ili menadžer).
Uslovi validacije	Validacija podataka se vrši na sljedeći način: <ul style="list-style-type: none">- Ime, prezime i radno mjesto smiju sadržavati samo slova i razmake- Adresa smije sadržavati samo slova, brojeve i razmake- Matčni broj mora sadržavati trinaest cifara- Email mora biti u formatu email@example.com gdje <i>email</i> ne smije sadržavati specijalne karaktere- Datum početka rada treba biti u formatu yyyy.MM.dd
Procesiranje	Korisnik se prijavljuje sa privilegijama administratora. Odabire da li želi da unese novog korisnika ili da izmijeni/izbriše postojećeg. U prvom slučaju unosi podatke i kreira korisnički račun, u suprotnom izmjenjuje podatke o korisniku ili potpuno briše korisnički račun. Promjene se spremaju u sistem i korisnik se obavještava o tome.
Izlaz	Obavijest da je korisnički račun uspješno kreiran/modifikovan/obrisan ili da je došlo do greške.
Prioritet	Visok

3.2.2 Prijava na sistem

Opis	Korisnik se prijavljuje na sistem kako bi ga upotrebljavao- bio u interakciji sa njim.
Preduslovi	Korisnik ima aktivan korisnički račun
Ulaz	Korisničko ime, korisnička lozinka
Uslovi validacije	Korisnički račun prepoznat od strane sistema i korisničko ime i lozinka podudarni.
Procesiranje	Korisnik unosi podatke za svoj račun. Zatim sistem na osnovu unesenih podataka pokušava identificirati korisnika i u slučaju uspješne identifikacije pruža mu odgovarajući interfejs, u suprotnom upozorenje o neispravnosti unesenih podataka

Izlaz	Potvrda o uspješnom logiranju i interfejs za korištenje ili upozorenje o neispravnosti unesenih podataka
Prioritet	Visok

3.2.3 Odjava sa sistema

Opis	Prijavljeni korisnik može da se odjavi sa sistema.
Preduslovi	Korisnik je prijavljen na sistem.
Ulaz	-
Uslovi validacije	-
Procesiranje	Korisnik vrši klik na odgovarajuće dugme čime se odjavljuje sa sistema osim ukoliko je došlo do greške.
Izlaz	Poruka o uspješnoj odjavi ili upozorenje ako je došlo do greške.
Prioritet	Nizak

3.2.4 Promjena korisničke lozinke

Opis	Nakon što se prijavio, korisnik može promijeniti lozinku.
Preduslovi	Korisnik je prijavljen na sistem.
Ulaz	Trenutna lozinka, nova lozinka i ponovljena nova lozinka.
Uslovi validacije	Trenutna lozinka odgovara korisničkom imenu. Nova lozinka jednaka ponovljenoj lozinki.
Procesiranje	Korisnik je već prijavljen na sistem. Unosi sve potrebne lozinke. Sistem vrši validaciju i ukoliko je uspješna, zapisuje podatke o promjeni i obavještava korisnika o uspješnosti promjene lozinke.
Izlaz	Poruka o uspješnoj promjeni ili upozorenje ako je došlo do greške.
Prioritet	Nizak

3.2.5 Evidencija lijekova

Opis	Svaki lijek koji dolazi u skladište mora biti evidentiran.
Preduslovi	Postoji već dodijeljen korisnički račun menadžeru i prijavljen je u sistem.
Ulaz	Naziv lijeka i proizvođač
Uslovi validacije	Potrebno je da svi podaci budu uneseni, ne smije nijedna informacija biti izostavljen. Naziv lijeka i proizvođač ne smiju sadržavati specijalne znakove.
Procesiranje	Korisnik je već logovan sa privilegijama menadžera. Unosi sve podatke o lijeku. Vršiti se validacija podataka i spremanje u bazu ukoliko su ispravni.
Izlaz	Potvrda o uspješnom dodavanju lijeka u bazu ili prijava greške ako uneseni podaci nisu validni ili nisu ispravno uneseni.
Prioritet	Normalan

3.2.6 Evidencija lota

Opis	Svaki lot se odnosi na određeni lijek.
Preduslovi	Postoji već dodijeljen korisnički račun radniku i prijavljen je u sistem
Ulaz	Broj lota, lijek, rok trajanja, težina, ulazna cijena i količina tableta u tom pakovanju ukoliko nije u tečnom stanju. Ako je lot odnosno lijek u tečnom stanju tada se taj parametar izostavlja. I količina tih pakovanja.
Uslovi validacije	Potrebno je da svi podaci budu uneseni, ne smije nijedna informacija biti izostavljena te da je broj lota jedinstven. Broj lota je niz cifara dužine 8. Težina je u gramima i odnosi se na jednu tabletu ili cjelokupni lijek ukoliko je u tečnom stanju. Rok trajanja je u formatu yyyy.MM.dd. Količina pakovanja je cijeli broj.
Procesiranje	Radnik je već logovan na sistem. Unosi sve podatke o lijeku i lotu. Lijek se pronalazi u sistemu i izvršava se kreiranje i spremanje lota u bazu.
Izlaz	Potvrda o uspješnom dodavanju lota u bazu ili prijava greške ako uneseni podaci nisu validni ili ako lijek sa unesenim kodom ne postoji.
Prioritet	Normalan

3.2.7 Evidencija informacija o kupcu

Opis	Svaki kupac kojem se isporučuju lijekovi se evidentira u sistemu.
Preduslovi	Radnik mora biti logovan na sistem sa postojećim korisničkim računom
Ulaz	ID kupca, naziv i adresa
Uslovi validacije	Svi podaci moraju biti uneseni te ID kupca mora biti jedinstven formata osam karaktera(slova i brojeva)
Procesiranje	Radnik je već prijavljen na sistem. Unosi sve podatke o kupcu te ist se spremaju u bazu podataka, a korisnik se obavještava o tome.
Izlaz	Potvrda o uspješnom dodavanju kupca u bazu ili prijava greške ako je neki od podataka izostavljen ili nije validan.
Prioritet	Nizak

3.2.8 Kreiranje izlaznih faktura

Opis	Svaki lijek koji napušta skladište mora biti evidentiran u formi izlance fakture koja se evidentira u bazi.
Preduslovi	Radnik mora biti logovan na sistem jer na fakturi će pisati naziv osobe koja je kreirala fakturu.
Ulaz	Podaci o lijeku koji napušta skladište, broj lota, izlazna cijena, količina lijeka, kupac kojem se lijek isporučuje te podaci o osobi koja je kreirala fakturu.
Uslovi validacije	Mora se obratiti pažnja na rok trajanja lijeka, ako je rok prošao lijek ne smije ići na fakturu te se mora otpisati iz sistema. Na izlaznu fakturu se ne smije staviti više lijekova nego što postoji na skladištima i prioritet imaju lijekovi sa bližim istekom roka trajanja.
Procesiranje	Radnik koji je već logovan na sistem može da vrši pretragu lijekova, te kada pronađe željeni lijek unosi sve potrebne podatke na fakturu. Sistem sprema promjene o stanju na skladištu i sprema fakturu u bazu.
Izlaz	Potvrda o uspješnom uklanjanju lijeka iz baze odnosno sa skladišta, te pdf fajl izlance fakture, da bi radnik mogao isprintati fakturu ili eventualno proslijedio šefu elektronski.
Prioritet	Visok

3.2.9 Otpis lota lijekova

Opis	Otpis se vrši kada istekne rok trajanja određenog lota lijeka i akcija je ručna, odnosno radnik je taj koji će ručno ukloniti lot lijeka.
Preduslovi	Potrebno je da je korisnik logovan na sistem te da je lotu lijeka istekao rok trajanja.
Ulaz	Podaci o lijeku i lotu. Datum otpisa.
Uslovi validacije	Otpis je moguće vršiti samo za lijekove kojima je rok trajnja prošao.
Procesiranje	Radnik nakon logovanja na sistem će imati uvid u lijekove kojima je istekao rok trajanja lota te sve što treba da učini jeste da kliknom na dugme ukloni lijek sa stanja što će generisati otpisni izvještaj u formi pdf-a.
Izlaz	Pdf fajl na kojem će pisati lot kojem je lijek pripadao, količina lijekova kojima je istekao rok te skladište sa kojeg su lijekovi uklonjeni.
Prioritet	Normalan

3.2.10 Pregled izvještaja o trenutnom stanju na skladištima

Opis	Izvještaj prikazuje kakvo je trenutno stanje na skladištima, odnosno ukupna vrijednost svih skladišta. Za svako skladište prikazuje količine lijeka koje su na raspolaganju, te za svaki lijek vrši se grupisanje po lotu kojem lijek pripada.
Preduslovi	Korisnik je logovan na sistem sa privilegijama menadžera.
Ulaz	-
Uslovi validacije	-
Procesiranje	Korisnik pritiskom na dugme zahtjeva izvještaj. Sistem generiše izvještaj o trenutnom stanju na skladištu i prikazuje ga korisniku.
Izlaz	Prikaz izvještaja (koji se sprema u bazu u pdf formatu) ili prijava greške.
Prioritet	Normalan

3.2.11 Pretraga lijekova na stanju

Opis	Korisnik provjerava da li se lijek nalazi u skladištima i u kolikoj količini.
Preduslovi	Korisnik je logovan na sistem.
Ulaz	Naziv lijeka
Uslovi validacije	Naziv lijeka postoji u sistemu
Procesiranje	Korisnik unosi naziv lijeka. Sistem šalje se obavijest o količini, broju lota, cijeni i sl za uneseni lijek.
Izlaz	Obavijest o količini, broju lota i cijeni za uneseni lijek ili obavijest da se lijek ne nalazi u skladištima.
Prioritet	Visok

3.2.12 Pregled dnevnika promjena – izvještaja o dešavanjima za određeni vremenski period

Opis	Izvještaj prikazuje informacije o lijekovima koji su ušli i/ili izašli iz skladišta u određenom vremenskom periodu.
Preduslovi	Korisnik je logovan na sistem sa privilegijama menadžera.
Ulaz	Početni datum i krajnji datum.
Uslovi validacije	Potrebno je da su oba datuma unesena i da je početni datum manji od krajnjeg datuma.
Procesiranje	Menadžer koji je već logovan na sistem, unosi potrebne datume a sistem generiše izvještaj o lijekovima koji su u tom vremenskom periodu ušli ili izašli iz skladišta.
Izlaz	Prikaz izvještaja (koji se sprema u bazu u pdf formatu)
Prioritet	Normalan

3.2.13 Pregled dnevnika promjena po nazivu lijeka - izvještaka o ulazima i izlazima lijekova

Opis	Izvještaj prikazuje informacije o ulazima i izlazima za uneseni lijek.
Preduslovi	Korisnik je logovan na sistem sa privilegijama menadžera.
Ulaz	Naziv lijeka, početni i krajnji datum.
Uslovi validacije	Naziv lijeka postoji u sistemu. Potrebno je i da su oba datuma unesena i da je početni datum manji od krajnjeg datuma.
Procesiranje	Menadžer koji je već logovan na sistem, unosi naziv lijeka i datume, a sistem generiše izvještaj o ulazima i izlazima za uneseni lijek.
Izlaz	Prikaz izvještaja (koji se sprema u bazu u pdf formatu)
Prioritet	Normalan

3.2.14 Pregled dnevnika promjena na osnovu lota – izvještaja o ulazima i izlazima lijekova na osnovu lota

Opis	Izvještaj prikazuje informacije o ulazima i izlazima za uneseni lijek.
Preduslovi	Korisnik je logovan na sistem sa privilegijama menadžera.
Ulaz	Broj lota
Uslovi validacije	Broj lota postoji u sistemu
Procesiranje	Menadžer koji je već logovan na sistem, unosi broj lota te sistem generiše izvještaj o ulazima i izlazima lijekova koji pripadaju unesenom lotu.
Izlaz	Prikaz izvještaja (koji se sprema u bazu u pdf formatu)
Prioritet	Normalan

3.2.15 Pregled izvještaja o lijekovima koje je kupio određeni kupac

Opis	Izvještaj prikazuje informacije o lijekovima (nazivi, količine i vrijednosti) koje je izabrani kupac kupio.
Preduslovi	Korisnik je logovan na sistem.
Ulaz	Naziv kupca, početni i krajnji datum.
Uslovi validacije	Naziv unešenog kupca postoji u sistemu. Potrebno je i da su oba datuma unesena i da je početni datum manji od krajnjeg datuma.
Procesiranje	Menadžer koji je već logovan na sistem, unosi naziv kupca i datume, a sistem generiše izvještaj o lijekovima koje je taj kupac naručivao.
Izlaz	Prikaz izvještaja (koji se sprema u bazu u pdf formatu)
Prioritet	Normalan

3.3 Formati izvještaja

U ovom dijelu su opisani i prikazani izvještaji koje sistem može generisati. Izgled ne mora biti identičan nakon realizacije, ali struktura ostaje ista.

3.3.1 Izvještaj o trenutnom stanju na skladištima

Izvještaj prikazuje kakvo je trenutno stanje na skladištima, odnosno ukupna vrijednost svih skladišta.

Skladište: Skladište 1

Paracetamol

LOT	Nabavna cijena	Količina	Vrijednost
111111111	0,8	120	96
111111112	0,85	40	34
121211112	0,9	70	63
Total			193

Vitamin C

LOT	Nabavna cijena	Količina	Vrijednost
22222111	0,9	150	135
22212221	0,95	40	38
112221112	1	70	70
Total			243

Ibuprofen

LOT	Nabavna cijena	Količina	Vrijednost
332223331	3,5	136	476
333322333	3,4	78	265,2
323231313	3,6	65	234
Total			975,2

Skladište: Skladište 2

Corvitol

LOT	Nabavna cijena	Količina	Vrijednost
32222222	3,7	77	284,9
123333331	3,8	97	368,6
133133331	3,55	32	113,6
Total			767,1

Ibuprofen

LOT	Nabavna cijena	Količina	Vrijednost
332223331	3,5	200	700
111111123	3,2	45	144
323231313	3,6	113	406,8
Total			1250,8

Ukupna vrijednost (KM):

3429,1

3.3.2 Izvještaj o lijekovima na stanju

Proizvod: Corvitol

Skladište	Količina
1	279
2	350

3.3.3 Dnevnik promjena – izvještaja o dešavanjima za određeni vremenski period

01.01.2016. do 15.01.2016.

Proizvod	LOT	Skladište	Ulaz	Izlaz	
Paracetamol	111111111	1	120	75	
Ibuprofen	111021113	1	20	15	
Vitamin C	121100001	1	90	60	
Paracetamol	111111112	2	80	40	
Vitamin C	222220222	2	80	75	
Andol 100	611099852	2	70	35	

3.3.4 Dnevnik promjena po nazivu lijeka - izvještaj o ulazima i izlazima lijekova

Proizvod: Paracetamol

01.01.2016. do 21.01.2016.

Skladište 1

Datum	Tip	LOT	Količina	Trenutno stanje
02.01.2016.	ulaz	111111111	10	10
10.01.2016.	ulaz	111111112	20	30
13.01.2016.	izlaz	111111111	5	25
20.01.2016.	izlaz	111111112	15	10
20.01.2016.	otpis	111111111	5	5
23.01.2016.	ulaz	111113113	30	35

3.3.5 Dnevnik promjena na osnovu lota – izvještaj o ulazima i izlazima lijekova na osnovu lota

LOT: 111111111

Datum ulaza	Datum izlaza	Količina ulaza	Količina izlaza
02.01.2016.	14.01.2016.	120	75

3.3.6 Izvještaj o lijekovima koje je kupio određeni kupac

Izvještaj za kupca: Imenko Prezimenković

Za period: 01.01.2016.

do

31.02.2016.

Lijek	Količina (pakovanje)	Vrijednost (KM)
Paracetamol	100	150,00
Vitamin C	150	200,00
Pikovit Omega 3	60	
Total		350,00

3.4 Nefunkcionalni zahtjevi i osobine sistema

3.4.1 Upotrebljivost sistema

Dizajn grafičkog interfejsa treba da bude korisnički orijentisan, odnosno da omogući korisnicima jednostavno, brzo i efikasno obavljanje potrebnih zadataka. Informatičko znanje određenog broja korisnika ne pripada visokom nivou. Stoga je sistem treba da intuitivan i razumljiv.

S obzirom na navedeno, imamo sljedeće nefunkcionalne zahtjeve:

- NFZ 1. Korisnički grafički interfejs će biti nedvosmislen, na bosanskom jeziku, napisan čitkim fontom.
- NFZ 2. Korisnički grafički interfejs čitavog sistema će biti dosljedan, kroz boje, raspored, izgled teksta, poruka, te kroz konzistentnost niza akcija u sličnim situacijama.
- NFZ 3. Obezbijedit će se odgovarajuće povrtane informacije na akcije korisnika.
- NFZ 4: Sve poruke o greškama će biti izražene jezikom korisnika (bez koda), te ukazati na problem sa konstruktivnim prijedlogom rješenja.
- NFZ 5. Forme će imati opciju za "pomoć" koja će pružati korisnicima osnovne informacije o funkcionalnostima.

3.4.2 Performanse sistema

- NFZ 6. Vrijeme odziva sistema prilikom unosa podataka, u prosječnom slučaju, ne smije biti veće od 5 sekundi.
- NFZ 7. Vrijeme odziva sistema prilikom čitanja podataka, u prosječnom slučaju, ne smije biti veće od 5 sekundi.
- NFZ 8. Vrijeme odziva sistema prilikom ažuriranja podataka, u prosječnom slučaju, ne smije biti veće od 5 sekundi.
- NFZ 9. Vrijeme odziva sistema prilikom brisanja podataka, u prosječnom slučaju, ne smije biti veće od 5 sekundi.
- NFZ 10. Sistem treba da osigurava ovakvo ponašanje pri radu najviše 15 korisnika istovremeno.
- NFZ 11. Sistem treba omogućiti odgovor na najviše 15 zahtjeva istovremeno.

3.5 Atributi kvaliteta sistema

3.5.1 Fizička sigurnost sistema

- NFZ 12. Centralni serverski računar će se nalaziti u server sobi.
- NFZ 13. Server soba će posjedovati sigurnosne prepreke i kontrole ulaza, kako bi se oprema zaštitila od neovlaštenog pristupa, ometanja i oštećenja.
- NFZ 14. Server soba će biti opremljena tako da spriječi ili umani oštećenja od naponskih udara ili prirodnih nepogoda.
- NFZ 15. Server soba će biti opremljena klimatizacijom kako bi se oprema zaštitila od većeg zagrijavanja od maksimalno preporučenog.
- NFZ 16. U server sobi će biti zabranjeno pušenje.
- NFZ 17. Kositi će se komponente i oprema koji su proizvodi pouzdanih i certificiranih proizvođača, odnosno onih koji garantuju da njihovi proizvodi zadovoljavaju odgovarajuće standarde.
- NFZ 18. U slušaju izmjene hardvera fizički će se uništiti uređaj koji sadrži povjerljive informacije, kao što nalaže standard.

3.5.2 Sigurnost sistema

- NFZ 19. Svakom korisniku će biti dodijeljena prava nad sistemom dovoljna za izvršavanje njegovih radnih zadataka, ali ne veća.
- NFZ 20. Sistem će dozvoliti korisniku pristup samo onim funkcionalnostima i podacima za koje ima privilegije.
- NFZ 21. Svakom korisniku će biti automatski dodijeljena lozinka koju je dužan promijeniti nakon svog prvog prijavljivanja na sistem.

3.5.3 Backup

- NFZ 22. Sistem će automatski vršiti backup podataka na drugu, udaljenu i zaštićenu lokaciju.

- NFZ 23. Backup će se vršiti jednom sedmično, i to nedjeljom.
- NFZ 24. Ukoliko bude postojala potreba za povratkom podataka u bazu podataka, bit će omogućen način da se baza popuni podacima iz backupa.
- NFZ 25. U slučaju nestanka struje ili kvara na hardware-u, sistem će se automatski vratiti na zadnje sačuvane podatke.

3.5.4 Portabilnost sistema

- NFZ 26. Sistem je zasnovan na Java platformi, te je moguće korištenje sistema na svakom operativnom sistemu uz pretpostavku da je instaliran Java Runtime Environment.

3.5.5 Skalabilnost sistema

- NFZ 27. Moguće će biti dodati maksimalno 10 novih funkcionalnosti, tako da sistem radi neometano.
- NFZ 28. Moguće je povećanje broja korisnika, pri čemu je maksimalan broj korisnika 50, tako da sistem radi neometano.

3.5.6 Dostupnost

- NFZ 29. Sistem će biti dostupan neprekidno (24 sata dnevno, 7 dana u sedmici), osim u slučaju nepredviđenog kvara.

3.5.7 Održavanje sistema

- NFZ 30. Zamjena i nadogradnja redundantnih komponenti hardvera će biti moguća bez prekida rada sistema.
- NFZ 31. Zamjena i nadogradnja komponenti koje nisu redundantne će se vršiti izvan radnog vremena.
- NFZ 32. Nadogradnja softvera će se vršiti bez prekida rada sistema, a izvan radnog vremena.