

디지털 정부 서비스 UI/UX 가이드라인

자체 검증 체크리스트

2024. 11.

목차

1. 개요	6
가. 소개	6
나. 문서의 구성 및 내용	8
1) 체크리스트	8
2) 준수 기준	9
3) 부록	10
다. 자체 검증 체크리스트의 활용	11
1) 검증 준비	11
2) 검증 수행	13
3) 검증 결과서 작성	14
4) UI/UX 품질 개선	15
2. 체크리스트	16
가. 스타일	16
1) 색상	16
2) 서체	16
3) 형태	17
나. 컴포넌트	19
1) 공식 배너	19
2) 운영기관 식별자	19
3) 푸터	19
4) 헤더	21
5) 건너뛰기 링크	22
6) 메인 메뉴	22
7) 브레드크럼	23
8) 사이드 메뉴	25
9) 콘텐츠 내 탐색	26
10) 페이지네이션	27
11) 링크	28
12) 버튼	29
13) 라디오 버튼	30
14) 셀렉트	31
15) 체크박스	32
16) 태그	32

17) 날짜 입력 필드	33
18) 텍스트 영역	34
19) 텍스트 입력 필드	35
20) 파일 업로드	35
다. 기본 패턴	37
1) 개인 식별 정보 입력	37
2) 입력폼	39
3) 첨부파일	40
4) 필터링·정렬	40
라. 서비스 패턴	42
1) 방문 – 방문	42
2) 검색 – 개요	42
3) 검색 – 검색 기능 찾기	42
4) 검색 – 검색어 입력	42
5) 검색 – 검색 결과 확인	43
6) 검색 – 검색 결과 이용	44
7) 검색 – 재검색	44
8) 검색 – 검색 종료	45
9) 로그인 – 로그인 기능 찾기	45
10) 로그인 – 로그인 방식 확인·선택	45
11) 로그인 – 로그인 정보 입력	46
12) 로그인 – 서비스 이용	47
13) 신청 – 신청 대상 탐색	47
14) 신청 – 서비스 정보 확인	48
15) 신청 – 유의 사항·자격 확인	49
16) 신청 – 신청서 작성	49
17) 신청 – 확인·확정	50
18) 신청 – 완료	50
19) 신청 – 신청 결과 확인	50
20) 정책 정보 확인 – 정보 확인	51
3. 준수 기준	52
가. 스타일	52
1) 색상	52
2) 서체	56
3) 형태	64

나. 컴포넌트	67
1) 공식 배너	67
2) 운영기관 식별자	69
3) 푸터	71
4) 헤더	77
5) 건너뛰기 링크	82
6) 메인 메뉴	85
7) 브레드크럼	92
8) 사이드 메뉴	101
9) 콘텐츠 내 탐색	105
10) 페이지네이션	109
11) 링크	117
12) 버튼	123
13) 라디오 버튼	126
14) 셀렉트	131
15) 체크박스	136
16) 태그	139
17) 날짜 입력 필드	142
18) 텍스트 영역	147
19) 텍스트 입력 필드	150
20) 파일 업로드	154
다. 기본 패턴	161
1) 개인 식별 정보 입력	161
2) 입력폼	175
3) 첨부파일	182
4) 필터링·정렬	184
라. 서비스 패턴	190
1) 방문 - 방문	190
2) 검색 - 개요	191
3) 검색 - 검색 기능 찾기	192
4) 검색 - 검색어 입력	193
5) 검색 - 검색 결과 확인	200
6) 검색 - 상세 검색	203
7) 검색 - 검색 결과 이용	204
8) 검색 - 재검색	206

9) 검색 – 검색 종료	207
10) 로그인 – 로그인 기능 찾기	207
11) 로그인 – 로그인 방식 확인·선택	209
12) 로그인 – 로그인 정보 입력	211
13) 로그인 – 서비스 이용	216
14) 신청 – 신청 대상 탐색	217
15) 신청 – 서비스 정보 확인	219
16) 신청 – 유의 사항·자격 확인	224
17) 신청 – 신청서 작성	224
18) 신청 – 확인·확정	228
19) 신청 – 완료	230
20) 신청 – 신청 결과 확인	230
21) 정책 정보 확인 – 정보 확인	232
22) 신청 – 유의 사항·자격 확인	236
23) 신청 – 신청서 작성	237
24) 신청 – 확인·확정	241
25) 신청 – 완료	243
26) 신청 – 신청 결과 확인	243
27) 정책 정보 확인 – 정보 확인	245
4. 부록	247
가. 도구 활용 방법	247
1) 공통	247
2) 표현	254
3) 상호작용	267
4) 콘텐츠	271
나. 정성적 평가를 위한 체크리스트 목록	273

1. 개요

가. 소개

자체 검증 체크리스트는 디지털 정부서비스가 '대한민국 정부 디자인 시스템'과 '디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인'을 준수하여 개발되었는지 점검할 수 있는 도구이다. 본 체크리스트의 기반이 되는 '디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인'은 좋은 사용자 경험이란 무엇인가에 대한 방향성을 제시하고 제시된 기준을 따를 수 있는 방법을 안내한다. 그러나 아무리 좋은 가이드라인이라도 각 서비스 담당자들이 개발 과정에서 스스로 점검하고 개선할 수 있는 실질적인 도구가 없다면 실효성을 갖기 어려우므로, 가이드라인을 실제로 잘 준수하고 있는지 확인할 수 있는 객관적인 검증 체계가 필수적이다.

본 체크리스트는 가이드라인 항목별 검증 절차, 준수 기준을 정의함으로써 디지털 정부서비스 운영·개발에 참여하는 모든 사람이 동일한 방식으로 가이드라인 준수 여부를 확인할 수 있도록 하며, 이를 통해 UI/UX 품질을 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는 것을 목적으로 한다.

체크리스트의 세부 항목은 디지털 정부서비스의 발전 단계를 고려하여 단계적으로 개발되고 있다. 각 서비스마다 활용할 수 있는 자원과 환경이 다양하다는 점을 고려하여, 검증 체계를 총 3단계로 구분하였으며, 현재는 1단계에 해당하는 요소들에 대한 검증 체계를 우선적으로 제공한다. 1단계 검증 체계는 기본적인 필수적인 모든 서비스가 우선적으로 준수해야 할 핵심적인 UI/UX 요소들을 중심으로 구성되어 있다.

또한 사용자 경험은 그 특성상 객관적, 정량적 기준을 정의하고 따르는 것만으로는 품질을 향상하는 데 한계가 있어 가이드라인 항목 중에서는 실제 서비스 이용자에 대한 면밀한 분석 과정을 통해 달성할 수 있는 기준이 정의되어 있다. 따라서 이러한 목표와 방향성에 해당하는 항목은 체크리스트에서 제외하였다.

<체크리스트 개발 및 적용 단계>

구분	1단계(현재)	2단계	3단계
서비스 패턴	사용성 가이드 필수 항목	사용성 가이드 권장 항목	사용성 가이드 우수 항목
기본 패턴	개인 식별 정보 입력 입력폼 첨부파일 필터링.정렬	목록 탐색 상세 정보 확인	사용자 피드백 도움 오류 확인
컴포넌트	아이덴티티 탐색 선택 액션 입력	레이아웃/표현	피드백 도움
스타일	색상 글꼴 형태	레이아웃	아이콘

자체 검증 체크리스트를 활용함으로써 디지털 정부서비스의 운영자, 개발자(기획자, 디자이너, 퍼블리셔, 개발자 등), UI/UX 감사 담당자는 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.

<체크리스트 이용자별 기대 효과>

이용 대상	기대 효과
서비스 운영자	서비스 품질 관리 기준 확보 - 명확한 기준에 근거한 현재 서비스 수준 진단 - 정량적인 지표를 통한 개선 효과 측정 및 관리
	서비스 운영 자원 관리 효율화 - 우선 개선이 필요한 영역을 선별함으로써 예산, 인력 투입 계획 수립의 기준 및 근거 마련 - 외부 검수/감리 대응을 위한 사전 점검 가능
개발자	사용자 관점의 서비스 개발 품질 목표 제시 - 설계/개발 단계부터 준수해야 할 구체적 기준 파악 - 기획-디자인-개발 단계별 체크포인트 제공 - 디자인 시스템 적용의 실무 가이드라인 역할 수행 가능
	협업 효율성 증대 - 프로젝트에서의 역할에 상관 없이 일관된 품질 기준에 근거한 의사소통 - 산출물 검토의 객관적 기준

UI/UX 감사 담당자	평가 기준의 체계화	- 표준화된 검증 프로세스 확보 - 객관적이고 일관된 평가 수행 - 정량적 평가 지표 도출
	효과적인 피드백 제공	- 구체적인 개선 방향 제시 가능 - 명확한 근거에 기반한 피드백 제공 - 개선 이행 여부의 객관적 확인 가능

나. 문서의 구성 및 내용

1) 체크리스트

‘디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인’에 기술되어 있는 1)가이드라인의 적용 대상 및 기준 2)‘스타일’의 세부 내용 및 모범/피해야 할 사례, 3)‘컴포넌트’, ‘기본 패턴’, ‘서비스 패턴’의 개요, 용례, 구조, 사용성 가이드라인, 플랫폼에 대한 고려 사항, 상호작용 가이드라인을 준수하기 위해 해야 할 일을 정리한 것이다.

체크리스트는 다음과 같은 특징이 있다.

- 가이드라인이 별도 목록으로 제공되는 항목에 대해서는 가능한 원문의 목록 제목과 체크리스트 제목을 동일하게 유지할 수 있도록 하였다. 그러나 명확하고 단순한 검증 절차 제시를 위해 일부 가이드라인은 여러 개의 체크리스트로 분리하였으며, 이 경우 근거 가이드라인의 제목과 체크리스트 제목의 서술 방식이 다를 수 있다.
- 하나의 가이드라인 항목이 여러 개의 세부 체크리스트로 구분된 경우, 모든 체크리스트를 충족해야 해당 가이드라인을 준수한 것이다.

<1단계 범위 체크리스트 요약>

구분	요소명	요소 수	체크리스트 수
스타일	색상, 글꼴, 형태	3	21
컴포넌트	아이덴티티, 탐색, 선택, 액션, 입력	5	170
기본 패턴	개인 식별 정보 입력, 입력폼, 첨부파일, 필터링·정렬	4	47
서비스 패턴	사용성 가이드 ‘필수’ 항목	8	73

2) 준수 기준

체크리스트를 충족하고 있음을 확인하기 위한 세부 기준과 확인 절차를 명시한 것이다.

가) 체크리스트

각 체크리스트의 제목이다.

나) 검증 화면/요소

체크리스트를 따라야 하는 대상을 정의한다.

- **기본:** 서비스 유형, 화면명, 요소명, 요소 내 특정 부분을 명시함. 상황에 따라 특정 조건을 충족하는 상황에서만 대상에 대해 점검하도록 안내할 수 있음
- **예외:** 본래 검증 대상에 해당하지만 체크리스트 준수의 '예외(E)'로 처리할 수 있는 항목
- **참고 사항:** '해당 없음(N/A)'으로 처리하는 조건 또는 검증 대상과 관련하여 참고해야 할 사항

다) 검증 절차/방법

상세 검증 절차 및 방법으로 준수 여부를 판단하는 데 필요한 핵심적인 요건을 제시한다.

- **기본:** 숫자 번호는 수행 절차 또는 반드시 따라야 하는 요건을 나타내며, 글머리 기호는 여러 가지 방안 중 선택 가능 요건을 나타냄
- **별표(*):** 부록 '도구 활용 방법' 중 관련된 문서를 표기한 것으로, 검증 과정에서 추가적인 정보가 필요한 경우 참고함

라) 준수 기준

검증 대상이 체크리스트를 충족하여 '준수(P; Pass)'로 판단할 수 있는 조건이다. 준수 기준의 숫자 번호는 검증 절차/방법의 숫자 번호를 지칭하는 것으로, 준수 기준에서 명시하고 있는 모든 번호에 대해 참(True)인 경우에만 해당 체크리스트를 '준수'로 판단한

다.

마) 미준수 사례

자주 하는 실수의 예시를 모은 것이다. 검증 대상이 미준수 사례 중 하나에 해당한다면 준수 기준과 관계없이 '미준수(F; Fail)'로 판단한다.

바) 관련 체크리스트

서로 유사하지만 세부적으로 확인해야 하는 내용이 다르거나, 완전히 동일한 내용을 검증하지만 맥락이 달라 여러 수준에서 중복으로 검증하는 체크리스트의 목록이다.

사) 근거 가이드라인

체크리스트의 근거가 되는 가이드라인이다.

3) 부록

가) 도구 활용 방법

상세 검증 절차 수행을 위해 필요한 도구의 종류와 활용 방법을 안내한다. 웹 관련 지식이 없는 사용자도 사용할 수 있도록 기능별 실제 화면과 기능의 명칭, 아이콘, 확인해야 하는 위치를 명시하고 확인해야 하는 순서를 제공한다. 참고 사항이나 주의가 필요한 부분은 별도 표시를 통해 인지하기 쉽도록 제시하고 있다. 자주 사용하는 기능에 대해서는 각 OS별 단축키도 함께 기재해 편의성을 고려하였다.

- **아이콘 표시:** 검사기 모드(🔍), 기기 툴바 전환(📱) 등
- **참고 사항(💡):** 각 활용 방법의 참고/주의 사항

도구 활용 방법은 일관된 환경에서 검증이 가능하도록 브라우저에서 제공하는 기본 기능을 중심으로 한다. 단, 브라우저의 버전이나 운영체제 버전의 업데이트에 따라 기능과 화면이 달라질 수 있고, 검증을 수행하는 사람의 디바이스 환경을 전부 고려할 수 없으므로 최신의 개발 문서를 참고하는 것이 가장 정확하다.

나) 정성적 평가를 위한 체크리스트 목록

가이드라인 항목 중 객관적 측정이 어려운 항목들을 모은 것이다. 해당 항목들의 특징과 준수를 위한 행동 방안을 제시한다.

다. 자체 검증 체크리스트의 활용

1) 검증 준비

가) 가이드라인 적용 기준 확인

디지털 정부서비스의 스타일 및 일부 아이덴티티 요소의 세부 적용 기준은 정부 상징 사용 여부에 따라 다르게 적용된다.

검증 대상 웹사이트가 정부 상징 로고를 사용하는지 확인하여 이에 맞는 스타일 체크리스트 문서를 활용한다. 또한 정부 상징 로고를 사용할 경우, 아이덴티티의 헤더 및 푸터의 '정부 상징' 체크리스트의 준수 여부를 확인해야 한다.

별도의 표기가 없는 서비스 패턴, 기본 패턴 및 컴포넌트 체크리스트는 공통 항목으로, 모든 디지털 정부서비스에 적용된다.

<적용 기준 별 체크리스트 수>

구분	정부 상징	자체 상징	공통	합계
스타일	8	6	7	21
컴포넌트	2	-	168	170
기본 패턴	-	-	47	47
서비스 패턴	-	-	73	73

나) 검증 대상 범위 선정

다른 검증 목표가 설정되어 있지 않다면 검증 대상 범위를 선정하는 가장 간단한 방법은 서비스 패턴에 해당하는 화면을 표집하는 것이다. 서비스 패턴은 다수의 디지털 정부서비스에서 제공하는 핵심 서비스/과업에 대한 사용자 경험 품질 기준을 사용자의 여정에 기반하여 제시하고 있으므로, 디지털 정부서비스로서의 일관된 이용 경험을 제공하는 데 핵심 요소이다.

기타 검증 대상 범위 선정에 참고할 수 있는 기준은 다음과 같다.

- **사용자의 문제 해결:** 사용자가 불편을 호소하거나 이용률이 높은 화면을 대상 범위로 표집
- **디지털 정부서비스로서의 정책 목표 실현:** 서비스 패턴 관련 화면을 대상 범위로 표집
- **전반적인 서비스 품질 향상:** 여러 화면에서 반복적으로 사용되는 구성 요소를 포함하고 있는 화면 중심으로 표집

점검 대상 화면수는 최소 10개 이상을 선정할 것을 권장한다. 이는 5개의 서비스 패턴과 관련하여 일반적으로 많은 서비스들에서 제공하고 있는 화면의 수를 고려한 것이다. 서비스 특성, 프로젝트의 목표, 투입 가능한 자원에 따라 대상 범위를 늘리거나 줄이도록 하며, 1회의 검증 수행 이후에는 대상 범위를 변경하여 검증에 기반한 개선 범위를 점차 확장해 나가는 것을 목표로 삼는 것이 바람직하다.

<예시: 서비스 패턴을 중심으로 한 검증 대상 범위 표집>

서비스 패턴명	화면명	페이지 수
방문	- 웹사이트의 메인 화면	1
검색	- 별도의 검색 레이어 - 통합 검색 결과 화면 - 게시판 화면의 검색 등	1~3
로그인	- 로그인 랜딩 화면(목적, 대상에 따른 분기점 등) - 로그인 방식 선택 화면 - 로그인 정보 입력 화면	1~3
신청	- 민원 등 신청 서비스 목록 화면 - 특정 신청 서비스의 상세 정보 확인 화면 - 유의사항 및 자격 확인 화면 - 단계별 신청서 작성 화면 - 신청 완료 화면 - 신청 내역 등 신청 결과 확인 화면	1~6
정책	- 정책 목록 화면 - 정책 자료 게시판 화면 - 특정 정책 서비스의 상세 정보 확인 화면	1~3

다) 검증 환경 준비

검증 결과의 일관성을 위해 검증 환경은 다음 기준을 따른다.

구분	내용
운영체제	(필수) Windows 10 이상 (권장) Mac OS (Monterey 이상)
해상도	1920 x 1080 (FHD)
브라우저	Chrome 최신 버전
입력 장치	키보드 - 텍스트 입력 및 단축키 테스트 - Tab 키를 통한 이동 검증 - Enter, Space 등 기능키 동작 확인 마우스 - 클릭, 더블클릭 동작 검증 - 스크롤 동작 테스트
브라우저 설정 및 유의사항	- 확대/축소: 100% - 확장 프로그램/플러그인 미설치 - 캐시 및 쿠키 삭제 후 테스트 - 접근성 설정은 기본값으로 함

※모바일 웹/앱 환경에 대한 검증 기준은 추후 별도로 개발할 예정

2) 검증 수행

가) 검증 대상 확인

표집한 화면이 점검 대상 화면에 해당하거나, 점검 대상 요소가 화면에 존재하는지 확인한다. 이때, '예외 사항'과 참고 사항의 '해당 없음'을 확인하여 이에 해당할 경우 해당 체크리스트로 검증하지 않는다.

'모든 화면을 비교하여 점검'의 경우 하나의 화면이 아닌, 점검 대상 화면 전체를 비교하여 점검해야 하므로 유의한다.

나) 검증 절차/방법 수행

'검증 절차/방법'의 1번부터 누락 없이 순서대로 수행한다. 특수한 검증 도구 또는 검증 방법이 필요한 경우, 하단에 제공된 *(별표)에 부록의 '도구 활용 방법' 관련 문서

를 검증 시 참고한다.

아래는 '검증 절차/방법' 중 유의해야 하는 표현을 정리한 것이다.

'다음 중 1개의 방법으로'	체크리스트를 준수하기 위한 여러 가지 방식이 존재 하위에 명시된 방식 중 1가지만 충족하더라도 해당 체크리스트를 준수한 것으로 간주
'다음은 모두 수행하여', '다음 모든 상황에서'	반복적으로 점검해야 하는 다양한 상황이 존재 하위에 명시된 항목을 모두 번갈아가며 점검 모든 상황에서 조건을 충족해야 해당 체크리스트를 준수한 것으로 판단
하위 항목으로 예시가 제공되는 경우(~등)	이를 모두 충족하거나 이 중 하나를 반드시 충족해야만 '준수(p)'로 판단할 수 있는 것은 아님

다) 준수 여부 결정

'준수 기준' 항목에 기재된 '검증 절차/방법'의 순번을 기준으로 '준수(P)' 여부를 결정한다. 해당 순번의 절차를 진행하면서 내용을 충족한 경우 '준수(P)', 충족하지 않은 경우 '미준수(F)'로 판단한다.

'준수'에 여러 개의 검증 방법/절차의 번호가 명시될 경우 이를 모두 충족해야 해당 체크리스트를 준수한다고 판단 가능하다.

이때 '미준수 사례'를 참고할 수 있으나, '미준수 사례'에 해당하지 않는다고 하더라도 가이드라인을 준수한 것은 아니다. '준수 기준' 항목을 반드시 충족해야 한다.

명확한 검증을 위해 하나의 가이드라인을 여러 개의 체크리스트로 분리한 경우, 체크리스트 중 하나를 충족하였다고 하더라도 근거 가이드라인을 준수했다고 판단할 수 없다. 하나의 가이드라인을 준수하기 위해 관련된 복수의 체크리스트를 모두 준수해야 하는 경우가 있으므로 주의해야 한다.

3) 검증 결과서 작성

검증 개요에 검증 사이트명, 검증 기간, 검증 환경, 검증 범위를 작성한다.

검증 체크리스트를 활용하여 상세 검증 결과서를 작성한다.

'준수 기준'에 부합할 경우 P, '준수 기준'에 부합하지 않을 경우 F, '검증 화면/요소'에 해당되지 않거나, 참고 사항의 '해당 없음'에 해당하는 경우 N/A, '예외'에 해당할 경우 E에 체크한다.

4) UI/UX 품질 개선

사전에 목표 점수를 정의하고, 목표 점수 이하의 서비스는 반드시 개선 절차를 거쳐야 한다.

상세 개선 과정에서 '디지털 정부서비스 UI·UX 가이드라인'의 설계 원칙, 스타일·서비스 패턴·기본 패턴·컴포넌트 가이드라인을 참조한다.

체크리스트를 활용한 검증과 가이드라인에 기반한 개선 과정을 지속적으로 반복함으로써, 디지털 정부서비스를 점진적으로 개선한다.

2. 체크리스트

가. 스타일

1) 색상

가) 정부 상징

체크리스트	준수여부			
1. 디지털 정부 디자인 시스템의 Primary, Secondary, Gray, System 색상 팔레트와 색상값을 사용하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
2. 디지털 정부 디자인 시스템의 각 컴포넌트에 정의된 상호작용 상태 표현 색상과 방식을 적용하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
3. 디지털 정부 디자인 시스템에 정의된 배경 색상을 사용하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

나) 자체 상징

체크리스트	준수여부			
1. 상호작용 상태를 표현할 때, 기본 상태 색상을 기준으로 한 증·감 규칙을 적용하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
2. 시스템 상태를 표현할 때, 시스템 색상의 색상 범주와 의미 체계를 따르고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

다) 공통

체크리스트	준수여부			
1. 배경 색상을 일관성 있게 표현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
2. 액션, 선택, 입력 컴포넌트의 테두리를 일관성 있게 표현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
3. 텍스트 색상을 일관성 있게 표현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

2) 서체

가) 정부 상징

체크리스트	준수여부			
-------	------	--	--	--

1. Pretendard GOV 서체를 사용하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
2. 본문의 기본 텍스트 크기를 17px 이상으로 표현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
3. 디지털 정부 디자인 시스템에 정의된 서체 사용 규격을 적용하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
4. 각 서체 굵기에 맞는 폰트 파일을 사용하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

나) 자체 상징

체크리스트	준수여부			
1. 본문의 기본 텍스트 크기를 16px 이상으로 표현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
2. 고딕 계열 서체를 사용하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
3. 서체의 굵기를 2가지로 구분하여 표현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

다) 공통

체크리스트	준수여부			
1. Title과 Heading 텍스트를 본문보다 굵거나 크게 표현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
2. 서체 사용 규칙을 일관되게 적용하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
3. 여러 줄로 구성된 텍스트의 행간을 텍스트 크기의 1.5배 이상으로 표현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

3) 형태

가) 정부 상징

체크리스트	준수여부			
1. 디지털 정부 디자인 시스템에 정의된 형태 규칙 및 규격을 사용하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

나) 자체 상징

체크리스트	준수여부			
-------	------	--	--	--

1. 컨테이너 크기가 커질수록 둥글기 값이 커지도록 표현하고 있다.

P
☐F
☐E
☐N/A
☐

다) 공통

체크리스트

준수여부

1. 컨테이너의 둥글기 사용에도 내부 콘텐츠가 가려지거나 잘림 없이 표시되고 있다.

P
☐F
☐E
☐N/A
☐

나. 컴포넌트

1) 공식 배너

체크리스트	준수 여부			
사용성 가이드라인				
배너는 모든 화면의 최상단에 제공한다.				
1. 공식 배너를 모든 화면의 최상단에 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
배너 텍스트와 스타일을 변형하지 않는다.				
2. 공식 배너의 스타일을 변형하지 않고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
3. 공식 배너의 텍스트를 변형하지 않고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
4. 공식 배너를 웹사이트의 모든 화면에 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

2) 운영기관 식별자

체크리스트	준수 여부			
사용성 가이드라인				
로고 영역에는 서비스의 로고나 서비스 운영 주체의 로고가 아니라 서비스 운영과 관련된 상위 기관의 로고를 제공한다.				
1. 운영기관 식별자의 로고 영역에 상위 기관의 로고를 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
관련 기관이 2개 이상 존재하는 경우 기관의 계층 수준에 따라 로고를 순서대로 배치한다.				
2. 관련 기관이 2개 이상 존재하는 경우 운영기관 식별자에 기관의 계층 수준에 따라 로고를 순서대로 배치하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
안내 텍스트와 요소의 배치를 변경하지 않는다.				
3. 운영기관 식별자에 안내 텍스트와 요소의 배치를 일관되게 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

3) 푸터

체크리스트	준수 여부			
구조				
1. 푸터에 서비스 로고, 연락처, 저작권 정보를 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
사용성 가이드라인				
모든 화면에 푸터를 일관된 위치에 제공해야 한다.				
2. 푸터를 모든 화면에서 일관된 위치에 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
모든 디지털 정부서비스에서 푸터 섹션의 정보는 일관된 순서로 제공한다.				
3. 푸터 섹션의 정보를 일관된 순서로 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
개인 정보 처리 방침을 반드시 표시한다.				
4. 푸터에 개인 정보 처리 방침을 표시하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
전자상거래가 포함된 경우 이용약관을 반드시 표시한다.				
5. 전자상거래가 포함된 경우 푸터에 이용약관을 표시하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
사용자들이 빈번하게 찾는 링크를 배치한다.				
6. 푸터에 사용자들이 빈번하게 찾는 링크를 배치하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
푸터에 제공하는 서비스 내비게이션은 기본 내비게이션과 동일한 구조 및 레이블을 따라야 한다.				
7. 푸터의 서비스 내비게이션이 기본 내비게이션과 동일하게 제공되고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
연락처 정보와 각종 링크는 항상 최신 상태로 유지한다.				
8. 푸터에 최신 연락처 정보를 정확하게 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
9. 푸터의 각종 링크는 링크 레이블에 명시된 정확한 페이지로 연결되고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
플랫폼에 대한 고려 사항				
작은 화면 너비에서도 푸터의 정보 요소는 상대적으로 동일한 순서로 제공되도록 표현한다.				
10. 화면 크기에 상관없이 푸터의 정보 요소는 상대적으로 동일한 순서로	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

제공되도록 표현하고 있다.

11. 푸터의 스타일 수정을 최소화하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

4) 헤더

체크리스트

준수 여부

사용성 가이드라인

헤더의 스타일 수정을 최소화하고 있다.

1. 헤더의 스타일 수정을 최소화하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

정부 로고는 항상 헤더의 왼쪽 상단에 제공한다.

2. 서비스 로고를 헤더의 왼쪽 상단에 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

헤더의 내부 컴포넌트를 일관된 순서로 배치한다.

3. 헤더의 내부 컴포넌트를 일관된 순서로 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

유틸리티 링크 그룹은 헤더 우측 상단에 제공한다.

4. 유틸리티 링크 그룹은 헤더 우측 상단에 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

유틸리티 링크 그룹을 디바이더로 구분하여 표현한다.

5. 헤더에서 유틸리티 링크 그룹을 디바이더로 구분하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

유틸리티 링크가 5개 이상 필요한 경우 드롭다운 메뉴를 사용한다.

6. 헤더에 4개 이하의 유틸리티 링크를 사용하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

헤더의 언어 설정을 위한 드롭다운 메뉴에 국기를 사용하지 않고 있다.

7. 언어 설정을 위한 드롭다운 메뉴에 국기를 사용하지 않는다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

아이콘 버튼/링크에 텍스트 레이블을 제공한다.

8. 헤더의 아이콘 버튼/링크에 텍스트 레이블을 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

화면을 스크롤 했을 때 헤더를 뷰포트 상단에 고정한다.

9. 화면을 위로 스크롤 했을 때 헤더를 뷰포트 상단에 고정하고 있다.

☐ P

☐ F

☐ E

☐ N/A

5) 건너뛰기 링크

체크리스트

준수 여부

용례

1. 반복되는 영역이 없는 단순한 화면에 건너뛰기 링크를 생략하고 있다.

☐ P

☐ F

☐ E

☐ N/A

사용성 가이드라인

웹사이트의 모든 페이지에 건너뛰기 링크를 제공한다.

2. 건너뛰기 링크를 웹사이트의 모든 화면에 제공하고 있다.

☐ P

☐ F

☐ E

☐ N/A

건너뛰기 링크의 개수는 3개 이내로 제공한다.

3. 건너뛰기 링크의 개수를 3개 이내로 제공하고 있다.

☐ P

☐ F

☐ E

☐ N/A

4. 건너뛰기 링크에 화면의 핵심 영역으로 이동하는 링크를 첫 번째 항목으로 제공하고 있다.

☐ P

☐ F

☐ E

☐ N/A

건너뛰기 링크의 목적지를 적절하게 설정한다.

5. 건너뛰기 링크는 적절한 목적지에 연결되어 있다.

☐ P

☐ F

☐ E

☐ N/A

상호작용 가이드라인

6. 건너뛰기 링크의 탐색, 이동에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

☐ P

☐ F

☐ E

☐ N/A

6) 메인 메뉴

체크리스트

준수 여부

사용성 가이드라인

드롭다운 메뉴 영역 내에서 레이블은 좌측으로 정렬한다.

1. 메인 메뉴 드롭다운 영역 내에서 레이블은 좌측으로 정렬하고 있다.

☐ P

☐ F

☐ E

☐ N/A

드롭다운 영역의 최대 높이는 뷰포트를 초과하지 않도록 하고 최대 높이를 초과하는 경우에

스크롤이 생성되도록 제공한다.				
2. 메인 메뉴 드롭다운 영역의 최대 높이가 뷰포트를 초과하지 않고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
3. 메인 메뉴의 링크 목록 수가 많아 드롭다운 메뉴 영역을 넘어가는 경우 드롭다운 영역 스크롤을 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
링크의 활성화 상태, 선택 상태가 명확히 구분되도록 표현한다.				
4. 메인 메뉴 링크의 활성화 상태, 선택 상태가 명확히 구분되도록 표현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
드롭다운 영역에 제목을 제공한다.				
5. 메인 메뉴 드롭다운 영역에 제목을 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
서비스 정보 구조를 적절하게 반영하여 메인 메뉴를 구성하고 최대 3수준의 메뉴를 사용한다.				
6. 메인 메뉴를 3수준 이하로 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
링크명에 이해하기 쉬운 용어를 사용한다.				
7. 메인 메뉴 링크명에 이해하기 쉬운 용어를 사용하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
메인 메뉴 드롭다운 목록 확장에 마우스오버를 사용하지 않고 있다.				
8. 마우스오버를 사용하여 드롭다운 목록을 확장하지 않는다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
플랫폼에 대한 고려 사항				
화면 너비가 충분한 경우에는 1수준 메뉴 전체를 확인할 수 있도록 표현한다.				
9. 메인 메뉴의 1수준 메뉴 전체를 확인할 수 있도록 표현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
상호작용 가이드라인				
10. 메인 메뉴 영역 확장 및 축소에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
11. 메인 메뉴 링크 목록 탐색에 대한 키보드 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

7) 브레드크럼

체크리스트	준수 여부
-------	-------

용례				
1. 탐색 계층 구조가 1수준인 사이트에 브레드크럼을 사용하지 않고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
2. 브레드크럼을 메인 또는 랜딩 페이지에서 사용하지 않고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
3. 브레드크럼을 진행 상황 표시를 위해 사용하지 않고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
구조				
4. 브레드크럼에 구분자를 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
사용성 가이드라인				
브레드크럼 목록의 가장 첫 번째 항목으로 메인 화면 링크를 제공한다.				
5. 브레드크럼의 가장 첫 번째 항목으로 메인 화면 링크를 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
브레드크럼 목록의 가장 마지막 항목으로 현재 화면의 상위 화면 링크를 제공한다.				
6. 브레드크럼의 가장 마지막 항목으로 현재 화면의 상위 화면 링크를 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
7. 브레드크럼과 본문 제목 사이에 다른 요소를 제공하지 않고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
상위 화면으로 연결되는 링크가 없는 경우에도 항상 현재 화면의 전체 정보 계층 구조를 표시한다.				
8. 브레드크럼에 현재 화면의 전체 정보 계층 구조를 표시하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
브레드크럼 텍스트 경로가 링크임을 인지할 수 있는 시각적 단서를 제공한다.				
9. 브레드크럼 텍스트 경로가 링크임을 인지할 수 있는 시각적 단서를 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
브레드크럼은 단일 행으로 제공한다.				
10. 브레드크럼에 경로를 4개 이하로 표시하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
11. 브레드크럼을 단일 행으로 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
브레드크럼은 항상 본문 제목의 왼쪽 상단에 표시한다.				
12. 브레드크럼을 본문 그리드 왼쪽 끝에 정렬하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
브레드크럼 경로 링크 간 간격을 충분히 제공한다.				

13.브레드크럼 링크 간 간격을 충분히 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
브레드크럼이 메인 메뉴나 서브 메뉴를 대체해서는 안 된다.				
14.브레드크럼이 메인 메뉴를 대체하지 않고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
플랫폼에 대한 고려 사항				
화면 너비가 충분하지 않은 경우 첫 번째 경로와 마지막 경로만 표시한다.				
15.작은 화면 너비에서 브레드크럼의 첫 번째 경로와 마지막 경로만 표시하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
상호작용 가이드라인				
16.브레드크럼 링크 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
17.브레드크럼 링크 관련 화면으로 이동에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

8) 사이드 메뉴

체크리스트	준수 여부			
사용성 가이드라인				
현재 탐색 중인 화면에 대한 링크를 강조 표시한다.				
1. 사이드 메뉴에서 현재 탐색 중인 화면에 대한 링크를 강조 표시하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
메뉴의 계층 구조는 최대 2개 수준까지 사용한다.				
2. 사이드 메뉴 링크 목록의 계층 구조를 최대 2개 수준까지 사용하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
하위 수준 메뉴 표시에 확장 가능한 영역을 사용하는 방안을 고려한다.				
3. 사이드 메뉴에서 하위 수준 메뉴를 확장 가능한 영역으로 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
메뉴의 계층 구조를 명확하게 구분하여 표현한다.				
4. 사이드 메뉴의 계층 구조를 명확하게 구분하여 표현한다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

플랫폼에 대한 고려 사항

화면 너비가 충분하지 않은 경우 사이드 메뉴를 표시하지 않는다.

5. 작은 화면 너비에서 사이드 메뉴를 표시하지 않고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

상호작용 가이드라인

6. 사이드 메뉴 링크 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

7. 사이드 메뉴 링크 관련 화면으로 이동에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

8. 사이드 메뉴 영역 확장 및 축소에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

9) 콘텐츠 내 탐색

체크리스트

준수 여부

용례

1. 콘텐츠 내 탐색을 계층 구조가 없는 콘텐츠에 사용하지 않고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

구조

2. 콘텐츠 내 탐색에 제목, 활성화 상태 인디케이터를 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

사용성 가이드라인

적절한 너비로 표현한다.

3. 콘텐츠 내 탐색을 적절한 너비로 표현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

콘텐츠 내 탐색은 본문 우측에 표시한다.

4. 콘텐츠 내 탐색을 본문 우측에 표시하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

개요 목록 텍스트는 연결된 섹션 제목과 일치하는 내용으로 제공한다.

5. 콘텐츠 내 탐색 텍스트는 연결된 섹션 제목과 일치하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

목록 수준은 최대 3단계까지 사용한다.

6. 콘텐츠 내 탐색을 3수준 이하로 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

플랫폼에 대한 고려 사항

모바일에서 콘텐츠 내 탐색은 제목과 본문 사이에 배치한다.

7. 작은 화면 너비에서 콘텐츠 내 탐색을 제목과 본문 사이에 배치하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

상호작용 가이드라인

8. 콘텐츠 내 탐색의 목록 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

9. 콘텐츠 내 탐색 링크의 콘텐츠 섹션 이동에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

10) 페이지네이션

체크리스트

준수 여부

용례

1. 페이지네이션을 무한 스크롤 기능과 함께 사용하지 않고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

사용성 가이드라인

페이지네이션에는 첫/마지막 화면, 이전/다음 화면으로 이동할 수 있는 수단을 제공한다.

2. 페이지네이션에 첫/마지막 화면, 이전/다음 화면으로 이동할 수 있는 수단을 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

전체 화면 수를 표시한다.

3. 페이지네이션에 전체 화면 수를 표시하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

번호 링크에 현재 화면 숫자를 강조하여 표현한다.

4. 페이지네이션 번호 링크에 현재 화면 숫자를 강조하여 표현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

페이지네이션은 전체 서비스에서 일관된 영역에 배치한다.

5. 페이지네이션을 콘텐츠 목록 하단에 중앙 정렬하여 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

페이지네이션은 한 화면에 하나만 사용한다.

6. 페이지네이션을 한 화면에 하나만 사용하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
숫자 링크 목록에는 말줄임표를 포함하여 10개 이내의 항목을 표시한다.				
7. 숫자 링크 목록 유형의 페이지네이션에 말줄임표를 포함하여 10개 이내의 항목을 표시하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
플랫폼에 대한 고려 사항				
화면 너비가 충분하지 않은 경우 이전/다음 버튼, 숫자 링크 목록을 수직으로 배치한다.				
8. 작은 화면 너비에서 숫자 링크 목록 유형의 페이지네이션에 이전/다음 버튼, 숫자 링크 목록을 수직으로 배치하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
화면 너비가 충분하지 않은 경우 숫자 링크 목록은 말줄임표를 포함하여 최대 7개 링크를 표시한다.				
9. 작은 화면 너비에서 숫자 링크 목록 유형의 페이지네이션에 말줄임표를 포함하여 최대 7개 링크를 표시하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
화면 크기에 상관없이 전체 화면 수를 일정하게 유지한다.				
10. 페이지네이션을 사용할 때, 화면 크기에 상관없이 전체 화면 수를 일정하게 유지하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
상호작용 가이드라인				
11. 숫자 링크 목록 유형의 페이지네이션에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
12. 화면 직접 이동 유형의 페이지네이션에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
13. 목록 확장 유형의 페이지네이션에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

11) 링크

체크리스트	준수 여부
사용성 가이드라인	
링크가 인라인으로 사용될 때 링크 텍스트를 주변 텍스트와 동일한 크기로 제공한다.	
1. 인라인 링크를 주변 텍스트와 동일한 크기로 제공하고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

링크를 색상만으로 구분하지 않는다.

2. 링크를 색상만으로 구분하지 않고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

링크 레이블은 연결된 목적지 정보를 예측할 수 있는 내용으로 제공한다.

3. 링크 레이블은 연결된 목적지 정보를 정확하게 반영하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

이메일 주소, 전화번호 정보를 링크로 제공한다.

4. 이메일 주소를 링크로 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

이메일 주소, 전화번호 정보를 링크로 제공한다.

5. 전화번호 정보를 링크로 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

외부 서비스로 이동하는 링크를 분명하게 구분하고 일관된 방식으로 표현한다.

6. 외부 서비스로 이동하는 링크를 분명하게 구분하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

7. 외부 서비스로 이동하는 링크를 일관된 방식으로 표현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

링크는 레이블의 설명과 가장 관련성이 높은 목적지로 바로 이동할 수 있도록 구성한다.

8. 링크가 레이블에 명시된 정확한 목적지로 연결되고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

상호작용 가이드라인

9. 링크 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

10. 링크 실행에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

12) 버튼

체크리스트

준수 여부

사용성 가이드라인

버튼이 그룹으로 제공될 때 모든 버튼의 크기를 동일하게 제공한다.

1. 그룹으로 제공될 때 모든 버튼의 크기를 동일하게 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

한 화면에 최상위 수준의 강조 버튼은 한 번만 사용한다.

2. 한 화면에 최상위 수준의 강조 버튼은 한 번만 사용하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
버튼 그룹을 수직으로 배열할 때 최상위 수준의 강조 버튼을 첫 번째로 배치한다.				
3. 버튼 그룹을 수직으로 배열할 때 최상위 수준의 강조 버튼을 첫 번째로 배치하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
버튼의 텍스트 레이블은 버튼을 통해 실행되는 기능을 예측할 수 있는 명확한 내용을 동사형으로 제공한다.				
4. 버튼의 텍스트 레이블이 동사형으로 제공되고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
사용자가 실수로 버튼을 두 번 이상 누르는 상황을 고려한다.				
5. 버튼 실행 시 사용자의 두 번째 인터랙션이 무시되도록 구현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
상호작용 가이드라인				
6. 버튼 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
7. 버튼 실행에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

13) 라디오 버튼

체크리스트	준수 여부			
용례				
1. 여러 개의 옵션을 선택하는 데 라디오 버튼을 사용하지 않고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
2. 옵션의 개수가 많은 경우에 라디오 버튼을 사용하지 않고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
사용성 가이드라인				
기본적으로 라디오 버튼의 옵션은 가나다순으로 정렬한다.				
3. 라디오 버튼 옵션을 가나다순으로 정렬하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
라디오 버튼은 수직으로, 라디오 버튼의 레이블은 양식의 오른쪽에 배치한다.				
4. 라디오 버튼 옵션을 수직으로 배치하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
5. 라디오 버튼 레이블을 양식의 오른쪽에 배치하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

라디오 버튼을 수평으로 배치하는 경우 버튼 간 간격을 충분히 제공한다.

6. 라디오 버튼 옵션을 수평으로 배치하는 경우 옵션 간 간격을 충분하게 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

사용자가 정확한 값을 입력하는 것이 중요한 경우 라디오 버튼의 특정 옵션을 기본 선택값으로 제공하지 않아야 한다.

7. 라디오 버튼의 특정 옵션을 기본 선택값으로 제공하지 않고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

‘해당 없음’, ‘잘 모름’ 옵션 제공을 고려한다.

8. 라디오 버튼에 선택을 되돌릴 수 있는 방법을 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

상호작용 가이드라인

9. 라디오 버튼 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

10. 라디오 버튼 실행에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

14) 셀렉트

체크리스트

준수 여부

용례

1. 여러 개의 옵션을 선택하는 데 셀렉트를 사용하지 않고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

2. 옵션의 개수가 많은 경우에 셀렉트를 사용하지 않고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

구조

3. 셀렉트에 선택값을 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

사용성 가이드라인

모든 셀렉트에는 레이블을 제공한다.

4. 셀렉트에 레이블을 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

셀렉트의 값을 변경하였을 때 폼이 제출되어서는 안 된다.

5. 셀렉트 옵션 값을 변경했을 때 폼이 제출되지 않도록 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

상호작용 가이드라인

- | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 6. 셀렉트 목록 확장 및 축소에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다. | P
☐ | F
☐ | E
☐ | N/A
☐ |
| 7. 셀렉트 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다. | P
☐ | F
☐ | E
☐ | N/A
☐ |
| 8. 셀렉트 옵션 선택에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다. | P
☐ | F
☐ | E
☐ | N/A
☐ |

15) 체크박스

체크리스트

준수 여부

용례

- | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. 한 개의 옵션을 선택하는 데 체크박스를 사용하지 않고 있다. | P
☐ | F
☐ | E
☐ | N/A
☐ |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

사용성 가이드라인

기본적으로 체크박스의 옵션은 가나다순으로 정렬한다.

- | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 2. 체크박스 옵션을 가나다순으로 정렬하고 있다. | P
☐ | F
☐ | E
☐ | N/A
☐ |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

체크박스는 수직으로, 체크박스 레이블은 양식의 오른쪽에 배치한다.

- | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 3. 체크박스 옵션을 수직으로 배치하고 있다. | P
☐ | F
☐ | E
☐ | N/A
☐ |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

- | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 4. 체크박스 레이블을 양식의 오른쪽에 배치하고 있다. | P
☐ | F
☐ | E
☐ | N/A
☐ |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

전체 선택 옵션이 제공되는 경우 중간 상태를 명확하게 표현한다.

- | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 5. 체크박스에서 전체 선택 옵션이 제공되는 경우 중간 상태를 명확하게 표현하고 있다. | P
☐ | F
☐ | E
☐ | N/A
☐ |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

상호작용 가이드라인

- | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 6. 체크박스 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다. | P
☐ | F
☐ | E
☐ | N/A
☐ |
| 7. 체크박스 옵션 선택 및 선택 해제에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다. | P
☐ | F
☐ | E
☐ | N/A
☐ |

16) 태그

체크리스트

준수 여부

사용성 가이드라인

레이블은 정확한 내용으로 간결하게 제공한다.

1. 태그 레이블을 간결하게 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

대화형 태그와 비대화형 태그를 같은 그룹에 포함하지 않는다.

2. 대화형 태그와 비대화형 태그를 같은 그룹에 혼용하지 않고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

상호작용 가이드라인

3. 태그 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

4. 태그 실행에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

5. 태그 삭제에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

17) 날짜 입력 필드

체크리스트

준수 여부

용례

1. 날짜 입력 필드를 상대적인 날짜 입력에 사용하지 않고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

사용성 가이드라인

입력 필드에 레이블을 제공하고 어떤 날짜를 입력해야 하는지 명확하게 설명한다.

2. 날짜 입력 필드에 레이블을 제공하고 어떤 날짜를 입력해야 하는지 명확하게 설명하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

3. 다중 날짜 입력 필드에 '년', '월', '일' 레이블을 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

도움말 텍스트를 활용하여 날짜 입력 형식을 안내한다.

4. 날짜 입력 필드에 도움말 텍스트로 날짜 입력 형식을 안내하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

문서에 표시된 날짜를 정확하게 요청할 때 입력 필드의 구성을 원본 형식과 일치시킨다.

5. 문서에 표시된 날짜를 정확하게 요청할 때 원본 형식과 동일한 구성의 날짜 입력 필드를 사용하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

사용자가 대략적인 날짜를 입력할 수 있도록 한다.

6. 날짜 입력 필드에 사용자가 대략적인 날짜를 입력할 수 있도록 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

사용자가 자주, 반복적으로 입력하는 날짜는 자동 완성될 수 있도록 구현한다.

7. 날짜 입력 필드에 사용자가 자주, 반복적으로 입력하는 날짜는 자동 완성되도록 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

상호작용 가이드라인

8. 날짜 입력 필드의 데이터 입력에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

18) 텍스트 영역

체크리스트

준수 여부

사용성 가이드라인

모든 텍스트 영역에는 레이블을 제공한다.

1. 텍스트 영역에 레이블을 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

플레이스홀더가 레이블이나 도움말의 대체 수단으로 사용되어서는 안 된다.

2. 텍스트 영역의 레이블이나 도움말을 플레이스홀더로 제공하지 않고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

복사, 붙여넣기를 제한하지 않는다.

3. 텍스트 영역에 복사 및 붙여넣기 기능을 사용할 수 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

입력 가능한 글자 수에 제한이 있는 경우 사용자에게 글자 수 정보를 제공한다.

4. 텍스트 영역에 입력 가능한 글자 수의 제한이 있는 경우 사용자에게 글자 수 정보를 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

상호작용 가이드라인

5. 텍스트 영역에서 데이터 입력에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

6. 텍스트 영역에서 스크롤에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

7. 텍스트 입력 필드가 기본적으로 크기가 전체 섹션 영역을 차지하도록 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

19) 텍스트 입력 필드

체크리스트

준수 여부

사용성 가이드라인

입력 필드는 텍스트의 길이를 고려하여 적절한 크기로 제공한다.

1. 텍스트 입력 필드가 기본적으로 크기가 전체 섹션 영역을 차지하도록 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

모든 텍스트 입력 필드에는 레이블을 제공한다.

2. 텍스트 입력 필드에 레이블을 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

플레이스홀더가 레이블이나 도움말의 대체 수단으로 사용되어서는 안 된다.

3. 텍스트 입력 필드의 레이블이나 도움말을 플레이스홀더로 제공하지 않고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

복사, 붙여넣기를 제한하지 않는다.

4. 텍스트 입력 필드에 복사 및 붙여넣기 기능을 사용할 수 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

사용자가 자주, 반복적으로 입력하는 값은 자동 완성될 수 있도록 구현한다.

5. 텍스트 입력 필드에 사용자가 자주, 반복적으로 입력하는 값은 자동 완성될 수 있도록 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

상호작용 가이드라인

6. 텍스트 입력 필드에서 데이터 입력에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

20) 파일 업로드

체크리스트

준수 여부

용례

1. 모달 레이아웃에서 다중 파일 업로드를 사용하지 않고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

구조				
2. 파일 업로드에 파일 항목, 삭제 버튼을 제공하고 있다.	P	F	E	N/A
사용성 가이드라인				
레이블을 제공한다.				
3. 파일 업로드에 레이블을 제공하고 있다.	P	F	E	N/A
파일 유형, 파일 크기, 파일 개수 제한에 대해 안내한다.				
4. 파일 업로드에서 파일 유형, 파일 크기, 파일 개수 제한에 대해 안내하고 있다.	P	F	E	N/A
파일이 업로드된 후에도 파일 선택 버튼을 기본 상태로 유지한다.				
5. 파일 업로드에서 파일이 업로드된 후에도 파일 선택 버튼을 기본 상태로 유지하고 있다.	P	F	E	N/A
파일 선택 버튼을 적절한 강조 수준으로 표현한다.				
6. 파일 업로드의 파일 선택 버튼을 적절한 강조 수준으로 표현하고 있다.	P	F	E	N/A
파일을 자동으로 제출하지 않는다.				
7. 파일 업로드에서 파일을 자동으로 제출하지 않고 있다.	P	F	E	N/A
오류 상태에 대한 구체적인 오류 메시지를 제공한다.				
8. 파일 업로드에서 오류 상태에 대한 구체적인 오류 메시지를 제공하고 있다.	P	F	E	N/A
업로드된 파일 이름 텍스트를 두 줄로 제공하지 않는다.				
9. 파일 업로드에서 업로드된 파일 이름을 한 줄 텍스트로 제공하고 있다.	P	F	E	N/A
상호작용 가이드라인				
10.파일 업로드의 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	P	F	E	N/A
11.파일 업로드에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	P	F	E	N/A
12.파일 업로드의 파일 삭제에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	P	F	E	N/A

다. 기본 패턴

1) 개인 식별 정보 입력

체크리스트	준수 여부			
사용성 가이드라인				
입력이 필요한 데이터의 용도를 명확하게 설명한다.				
1. 입력이 필요한 개인 식별 정보의 용도를 명확하게 설명하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
개인 식별 정보 입력 필드에 복사와 붙여넣기를 허용한다.				
2. 개인 식별 정보 입력 필드에 복사 및 붙여넣기 기능을 사용할 수 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
기본값을 설정하지 않는다.				
3. 개인 식별 정보 입력에 기본값을 설정하지 않고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
4. 개인 식별 정보 입력 영역/필드의 플레이스홀더가 실제 입력과 구분되고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
사용자가 입력할 수 있는 모든 문자의 입력과 표시를 지원한다.				
5. 이름 입력 필드에 모든 문자의 입력과 표시를 지원하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
6. 이름 입력 필드에 입력 형식에 대한 정확한 설명을 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
이름 입력 필드에 입력 가능한 글자 수를 적절하게 구성한다.				
7. 이름 입력 필드에 입력 가능한 글자 수를 적절하게 구성하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
8. 이름 입력 필드의 너비를 최대 글자 수 길이에 맞추어 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
이름 입력에 단일 텍스트 입력 필드를 사용한다.				
9. 이름 입력에 단일 텍스트 입력 필드를 사용하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
개명한 사용자가 문제없이 이름을 입력할 수 있는지 확인한다.				
10.이름 입력 필드 주변에 개명한 사용자를 위한 도움말을 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
생년월일의 입력에 날짜 선택기를 사용하지 않는다.				

11.생년월일의 입력에 날짜 선택기를 기본으로 사용하지 않고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
연도, 일의 입력에 셀렉트를 사용하지 않는다.				
12.생년월일의 연도, 일 입력에 셀렉트를 사용하지 않고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
날짜 입력 형식을 정확하게 안내한다.				
13.생년월일 입력 형식을 정확하게 안내하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
특정 성별을 기본값으로 지정하지 않는다.				
14.특정 성별을 기본값으로 지정하지 않고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
'선택 안 함' 옵션을 제공한다.				
15.성별 정보 입력에 '선택 안 함' 옵션을 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
활용 용도에 적합한 유형의 전화번호 입력을 요청한다.				
16.특정 유형의 전화번호를 필수로 요청하지 않고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
전화번호 입력 필드에 명확한 레이블을 제공한다.				
17.전화번호 입력 필드에 명확한 레이블을 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
여러 가지 입력 형식에 유연한 입력 필드를 제공한다.				
18.전화번호 입력 필드에 다양한 입력 문자의 입력과 표시를 지원하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
19.전화번호 입력 형식을 정확하게 안내하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
국가 코드 입력에 콤보박스를 사용한다.				
20.전화번호 국가 코드 입력에 콤보박스를 사용하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
여러 개의 전화번호 입력 요청 시, 각 번호를 구분할 수 있는 레이블을 제공한다.				
21.여러 개의 전화번호 입력 요청 시, 각 번호를 구분할 수 있는 레이블을 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
여러 개의 전화번호 입력 요청 시, 주로 사용하는 번호를 지정할 수 있는 옵션을 제공한다.				
22.여러 개의 전화번호 입력 요청 시, 주로 사용하는 번호를 지정할 수	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

있는 옵션을 제공하고 있다.

2) 입력폼

체크리스트	준수 여부			
구조				
1. 입력폼에 제목을 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
사용성 가이드라인				
콘텐츠는 가능한 한 하나의 열에 수직으로 정렬한다.				
2. 입력폼 내부의 콘텐츠를 하나의 열에 수직으로 정렬하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
입력폼과 입력폼, 콘텐츠와 콘텐츠 사이에 충분한 간격을 제공한다.				
3. 입력폼과 입력폼, 콘텐츠와 콘텐츠 사이에 충분한 간격을 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
액션 버튼은 일관된 위치에 배치하고 정렬한다.				
4. 입력폼의 액션 버튼은 일관된 위치에 배치하고 정렬하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
비활성화 상태의 입력폼 제출 버튼 사용을 고려한다.				
5. 입력폼에 비활성화 상태의 입력폼 제출 버튼을 사용하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
입력 필드 주변에 레이블과 설명을 제공한다.				
6. 입력폼의 입력 관련 컴포넌트 주변에 레이블과 설명을 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
입력값의 단위를 표시한다.				
7. 입력폼의 입력 필드에 입력값의 단위를 표시하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
필수 입력 항목과 선택 입력 항목을 명확하게 구분한다.				
8. 입력폼에 필수 입력 항목과 선택 입력 항목을 명확하게 구분하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
필수 또는 선택 입력 항목은 일관성 있는 방식으로 구분한다.				
9. 입력폼에 필수 또는 선택 입력 항목은 일관성 있는 방식으로 구분하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

사용자가 자주 입력하는 데이터에 자동 완성 기능을 제공하는 방안을 고려한다.

10. 입력폼에 사용자가 자주, 반복적으로 입력하는 데이터에 자동 완성 기능을 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

플랫폼에 대한 고려 사항

모바일을 염두에 두고 디자인해야 한다.

11. 모바일을 고려한 입력폼 디자인을 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

3) 첨부파일

체크리스트

준수 여부

사용성 가이드라인

링크가 파일 다운로드를 유발할 수 있음을 사용자에게 사전에 안내한다.

1. 첨부파일 링크 주변에 파일 다운로드를 유발할 수 있음에 대한 사전 안내를 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

파일의 크기와 형식 정보를 표시한다.

2. 첨부파일의 크기와 형식 정보를 표시하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

인라인 링크 유형의 첨부파일 텍스트는 주변 콘텐츠와 비슷한 크기로 제공한다.

3. 인라인 링크 유형의 첨부파일 레이블 텍스트는 주변 콘텐츠와 비슷한 크기로 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

4) 필터링·정렬

체크리스트

준수 여부

사용성 가이드라인

필터링·정렬 컨트롤을 가능한 한 숨기지 않는다.

1. 필터링·정렬 컨트롤을 숨기지 않고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

선택된 필터링·정렬 옵션이 명확하게 구분되도록 표현한다.

2. 선택된 필터링·정렬 옵션이 명확하게 구분되도록 표현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

조건이 적용되었음을 확인할 수 있는 명확한 시각적 단서를 제공한다.

3. 필터링·정렬 조건이 적용되었음을 확인할 수 있는 명확한 시각적 단서를 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

모든 필터링·정렬 컨트롤에 레이블과 그룹 헤딩을 제공한다.

4. 필터링·정렬 실행 버튼에 레이블을 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

5. 모든 필터링·정렬 컨트롤에 그룹 헤딩을 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

필터링·정렬 컨트롤 레이블은 이해가 쉽도록 간결하고 정확한 내용으로 제공한다.

6. 필터링·정렬 컨트롤 레이블은 간결하고 정확한 내용으로 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

관련 있거나 유사한 필터링 컨트롤을 군집화하여 제공한다.

7. 관련 있거나 유사한 필터링 컨트롤을 군집화하여 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

인라인 형식의 정렬을 사용할 때를 제외하고 정렬 컨트롤은 대상 목록 오른쪽 상단에 배치한다.

8. 정렬 컨트롤은 대상 목록 오른쪽 상단에 배치하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

날짜, 시간을 기준으로 한 필터링은 범위를 입력할 수 있도록 제공한다.

9. 날짜, 시간을 기준으로 한 필터링은 범위를 입력할 수 있도록 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

적용된 필터링·정렬 옵션을 한 번에 해제할 수 있는 기능을 제공한다.

10. 적용된 필터링 옵션을 한 번에 해제할 수 있는 기능을 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

플랫폼에 대한 고려 사항

모든 필터링·정렬 컨트롤을 표시하기에 화면 너비가 충분하지 않은 경우, 필터링 및 정렬 컨트롤 버튼을 축약하여 제공한다.

11. 필터링·정렬 컨트롤 버튼을 축약하여 제공할 경우, 필터링을 우선 배치하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

라. 서비스 패턴

1) 방문 – 방문

체크리스트	준수 여부			
사용성 가이드라인				
시급하거나 중요한 정보를 사용자가 빠르게 인지할 수 있도록 제공한다.				
1. 메인 화면에 시급하거나 중요한 정보를 사용자가 빠르게 인지할 수 있도록 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
최신의 정확한 정보를 제공한다.				
2. 메인 화면에 최신 정보를 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
3. 메인 화면에 정확한 정보를 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

2) 검색 – 개요

체크리스트	준수 여부			
용례				
1. 통합 검색 기능을 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

3) 검색 – 검색 기능 찾기

체크리스트	준수 여부			
사용성 가이드라인				
서비스 내 모든 화면에서 통합 검색 기능을 실행할 수 있도록 한다.				
1. 서비스 내 모든 화면에서 통합 검색 기능을 실행할 수 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

4) 검색 – 검색어 입력

체크리스트	준수 여부			
구조				
1. 검색 실행 버튼, 검색어 삭제 버튼을 제공하고 있다.	P	F	E	N/A

	☐	☐	☐	☐
사용성 가이드라인				
스코프 필터를 사용하는 경우, '전체' 옵션을 제공한다.				
2. 스코프 필터에 '전체' 옵션을 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
3. 스코프 필터의 기본 옵션을 '전체'로 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
통합 검색이 아닌 검색에는 입력 필드에 레이블을 제공한다.				
4. 검색어 입력 필드에 레이블을 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
5. 검색어 입력 필드의 레이블은 검색 대상/방법을 명확하게 표현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
플레이스홀더를 사용하는 경우, 유도 문구 외에 검색에 대한 단서나 레이블을 포함해서는 안 된다.				
6. 검색어 입력 필드의 레이블이나 도움말을 플레이스홀더로 제공하지 않고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
상호작용 가이드라인				
7. 검색 실행에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
8. 실시간 검색어 입력 도움말의 출현 방식에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
9. 실시간 검색어 입력 도움말의 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
10. 실시간 검색어 입력 도움말의 실행에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

5) 검색 – 검색 결과 확인

체크리스트	준수 여부
사용성 가이드라인	
검색 결과 화면에 검색어 입력 필드를 유지한다.	
1. 검색 결과 화면에 검색어 입력 필드를 유지하고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

사용자가 재검색을 시도하지 않는 한 검색어 입력 필드에 검색어를 유지한다.				
2. 사용자가 재검색을 시도하지 않는 한 검색어 입력 필드에 검색어를 유지하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
검색 결과 수를 표시한다.				
3. 검색 결과 화면에 검색 결과 수를 표시하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
4. 검색 결과 화면의 주제별 탭에 검색 결과 수를 표시하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
검색 결과가 없는 경우, 결과를 명확하게 알리고 적절한 대안을 제공한다.				
5. 검색 결과가 없는 상태에 대한 정보를 명확하게 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
6. 검색 결과가 없는 경우, 대안적인 행동에 대한 안내를 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
기본 정렬, 필터 컨트롤을 제공한다.				
7. 검색 결과 화면에 검색 기간 필터를 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
8. 검색 결과 화면에 기본 정렬 컨트롤을 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
스코프 필터를 사용하는 경우 결과 화면 상단에 설정된 범위를 명시적으로 표시한다.				
9. 스코프 필터를 사용하는 경우 결과 화면 상단에 설정된 범위를 명시적으로 표시하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

6) 검색 – 검색 결과 이용

체크리스트	준수 여부			
구조				
1. 검색 결과 항목에 제목, 설명, 인덱스를 제공하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐
사용성 가이드라인				
검색어와 일치하는 항목을 강조 표시한다.				
2. 검색 결과 항목에 검색어와 일치하는 항목을 강조 표시하고 있다.	P ☐	F ☐	E ☐	N/A ☐

7) 검색 – 재검색

체크리스트	준수 여부
사용성 가이드라인	
상세 검색 컨트롤을 숨기지 않는다.	
1. 재검색 과정에서 상세 검색 컨트롤을 숨기지 않고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐
사용자가 설정한 상세 검색 조건을 유지한다.	
2. 사용자가 설정한 상세 검색 조건을 유지하고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

8) 검색 – 검색 종료

체크리스트	준수 여부
사용성 가이드라인	
검색 과업 맥락에서 벗어나 다른 화면 또는 다른 탐색 수단에 빠르게 접근할 수 있도록 해야 한다.	
1. 검색 종료 시 다른 화면 또는 다른 탐색 수단에 빠르게 접근할 수 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

9) 로그인 – 로그인 기능 찾기

체크리스트	준수 여부
사용성 가이드라인	
로그인 링크는 모든 화면에서 일관된 위치에 주목도 있게 배치한다.	
1. 로그인 링크를 모든 화면에서 일관된 위치에 배치하고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐
로그인 링크는 항상 '로그인' 화면으로 연결되어야 한다.	
2. 로그인 링크가 항상 '로그인' 화면으로 연결되고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐
플랫폼에 대한 고려 사항	
화면 너비가 충분하지 않은 경우에도 로그인 링크를 직관적으로 인지할 수 있는 형태로 표현한다.	
3. 작은 화면 너비에서 로그인 링크를 숨기지 않고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

10) 로그인 – 로그인 방식 확인·선택

체크리스트	준수 여부
구조	
1. 로그인 관련 도움말, 회원 가입 링크를 제공하고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐
사용성 가이드라인	
도움말 정보는 사용자의 다양한 이용 환경을 고려하여 작성한다.	
2. 사용자의 다양한 이용 환경을 고려한 로그인 도움말 정보를 제공하고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

11) 로그인 - 로그인 정보 입력

체크리스트	준수 여부
구조	
1. 로그인 관련 도움말, 회원 가입 링크를 제공하고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐
사용성 가이드라인	
아이디 형식에 대한 단서를 사전에 제공한다.	
2. 아이디 형식에 대한 단서를 사전에 제공하고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐
비밀번호를 표시할 수 있는 옵션을 제공한다.	
3. 비밀번호는 기본적으로 숨기고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐
4. 비밀번호를 표시할 수 있는 옵션을 제공하고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐
복사/붙여넣기를 제한하지 않는다.	
5. 아이디와 비밀번호 입력 필드에서 복사 및 붙여넣기 기능을 사용할 수 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐
아이디/비밀번호 찾기 링크를 제공한다.	
6. 아이디/비밀번호 찾기 링크를 제공하고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐
오류 메시지는 명확하고 간결하게 제공한다.	
7. 로그인 오류 메시지를 명확하게 제공하고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

☐ ☐ ☐ ☐

상호작용 가이드라인

8. 로그인 폼을 제출하기 전 가능한 한 많은 사용자 데이터의 유효성을 검사하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

9. 사용자가 로그인 폼을 제출하였을 때 오류가 발생한 경우 해당 항목으로 초점을 이동시키고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

12) 로그인 – 서비스 이용

체크리스트

준수 여부

사용성 가이드라인

사용자에게 로그인 세션이 만료되기 전에 유지 시간에 제한이 있음을 안내한다.

1. 로그인 세션이 만료되기 전에 유지 시간에 제한이 있음을 안내하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

로그인 세션 시간 만료에 대한 안내는 세션이 만료되기 최소 20초 전에 제공한다.

2. 로그인 만료 안내 모달을 세션이 만료되기 최소 20초 전에 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

로그인 만료 안내 모달에 시간 연장하기 버튼과 로그아웃하기 버튼을 제공한다.

3. 로그인 만료 안내 모달에 시간 연장하기 버튼과 로그아웃하기 버튼을 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

13) 신청 – 신청 대상 탐색

체크리스트

준수 여부

사용성 가이드라인

신청 상태 정보를 명확하게 인지할 수 있도록 표현한다.

1. 신청 정보 목록에 신청 상태 정보를 명확하게 인지할 수 있도록 표현하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

제목에 공식적인 서비스 명칭을 사용한다.

2. 신청 정보 목록의 제목에 공식적인 서비스 명칭을 사용하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

제목에 말줄임표를 사용하지 않는다.

3. 신청 정보 목록의 제목에 말줄임표를 사용하지 않고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

14) 신청 – 서비스 정보 확인

체크리스트

준수 여부

사용성 가이드라인

상세 정보는 정확하고 최신화된 상태로 제공한다.

1. 신청 서비스 정보 확인 화면에서 이해하기 어려운 단어에 대한 설명을 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

2. 신청 서비스 정보 확인 화면에서 상세 정보를 정확하게 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

3. 신청 서비스 정보 확인 화면에서 상세 정보를 최신화된 상태로 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

서비스를 신청할 수 있는 모든 채널과 제약 사항에 대한 정보를 제공한다.

4. 신청 서비스 정보 확인 화면에서 서비스를 신청할 수 있는 모든 채널에 대한 정보를 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

온라인으로 신청할 수 없는 상황에 대해 명확하게 인지 가능하도록 표현한다.

5. 신청 서비스 정보 확인 화면에서 제약 사항에 대한 정보를 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

사용자가 신청 과정을 완료하는 데 필요한 모든 서식과 서류에 대해 안내하고 빠르게 접근할 수 있는 수단을 제공한다.

6. 신청 서비스 정보 확인 화면에서 신청에 필요한 모든 서식과 서류에 대해 안내하고 빠르게 접근할 수 있는 수단을 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

신청 과정과 처리 절차에 대한 정보를 제공한다.

7. 신청 서비스 정보 확인 화면에서 신청 과정, 처리 절차에 대한 정보를 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

기본 정보는 첫 번째 탭에서 확인 가능하도록 제공한다.

8. 신청 서비스 정보 확인 화면에서 기본 정보를 첫 번째 탭에 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

15) 신청 – 유의 사항·자격 확인

체크리스트

준수 여부

사용성 가이드라인

신청서 작성 중간이나 최종 단계에서 작성을 중단해야 하는 상황에 대해 사용자에게 명확하게 안내한다.

1. 신청 과정에서 신청서 작성 중간 또는 최종 단계에서 작성을 중단해야 하는 상황에 대해 명확하게 안내하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

16) 신청 – 신청서 작성

체크리스트

준수 여부

구조

1. 신청서 작성품에 단계 표시기를 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

사용성 가이드라인

한 단계 내에서의 신청 서식 섹션을 탭이나 아코디언으로 구분하지 않는다.

2. 한 단계 내에서의 신청 서식 섹션을 탭이나 아코디언으로 구분하지 않고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

값의 변경이 이전에 작성한 항목 또는 이전 단계에 영향을 미치는 상황에 대해 사용자에게 안내해야 한다.

3. 신청서 작성 과정에서 값의 변경이 이전 항목에 영향을 미치는 상황에 대해 사용자에게 안내하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

신청서 작성에 대해 도움받을 수 있는 다양한 수단을 제공한다.

4. 신청서 작성 화면에 신청서 작성에 대해 도움받을 수 있는 문의처를 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

도움말은 정확한 내용으로 제공한다.

5. 신청서 작성 과정에서 도움말은 정확한 내용으로 제공하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

초기화 버튼은 다른 버튼과 명확하게 구분한다.

6. 신청서 작성품의 초기화 버튼을 다른 버튼과 명확하게 구분하고 있다.

P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

17) 신청 – 확인·확정

체크리스트	준수 여부
사용성 가이드라인	
신청 취소/철회, 제출된 신청 서식 수정이 불가능한 경우 확인·확정 단계를 포함해야 한다.	
1. 신청서 제출에 확인·확정 단계를 제공하고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐
취소/수정 불가한 사항에 대해 사용자에게 명확하게 안내해야 한다.	
2. 신청 취소/수정 불가한 사항에 대해 사용자에게 명확하게 안내하고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐
행동을 확정, 취소할 수 있는 버튼을 모두 제공한다.	
3. 신청서 제출 확인·확정 과정에서 행동을 취소할 수 있는 수단을 제공하고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

18) 신청 – 완료

체크리스트	준수 여부
사용성 가이드라인	
모든 신청 과업에는 완료 단계를 제공한다.	
1. 모든 신청 과업에 완료 단계를 제공하고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

19) 신청 – 신청 결과 확인

체크리스트	준수 여부
사용성 가이드라인	
신청 내역을 제공한다.	
1. 신청 상세 내역을 제공하고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐
신청 이력을 제공한다.	
2. 신청 이력을 제공하고 있다.	P ☐ F ☐ E ☐ N/A ☐

신청 처리 절차 및 현재 진행 상태에 대한 정보를 제공한다.

3. 신청 과정과 관련하여 현재 진행 상태에 대한 정보를 제공하고 있다.

P
☐

F
☐

E
☐

N/A
☐

20) 정책 정보 확인 – 정보 확인

체크리스트

준수 여부

사용성 가이드라인

상세 정보는 정확하고 최신화된 상태로 제공한다.

1. 정책 정보 상세 화면에서 상세 정보를 정확하게 제공하고 있다.

P
☐

F
☐

E
☐

N/A
☐

2. 정책 정보 상세 화면에서 상세 정보를 최신화된 상태로 제공하고 있다.

P
☐

F
☐

E
☐

N/A
☐

3. 준수 기준

가. 스타일

1) 색상

가) 정부 상징

[색상 1]

디지털 정부 디자인 시스템의 Primary, Secondary, Gray, System 색상 팔레트와 색상값을 사용하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 화면 내 모든 요소 ▶ 선명한 화면 모드를 사용하는 경우, 해당 모드에 대해서도 별도로 점검함 ▶ 예외 ① 장식 용도의 요소 ② 이미지 콘텐츠
점검 절차/방법	1. 화면을 새로고침하고 해상도와 확대 비율이 초기 상태임을 확인한다.* 2. 개발자 도구를 열고 CSS overvier(CSS 개요)를 실행한다.** 3. 다음 방식을 참고하여, 사용된 색상이 Primary, Secondary, Gray, System 색상 팔레트에 정의된 색상 중 하나임을 확인한다. * 새로고침하고 초기 상태 확인하기 ** 개발자 도구
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 색상 팔레트에 정의된 색상이 아닌 다른 색상을 사용한 경우 • 색상 팔레트에 정의된 색상 코드값을 사용하였으나, 투명도 적용으로 실제 표시되는 색상이 팔레트의 색상이 아닌 경우
근거 가이드라인	-

[색상 2]

디지털 정부 디자인 시스템의 각 컴포넌트에 정의된 상호작용 상태 표현 색상과 방식을 적용하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 컴포넌트 가이드라인에서 상태(State)별 스타일이 지정된 요소 ▶ 선명한 화면 모드를 사용하는 경우, 해당 모드에 대해서도 별도로 점검함
-------------	--

점검 절차/방법	1. 웹 브라우저 개발자 도구를 실행하고, 본 화면에서 점검하고자 하는 요소를 선택한 후 State를 변경한다. 대화형 요소 유형별로 확인이 필요한 상태는 아래와 같다.* ① 버튼: Hover, Active(Pressed) ② 링크: Hover, Active(Pressed) ③ 기타: 스타일에 별도의 상태가 정의된 컴포넌트는 해당 규칙을 따름 2. 컴포넌트 가이드라인에 정의된 것과 같은 색상과 표현 방식을 사용하고 있음을 확인한다. * 상태값(State) 변경상태 점검하기
준수	2를 충족함
미준수 사례	컴포넌트 가이드라인에 적용된 것과 반대의 증·감 규칙을 적용한 경우
근거 가이드라인	-

[색상 3]

디지털 정부 디자인 시스템에 정의된 배경 색상을 사용하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 콘텐츠 섹션의 컨테이너 ▶ 선명한 화면 모드를 사용하는 경우, 해당 모드에 대해서도 별도로 점검함
점검 절차/방법	1. 개발자 도구 또는 색상 피커를 사용하여 컨테이너의 배경색이 Gray 팔레트 색상 중 1가지에 해당함을 확인한다.
준수	1을 충족함
미준수 사례	배경색을 Gray가 아닌 다른 색조의 팔레트를 사용하여 표현한 경우
근거 가이드라인	-

나) 자체 상징

[색상 4]

상호작용 상태를 표현할 때, 기본 상태 색상을 기준으로 한 증·감 규칙을 적용하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 모든 대화형 요소
점검 절차/방법	1. 웹 브라우저 개발자 도구를 실행하고, 본 화면에서 점검하고자 하는 요소를 선택한 후 State를 변경한다. 대화형 요소 유형별로 확인이 필요한 상태는 아래와 같다.* ① 버튼: Hover, Active(Pressed) ② 링크: Hover, Active(Pressed) ③ 기타: 스타일에 별도의 상태가 정의된 컴포넌트는 해당 규칙을 따름 2. 각 상태의 색상이 아래 규칙에 따라 변경되고 있음을 확인한다. ① 색상 팔레트가 정의되어 있는 경우 ◦ Hover — Active(Pressed) ◦ Normal +1 — Normal +2 ◦ Normal +1 — Normal -1 ◦ Normal -1 — Normal -2 ◦ Normal -1 — Normal +1 ② 색상 팔레트가 정의되어 있지 않은 경우 ◦ 기본 상태의 색상을 기준으로 색조(Hue)를 유지하면서, 명도가 1.2~1.5배 어두워지거나 밝아짐을 확인 * 상태값(State) 변경상태 점검하기
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 요소에 인터페이스로 상호작용을 시도했을 때, 다른 색조로 표현이 변경되는 경우 - 기본 상태가 Primary-50으로 표현되고 있고, hover 상태에서 Blue-60으로 표현됨
근거 가이드라인	-

[색상 5]

시스템 상태를 표현할 때, 시스템 색상의 색상 범주와 의미 체계를 따르고 있다.

점검	▶ 위험, 주의, 성공, 안내 목적의 정보를 전달하기 위한 요소
----	-------------------------------------

화면/요소	
점검 절차/방법	- 다음 중 1가지 이상의 요소에 색상을 사용하고 있음을 확인한다. ① 텍스트 ② 아이콘 ③ 컨테이너 - 정보의 목적에 부합하는 색상을 사용하고 있음을 확인한다. ① 위험: 빨간색 계열 ② 주의: 노란색 계열 ③ 성공: 초록색 계열 ④ 안내: 파란색 계열
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• '위험' 정보를 표현하는 데 초록색을 사용하여 강조 표현한 경우 • '성공' 정보를 표현하는 데 빨간색을 사용하여 강조 표현한 경우
근거 가이드라인	-

다) 공통

[색상 6] 배경 색상을 일관성 있게 표현하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 콘텐츠 섹션의 컨테이너 ▶ 모든 화면을 비교하여 점검 ▶ 선명한 화면 모드를 사용하는 경우, 해당 모드에 대해서도 별도로 점검함 ▶ 예외 - 주요 메뉴별로 색상 컨셉을 다르게 사용하고 있는 경우
점검 절차/방법	동일한 수준의 정보를 표현하는 영역의 컨테이너 배경색이 동일함을 확인한다.* * 스타일 속성 점검하기(요소 색상)
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	-
근거 가이드라인	-

[색상 7]

액션, 선택, 입력 컴포넌트의 테두리를 일관성 있게 표현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 액션, 선택, 입력 컴포넌트 ▶ 모든 화면을 비교하여 점검 ▶ 선명한 화면 모드를 사용하는 경우, 해당 모드에 대해서도 별도로 점검함
점검 절차/방법	1. 동일한 색상의 배경 위에 표시된 컴포넌트의 테두리 색이 동일함을 확인한다.* * 스타일 속성 점검하기(요소 색상)
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 화면별로 컴포넌트 테두리 색이 다르게 표현된 경우
근거 가이드라인	-

[색상 8]

텍스트 색상을 일관성 있게 표현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 텍스트 콘텐츠 ▶ 모든 화면을 비교하여 점검 ▶ 선명한 화면 모드를 사용하는 경우, 해당 모드에 대해서도 별도로 점검함 ▶ 예외 - 이미지 텍스트
점검 절차/방법	1. 동일한 색상의 배경 위에 표시된 텍스트의 색이 동일함을 확인한다.* * 스타일 속성 점검하기(요소 색상)
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 화면별로 텍스트 색이 다르게 표현된 경우
근거 가이드라인	-

2) 서체

가) 정부 상징

[서체 1]

Pretendard GOV 서체를 사용하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 텍스트 콘텐츠 ▶ 예외 - 강조가 필요한 텍스트 또는 특별한 표현이 필요한 텍스트 ○ 장식용 글자 ○ 전시용 콘텐츠 - 메인 화면의 히어로 영역 내 비주얼 - 안내/홍보 목적의 배너 - 콘텐츠 썸네일 등 ○ 강조 목적의 헤딩 ○ 인포그래픽, 아이콘에 포함된 텍스트 ○ 로고에 포함된 텍스트 ○ 서명 등의 손 글씨 ○ 인용구 - 이미지 텍스트
점검 절차/방법	1. 웹 브라우저에서 개발자 도구를 실행한다.* 2. 현재 화면에 표시되고 있는 텍스트에 사용된 모든 폰트가 Pretendard GOV 폰트임을 확인한다. * 스타일 속성 점검하기(파이어폭스(Firefox)로 글자 점검)
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 한국어 텍스트 표현에는 Pretendard GOV 폰트를 사용했으나, 영어 텍스트 표현에 Pretendard GOV가 아닌 폰트를 사용한 경우 • 특별한 텍스트 표현 방식이 필요하지 않음에도 불구하고 본문 표현에 Pretendard GOV 폰트를 사용하지 않은 경우
근거 가이드라인	중앙행정기관 사이트에서는 기본 글꼴로 국문과 영문 모두 Pretendard GOV를 사용한다.

[서체 2]

본문의 기본 텍스트 크기를 17px 이상으로 표현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 본문 텍스트 ① 화면에서 사용자가 주로 읽어야 하는 내용을 표시하는 텍스트 ② 버튼, 메뉴, 도움말, 레이블, 캡션, 도움말은 제외함
-------------	--

	▶ 예외 - 이미지 텍스트
점검 절차/방법	1. 웹 브라우저에서 개발자 도구를 실행한다.* 2. 크기가 17px 이상임을 확인한다. * 스타일 속성 점검하기(글자 크기, 파이어폭스(Firefox)로 글자 점검)
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 본문의 기본 텍스트 크기가 17px 미만인 경우
근거 가이드라인	-

[서체 3]

디지털 정부 디자인 시스템에 정의된 서체 사용 규격을 적용하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 텍스트 콘텐츠 ▶ 예외 - 강조가 필요한 텍스트 또는 특별한 표현이 필요한 텍스트 ◦ 장식용 글자 ◦ 전시용 콘텐츠 - 메인 화면의 히어로 영역 내 비주얼 - 안내/홍보 목적의 배너 - 콘텐츠 썸네일 등 ◦ 강조 목적의 헤딩 ◦ 인포그래픽, 아이콘에 포함된 텍스트 ◦ 로고에 포함된 텍스트 ◦ 서명 등의 손 글씨 ◦ 인용구 - 이미지 텍스트
점검 절차/방법	1. 웹 브라우저에서 개발자 도구를 실행한다.* 2. 글자 스케일에 정의된 크기 중 하나임을 확인한다. * 스타일 속성 점검하기(파이어폭스(Firefox)로 글자 점검)
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	-

근거 가이드라인	-
[서체 4] 각 서체 굵기에 맞는 폰트 파일을 사용하고 있다	
점검 화면/요소	▶ 텍스트 콘텐츠 ▶ 예외 - 강조가 필요한 텍스트 또는 특별한 표현이 필요한 텍스트 ○ 장식용 글자 ○ 전시용 콘텐츠 - 메인 화면의 히어로 영역 내 비주얼 - 안내/홍보 목적의 배너 - 콘텐츠 썸네일 등 ○ 강조 목적의 헤딩 ○ 인포그래픽, 아이콘에 포함된 텍스트 ○ 로고에 포함된 텍스트 ○ 서명 등의 손 글씨 ○ 인용구 - 이미지 텍스트
점검 절차/방법	1. 웹 브라우저에서 개발자 도구를 실행한다.* 2. 텍스트 굵기별로 각기 다른 폰트 파일 또는 Variable 폰트를 사용하고 있음을 확인한다. * 스타일 속성 점검하기(파이어폭스(Firefox)로 글자 점검)
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	-
근거 가이드라인	-

나) 자체 상징

[서체 5] 본문의 기본 텍스트 크기를 16px 이상으로 표현하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 본문 텍스트 ① 화면에서 사용자가 주로 읽어야 하는 내용을 표시하는 텍스트

	② 버튼, 메뉴, 도움말, 레이블, 캡션, 도움말은 제외함 ▶ 예외 - 이미지 텍스트
점검 절차/방법	1. 웹 브라우저에서 개발자 도구를 실행한다.* 2. 크기가 16px 이상임을 확인한다. * 스타일 속성 점검하기(글자 크기, 파이어폭스(Firefox)로 글자 점검)
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 본문의 기본 텍스트 크기가 16px 미만인 경우
근거 가이드라인	-

[서체 6]

고딕 계열 서체를 사용하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 텍스트 콘텐츠 ▶ 예외 - 강조가 필요한 텍스트 또는 특별한 표현이 필요한 텍스트 ◦ 장식용 글자 ◦ 전시용 콘텐츠 - 메인 화면의 히어로 영역 내 비주얼 - 안내/홍보 목적의 배너 - 콘텐츠 썸네일 등 ◦ 강조 목적의 헤딩 ◦ 인포그래픽, 아이콘에 포함된 텍스트 ◦ 로고에 포함된 텍스트 ◦ 서명 등의 손 글씨 ◦ 인용구 - 이미지 텍스트
점검 절차/방법	1. 웹 브라우저에서 개발자 도구를 실행한다.* 2. 화면에 표시된 모든 텍스트의 font-family 스타일 속성값을 확인한다. 3. 사용된 모든 폰트가 고딕 계열의 폰트인지 확인한다. 4. #3에 해당하지 않는 경우, 실제 화면 표시에는 해당 폰트가 사용되고 있지 않음을 확인한다.

	* 스타일 속성 점검하기(파이어폭스(Firefox)로 글자 점검)
준수	• 3을 충족함 • 또는 4를 충족함
미준수 사례	• 한국어 텍스트 표현에는 고딕 계열 폰트를 사용했으나, 영어 텍스트 표현에 고딕 계열이 아닌 폰트를 사용한 경우 • 특별한 텍스트 표현 방식이 필요하지 않음에도 불구하고 본문 표현에 고딕 계열 폰트를 사용하지 않은 경우
근거 가이드라인	-

[서체 7]

서체의 굵기를 2가지로 구분하여 표현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 텍스트 콘텐츠 ▶ 예외 - 강조가 필요한 텍스트 또는 특별한 표현이 필요한 텍스트 ○ 장식용 글자 ○ 전시용 콘텐츠 - 메인 화면의 히어로 영역 내 비주얼 - 안내/홍보 목적의 배너 - 콘텐츠 썸네일 등 ○ 강조 목적의 헤딩 ○ 인포그래픽, 아이콘에 포함된 텍스트 ○ 로고에 포함된 텍스트 ○ 서명 등의 손 글씨 ○ 인용구 - 이미지 텍스트
점검 절차/방법	1. 웹 브라우저에서 개발자 도구를 실행한다.* 2. 화면에서 제공되는 모든 텍스트에 대해 font-weight 속성값을 확인한다. 3. 굵기가 2단계로 사용되고 있는지 확인한다. * 스타일 속성 점검하기(파이어폭스(Firefox)로 글자 점검)
준수	• 3을 충족함
미준수 사례	• 텍스트 굵기를 3단계 이상으로 표현한 경우
근거	-

가이드라인	
-------	--

다) 공통

[서체 8] Title과 Heading 텍스트를 본문 보다 굵거나 크게 표현하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 본문 텍스트 - 화면에서 사용자가 주로 읽어야 하는 내용을 표시하는 텍스트 ▶ 제목 텍스트 - 화면 제목, 섹션 제목 등 하위 콘텐츠의 내용을 대표하는 텍스트 ▶ 예외 - 이미지 텍스트
점검 절차/방법	1. 웹 브라우저에서 개발자 도구를 실행한다.* 2. 본문 텍스트와 제목 텍스트를 다음 중 1가지 이상의 방식으로 구분하고 있음을 확인한다. ① 제목의 굵기(font-weight)에 더 큰 값이 사용됨 ② 제목의 크기(font-size)에 더 큰 값이 사용됨 * 스타일 속성 점검하기(파이어폭스(Firefox)로 글자 점검)
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 본문과 제목의 굵기, 크기가 모두 동일하여 두 정보를 시각적으로 구분할 수 없는 경우
근거 가이드라인	텍스트의 두께는 Regular, Bold 2가지로 사용한다. Body, Detail, Label에서는 강조가 필요할 때 Bold를 사용한다.

[서체 9] 서체 사용 규칙을 일관되게 적용하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 텍스트 콘텐츠 ▶ 예외 - 이미지 텍스트
점검	1. 웹 브라우저에서 개발자 도구를 실행한다.*

절차/방법	2. 화면에서 제공되는 모든 텍스트에 대해 다음 스타일 속성과 속성값을 확인한다. ① font-size ② font-weight ③ letter-spacing ④ line-height 3. 다른 화면의 텍스트 스타일과 비교하여, 동일한 계층 구조를 가진 텍스트가 동일한 스타일로 표현되고 있음을 확인한다. 4. 동적으로 로딩되거나 변경되는 콘텐츠에 대해서도 #3을 반복적으로 확인한다. * 스타일 속성 점검하기(파이어폭스(Firefox)로 글자 점검)
준수	• 3, 4를 충족함
미준수 사례	• 본문과 제목의 굵기, 크기가 모두 동일하여 두 정보를 시각적으로 구분할 수 없는 경우
근거 가이드라인	다양한 크기의 텍스트를 일관되게 사용할 수 있도록 스타일에 따라 구분하여 정의한다. 독자적인 로고를 사용하는 기관의 Display 스타일 적용에 대해 키 비주얼 영역 혹은 마케팅 배너 영역에 사용되는 Display 스타일의 경우 Size와 Font weight를 변경하여 사용할 수 있다. 단, Small/Medium/Large처럼 일정한 규칙을 가질 수 있도록 한다.

[서체 10]

여러 줄로 구성된 텍스트의 행간을 텍스트 크기의 1.5배 이상으로 표현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 텍스트 콘텐츠 ▶ 예외 - 강조가 필요한 텍스트 또는 특별한 표현이 필요한 텍스트 ○ 장식용 글자 ○ 전시용 콘텐츠 - 메인 화면의 히어로 영역 내 비주얼 - 안내/홍보 목적의 배너 - 콘텐츠 썸네일 등 ○ 강조 목적의 헤딩 ○ 인포그래픽, 아이콘에 포함된 텍스트 ○ 로고에 포함된 텍스트 ○ 서명 등의 손 글씨 ○ 인용구 - 이미지 텍스트
----------	---

	- 2줄 이하의 짧은 텍스트
점검 절차/방법	1. 웹 브라우저에서 개발자 도구를 실행한다.* 2. 행간(line-height) 값이 1.5(150%) 이상임을 확인한다. * 스타일 속성 점검하기(파이어폭스(Firefox)로 글자 점검)
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	-
근거 가이드라인	-

3) 형태

가) 정부 상징

[형태 1] 여러 줄로 구성된 텍스트의 행간을 텍스트 크기의 1.5배 이상으로 표현하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 세부 요소 또는 요소 그룹을 배경과 구분하기 위해 사용하는 색상면이나 외곽선 ▶ 예외 - 이미지 콘텐츠
점검 절차/방법	1. 웹 브라우저에서 개발자 도구를 실행한다.* 2. 요소 높이값에 0.125를 곱한 후 소숫점 첫째자리에서 올림한 계산값과 요소의 등글기 값과 비교하여, 다음을 모두 충족함을 확인한다. ① 계산값이 짝수인 경우, 등글기값과 계산값이 같음 ② 계산값이 홀수인 경우, 등글기값이 계산값 + 1과 같음 ③ 등글기값이 12px를 넘지 않음 * 개발자 도구
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 등글기 값의 계산 규칙을 부적절하게 적용한 경우 - 값을 올림한 값이 홀수임에도 보정 없이 그대로 등글기값으로 사용함 - 값을 버림하여 가까운 짝수값을 등글기값으로 사용함 • 등글기 값의 배율을 임의로 조정한 경우 • 등글기 값이 12px를 초과하는 경우

근거 가이드라인	-
-------------	---

나) 자체 상징

[형태 2] 컨테이너 크기가 커질 수록 둥글기 값이 커지도록 표현하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 세부 요소 또는 요소 그룹을 배경과 구분하기 위해 사용하는 색상면이나 외곽선 - 둥글기 표현을 사용하고 있는 경우에만 점검함 ▶ 화면 내, 화면 간 요소를 비교하여 점검 ▶ 예외 - 이미지 콘텐츠
점검 절차/방법	1. 웹 브라우저에서 개발자 도구를 실행한다.* 2. 높이 값이 더 큰 요소의 둥글기 값을, 높이 값이 더 작은 요소 보다 크게 사용하고 있음을 확인한다. * 개발자 도구
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 높이가 더 높은 요소에 작은 둥글기 값을 사용한 경우
근거 가이드라인	-

다) 공통

[형태 3] 컨테이너의 둥글기 사용에도 내부 콘텐츠가 가려지거나 잘림 없이 표시되고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 세부 요소 또는 요소 그룹을 배경과 구분하기 위해 사용하는 색상면이나 외곽선 - 둥글기 표현을 사용하고 있는 경우에만 점검함
점검 절차/방법	1. 장식 용도를 제외한 모든 내부 콘텐츠가 영역을 넘어가지 않고 표시되고 있음을 확인한다.

준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 과도한 둥글기 적용으로 인해 컨테이너 내부 콘텐츠가 가려지는 경우
근거 가이드라인	-

나. 컴포넌트

1) 공식 배너

[공식 배너 1] 웹사이트에 공식 배너를 제공하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 모든 디지털 정부서비스의 웹사이트 - 정부상징 로고를 사용하는 중앙행정기관 대표·운영서비스·시스템 - 지방자치단체 대표·운영서비스·시스템 ▶ 예외 - 공공기관에서 운영하는 디지털 서비스 - 화면 로딩/전환 시에 일시적으로 제공되는 화면 예: 스피너, 진행률 표시기, 안내 문구만 표시되는 화면
점검 절차/방법	• 화면을 새로고침하고 해상도와 확대 비율이 초기 상태임을 확인한다.* • 공식 배너를 제공하고 있음을 확인한다. * 새로고침하고 초기 상태 확인하기
준수	• #2를 충족함
미준수 사례	• 공식 배너를 제공하고 있지 않은 경우 • 일부 화면에 공식 배너가 누락된 경우
근거 가이드라인	(적용 기준 - 아이덴티티)

[공식 배너 2] 공식 배너를 모든 화면의 최상단에 제공하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 공식 배너를 사용하는 모든 디지털 서비스
점검 절차/방법	1. 화면을 새로고침하고 해상도와 확대 비율이 초기 상태임을 확인한다.* 2. 웹 브라우저 창과 공식 배너 사이에 다른 요소가 배치되어 있지 않음을 확인한다. * 새로고침하고 초기 상태 확인하기
준수	• 2를 충족함

미준수 사례	- 공식 배너보다 먼저(상단에) 제공하는 요소가 있는 경우 - 광고, 긴급 공지, 쿠키 허용 메시지 등을 공식 배너 상단에 제공함 - 일부 화면에서 공식 배너의 위치가 일관되지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 배너는 모든 화면의 최상단에 제공한다.

[공식 배너 3]

공식 배너의 스타일을 변형하지 않고 있다.

점검 화면/요소	공식 배너를 사용하는 모든 디지털 서비스
점검 절차/방법	- 화면을 새로고침하고 해상도와 확대 비율이 초기 상태임을 확인한다.* - 공식 배너를 구성하는 요소들의 스타일이 컴포넌트 예제와 동일하게 제공되어, 다음을 모두 준수하고 있음을 확인한다.** - 서체(font-family): pretendardGOV - 텍스트 크기(font-size) : 15px(1.5rem) - 텍스트 색상(color): #1D1D1D(--gray90) - 텍스트 굵기(font-weight): Medium(400) - 컨테이너 배경 색상(background-color): #EDF1F5(--secondary5) - 컨테이너 높이(min-height, height): 32px(3.2rem) - 국기 아이콘 크기: 24px X 16px - 국기 아이콘과 텍스트 간 간격: 8px * 새로고침하고 초기 상태 확인하기 ** 스타일 속성 점검하기(글자 크기, 너비 및 높이, 컴포넌트 간격)
준수	2를 충족함
미준수 사례	- 공식 배너 텍스트 스타일을 변경한 경우 - 텍스트 서체로 pretendardGOV를 사용하지 않음 - 텍스트 크기를 14px로 제공함 - 텍스트 색상으로 #000000을 사용함 - 텍스트 굵기를 700으로 제공함 - 공식 배너 컨테이너 스타일을 변경한 경우 - 배경 색상으로 브랜드 컬러를 사용함 - 배경 색상으로 #FFFFFF를 사용함 - 컨테이너의 높이는 32px이나 추가로 상하 padding 값 10px을 부여함

	- 국기 아이콘 스타일을 변경한 경우 - eg 아이콘을 사용함 - 국기 아이콘 크기가 25x17임 - 국기 아이콘과 텍스트 간 간격으로 margin 값 10px을 부여함
근거 가이드라인	(사용성) 배너 텍스트와 스타일을 변형하지 않는다.

[공식 배너 4]

공식 배너의 텍스트를 변형하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 공식 배너를 사용하는 모든 디지털 서비스
점검 절차/방법	- 화면을 새로고침하고 해상도와 확대 비율이 초기 상태임을 확인한다.* - 공식 배너 텍스트의 내용과 띄어쓰기가 다음과 동일하게 제공되고 있음을 확인한다. “이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.” * 새로고침하고 초기 상태 확인하기
준수	2를 충족함
미준수 사례	- 텍스트를 임의로 변형하여 사용하는 경우 “대한민국 공식 전자정부 웹사이트입니다.”와 같이 변형된 텍스트를 사용함 - 띄어쓰기를 다르게 제공하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 배너 텍스트와 스타일을 변형하지 않는다.

2) 운영기관 식별자

[운영기관 식별자 1]

운영기관 식별자의 로고 영역에 상위 기관의 로고를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 운영기관 식별자
점검 절차/방법	운영기관 식별자의 로고 영역에 운영 주체 기관의 상위 기관 로고를 제공하고 있음을 확인한다.

	2. 로고 이미지가 상위 기관의 공식 로고 타입임을 확인한다.
준수	1, 2를 충족함
미준수 사례	- 운영기관 식별자에 로고를 제공하지 않은 경우 - 운영기관 식별자의 로고에 서비스의 로고를 제공하고 있는 경우 - 운영기관 식별자의 로고에 서비스 운영 주체의 로고를 제공하고 있는 경우 - 특정 화면에서 운영기관 식별자를 상이하게 제공하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 로고 영역에는 서비스의 로고나 서비스 운영 주체의 로고가 아니라 서비스 운영과 관련된 상위 기관의 로고를 제공한다.

[운영기관 식별자 2]

관련 기관이 2개 이상 존재하는 경우 운영기관 식별자에 기관의 계층 수준에 따라 로고를 순서대로 배치하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 관련 기관이 2개 이상 존재하는 서비스의 운영기관 식별자
점검 절차/방법	1. 기관의 조직도에 따라 로고 이미지를 상위 기관에서 하위 기관 순으로 왼쪽부터 순차적으로 배치하고 있음을 확인한다.
준수	1을 충족함
미준수 사례	- 관련 상위 기관의 계층 수준과 로고 배치의 순서가 일치하지 않은 경우 - 계층 수준이 상대적으로 낮은 기관의 로고를 왼쪽에 배치함 - 특정 화면에서 운영기관 식별자를 상이하게 제공하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 관련 기관이 2개 이상 존재하는 경우 기관의 계층 수준에 따라 로고를 순서대로 배치한다.

[운영기관 식별자 3]

운영기관 식별자에 안내 텍스트와 요소의 배치를 일관되게 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 운영기관 식별자
점검 절차/방법	1. 운영기관 식별자 내부에 상위 기관 로고, 안내 텍스트 순서로 배치하고 있음을 확인한다.
준수	1을 충족함

미준수 사례	• 로고보다 안내 텍스트를 먼저 배치한 경우 • 특정 화면에서 운영기관 식별자를 상이하게 제공하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 안내 텍스트와 요소의 배치를 변경하지 않는다.

3) 푸터

[푸터 1]

[정부상징] 푸터의 스타일 수정을 최소화하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 정부상징 로고를 사용하는 기관의 웹사이트, 모바일 웹의 푸터
점검 절차/방법	1. 화면을 새로고침하고 해상도와 확대 비율이 초기 상태임을 확인한다.* 2. 푸터 내부 요소가 다음을 모두 준수하고 있음을 확인한다.** ① 글씨 크기, 굵기 ◦ 연락처: 17px, 400(강조 700) ◦ 유틸리티 링크: 17px, 700 ◦ 정책 링크: 17px, 700 ◦ 저작권 정보: 15px, 400 ② 요소의 색상 ◦ 영역의 배경 먼: #F8F8F8 ◦ 구분 선: #D8D8D8 ◦ 글씨: #1D1D1D(강조 #003675) * 새로고침하고 초기 상태 확인하기 ** 스타일 속성 점검하기(글자 크기, 너비 및 높이, 컴포넌트 간격)
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 푸터 내부 텍스트의 스타일을 수정한 경우 - 연락처 텍스트의 크기를 15px로 제공 - 저작권 정보 텍스트의 굵기를 700으로 제공 - 텍스트 색상으로 #000000을 제공 • 푸터 컨테이너 스타일을 변경한 경우 - 배경 색상으로 브랜드 컬러를 사용 - 배경 색상으로 #FFFFFF를 사용 • 구분 선 스타일을 변경한 경우

	- 구분 선 색상으로 #FFFFFF를 사용
근거 가이드라인	-

[푸터 2]

푸터에 서비스 로고, 연락처, 저작권 정보를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 푸터 ▶ 예외 - 대표 연락처를 기밀/보안 유지 등의 사유로 공개할 수 없는 경우
점검 절차/방법	1. 다음을 모두 제공하고 있음을 확인한다. ① 서비스 로고 ② 대표 연락처(전화번호 또는 이메일 주소) ③ 저작권 정보
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 서비스 로고를 제공하고 있지 않은 경우 • 저작권 정보를 제공하고 있지 않은 경우
근거 가이드라인	(구조)

[푸터 3]

푸터를 모든 화면에서 일관된 위치에 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 푸터 - 모든 화면을 비교하여 점검
점검 절차/방법	1. 푸터가 화면에 표시된 가장 마지막 요소임을 확인한다. 2. 본문의 높이가 뷰포트 높이보다 짧은 경우, 푸터의 하단과 화면의 하단 사이에 빈 공간이 없음을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 푸터 아래 공간이 남아있는 경우 - 본문이 짧은 화면에서 푸터 하단에 흰 여백이 있음 • 일부 화면에서 푸터의 위치가 다른 경우

근거 가이드라인	(사용성) 모든 화면에 푸터를 일관된 위치에 제공해야 한다.
[푸터 4] 푸터 섹션의 정보를 일관된 순서로 제공하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 푸터 - 모든 화면을 비교하여 점검
점검 절차/방법	1. 푸터 내부 요소 그룹의 시각적 배치가 상하좌우 순서대로, 다음의 순서로 제공되고 있음을 확인한다. ① 서비스 로고 ② 연락처 ③ 유틸리티 링크 ④ 정책 링크 ⑤ 저작권 정보 ⑥ 운영기관 식별자
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 푸터 내 정보의 기본 순서를 변경한 경우 • 특정 화면에서 푸터 내부 컴포넌트의 순서가 다른 경우
근거 가이드라인	(사용성) 모든 디지털 정부 서비스에서 푸터 섹션의 정보는 일관된 순서로 제공한다.

[푸터 5]

푸터에 개인 정보 처리 방침을 표시하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 개인 정보를 처리하는 서비스의 푸터 ▶ 참고 사항 - 회원가입, 게시판에서의 개인 정보 확인 등의 기능/서비스가 포함된 서비스를 의미한다. - 개인 정보 처리 방침의 대상 및 게시 방법은 관련 표준을 준수한다.
점검 절차/방법	1. 개인 정보 처리 방침 링크를 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 푸터에 개인 정보 처리 방침을 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 개인 정보 처리 방침을 반드시 표시한다.

[푸터 6]

전자상거래가 포함된 경우 푸터에 이용약관을 표시하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 전자상거래가 포함된 웹사이트의 푸터 ▶ 참고 사항 - 전자상거래가 포함된 서비스는 전자 문서를 활용한 재화 또는 용역의 주문, 결제, 이행을 포함하는 서비스를 의미한다. - 이용약관의 대상 및 게시 방법은 관련 표준을 준수한다.
점검 절차/방법	1. 이용약관 확인 링크 또는 버튼을 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 전자상거래가 포함된 서비스임에도 푸터에 이용약관을 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 전자상거래가 포함된 경우 이용약관을 반드시 표시한다.

[푸터 7]

푸터의 서비스 내비게이션이 기본 내비게이션과 동일하게 제공되고 있다.

점검	▶ 푸터
----	--

화면/요소	
점검 절차/방법	1. 다음 중 1가지 이상의 링크를 제공하고 있음을 확인한다. ① 사이트맵 ② 자주 묻는 질문 ③ 원격 지원 ④ 서비스 내비게이션
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 푸터에 사용자가 빈번하게 찾는 링크를 1가지 이상 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 사용자들이 빈번하게 찾는 링크를 배치한다.

[푸터 8]

푸터의 서비스 내비게이션이 기본 내비게이션과 동일하게 제공되고 있다.

점검 화면/요소	▶ 서비스 내비게이션 링크 목록을 포함하는 푸터
점검 절차/방법	1. 모든 수준의 링크 목록에 대해 다음을 모두 충족함을 확인한다. ① 메인 메뉴와 상응하는 수준의 링크 항목에서 누락되거나 추가된 링크가 없음 ② 메인 메뉴와 상응하는 수준의 링크 텍스트와 완전히 동일한 링크 레이블을 사용함
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 푸터의 하위 메뉴 링크가 메인 메뉴와 다른 최상위 메뉴의 하위에 제공되고 있는 경우 - '이용 안내' 하위의 '자주 하는 질문' 메뉴가 푸터에는 '정보 공개' 메뉴 하위에 제공됨
근거 가이드라인	(사용성) 푸터에 제공하는 서비스 내비게이션은 기본 내비게이션과 동일한 구조 및 레이블을 따라야 한다.

[푸터 9]

푸터에 최신 연락처 정보를 정확하게 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 푸터의 연락처 정보 - 이메일 주소 - 우편번호 및 주소 - 대표 전화번호, 당직실 번호 등 각종 전화번호 등
-------------	--

점검 절차/방법	1. 모든 연락처 정보를 정확하게 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 푸터의 고객센터 연락처가 과거의 정보로 표시되어 있는 경우 • 푸터의 기관 연락처에 오타자가 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 연락처 정보와 각종 링크는 항상 최신 상태로 유지한다.

[푸터 10]

푸터의 각종 링크는 링크 레이블에 명시된 정확한 페이지로 연결되고 있다.

점검 화면/요소	▶ 푸터
점검 절차/방법	1. 푸터의 모든 링크 및 버튼을 클릭해 다음 중 1가지의 방식으로 정확하게 작동함을 확인한다. ① 링크 레이블에 명시된 정확한 페이지로 연결 ② 버튼 레이블에 명시된 내용의 팝업/모달 창이 출현
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 링크 레이블에 명시된 정확한 페이지로 연결되지 않은 경우 • 링크를 실행하여 이동한 화면에 오류가 발생하는 경우 - '이용약관' 버튼을 눌러 출현한 모달 창에 콘텐츠가 표시되지 않음
관련 체크리스트	• 링크가 레이블에 명시된 정확한 목적지로 연결되고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 연락처 정보와 각종 링크는 항상 최신 상태로 유지한다.

[푸터 11]

화면 크기에 상관없이 푸터의 정보 요소는 상대적으로 동일한 순서로 제공되도록 표현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 푸터
점검	1. 가로 768px 이하의 작은 화면 너비로 전환한다.*

절차/방법	2. 위에서 아래, 왼쪽에서 오른쪽 순으로, 모든 정보를 큰 화면과 동일한 순서대로 제공하고 있음을 확인한다. * 화면 너비에 따른 콘텐츠 표현 확인하기
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 큰 화면에서 왼쪽을 기준으로 정렬된 일련의 요소가 작은 화면에서 오른쪽을 기준으로 정렬되는 경우 • 작은 화면에서 요소가 아래에서부터 위로 배치되는 경우
관련 체크리스트	• 푸터 섹션의 정보를 일관된 순서로 제공하고 있다.
근거 가이드라인	(플랫폼) 작은 화면 너비에서도 푸터의 정보 요소는 상대적으로 동일한 순서로 제공되도록 표현한다.

4) 헤더

[헤더 1]

[정부상징] 헤더의 스타일 수정을 최소화하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 정부상징 로고를 사용하는 기관의 웹사이트, 모바일 웹의 헤더
점검 절차/방법	1. 화면을 새로고침하고 해상도와 확대 비율이 초기 상태임을 확인한다.* 2. 헤더 내부 요소가 다음을 모두 준수하고 있음을 확인한다.** ① 글씨 크기, 굵기 ◦ 유틸리티 링크: 15px, 400 ◦ 아이콘 링크/버튼과 레이블: 17px, 700 ◦ 메인 메뉴 링크: 19px, 700 ② 요소의 색상 ◦ 영역의 배경 면: #FFFFFF ◦ 구분 선: #D8D8D8 ◦ 글씨: #1D1D1D * 새로고침하고 초기 상태 확인하기 ** 스타일 속성 점검하기(글자 크기, 너비 및 높이, 컴포넌트 간격)
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 헤더 내부 텍스트의 스타일을 수정한 경우 - 아이콘 버튼 텍스트의 크기를 15px로 제공함

	- 유틸리티 링크의 굵기를 700으로 제공함 - 메인 메뉴 1수준 링크 색상으로 브랜드 컬러를 사용함 • 헤더 컨테이너 스타일을 변경한 경우 - 배경 색상으로 브랜드 컬러를 사용함 - 배경 색상으로 #F8F8F8를 사용함 • 구분 선 스타일을 변경한 경우 - 구분 선 색상으로 #FFFFFF를 사용함
근거 가이드라인	(사용성) 헤더의 스타일 수정을 최소화한다.

[헤더 2]

서비스 로고를 헤더의 왼쪽 상단에 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 헤더
점검 절차/방법	1. 서비스 로고를 왼쪽 상단에 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 서비스 로고를 왼쪽 상단에 배치하지 않은 경우 - 서비스 로고를 중앙에 배치함
근거 가이드라인	(사용성) 정부 로고는 항상 헤더의 왼쪽 상단에 제공한다.

[헤더 3]

헤더의 내부 컴포넌트를 일관된 순서로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 헤더
점검 절차/방법	1. 헤더 내부 요소 그룹의 시각적 배치가 상하좌우 순서대로, 다음의 순서로 제공되고 있음을 확인한다. 이때, 아이콘 링크/버튼과 레이블, 메인 메뉴의 순서는 변경할 수 있다. ① 공식 배너 ② 유틸리티 링크 ③ 서비스 아이덴티티

	④ 아이콘 링크/버튼과 레이블 ⑤ 메인 메뉴
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 헤더 내 정보의 기본 순서를 변경한 경우 • 특정 화면에서 헤더 내부 컴포넌트의 순서가 다른 경우 - 메인 화면에서 아이콘 버튼을 '통합검색 - 로그인 - 회원가입' 순서로 제공했으나, 검색 결과 화면에서 '로그인 - 회원가입 - 전체 메뉴'를 제공
근거 가이드라인	(사용성) 헤더의 내부 컴포넌트를 일관된 순서로 배치한다.

[헤더 4]

유틸리티 링크 그룹은 헤더 우측 상단에 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 헤더
점검 절차/방법	1. 유틸리티 링크 그룹을 헤더의 우측 상단에 배치하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 유틸리티 링크들을 좌측 상단과 우측 상단에 나누어 제공하고 있는 경우 - 사용자가 자주 사용하는 링크를 헤더 좌측에, 언어 변경 및 화면 확대/축소 유틸리티를 헤더 우측에 제공함 • 헤더가 아닌 곳에 유틸리티 링크를 제공하고 있는 경우 - 공식 배너 내부에 유틸리티 링크 그룹을 제공함
근거 가이드라인	(사용성) 유틸리티 링크 그룹은 헤더 우측 상단에 제공한다.

[헤더 5]

헤더에서 유틸리티 링크 그룹을 디바이더로 구분하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 헤더
점검 절차/방법	1. 링크와 링크 사이에 구분자를 제공하고 있음을 확인한다. - 세로선

	- 가운데점 등
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 유틸리티 링크 목록의 항목이 여백으로만 구분되어 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 유틸리티 링크 그룹을 디바이더로 구분하여 표현한다.

[헤더 6]

헤더에 4개 이하의 유틸리티 링크를 사용하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 헤더 ▶ 참고 사항 - 드롭다운 메뉴에 속한 링크/버튼은 산정하지 않는다.
점검 절차/방법	1. 유틸리티 링크/버튼 항목이 4개 이하로 사용되고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 헤더에 5개 이상의 유틸리티 링크를 배치하는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 유틸리티 링크가 5개 이상 필요한 경우 드롭다운 메뉴를 사용한다.

[헤더 7]

헤더의 언어 설정을 위한 드롭다운 메뉴에 국기를 사용하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 드롭다운 유형의 언어 설정
점검 절차/방법	1. 언어 설정 드롭다운 메뉴를 확장한다. 2. 메뉴 옵션에 국기 이미지가 사용되지 않았음을 확인한다.
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 언어 설정을 위한 드롭다운 메뉴 옵션에 국기 이미지를 사용한 경우 • 언어 설정을 위한 드롭다운 메뉴 옵션에 텍스트 없이 국기 이미지만을 제공한 경우
근거	(사용성) 언어 설정을 위한 드롭다운 메뉴에 국기를 사용하지 않는다.

가이드라인	
[헤더 8] 헤더의 아이콘 버튼/링크에 텍스트 레이블을 제공하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 헤더에 포함된 아이콘 버튼/링크 - 통합검색 - 로그인 - 회원가입 - 개인 메뉴(마이페이지) 등 ▶ 예외 - 대부분의 사용자가 의미를 이해할 수 있고 아이콘이 간결한 경우에는 텍스트 레이블을 생략할 수 있음 예: 검색 ▶ 참고 사항 - 아이콘에 마우스를 가져다 대거나 키보드 초점이 진입했을 때 표시되는 툴팁은 레이블로 간주하지 않음
점검 절차/방법	1. 아이콘 버튼/링크 주변에 텍스트 레이블을 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 기능 버튼에 아이콘만 제공하여 사용자가 기능을 이해할 수 없는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 아이콘 버튼/링크에 텍스트 레이블을 제공한다.

[헤더 9] 화면을 위로 스크롤 했을 때 헤더를 뷰포트 상단에 고정하고 있다.	
점검 화면/요소	-
점검 절차/방법	2.

준수	•
미준수 사례	•
근거 가이드라인	

5) 건너뛰기 링크

[건너뛰기 링크 1]

반복되는 영역이 없는 단순한 화면에 건너뛰기 링크를 생략하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 반복되는 내비게이션이나 헤더가 없는 화면 ▶ 단일 화면으로 구성된 서비스
점검 절차/방법	1. 화면을 새로고침하고 해상도와 확대 비율이 초기 상태임을 확인한다.* 2. 다음 모든 상황에서 건너뛰기 링크가 표시되지 않음을 확인한다. ① 헤더 등 화면 상단 영역에 건너뛰기 링크를 표시하지 않음 ② 문서 가장 첫 부분에서 Tab 키를 눌렀을 때 건너뛰기 링크가 출현하지 않음 * 새로고침하고 초기 상태 확인하기
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 정보 구조 없이 단일 화면으로 구성된 사이트에서 건너뛰기 링크를 제공한 경우 • 문서 시작 부분에 메뉴 탐색을 위한 내비게이션을 제공하지 않았음에도 건너뛰기 링크를 제공한 경우
근거 가이드라인	(용례)

[건너뛰기 링크 2]

건너뛰기 링크를 웹사이트의 모든 화면에 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 화면 전반 ▶ 예외 - 화면 로딩/전환 시에 일시적으로 제공되는 화면 예: 스피너, 진행률 표시기, 안내 문구만 표시되는 화면 - 반복되는 내비게이션이나 헤더가 없는 화면 - 모바일 애플리케이션
-------------	--

	- 단일 화면으로 구성된 서비스
점검 절차/방법	1. 화면을 새로고침하고 해상도와 확대 비율이 초기 상태임을 확인한다.* 2. 다음 중 1가지 방식으로 건너뛰기 링크를 제공하고 있음을 확인한다. ① 헤더 유틸리티 영역 등에 건너뛰기 링크를 시각적으로 표현 ② 문서 가장 첫 부분에서 Tab 키를 눌렀을 때 건너뛰기 링크가 출현 * 새로고침하고 초기 상태 확인하기
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 건너뛰기 링크를 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 웹사이트의 모든 페이지에 건너뛰기 링크를 제공한다.

[건너뛰기 링크 3]

건너뛰기 링크의 개수를 3개 이내로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 건너뛰기 링크
점검 절차/방법	1. 화면을 새로고침하고 해상도와 확대 비율이 초기 상태임을 확인한다.* 2. 다음 중 1가지 방식으로 건너뛰기 링크의 개수가 3개 이내임을 확인한다. ① Tab 키를 헤더의 다른 요소에 초점이 들어갈 때까지 눌러 건너뛰기 링크 개수를 집계 ② 헤더 유틸리티 영역 등에 시각적으로 표현된 건너뛰기 링크 개수를 집계 * 새로고침하고 초기 상태 확인하기
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 건너뛰기 링크를 4개 이상 제공하는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 건너뛰기 링크의 개수는 3개 이내로 제공한다.

[건너뛰기 링크 4]

건너뛰기 링크에 화면의 핵심 영역으로 이동하는 링크를 첫 번째 항목으로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 건너뛰기 링크
점검 절차/방법	1. 화면을 새로고침하고 해상도와 확대 비율이 초기 상태임을 확인한다.* 2. 다음 중 1가지 방식으로 처음으로 표시된 링크가 본문에 해당하는 섹션으로 이동할 수 있는 링크임을 확인한다. ① Tab키를 눌러 키보드 초점을 건너뛰기 링크로 이동시켜 첫 번째 항목을 확인 ② 헤더 유틸리티 영역 등에 시각적으로 표현된 건너뛰기 링크 중 첫 번째 항목을 확인 * 새로고침하고 초기 상태 확인하기
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 핵심 영역으로 이동하는 링크가 첫 번째로 제공되지 않은 경우 - '주메뉴 바로가기'가 건너뛰기 링크의 첫 번째 항목으로 제공됨
근거 가이드라인	(사용성) 건너뛰기 링크의 개수는 3개 이내로 제공한다.

[건너뛰기 링크 5]

건너뛰기 링크는 적절한 목적지에 연결되어 있다.

점검 화면/요소	▶ 건너뛰기 링크
점검 절차/방법	1. 건너뛰기 링크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 검사(inspect)를 선택하여 개발자 도구를 연다.* 2. <a> 태그의 href 속성값을 확인하고 개발자 도구에서 검색하여 id 값이 href 속성값인 항목을 찾는다. - 예: 일 경우 개발자 도구에 "#container"를 검색 3. #2의 항목에 마우스를 위치하여 하이라이트 된 영역/요소에 대해 다음을 모두 확인한다. ① 본문 바로가기: 영역 내부에 내비게이션, 브레드크럼, 화면 유틸리티 버튼/링크가 포함되어 있지 않음 ② 특정 섹션: 레이블에 명시된 정보가 섹션 헤딩으로 제공되고 있음 ③ 특정 요소: 레이블에 명시된 요소와 일치함 * html 속성 점검하기
준수	• 3을 충족함

미준수 사례	본문 바로가기 링크가 메인 메뉴, 사이드 메뉴, 브레드크럼, 화면 유틸리티 버튼/링크 등으로 이동하는 경우
관련 체크리스트	링크가 레이블에 명시된 정확한 목적지로 연결되고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 건너뛰기 링크의 목적지를 적절하게 설정한다.

[건너뛰기 링크 6]

건너뛰기 링크의 탐색, 이동에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 건너뛰기 링크
점검 절차/방법	- 각 건너뛰기 링크가 키보드 초점을 가진 상태에서 키보드 Enter 키를 눌러, 다음을 모두 확인한다. - 링크 레이블에 명시된 목적지 섹션으로 키보드 초점이 이동함 - 링크 레이블에 명시된 목적지 섹션으로 화면이 스크롤 됨 - Tab 키를 눌러 이동한 섹션 내부 또는 다음 섹션 내부 요소 중 상호작용이 가능한 첫 요소로 키보드 초점이 이동함을 확인한다.
준수	1, 2를 충족함
미준수 사례	- 건너뛰기 링크를 실행했을 때, 목적지 섹션으로 키보드 초점이 이동하지 않는 경우 - 건너뛰기 링크를 실행했을 때, 목적지 섹션으로 화면이 스크롤 되지 않는 경우 - 건너뛰기 링크를 실행했을 때, 목적지 섹션으로 화면이 스크롤 되었으나 키보드 초점이 건너뛰기 링크에 남아있는 경우 - 건너뛰기 링크를 실행했을 때, 레이블에 명시된 목적지가 아닌 다른 목적지로 이동하는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

6) 메인 메뉴

[메인 메뉴 1]

메인 메뉴 드롭다운 영역 내에서 레이블은 좌측으로 정렬하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 드롭다운 유형의 메인 메뉴
점검 절차/방법	1. 드롭다운 메뉴를 활성화한다. 2. 다음 중 1가지 방식으로 각 메뉴 링크 요소의 텍스트가 링크 영역 내에서 좌측으로 정렬되어 있음을 확인한다. ① <a>에 text-align:left가 적용됨을 개발자 도구로 확인* ② 코드를 확인할 수 없는 경우 육안으로 확인 * html 속성 점검하기
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 링크 레이블이 오른쪽으로 정렬된 경우 • 링크 레이블이 가운데 정렬된 경우
근거 가이드라인	(사용성) 드롭다운 메뉴 영역 내에서 레이블은 좌측으로 정렬한다.

[메인 메뉴 2]

메인 메뉴 드롭다운 영역의 최대 높이가 뷰포트를 초과하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 드롭다운 유형의 메인 메뉴
점검 절차/방법	1. 드롭다운 메뉴를 활성화한다. 2. 드롭다운 영역이 뷰포트 영역 밖까지 확장되어 있지 않음을 확인한다.
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 드롭다운 영역이 뷰포트 밖을 벗어나, 내용을 확인하기 위해 화면을 전체적으로 스크롤 해야 하는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 드롭다운 영역의 최대 높이는 뷰포트를 초과하지 않도록 하고 최대 높이를 초과하는 경우에 스크롤이 생성되도록 제공한다.

[메인 메뉴 3]

메인 메뉴의 링크 목록 수가 많아 드롭다운 메뉴 영역을 넘어가는 경우 드롭다운

영역 스크롤을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 링크 목록의 수가 많아 드롭다운 메뉴 영역을 넘어가는 경우
점검 절차/방법	1. 드롭다운 메뉴를 활성화한다. 2. 드롭다운 영역에 마우스 커서를 위치시키고 마우스 휠을 아래로 움직여, 다음을 모두 충족함을 확인한다. ① 드롭다운 영역이 스크롤 되어 목록을 탐색할 수 있음 ② 전체 화면에 대한 스크롤이 숨겨짐
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 드롭다운 영역이 뷰포트의 최대 높이를 초과함에도 드롭다운 영역 내에 스크롤을 제공하지 않는 경우 • 드롭다운 영역이 뷰포트의 최대 높이를 초과하고, 브라우저 기본 스크롤을 사용하는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 드롭다운 영역의 최대 높이는 뷰포트를 초과하지 않도록 하고 최대 높이를 초과하는 경우에 스크롤이 생성되도록 제공한다.

[메인 메뉴 4]

메인 메뉴 링크의 활성화 상태, 선택 상태가 명확히 구분되도록 표현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 메인 메뉴
점검 절차/방법	1. 다음 링크를 눌러 이동한다. ① 하위 수준의 메뉴가 존재하지 않는 경우, 1수준 메뉴 링크를 눌러 이동 ② 2수준 이상의 메뉴가 존재하는 경우, 2수준 이상의 메뉴 링크를 눌러 이동 2. 현재 화면이 속해있는 1수준 메뉴 링크를 다음 중 1가지의 방법으로 구분하고 있음을 확인한다.* ① 텍스트 밑줄 ② 식별자 * 상태값(State) 변경 상태 점검하기
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 현재 탐색 중인 화면이 속한 최상위 메뉴 링크의 활성화 상태를 표현하지 않은 경우

	색상만으로 링크 활성화 상태를 표현한 경우
근거 가이드라인	(사용성) 링크의 활성화 상태, 선택 상태가 명확히 구분되도록 표현한다.

[메인 메뉴 5]

메인 메뉴 드롭다운 영역에 제목을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	드롭다운 유형의 메인 메뉴
점검 절차/방법	- 드롭다운 메뉴를 활성화한다. - 확장된 드롭다운 영역의 상단 또는 좌측에 해당 최상위 메뉴명을 제목으로 제공하고 있음을 확인한다.
준수	2를 충족함
미준수 사례	드롭다운 영역에 제목을 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 드롭다운 영역에 제목을 제공한다.

[메인 메뉴 6]

메인 메뉴를 3수준 이하로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	- 드롭다운 유형의 메인 메뉴 - 참고 사항 - 메뉴 수준의 산정 방식은 가이드라인의 유형을 참고
점검 절차/방법	- 드롭다운 메뉴를 활성화한다. - 메뉴 링크의 전체 계층 구조가 3수준 이하로 구성되어 있음을 확인한다.
준수	1을 충족함
미준수 사례	- 메인 메뉴 링크의 계층 구조를 4수준 이상으로 제공되고 있는 경우 3수준 메뉴를 디스클로저로 제공하여 하위 수준의 메뉴를 표시하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 서비스 정보 구조를 적절하게 반영하여 메인 메뉴를 구성하고 최대 3수준의 메뉴를 사용한다.

[메인 메뉴 7] 메인 메뉴 링크명에 이해하기 쉬운 용어를 사용하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 메인 메뉴 ▶ 예외 - 서비스 목적상 특정 용어의 사용이 필수 불가결한 경우
점검 절차/방법	1. 최상위 메뉴 링크 및 하위 링크명에 다음과 같은 용어를 사용하지 않았음을 확인한다. ① 전문 용어 ② 축약어 ③ 자주 쓰이지 않는 외래어 및 외국어 2. #1을 충족하지 않는 경우, 설명이 포함된 드롭다운 유형의 메인 메뉴를 사용하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함 • 또는 2를 충족함
미준수 사례	• 메인 메뉴 링크명이 이해하기 어려운 경우 - 전문 용어를 사용했음에도 부가적인 설명을 제공하지 않음
근거 가이드라인	(사용성) 링크명에 이해하기 쉬운 용어를 사용한다.

[메인 메뉴 8] 메인 메뉴 드롭다운 목록 확장에 마우스 오버를 사용하지 않고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 드롭다운 유형의 메인 메뉴
점검 절차/방법	1. 다음을 모두 점검하여 드롭다운 메뉴가 접힌 채로 유지됨을 확인한다. ① 1수준 메뉴 링크 위로 마우스 커서를 올림 ② 1수준 메뉴 링크에 키보드 초점을 이동시킴* * 키보드 초점 점검하기
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 최상위 메뉴 링크 위에 마우스 커서를 위치했을 때 드롭다운 목록이 확장되는 경우

	최상위 메뉴 링크에 키보드 초점을 진입했을 때 드롭다운 목록이 확장되는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 마우스 오버를 사용하여 드롭다운 목록을 확장하지 않는다.

[메인 메뉴 9]

메인 메뉴의 1수준 메뉴 전체를 확인할 수 있도록 표현하고 있다.

점검 화면/요소	- 메인 메뉴 - 예외 - 가로 768px 이하의 작은 화면 너비에서는 별도 화면이나 영역으로 메뉴를 숨기고 햄버거 아이콘을 눌러 메뉴를 확인할 수 있음
점검 절차/방법	- 화면을 새로고침하고 해상도와 확대 비율이 초기 상태임을 확인한다.* - 최상위 메뉴 전체를 숨기지 않고 표시하고 있음을 확인한다. * 새로고침하고 초기 상태 확인하기
준수	2를 충족함
미준수 사례	가로 768px 이상의 화면 너비에서 메인 메뉴의 최상위 메뉴를 숨기고 햄버거 메뉴를 사용하는 경우
근거 가이드라인	(플랫폼) 화면 너비가 충분한 경우에는 1수준 메뉴 전체를 확인할 수 있도록 표현한다.

[메인 메뉴 10]

메인 메뉴 영역 확장 및 축소에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	드롭다운 유형의 메인 메뉴
점검 절차/방법	- 화면을 새로고침하고 해상도와 확대 비율이 초기 상태임을 확인한다.* - 각 1수준 메뉴에 대해 다음 동작을 모두 수행하여, 드롭다운 목록이 확장됨을 확인한다. - 마우스로 클릭 - 메뉴 링크가 키보드 초점을 가진 상태에서 Enter/Space 키를 누름 - 다음 동작을 모두 수행하여, 드롭다운 목록이 축소됨을 확인한다.

	① 1수준 메뉴 링크를 마우스로 클릭 ② 1수준 메뉴 링크가 초점을 가진 상태에서 키보드 Enter, Space, Esc 키를 누름 4. Esc 키를 눌러 드롭다운 목록이 축소되었을 때 확장되었던 1수준 메뉴 링크에 초점이 위치함을 확인한다. * 새로고침하고 초기 상태 확인하기
준수	• 2, 3, 4를 충족함
미준수 사례	• 1수준 메뉴 링크를 클릭했을 때 메인 메뉴가 확장되지 않는 경우 • 1수준 메뉴 링크가 키보드 초점을 가진 상태에서 Enter/Space 키를 눌렀음에도 메인 메뉴가 확장/축소되지 않는 경우 • 메인 메뉴가 확장되어 있을 때 Esc 키를 눌러도 축소되지 않는 경우 • Esc 키를 눌러 메인 메뉴를 축소했을 때 펼쳐졌던 메뉴의 최상위 메뉴 링크에 초점이 위치하지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[메인 메뉴 11]

메인 메뉴 링크 목록 탐색에 대한 키보드 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 드롭다운 유형의 메인 메뉴
점검 절차/방법	1. 화면을 새로고침하고 해상도와 확대 비율이 초기 상태임을 확인한다.* 2. 키보드의 Tab 키를 눌러 메인 메뉴의 1수준 메뉴 링크에 초점이 순차적으로 진입함을 확인한다.** 3. 드롭다운 메뉴를 확장하여 다음을 모두 확인한다. ① 방향키 ↓를 눌러 하위 메뉴 목록을 순차적으로 순회함 ② 가장 마지막 항목에서 방향키 ↓를 눌러 가장 첫 번째 항목으로 초점이 이동함 ③ 가장 첫 번째 항목에서 방향키 ↑를 눌러 가장 마지막 항목으로 초점이 이동함 * 새로고침하고 초기 상태 확인하기 ** 키보드 초점 점검하기

준수	2, 3을 충족함
미준수 사례	1수준 메뉴 링크에 키보드 초점이 진입하지 않는 경우 1수준 메뉴 링크에 키보드 초점이 순차적으로 접근하지 않는 경우 1수준 메뉴가 확장되었을 때 키보드 방향키 ↓를 눌러도 하위 메뉴 목록에 초점이 순차적으로 접근하지 않는 경우 - 가장 마지막 항목에서 방향키 ↓를 눌렀을 때 가장 첫 번째 항목으로 초점이 이동하지 않는 경우 - 가장 첫 번째 항목에서 방향키 ↑를 눌렀을 때 가장 마지막 항목으로 초점이 이동하지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

7) 브레드크럼

[브레드크럼 1]

탐색 계층 구조가 1수준인 사이트에 브레드크럼을 사용하지 않고 있다.

점검 화면/요소	- 탐색 계층 구조가 1수준인 서비스의 서브 화면 전반 - 메인 화면과 1수준 깊이의 서브 화면으로 구성된 서비스 - 단일 페이지 서비스 - 단일 목적의 서비스 등
점검 절차/방법	1. 브레드크럼을 사용하지 않고 있음을 확인한다.
준수	1을 충족함
미준수 사례	탐색구조의 깊이가 1수준인 사이트에서 브레드크럼을 사용한 경우
근거 가이드라인	(용례)

[브레드크럼 2]

브레드크럼을 메인 또는 랜딩 페이지에서 사용하지 않고 있다.

점검 화면/요소	- 메인 화면 - 랜딩 페이지
점검	1. 브레드크럼을 사용하지 않고 있음을 확인한다.

절차/방법	
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 메인 페이지 또는 랜딩 페이지에서 브레드크럼을 사용한 경우
근거 가이드라인	(용례)

[브레드크럼 3]

브레드크럼을 진행 상황 표시를 위해 사용하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 진행 단계가 존재하는 서비스 플로 내의 화면에 사용된 브레드크럼 - 단계가 있는 입력폼 등
점검 절차/방법	1. 모든 단계에서 브레드크럼의 마지막 경로가 동일한지 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 진행 상황을 표시하기 위해 브레드크럼을 사용한 경우
관련 체크리스트	• 브레드크럼에 현재 화면의 전체 정보 계층 구조를 표시하고 있다.
근거 가이드라인	(용례)

[브레드크럼 4]

브레드크럼에 구분자를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 브레드크럼
점검 절차/방법	1. 경로와 경로, 경로와 말줄임표 사이에 구분자 기호를 제공하고 있음을 확인한다. - 오른쪽 꺾쇠 - 슬래시 - 대시 등
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 구분자를 제공하지 않은 경우

근거 가이드라인	(구조)
-------------	------

[브레드크럼 5]

브레드크럼의 가장 첫 번째 항목으로 메인 화면 링크를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 브레드크럼
점검 절차/방법	1. 브레드크럼 목록의 가장 왼쪽, 첫 번째 항목 텍스트가 메인 화면임을 유추할 수 있는 용어인지 확인한다. - 홈 - 메인 화면 - 첫 화면 등 2. 메인 화면 링크를 눌렀을 때, 이용 중인 서비스의 메인 화면으로 이동함을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 메인 화면 링크 텍스트로 서비스명 등을 제공하여 메인 화면임을 알 수 없는 경우 • 메인 화면 링크가 브레드크럼 목록의 첫 항목이 아닌 경우 • 브레드크럼 목록의 첫 항목을 클릭했을 때 메인 화면이 아닌 다른 화면으로 이동하는 경우 - 브레드크럼 목록의 첫 항목을 클릭했을 때 현재 화면의 상위 페이지로 이동함 - 브레드크럼 목록의 첫 항목을 클릭했을 때 다른 웹서비스의 메인 화면으로 이동함
근거 가이드라인	(사용성) 브레드크럼 목록의 가장 첫 번째 항목으로 메인 화면 링크를 제공한다.

[브레드크럼 6]

브레드크럼의 가장 마지막 항목으로 현재 화면의 상위 화면 링크를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 브레드크럼 ▶ 본문에 헤딩 텍스트가 존재하는 화면
점검 절차/방법	1. 브레드크럼 목록의 가장 오른쪽, 마지막 항목의 텍스트가 현재 화면의 상위 정보 구조 명과 일치함을 확인한다. ① 별도의 상위 화면이 존재하는 경우: 메인 메뉴/사이드 메뉴/사이트맵에 사용되고 있는 해당 화면의 링크 레이블과 일치함을 확인함

	② 상위 구조가 정보 구조에만 존재하는 경우: 메인 메뉴/사이드 메뉴/사이트맵에 사용되고 있는 헤딩 텍스트와 일치함을 확인함 2. #1-①를 충족하는 경우, 텍스트가 링크로 작동함을 확인한다.
준수	• 1-①, 2를 충족함 • 또는 1-②를 충족함
미준수 사례	• 브레드크럼의 마지막 항목으로 현재 화면 경로를 제공한 경우 • 별도의 상위 화면이 존재함에도 불구하고 마지막 항목을 링크로 연결하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 브레드크럼 목록의 가장 마지막 항목으로 현재 화면의 상위 화면 링크를 제공한다.

[브레드크럼 7]

브레드크럼과 본문 제목 사이에 다른 요소를 제공하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 브레드크럼 ▶ 본문에 헤딩 텍스트가 존재하는 화면
점검 절차/방법	1. 브레드크럼과 본문 제목 사이에 다른 요소가 존재하지 않음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 브레드크럼 이후에 본문 제목이 아닌 다른 요소가 제공되고 있는 경우 - 서브 메뉴 - 탭 - 메타 데이터: 콘텐츠 게시 날짜, 카테고리 등 - SNS 공유, 인쇄 컨트롤 등
근거 가이드라인	(사용성) 브레드크럼 목록의 가장 마지막 항목으로 현재 화면의 상위 화면 링크를 제공한다.

[브레드크럼 8]

브레드크럼에 현재 화면의 전체 정보 계층 구조를 표시하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 브레드크럼
----------	---

점검 절차/방법	1. 브레드크럼의 모든 경로가 현재 화면의 전체 정보 구조 명과 일치함을 확인한다. ① 해당 화면이 존재하는 경우: 메인 메뉴/사이드 메뉴/사이트맵에 사용되고 있는 해당 화면의 링크 레이블과 일치함을 확인함 ② 정보 구조에만 존재하는 경우: 메인 메뉴/사이드 메뉴/사이트맵에 사용되고 있는 헤딩 텍스트와 일치함을 확인함 2. #1-②를 충족하는 경우, 다음을 모두 준수하여 경로를 텍스트로 제공하고 있음을 확인한다. ① 링크로 작동하지 않음 ② 밑줄 제거 ③ 마우스를 올렸을 때 커서가 기본(Default)이나 텍스트(Text)로 표시
준수	• 1-①를 충족함 • 또는 1-②, 2를 충족함
미준수 사례	• 브레드크럼에서 현재 화면의 전체 정보 계층 구조 중 누락된 항목이 존재하는 경우 - 연결될 수 있는 상위 화면이 없는, 깊이가 1수준인 항목을 브레드크럼 경로로 제공하지 않은 경우
관련 체크리스트	• 브레드크럼을 진행 상황 표시를 위해 사용하지 않고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 상위 화면으로 연결되는 링크가 없는 경우에도 항상 현재 화면의 전체 정보 계층 구조를 표시한다.

[브레드크럼 9]

브레드크럼 텍스트 경로가 링크임을 인지할 수 있는 시각적 단서를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 링크로 작동하는 브레드크럼 경로 ▶ 참고 사항 - 마크업에 상관없이 눌렀을 때 페이지 이동 동작이 발생한다면 링크로 간주함
점검 절차/방법	1. 다음 방식을 모두 사용하여 링크를 구분하고 있음을 확인한다.* ① 텍스트 아래에 명도 대비 기준을 충족하는 밑줄을 제공 ② 마우스 오버(MouseOver) 시 커서를 포인터로 변경 * 상태값(State) 변경 상태 점검하기
준수	• 1을 충족함

미준수 사례	• 링크 텍스트에 밑줄을 제공하지 않은 경우 • 링크 텍스트에 제공한 밑줄이 명도 대비 기준을 충족하지 않은 경우 • 링크 텍스트 위에 마우스를 올렸을 때 커서가 기본(Default)이나 텍스트(Text)로 표시되는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 브레드크럼 텍스트 경로가 링크임을 인지할 수 있는 시각적 단서를 제공한다.

[브레드크럼 10]

브레드크럼에 경로를 4개 이하로 표시하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 브레드크럼
점검 절차/방법	1. 경로를 4개 이하로 표시하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 브레드크럼에 해당 화면의 전체 경로를 표시하여 5개 이상의 경로가 표시되고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 브레드크럼은 단일 행으로 제공한다.

[브레드크럼 11]

브레드크럼을 단일 행으로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 브레드크럼
점검 절차/방법	1. 화면 너비가 1920px에서 360px까지 줄어드는 동안 브레드크럼이 1줄로 표시됨을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 브레드크럼을 2줄 이상 제공하고 있는 경우 • 특정 화면 너비에서 브레드크럼이 2줄 이상으로 표시되는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 브레드크럼은 단일 행으로 제공한다.

[브레드크럼 12]

브레드크럼을 본문 그리드 왼쪽 끝에 정렬하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 브레드크럼
점검 절차/방법	1. 브레드크럼을 본문 그리드 왼쪽 끝에 정렬하고 있음을 확인한다. 2. 본문 제목이 존재하는 경우, 브레드크럼을 제목 텍스트 왼쪽 상단에 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 브레드크럼을 본문 오른쪽 상단에 제공한 경우 • 브레드크럼을 사이드 메뉴 상단에 제공한 경우
근거 가이드라인	(사용성) 브레드크럼은 항상 본문 제목의 왼쪽 상단에 표시한다.

[브레드크럼 13]

브레드크럼 링크 간 간격을 충분히 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 브레드크럼
점검 절차/방법	1. 브레드크럼 경로 중 가장 짧은 항목의 너비와 높이가 모두 24px 이상임을 확인한다.* 2. #1에 해당하지 않는 경우, 각 경로 요소 중심부에 24px CSS 직각 크기를 가진 원을 그려 서로 중첩되지 않음을 확인한다.** * 스타일 속성 점검하기(너비 및 높이) ** 타겟 사이즈(Target size) 및 간격 점검하기
준수	• 1을 충족함 • 또는 2를 충족함
미준수 사례	• 브레드크럼 항목 간 간격이 충분하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 브레드크럼 경로 링크 간 간격을 충분히 제공한다.

[브레드크럼 14]

브레드크럼이 메인 메뉴를 대체하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 브레드크럼
점검 절차/방법	1. 브레드크럼 개별 항목이 드롭다운 요소로 제공되고 있지 않음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 메인 메뉴 없이 브레드크럼으로만 서비스 탐색을 할 수 있는 경우 • 브레드크럼에서 전체 내비게이션 구조를 제공하고 있는 경우 - 현재 화면과 동일한 상위 화면에 포함되어 있는 같은 위계 수준의 다른 화면을 드롭다운으로 제공함
근거 가이드라인	(사용성) 브레드크럼이 메인 메뉴나 서브 메뉴를 대체해서는 안 된다.

[브레드크럼 15]**작은 화면 너비에서 브레드크럼의 첫 번째 경로와 마지막 경로만 표시하고 있다.**

점검 화면/요소	▶ 브레드크럼
점검 절차/방법	1. 가로 768px 이하의 작은 화면 너비로 전환한다.* 2. 화면 왼쪽을 기준으로 다음 순서대로 브레드크럼의 요소를 배치하고 있음을 확인한다. ① 메인 화면 링크 ② 말줄임표 ③ 현재 화면의 상위 구조 경로 * 화면 너비에 따른 콘텐츠 표현 확인하기
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 작은 화면 너비에서 브레드크럼 경로를 3개 이상 표시하고 있는 경우 • 작은 화면 너비에서 브레드크럼 경로를 축약했으나 말줄임표를 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 화면 너비가 충분하지 않은 경우 첫 번째 경로와 마지막 경로만 표시한다.

[브레드크럼 16]

브레드크럼 링크 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 브레드크럼
점검 절차/방법	1. 모든 브레드크럼 링크에 키보드가 접근함을 확인한다.* * 키보드 초점 점검하기
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 브레드크럼 링크에 href 속성을 사용하지 않아 키보드로 접근할 수 없는 경우 • 링크 역할로 지정한 요소에 tabindex 속성을 사용하지 않아 키보드로 접근할 수 없는 경우 • 링크가 아닌 경로에 키보드가 접근하는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[브레드크럼 17]

브레드크럼 링크 관련 화면으로 이동에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 링크로 작동하는 브레드크럼 경로
점검 절차/방법	1. 각 브레드크럼 링크에 대해 다음 동작을 모두 수행하여, 링크 레이블에 명시된 화면으로 이동함을 확인한다. ① 마우스 클릭 ② 링크가 초점을 가진 상태에서 키보드 Enter 키를 누름
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 브레드크럼의 링크 경로를 클릭했을 때 링크 레이블에 명시된 화면으로 이동하지 않는 경우 • 링크 경로에 초점이 있는 상태로 Enter 키를 눌렀을 때 링크 레이블에 명시된 화면으로 이동하지 않는 경우
관련 체크리스트	• 링크 레이블은 연결된 목적지 정보를 정확하게 반영하고 있다. • 링크가 레이블에 명시된 정확한 목적지로 연결되고 있다.
근거 가이드라인	(상호작용)

8) 사이드 메뉴

[사이드 메뉴 1] 사이드 메뉴에서 현재 탐색 중인 화면에 대한 링크를 강조 표시하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 사이드 메뉴
점검 절차/방법	1. 화면을 새로고침하고 해상도와 확대 비율이 초기 상태임을 확인한다.* 2. 현재 화면이 속해있는 1수준 메뉴 링크 및 현재 화면 링크를 다음 중 1가지 이상의 방식으로 강조 표시하고 있는지 확인한다. ① 텍스트 밑줄 ② 도형 식별자 ③ 기타 색상이 아닌 다른 시각적 특징을 활용한 식별자 제공 * 새로고침하고 초기 상태 확인하기
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 현재 탐색 중인 화면이 속한 최상위 메뉴 링크의 활성화 상태를 표현하지 않은 경우 • 현재 탐색 중인 화면 링크의 활성화 상태를 표현하지 않은 경우 • 색상만으로 링크 활성화 상태를 표현한 경우
근거 가이드라인	(사용성) 현재 탐색 중인 화면에 대한 링크를 강조 표시한다.

[사이드 메뉴 2] 사이드 메뉴 링크 목록의 계층 구조를 최대 2개 수준까지 사용하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 사이드 메뉴
점검 절차/방법	1. 메뉴 링크 목록의 계층 구조가 2수준 이하임을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 3수준 이상의 링크 목록을 확장 가능한 영역으로 숨겨서 제공하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 메뉴의 계층 구조는 최대 2개 수준까지 사용한다.

[사이드 메뉴 3]

사이드 메뉴에서 하위 수준 메뉴를 확장 가능한 영역으로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 2수준으로 구성된 사이드 메뉴 ▶ 예외 - 모든 수준의 메뉴를 표시하였을 때 목록이 뷰포트 영역을 벗어나지 않는 경우
점검 절차/방법	1. 화면을 새로고침하고 해상도와 확대 비율이 초기 상태임을 확인한다.* 2. 메뉴 목록이 다음과 같이 표시되고 있음을 확인한다. ① 현재 화면이 속한 링크 목록의 1, 2 수준 메뉴가 펼쳐져 있음 ② 나머지 메뉴 목록은 2수준 메뉴가 숨겨져 있음 * 새로고침하고 초기 상태 확인하기
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 화면이 로딩되었을 때, 모든 메뉴 링크가 펼쳐져 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 하위 수준 메뉴 표시에 확장 가능한 영역을 사용하는 방안을 고려한다.

[사이드 메뉴 4]

사이드 메뉴의 계층 구조를 명확하게 구분하여 표현한다.

점검 화면/요소	▶ 2수준으로 구성된 사이드 메뉴
점검 절차/방법	1. 화면을 새로고침하고 해상도와 확대 비율이 초기 상태임을 확인한다.* 2. 2수준 메뉴 목록을 다음 중 2가지 이상의 방식으로 구분하고 있음을 확인한다. ① 텍스트 들여쓰기 ② 목록 영역에 배경색 사용 ③ 글머리 기호 사용 ④ 1수준 메뉴 텍스트와 텍스트 크기를 다르게 표현 * 새로고침하고 초기 상태 확인하기
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 1수준 메뉴 텍스트와 완전히 동일한 스타일을 사용하여 2수준 메뉴 텍스트를

	표현한 경우
근거 가이드라인	(사용성) 메뉴의 계층 구조를 명확하게 구분하여 표현한다.

[사이드 메뉴 5]

작은 화면 너비에서 사이드 메뉴를 표시하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶
점검 절차/방법	
준수	•
미준수 사례	•
근거 가이드라인	

[사이드 메뉴 6]

사이드 메뉴 링크 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 사이드 메뉴
점검 절차/방법	1. 모든 사이드 메뉴 링크에 키보드가 접근함을 확인한다.* * 키보드 초점 점검하기
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 사이드 메뉴 링크에 href 속성을 사용하지 않아 키보드로 접근할 수 없는 경우 • 링크 역할로 지정한 요소에 tabindex 속성을 사용하지 않아 키보드로 접근할 수 없는 경우 • 링크가 아닌 메뉴명에 키보드가 접근하는 경우

근거 가이드라인	(상호작용)
-------------	--------

[사이드 메뉴 7]

사이드 메뉴 링크 관련 화면으로 이동에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 사이드 메뉴
점검 절차/방법	1. 각 사이드 메뉴 링크에 대해 다음 동작을 모두 수행한다. ① 마우스 클릭 ② 링크가 초점을 가진 상태에서 키보드 Enter 키를 누름 2. 다음 중 1가지 이상의 정보를 확인하여 링크 레이블에 명시된 화면으로 이동함을 확인한다. ① 메인 메뉴/사이드 메뉴/사이트맵에 사용되고 있는 해당 화면의 이름 ② 본문 헤딩 ③ 웹 브라우저 탭에 표시된 화면의 <title> * * html 속성 점검하기
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 사이드 메뉴의 링크를 클릭했을 때 링크 레이블에 명시된 화면으로 이동하지 않는 경우 • 링크에 초점이 있는 상태로 Enter 키를 눌렀을 때 링크 레이블에 명시된 화면으로 이동하지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[사이드 메뉴 8]

사이드 메뉴 영역 확장 및 축소에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 확장 가능한 영역이 존재하는 사이드 메뉴
점검 절차/방법	1. 영역을 확장하는 데 사용되는 메뉴 버튼 요소에 대해 다음 동작을 모두 수행하여, 동작을 수행한 메뉴의 하위 수준 메뉴 영역이 확장됨을 확인한다. ① 마우스 클릭 ② 버튼이 초점을 가진 상태에서 Enter 키, Space 키를 누름

	2. 사이드 메뉴가 확장된 상태에서 다음 2가지를 모두 확인한다. ① 다시 #1을 수행했을 때, 동작을 수행한 메뉴의 하위 수준 메뉴 영역이 숨겨지는지 확인 ② 다른 메뉴를 확장했을 때, 기존에 펼쳐진 하위 메뉴가 펼쳐진 상태를 유지하고 있는지 확인
준수	1, 2를 충족함
미준수 사례	- 꺾쇠 아이콘이 있는 메뉴 링크를 클릭했을 때 하위 수준 메뉴가 확장/축소되지 않는 경우 - 꺾쇠 아이콘이 있는 메뉴 링크가 초점을 가진 상태에서 Enter 키를 눌렀을 때 하위 수준 메뉴가 확장/축소되지 않는 경우 - 특정 메뉴 링크를 확장했을 때 다른 하위 링크 목록이 축소/확장되는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

9) 콘텐츠 내 탐색

[콘텐츠 내 탐색 1]

콘텐츠 내 탐색을 계층 구조가 없는 콘텐츠에 사용하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 콘텐츠 내 탐색을 사용하는 본문
점검 절차/방법	1. 본문 콘텐츠에 시각적으로 제목에 해당하는 요소가 2개 이상 존재함을 확인한다.
준수	1을 충족함
미준수 사례	본문 콘텐츠에 계층 구조가 없음에도 콘텐츠 내 탐색을 사용한 경우
근거 가이드라인	(용례)

[콘텐츠 내 탐색 2]

콘텐츠 내 탐색에 제목, 활성화 상태 인디케이터를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 콘텐츠 내 탐색
----------	--

점검 절차/방법	1. 제목을 제공하고 있음을 확인한다. 예: '이 페이지의 구성', '목차' 등 2. 현재 탐색 중인 콘텐츠 섹션 링크를 다음 중 1가지 이상의 방식으로 강조 표시하고 있음을 확인한다. ① 텍스트 밑줄 ② 도형 식별자 ③ 기타 색상이 아닌 다른 시각적 특징을 활용한 식별자 제공
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 제목을 제공하고 있지 않은 경우 • 탐색 중인 콘텐츠 섹션 링크의 활성화 상태를 표현하지 않은 경우 • 색상만으로 링크 활성화 상태를 표현한 경우
근거 가이드라인	(구조)

[콘텐츠 내 탐색 3]

콘텐츠 내 탐색을 적절한 너비로 표현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 콘텐츠 내 탐색
점검 절차/방법	1. 내부 링크 레이블이 다음 모든 상황에서 해당 없이 표시되고 있음을 확인한다. ① 텍스트 잘림 ② 말줄임표 ③ 줄 바꿈
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 콘텐츠 내 탐색 영역이 좁아 링크 레이블이 잘리는 경우 • 콘텐츠 내 탐색 영역이 좁아 링크 레이블에 말줄임표를 제공하는 경우 • 콘텐츠 내 탐색 영역이 좁아 링크 레이블에 줄 바꿈이 발생하는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 적절한 너비로 표현한다.

[콘텐츠 내 탐색 4]

콘텐츠 내 탐색을 본문 우측에 표시하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 콘텐츠 내 탐색
점검 절차/방법	1. 콘텐츠 내 탐색이 본문 그리드 우측에 배치되어 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 콘텐츠 내 탐색을 본문 좌측에 표시하는 경우 • 콘텐츠 내 탐색을 본문 상단에 표시하는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 콘텐츠 내 탐색은 본문 우측에 표시한다.

[콘텐츠 내 탐색 5]

콘텐츠 내 탐색 텍스트는 연결된 섹션 제목과 일치하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 콘텐츠 내 탐색
점검 절차/방법	1. 모든 텍스트 링크를 클릭해 콘텐츠 섹션으로 이동한다. 2. 콘텐츠 섹션의 제목과 클릭한 콘텐츠 내 탐색의 링크 레이블이 일치함을 확인한다.
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 클릭한 링크 레이블과 콘텐츠 섹션의 제목이 다른 경우
관련 체크리스트	• 링크 레이블은 연결된 목적지 정보를 정확하게 반영하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 개요 목록 텍스트는 연결된 섹션 제목과 일치하는 내용으로 제공한다.

[콘텐츠 내 탐색 6]

콘텐츠 내 탐색을 3수준 이하로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 콘텐츠 내 탐색
점검 절차/방법	1. 링크 목록의 계층 구조가 3수준 이하임을 확인한다.
준수	• 1을 충족함

미준수 사례	콘텐츠 내 탐색의 링크 목록 계층 구조가 4수준 이상인 경우
근거 가이드라인	(사용성) 목록 수준은 최대 3단계까지 사용한다.

[콘텐츠 내 탐색 7]

작은 화면 너비에서 콘텐츠 내 탐색을 제목과 본문 사이에 배치하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 콘텐츠 내 탐색
점검 절차/방법	- 가로 768px 이하의 작은 화면 너비로 전환한다.* - 콘텐츠 내 탐색이 제목과 본문 사이에 배치됨을 확인한다. * 화면 너비에 따른 콘텐츠 표현 확인하기
준수	2를 충족함
미준수 사례	콘텐츠 내 탐색을 제목과 본문 사이에 배치하지 않은 경우
근거 가이드라인	(플랫폼) 모바일에서 콘텐츠 내 탐색은 제목과 본문 사이에 배치한다.

[콘텐츠 내 탐색 8]

콘텐츠 내 탐색의 목록 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 콘텐츠 내 탐색
점검 절차/방법	모든 콘텐츠 내 탐색 링크에 키보드가 접근함을 확인한다.* * 키보드 초점 점검하기
준수	1을 충족함
미준수 사례	- 링크에 href 속성을 사용하지 않아 키보드로 접근할 수 없는 경우 - 링크 역할로 지정한 요소에 tabindex 속성을 사용하지 않아 키보드로 접근할 수 없는 경우 - 링크가 아닌 텍스트에 키보드가 접근하는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[콘텐츠 내 탐색 9] 콘텐츠 내 탐색 링크의 콘텐츠 섹션 이동에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 콘텐츠 내 탐색
점검 절차/방법	1. 각 콘텐츠 내 탐색 링크에 대해 다음 동작을 모두 수행한다. ① 마우스 클릭 ② 링크가 초점을 가진 상태에서 키보드 Enter 키를 누름 2. 다음을 모두 점검하여, 링크 레이블에 명시된 화면으로 이동함을 확인한다. ① 링크 레이블에 명시된 목적지 섹션으로 키보드 초점이 이동함 ② 링크 레이블에 명시된 목적지 섹션으로 화면이 스크롤 됨
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 콘텐츠 내 탐색 링크를 클릭했을 때 해당 콘텐츠 섹션으로 화면이 스크롤 되지 않는 경우 • 콘텐츠 내 탐색 링크에 초점이 있는 상태에서 Enter 또는 Space 키를 눌렀을 때 해당 콘텐츠 섹션으로 화면이 스크롤 되지 않는 경우 • 콘텐츠 내 탐색 링크에 초점이 있는 상태에서 Enter 또는 Space 키를 눌렀을 때 키보드 초점이 섹션의 제목 또는 콘텐츠 섹션 자체로 이동하지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

10) 페이지네이션

[페이지네이션 1] 페이지네이션을 무한 스크롤 기능과 함께 사용하지 않고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 목록 확장 유형의 페이지네이션을 사용하는 화면 전반
점검 절차/방법	1. 페이지네이션이 사용된 본문/화면 스크롤을 내리면서 무한 스크롤 동작이 발생하지 않음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 무한 스크롤 기능을 사용하고 있음에도 페이지네이션을 사용한 경우

근거 가이드라인	(용례)
-------------	------

[페이지네이션 2]

페이지네이션에 첫/마지막 화면, 이전/다음 화면으로 이동할 수 있는 수단을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 페이지네이션 ▶ 예외 - 목록 확장 유형의 페이지네이션
점검 절차/방법	- 다음 중 1가지 이상의 방식으로 이전/다음 화면으로 이동할 수 있음을 확인한다. ① 이전/다음 버튼 ② 이전/다음 숫자 ③ 이전/다음 숫자를 직접 입력할 수 있는 요소 - 다음 중 1가지 이상의 방식으로 첫/마지막 화면으로 이동할 수 있음을 확인한다. ① 첫 화면 이동 링크, 마지막 화면 이동 링크 ② 첫 페이지 숫자 링크, 마지막 페이지 숫자 링크 ③ 이동할 페이지 숫자를 직접 입력할 수 있는 요소
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 이전/다음 화면으로 이동할 수 없는 경우 • 첫/마지막 화면으로 이동할 수 없는 경우 - 페이지를 이동함에 따라 첫 화면으로 이동하는 숫자 링크('1') 또는 버튼(<<)을 확인할 수 없음 - 페이지를 이동함에 따라 마지막 화면으로 이동하는 숫자 링크 또는 버튼(>>)을 확인할 수 없음 • 숫자 링크 또는 버튼을 클릭해도 해당 페이지로 이동하지 않는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 페이지네이션에는 첫/마지막 화면, 이전/다음 화면으로 이동할 수 있는 수단을 제공한다.

[페이지네이션 3]

페이지네이션에 전체 화면 수를 표시하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 페이지네이션
-------------	--

점검 절차/방법	1. 페이지네이션 유형별로 다음과 같이 전체 화면 수를 표시하고 있음을 확인한다. ① 숫자 링크 목록: 마지막 숫자 링크로 제공 ② 직접 이동: 전체 화면 수 레이블을 제공 ③ 목록 확장: 확장 버튼 레이블에 전체 항목 수 제공
준수	1을 충족함
미준수 사례	- 숫자 링크 목록 유형의 페이지네이션에서 페이지를 이동함에 따라 마지막 화면으로 이동하는 숫자 링크를 확인할 수 없는 경우 - 화면 직접 이동/목록 확장 유형의 페이지네이션에서 전체 화면 수 레이블을 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 전체 화면 수를 표시한다.

[페이지네이션 4]

페이지네이션 번호 링크에 현재 화면 숫자를 강조하여 표현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 숫자 링크 목록 유형의 페이지네이션 ▶ 숫자 링크 목록이 있는 직접 이동 유형의 페이지네이션
점검 절차/방법	1. 1페이지로 이동한다. 2. 현재 페이지 숫자 링크를 다음 중 1가지 이상의 방식으로 다른 숫자 링크와 구분하고 있음을 확인한다.* ① 명도 대비 3:1 이상의 밑줄 제공 ② 원, 사각형 등 형태적으로 구분할 수 있는 명도 대비 3:1 이상의 색상 배경 사용 3. 다른 페이지에서도 #2를 충족하고 있음을 확인한다. * 명도 대비 점검하기
준수	2, 3을 충족함
미준수 사례	- 현재 화면 숫자를 강조 표시하지 않은 경우 - 색상만으로 현재 화면 숫자를 강조 표시한 경우 - 현재 페이지를 강조하는 데 사용된 요소가 명도 대비 기준을 준수하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 번호 링크에 현재 화면 숫자를 강조하여 표현한다.

[페이지네이션 5]

페이지네이션을 콘텐츠 목록 하단에 중앙 정렬하여 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 페이지네이션
점검 절차/방법	1. 페이지네이션을 콘텐츠 목록 하단에 가운데 정렬하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 페이지네이션이 목록 하단에 제공되지 않는 경우 • 페이지네이션이 목록 하단의 좌·우측에 제공되고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 페이지네이션은 전체 서비스에서 일관된 영역에 배치한다.

[페이지네이션 6]

페이지네이션을 한 화면에 하나만 사용하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 페이지네이션 ▶ 예외 - 대시보드 화면
점검 절차/방법	1. 페이지네이션을 1개만 사용하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 한 화면에 여러 개의 페이지네이션을 사용하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 페이지네이션은 한 화면에 하나만 사용한다.

[페이지네이션 7]

숫자 링크 목록 유형의 페이지네이션에 말줄임표를 포함하여 10개 이내의 항목을 표시하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 숫자 링크 목록 유형의 페이지네이션
점검	1. 숫자 링크 목록에 다음 요소를 10개 이하로 표시하고 있음을 확인한다.

절차/방법	① 숫자 링크 ② 말줄임표
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 첫 화면/마지막 화면 숫자 링크와 말줄임표를 포함하여 11개 이상의 항목을 표시하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 숫자 링크 목록에는 말줄임표를 포함하여 10개 이내의 항목을 표시한다.

[페이지네이션 8]

작은 화면 너비에서 숫자 링크 목록 유형의 페이지네이션에 이전/다음 버튼, 숫자 링크 목록을 수직으로 배치하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 숫자 링크 목록 유형의 페이지네이션
점검 절차/방법	- 가로 768px 이하의 작은 화면 너비로 전환한다.* - 다음 요소를 위에서 아래의 순서대로 배치하고 있음을 확인한다. - 목록 - 이전/다음 버튼 - 숫자 링크 목록 - 이전/다음 버튼, 숫자 링크 목록이 본문 기준으로 중앙에 정렬하고 있음을 확인한다. * 화면 너비에 따른 콘텐츠 표현 확인하기
준수	• 2, 3을 충족함
미준수 사례	- 데이터 목록 하단에 이전/다음 버튼을 배치하지 않은 경우 - 이전/다음 버튼 하단에 숫자 링크 목록을 가운데 정렬하여 배치하지 않은 경우
근거 가이드라인	(플랫폼) 화면 너비가 충분하지 않은 경우 이전/다음 버튼, 숫자 링크 목록을 수직으로 배치한다.

[페이지네이션 9]

작은 화면 너비에서 숫자 링크 목록 유형의 페이지네이션에 말줄임표를 포함하여 최대 7개 링크를 표시하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 숫자 링크 목록 유형의 페이지네이션
점검 절차/방법	- 가로 768px 이하의 작은 화면 너비로 전환한다.* - 숫자 링크 목록에 다음 요소를 7개 이하로 표시하고 있음을 확인한다. ① 숫자 링크 ② 말줄임표 * 화면 너비에 따른 콘텐츠 표현 확인하기
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 8개 이상의 숫자 링크 목록을 제공하는 경우
근거 가이드라인	(플랫폼) 화면 너비가 충분하지 않은 경우 숫자 링크 목록은 말줄임표를 포함하여 최대 7개 링크를 표시한다.

[페이지네이션 10]

페이지네이션을 사용할 때, 화면 크기에 상관없이 전체 화면 수를 일정하게 유지하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 페이지네이션
점검 절차/방법	- 화면 너비가 1920px에서 360px까지 줄어드는 동안 페이지네이션 유형별로 다음 내용이 일정하게 유지됨을 확인한다.* ① 숫자 링크 목록: 목록의 마지막 숫자 ② 직접 이동: 전체 항목 수 레이블 ③ 목록 확장: 더보기 버튼을 눌렀을 때 추가되는 항목의 개수 * 화면 너비에 따른 콘텐츠 표현 확인하기
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	- 화면 크기가 변경되어 페이지네이션의 전체 화면 수가 변경되는 경우 - PC에서는 총 300페이지였으나, 모바일로 전환되었을 때 600페이지로 변경됨 - 화면 크기가 변경되어 페이지네이션의 각 화면에 표시되는 항목 수가 변경되는 경우 - PC에서는 한 페이지에 10개 항목이 표시되었으나, 모바일로 전환되었을 때 한

	페이지에 5개 항목이 표시됨
근거 가이드라인	(플랫폼) 화면 크기에 상관없이 전체 화면 수를 일정하게 유지한다.

[페이지네이션 11]

숫자 링크 목록 유형의 페이지네이션에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 숫자 링크 목록 유형의 페이지네이션
점검 절차/방법	1. 각 숫자 링크에 대해 다음 동작을 모두 수행하여, 해당 숫자의 화면으로 이동함을 확인한다. ① 마우스 클릭 ② 링크가 초점을 가진 상태에서 키보드 Enter 키를 누름 2. '다음' 버튼에 대해 다음 동작을 모두 수행하여, 다음 숫자의 화면으로 이동함을 확인한다. ① 마우스 클릭 ② 버튼이 초점을 가진 상태에서 키보드 Enter 키를 누름 3. '이전' 버튼에 대해 다음 동작을 모두 수행하여, 이전 숫자의 화면으로 이동함을 확인한다. ① 마우스 클릭 ② 버튼이 초점을 가진 상태에서 키보드 Enter 키를 누름
준수	• 1, 2, 3을 충족함
미준수 사례	• 숫자 링크를 클릭했을 때 해당 숫자의 화면으로 이동하지 않은 경우 • 다음 버튼을 클릭했을 때 다음 숫자의 화면으로 이동하지 않은 경우 • 이전 버튼을 클릭했을 때 이전 숫자의 화면으로 이동하지 않은 경우 • 숫자 링크가 초점을 가진 상태에서 Enter 키를 눌렀을 때 해당 화면으로 이동하지 않은 경우 • 다음 버튼이 초점을 가진 상태에서 Enter 키를 눌렀을 때 다음 숫자의 화면으로 이동하지 않은 경우 • 이전 버튼이 초점을 가진 상태에서 Enter 키를 눌렀을 때 이전 숫자의 화면으로 이동하지 않은 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[페이지네이션 12]

화면 직접 이동 유형의 페이지네이션에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 화면 직접 이동 유형의 페이지네이션
점검 절차/방법	- 숫자 입력 필드에 숫자를 입력한다. '이동' 버튼에 대해 다음 동작을 모두 수행하여, 해당 페이지 화면으로 이동함을 확인한다. ① 마우스 클릭 ② 버튼이 초점을 가진 상태에서 키보드 Enter/Space 키를 누름
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 이동 버튼을 클릭할 때 입력한 숫자 화면으로 이동하지 않는 경우 • 이동 버튼에 키보드 초점이 진입한 상태로 Space 키를 눌렀을 때 입력한 숫자 화면으로 이동하지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[페이지네이션 13]

목록 확장 유형의 페이지네이션에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 목록 확장 유형의 페이지네이션
점검 절차/방법	'더보기' 버튼에 대해 다음 동작을 모두 수행하여, 목록과 더보기 버튼 사이에 새로운 항목이 생성됨을 확인한다. ① 마우스 클릭 ② 버튼이 초점을 가진 상태에서 키보드 Enter/Space 키를 누름 - 새로 생성된 항목에 대해 다음을 모두 확인한다. ① 첫 번째 항목으로 화면이 스크롤 됨 ② 첫 번째 항목에 키보드 초점이 진입함 - 표시된 항목 수 정보가 실제 항목의 수와 일치함을 확인한다.
준수	• 1, 2, 3을 충족함
미준수 사례	• 더보기 버튼을 클릭했을 때 새로운 항목이 생성되지 않는 경우 • 더보기 버튼에 키보드 초점이 있는 상태에서 Space 키를 눌렀을 때 새로운 항목이 생성되지 않는 경우

	• 새로운 항목이 목록과 더보기 버튼 사이에 생성되지 않는 경우 • 새로 생성된 항목 중 첫 번째 항목으로 화면이 스크롤 되지 않는 경우 • 새로 생성된 항목 중 첫 번째 항목에 키보드 초점이 진입하지 않는 경우 • 표시된 항목 수 정보가 실제 항목의 수와 일치하지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

11) 링크

[링크 1]

인라인 링크를 주변 텍스트와 동일한 크기로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 인라인 링크
점검 절차/방법	1. 인라인 링크가 포함된 문장의 글자 크기를 확인한다.* 2. 인라인 링크의 글자 크기를 확인한다. 3. #1, #2가 일치함을 확인한다. * 스타일 속성 점검하기(글자 크기)
준수	• 3을 충족함
미준수 사례	• 인라인 링크의 텍스트 크기가 주변 텍스트와 상이한 경우
근거 가이드라인	(사용성) 링크가 인라인으로 사용될 때 링크 텍스트를 주변 텍스트와 동일한 크기로 제공한다.

[링크 2]

링크를 색상만으로 구분하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 링크 ▶ 예외 - 메뉴, 푸터, 사이트맵과 같이 용도가 명확한 요소 내에서 사용되는 경우
점검 절차/방법	1. 다음 중 1가지 이상의 방식으로 링크를 일반 텍스트와 색상만으로 구분하고 있지 않음을 확인한다.* ① 명도 대비 3:1 이상의 실선/파선, 밑줄을 제공 ② 화살표, 꺾쇠, 외부 이동 등 아이콘 제공

	* 명도 대비 점검하기
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 색상만으로 링크를 구분한 경우 • 링크 아래 밑줄을 제공하였으나 명도 대비 3:1을 충족하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 링크를 색상만으로 구분하지 않는다.

[링크 3]

링크 레이블은 연결된 목적지 정보를 정확하게 반영하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 링크
점검 절차/방법	1. 링크를 눌러 연결된 화면으로 이동한다. 2. 이동 동작의 유형에 따라 이동한 화면에서 다음 정보를 확인한다. ① 화면 자체로 이동한 경우 ◦ 메인 메뉴/사이드 메뉴/사이트맵에 사용되고 있는 해당 화면의 이름 ◦ 본문 헤딩 ◦ 웹 브라우저 탭에 표시된 화면의 <title> ② 특정 섹션으로 이동한 경우 ◦ 섹션 헤딩 ③ 특정 요소로 이동한 경우 ◦ 요소의 헤딩 또는 레이블 ◦ 요소의 텍스트 3. 본 서비스로 돌아와 링크 레이블 텍스트가 #2에서 확인한 정보를 포함하고 있음을 확인한다. 4. #3에 해당하지 않는 경우, 링크 주변 정보를 통해 링크를 눌렀을 때 어디로 이동할 것인지 유추할 수 있음을 확인한다. - 링크를 포함하고 있는 섹션의 제목 - 링크 전·후의 텍스트 설명 등
준수	• 3, 4를 충족함
미준수 사례	• 링크 레이블 텍스트가 '이곳을 클릭하세요.', '더 읽기' 등인 경우
관련 체크리스트	• 콘텐츠 내 탐색 텍스트는 연결된 섹션 제목과 일치하고 있다. • 브레드크럼 링크 관련 화면으로 이동에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고

	있다. • 링크가 레이블에 명시된 정확한 목적지로 연결되고 있다. • 링크 실행에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 링크 레이블은 연결된 목적지 정보를 예측할 수 있는 내용으로 제공한다.

[링크 4]

이메일 주소를 링크로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 이메일 주소 텍스트
점검 절차/방법	1. 개발자 도구를 열고 검사기 모드에서 이메일 주소를 클릭한다. 2. 이메일 주소를 <a>로 제공하고 있음을 확인한다. 3. <a> 태그의 href 속성을 사용하고 속성값을 "mailto:시각적으로 표시되는 이메일 주소 텍스트" 형식으로 제공하고 있음을 확인한다.* * html 속성 점검하기
준수	• 2, 3을 충족함
미준수 사례	• 이메일 주소를 링크로 제공하지 않은 경우 • 이메일 주소 링크의 목적지를 빈 값("") 또는 빈 앵커("#")로 설정한 경우 • 이메일 서비스와 관련 없는 다른 프로토콜을 사용한 경우 • 프로토콜 뒤에 작성된 경로가 눈에 보이는 이메일 주소 텍스트와 다르게 제공된 경우
근거 가이드라인	(사용성) 이메일 주소, 전화번호 정보를 링크로 제공한다.

[링크 5]

전화번호 정보를 링크로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 전화번호
점검 절차/방법	1. 개발자 도구를 열고 검사기 모드에서 전화번호를 클릭한다. 2. 전화번호를 <a>로 제공하고 있음을 확인한다. 3. <a> 태그의 href 속성을 사용하고 속성값을 "tel:시각적으로 표시되는 전화번호

	텍스트" 형식으로 제공하고 있음을 확인한다.* * html 속성 점검하기
준수	2, 3을 충족함
미준수 사례	- 전화번호를 링크로 제공하지 않은 경우 - 전화번호 링크의 목적지를 빈 값("") 또는 빈 앵커("#")로 설정한 경우 - 전화번호 서비스와 관련 없는 다른 프로토콜을 사용한 경우 - 프로토콜 뒤에 작성된 경로가 눈에 보이는 전화번호 텍스트와 다르게 제공된 경우
근거 가이드라인	(사용성) 이메일 주소, 전화번호 정보를 링크로 제공한다.

[링크 6]

외부 서비스로 이동하는 링크를 분명하게 구분하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 링크 ▶ 참고 사항 - 외부 서비스, 동일 서비스의 다른 플랫폼으로 연결되는 링크가 없는 경우 해당 없음으로 처리함
점검 절차/방법	1. 링크를 클릭하여 외부 서비스로 이동함을 확인한다. 2. 링크 레이블 앞·뒤에 다음 중 1가지 방식을 사용하여 링크를 구분하고 있음을 확인한다. ① 아이콘 제공 ② 이용 중인 서비스에서 벗어나게 됨을 유추할 수 있는 텍스트 설명 제공 ◦ '외부' ◦ '새 창 열림' ◦ '모바일 애플리케이션 연결' 등 3. #2를 충족하지 않는 경우, 주변 맥락을 통해 이용 중인 서비스에서 벗어나게 됨을 유추할 수 있음을 확인한다.
준수	2, 3을 충족함
미준수 사례	- 외부 서비스로 이동하는 링크에 별도의 표시를 제공하지 않은 경우 - 외부 링크가 아님에도 외부 링크와 동일한 시각적 단서를 제공하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 외부 서비스로 이동하는 링크를 분명하게 구분하고 일관된 방식으로

	표현한다.
--	-------

[링크 7]

외부 서비스로 이동하는 링크를 일관된 방식으로 표현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 외부 서비스로 이동하는 링크 ▶ 모든 화면을 비교하여 점검 ▶ 참고 사항 - 외부 서비스, 동일 서비스의 다른 플랫폼으로 연결되는 링크가 없는 경우 해당 없음으로 처리함
점검 절차/방법	1. 표현 방식이 같고 연결되는 서비스 유형이 동일한 모든 링크를 동일한 방식으로 구분하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 일부 외부 링크를 다르게 표현하고 있는 경우 • 하나의 링크 목록에서 외부 링크를 서로 다른 방식으로 표현하고 있는 경우 • 페이지별로 외부 링크를 구분하는 방식이 서로 다른 경우
근거 가이드라인	(사용성) 외부 서비스로 이동하는 링크를 분명하게 구분하고 일관된 방식으로 표현한다.

[링크 8]

링크가 레이블에 명시된 정확한 목적지로 연결되고 있다.

점검 화면/요소	▶ 링크
점검 절차/방법	1. 링크를 클릭하여 링크 레이블에 명시된 정확한 목적지로 이동함을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 링크가 링크 레이블에 명시된 정확한 페이지로 연결되지 않은 경우 • 오류 화면 또는 존재하지 않는 화면으로 이동하는 경우
관련 체크리스트	• 로그인 링크가 항상 '로그인' 화면으로 연결되고 있다. • 신청 서비스 정보 확인 화면에서 신청에 필요한 모든 서식과 서류에 대해 안내하고 빠르게 접근할 수 있는 수단을 제공하고 있다.

	• 신청서 작성 과정에서 도움말은 정확한 내용으로 제공하고 있다. • 푸터의 각종 링크는 링크 레이블에 명시된 정확한 페이지로 연결되고 있다. • 건너뛰기 링크는 적절한 목적지에 연결되어 있다. • 브레드크럼 링크 관련 화면으로 이동에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다. • 링크 레이블은 연결된 목적지 정보를 정확하게 반영하고 있다. • 링크 실행에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 링크는 레이블의 설명과 가장 관련성이 높은 목적지로 바로 이동할 수 있도록 구성한다.

[링크 9]

링크 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 링크
점검 절차/방법	1. 모든 링크에 키보드가 접근함을 확인한다.* * 키보드 초점 점검하기
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 링크에 href 속성을 사용하지 않아 키보드로 접근할 수 없는 경우 • 링크 역할로 지정한 요소에 tabindex 속성을 사용하지 않아 키보드로 접근할 수 없는 경우 • 링크가 아닌 텍스트에 키보드가 접근하는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[링크 10]

링크 실행에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 링크
점검 절차/방법	1. 각 링크에 대해 다음 동작을 모두 수행하여, 링크 레이블에 명시된 화면으로 이동함을 확인한다. ① 마우스 클릭

	② 링크가 초점을 가진 상태에서 키보드 Enter 키를 누름
준수	1을 충족함
미준수 사례	- 링크를 클릭했을 때 링크 레이블에 명시된 화면으로 이동하지 않는 경우 - 링크에 키보드 초점이 진입한 상태에서 링크 레이블에 명시된 화면으로 이동하지 않는 경우
관련 체크리스트	- 링크 레이블은 연결된 목적지 정보를 정확하게 반영하고 있다. - 링크가 레이블에 명시된 정확한 목적지로 연결되고 있다.
근거 가이드라인	(상호작용)

12) 버튼

[버튼 1]

그룹으로 제공될 때 모든 버튼의 크기를 동일하게 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 그룹으로 제공된 버튼 - 예: 입력폼 하단의 버튼 그룹(취소, 이전, 다음, 임시저장, 제출 등)
점검 절차/방법	1. 그룹 내 모든 버튼의 높이가 동일함을 확인한다.* * 스타일 속성 점검하기(너비 및 높이)
준수	1을 충족함
미준수 사례	그룹 내 특정 버튼의 크기가 상이한 경우
근거 가이드라인	(사용성) 버튼이 그룹으로 제공될 때 모든 버튼의 크기를 동일하게 제공한다.

[버튼 2]

한 화면에 최상위 수준의 강조 버튼은 한 번만 사용하고 있다.

점검 화면/요소	-
점검 절차/방법	

준수	•
미준수 사례	•
근거 가이드라인	(사용성)

[버튼 3]

버튼 그룹을 수직으로 배열할 때 최상위 수준의 강조 버튼을 첫 번째로 배치하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 버튼 그룹을 수직으로 배열한 경우 ▶ 참고 사항 - 최상위 수준의 강조 버튼이 없는 경우 '해당 없음' 처리
점검 절차/방법	1. 최상위 수준의 강조 버튼이 그룹에서 가장 위, 첫 번째 항목으로 제공되고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 최상위 수준의 강조 버튼이 첫 번째로 배치되지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 버튼 그룹을 수직으로 배열할 때 최상위 수준의 강조 버튼을 첫 번째로 배치한다.

[버튼 4]

버튼의 텍스트 레이블이 동사형으로 제공되고 있다.

점검 화면/요소	▶ 버튼 ▶ 예외 - 일반적인 작업의 경우 예: '완료', '닫기', '취소', '추가', '삭제' 등 - 동사를 사용했을 때 버튼 길이에 문제가 발생하는 경우 - 동사를 사용했을 때 해석이 모호해지는 경우
점검 절차/방법	1. 버튼의 텍스트 레이블이 동사형으로 제공되고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 텍스트 레이블이 명사나 형용사로 제공되고 있는 경우

근거 가이드라인	(사용성) 버튼의 텍스트 레이블은 버튼을 통해 실행되는 기능을 예측할 수 있는 명확한 내용을 동사형으로 제공한다.
-------------	---

[버튼 5]

버튼 실행 시 사용자의 두 번째 인터랙션이 무시되도록 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 데이터를 전송하는 버튼 - 예: 입력폼의 '제출' 버튼
점검 절차/방법	• 버튼을 두 번 클릭하였을 때 기능이 한 번만 실행됨을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 버튼을 두 번 클릭했을 때 데이터가 중복으로 전송되는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 사용자가 실수로 버튼을 두 번 이상 누르는 상황을 고려한다.

[버튼 6]

버튼 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 버튼
점검 절차/방법	1. 모든 버튼에 키보드가 접근함을 확인한다.* * 키보드 초점 점검하기
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 버튼에 키보드 초점이 진입하지 않을 경우 • Tab 키를 눌렀을 때 버튼에 키보드 초점이 순차적으로 진입하지 않는 경우 • Shift + Tab 키를 눌렀을 때 버튼에 키보드 초점이 역순으로 진입하지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[버튼 7]

버튼 실행에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 버튼
점검 절차/방법	1. 각 버튼에 대해 다음 동작을 모두 수행하여, 버튼 레이블에 명시된 기능이 실행됨을 확인한다. ① 마우스 클릭 ② 버튼이 초점을 가진 상태에서 키보드 Enter/Space 키를 누름
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 버튼에 키보드 초점이 진입하지 않을 경우 • Tab 키를 눌렀을 때 버튼에 키보드 초점이 순차적으로 진입하지 않는 경우 • Shift + Tab 키를 눌렀을 때 버튼에 키보드 초점이 역순으로 진입하지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

13) 라디오 버튼

[라디오 버튼 1]

여러 개의 옵션을 선택하는 데 라디오 버튼을 사용하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 라디오 버튼을 사용하는 화면 전반
점검 절차/방법	1. 다음 모든 상황에 해당하지 않음을 확인한다. ① 서로 다른 데이터를 입력하기 위해 하나의 라디오 버튼 그룹에서 여러 옵션을 선택해야 함 ① 동일한 옵션 목록으로 구성된 라디오 버튼 그룹을 연속적으로 배치함
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 한 번에 여러 개의 값을 선택해야 함에도 라디오 버튼을 사용한 경우
근거 가이드라인	(용례)

[라디오 버튼 2]

옵션의 개수가 많은 경우에 라디오 버튼을 사용하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 라디오 버튼 그룹 ▶ 예외 - 설문 조사 응답과 같이 모든 항목을 나열하는 것이 특정한 의미를 전달하는 경우 예: NPS와 같은 11점 리커트 척도 등 - 사용자가 옵션 목록에 친숙한 경우 예: 지역 등 - 사용자가 옵션 간 비교 과정을 통해 값을 선택해야 하는 경우
점검 절차/방법	1. 각 라디오 버튼 그룹의 옵션 개수가 7개 이하임을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 라디오 버튼으로 7개를 초과하는 옵션을 제공하고 있는 경우
근거 가이드라인	(용례)

[라디오 버튼 3]

라디오 버튼 옵션을 가나다순으로 정렬하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 라디오 버튼 ▶ 예외 - 특정 정렬 기준을 사용하는 것에 대한 명확한 근거나 이유가 있는 경우 ○ 예: 특정 옵션을 선택하는 사용자 비율이 매우 높음
점검 절차/방법	1. 옵션을 가나다순으로 정렬하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 명확한 근거나 이유 없이 옵션을 가나다순으로 정렬하고 있지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 기본적으로 라디오 버튼의 옵션은 가나다순으로 정렬한다.

[라디오 버튼 4]

라디오 버튼 옵션을 수직으로 배치하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 라디오 버튼 그룹 ▶ 예외
-------------	---

	- 수평 배치가 필요한 다음과 같은 상황 ◦ 설문 조사 응답과 같이 라디오 버튼을 수평으로 배열하는 것이 특정한 의미를 전달하는 경우 ◦ 옵션의 개수가 많고, 사용자가 옵션 간 비교 과정을 통해 값을 선택해야 하는 경우
점검 절차/방법	1. 옵션을 수직으로 배치하여, 한 행에 하나의 옵션만 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 한 행에 여러 개의 옵션을 수평으로 배치한 경우
근거 가이드라인	(사용성) 라디오 버튼은 수직으로, 라디오 버튼의 레이블은 양식의 오른쪽에 배치한다.

[라디오 버튼 5]

라디오 버튼 레이블을 양식의 오른쪽에 배치하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 라디오 버튼
점검 절차/방법	1. 옵션 레이블을 버튼 양식의 오른쪽에 배치하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 라디오 버튼 옵션 레이블이 양식의 우측이 아닌 다른 곳에 배치된 경우
근거 가이드라인	(사용성) 라디오 버튼은 수직으로, 라디오 버튼의 레이블은 양식의 오른쪽에 배치한다.

[라디오 버튼 6]

라디오 버튼 옵션을 수평으로 배치하는 경우 옵션 간 간격을 충분하게 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 수평으로 배치된 라디오 버튼
점검 절차/방법	1. 옵션 간 간격이 양식과 레이블 사이 간격의 2배 이상임을 확인한다.* 2. 각 옵션 영역의 너비가 모두 동일함을 확인한다. 3. 옵션이 여러 줄로 제공될 경우, 마지막 줄을 제외하고 한 줄에 표시되는 옵션의 개수가 동일함을 확인한다.

	* 스타일 속성 점검하기(컴포넌트 간격)
준수	1, 2, 3을 충족함
미준수 사례	- 라디오 버튼 간 간격이 지나치게 좁은 경우 - 양식과 레이블 간 간격과 각 라디오 버튼 옵션의 간격이 동일함
근거 가이드라인	(사용성) 라디오 버튼을 수평으로 배치하는 경우 버튼 간 간격을 충분히 제공한다.

[라디오 버튼 7]

라디오 버튼의 특정 옵션을 기본 선택값으로 제공하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 라디오 버튼을 사용하는 화면
점검 절차/방법	1. 화면을 새로고침한다.* 2. 어떤 옵션도 선택되어 있지 않음을 확인한다. * 새로고침하고 초기 상태 확인하기
준수	2를 충족함
미준수 사례	사용자가 선택하기 전에 특정 옵션이 기본적으로 선택되어 있는 경우
관련 체크리스트	- 개인 식별 정보 - 개인 식별 정보 입력에 기본값을 설정하지 않고 있다. - 성별 - 특정 성별을 기본값으로 지정하지 않고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 사용자가 정확한 값을 입력하는 것이 중요한 경우 라디오 버튼의 특정 옵션을 기본 선택값으로 제공하지 않아야 한다.

[라디오 버튼 8]

라디오 버튼에 선택을 되돌릴 수 있는 방법을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 선택 입력 항목인 라디오 버튼
점검	1. 다음 중 1가지 이상의 방식으로 옵션 선택을 되돌릴 수 있는 방법을 제공하고

절차/방법	있음을 확인한다. ① 의미가 내포된 다른 옵션 값을 선택하지 않는 옵션 제공 ○ 해당 없음 ○ 잘 모름 ○ 선택 안 함 ○ 기타 등 ② 선택 초기화 버튼 제공
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 필수 입력 항목이 아닌 경우임에도 '해당 없음', '잘 모름', '선택 안 함'과 같은 옵션을 제공하지 않은 경우
관련 체크리스트	• 성별 정보 입력에 '선택 안 함' 옵션을 제공하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) '해당 없음', '잘 모름' 옵션 제공을 고려한다.

[라디오 버튼 9]

라디오 버튼 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 라디오 버튼
점검 절차/방법	1. 모든 라디오 버튼 그룹의 첫 번째 및 마지막 옵션에 키보드가 접근함을 확인한다.* 2. 첫 번째 옵션에 키보드 초점이 진입한 상태에서, 다음 방향키 상호작용을 모두 확인한다. ② 방향키 ↑: 마지막 옵션으로 초점이 이동하고 값이 선택 ③ 방향키 ↓: 다음 옵션으로 초점이 이동하고 값이 선택 3. 마지막 옵션에 키보드 초점이 진입한 상태에서, 다음 방향키 상호작용을 모두 확인한다. ① 방향키 ↓: 첫 번째 옵션으로 초점이 이동하고 값이 선택 ② 방향키 ↑: 이전 옵션으로 초점이 이동하고 값이 선택 * 키보드 초점 점검하기
준수	• 1, 2, 3을 충족함
미준수 사례	• 라디오 버튼의 첫 번째 옵션에 키보드 초점이 진입하지 않을 경우

	• 라디오 버튼의 마지막 옵션에 키보드 초점이 진입하지 않을 경우 • 첫 번째 옵션에 키보드 초점이 진입한 상태에서 방향키 ↓를 눌렀을 때 다음 라디오 버튼 양식으로 초점이 이동되지 않거나 값이 선택되지 않는 경우 • 마지막 옵션에 키보드 초점이 진입한 상태에서 방향키 ↑를 눌렀을 때 이전 라디오 버튼 양식으로 초점이 이동되지 않거나 값이 선택되지 않는 경우 • 첫 번째 옵션에 키보드 초점이 진입한 상태에서 방향키 ↑를 눌렀을 때 마지막 옵션으로 초점이 이동하지 않거나 값이 선택되지 않는 경우 • 마지막 옵션에 키보드 초점이 진입한 상태에서 방향키 ↓를 눌렀을 때 첫 번째 옵션으로 초점이 이동하지 않거나 값이 선택되지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[라디오 버튼 10]

라디오 버튼 실행에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 라디오 버튼
점검 절차/방법	1. 각 라디오 버튼의 옵션에 대해 다음 동작을 모두 수행하여 값이 선택됨을 확인한다. ① 버튼 양식 또는 레이블을 마우스로 클릭 ② 버튼 양식이 초점을 가진 상태에서 키보드 Space 키를 누름
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 라디오 버튼 양식 또는 버튼 레이블을 클릭했을 때 값이 선택되지 않는 경우 • 라디오 버튼 양식에 키보드 초점이 진입한 상태에서 space 키를 눌렀을 때 값이 선택되지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

14) 셀렉트

[셀렉트 1]

여러 개의 옵션을 선택하는 데 셀렉트를 사용하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 셀렉트를 사용하는 화면 전반 ▶ 한 화면 내에서 모든 셀렉트를 비교하여 점검
----------	---

점검 절차/방법	1. 다음 모든 상황에 해당하지 않음을 확인한다. ① 서로 다른 데이터를 입력하기 위해 하나의 셀렉트에서 값을 여러 번 선택해야 함 ② 동일한 옵션 목록으로 구성된 셀렉트를 연속적으로 배치함
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 한 번에 여러 개의 값을 선택해야 함에도 셀렉트를 사용한 경우
근거 가이드라인	(용례)

[셀렉트 2]

옵션의 개수가 많은 경우에 셀렉트를 사용하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 셀렉트 ▶ 예외 - 사용자가 옵션 간 비교 과정을 통해 값을 선택해야 하는 경우
점검 절차/방법	1. 옵션 목록을 확장하여, 옵션의 개수가 20개 이하임을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 셀렉트로 20개를 초과하는 옵션을 제공하고 있는 경우
근거 가이드라인	(용례)

[셀렉트 3]

셀렉트에 선택값을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 셀렉트
점검 절차/방법	1.
준수	•
미준수 사례	•
근거 가이드라인	(구조)

[선택트 4]

선택트에 레이블을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 선택트 ▶ 예외 - 레이블 없이도 사용자가 값을 선택하는 데 문제가 없다는 근거가 명확한 경우 ▶ 참고사항 - 요소에 마우스를 가져다 대거나 키보드 초점이 진입했을 때 표시되는 툴팁은 레이블로 간주하지 않음
점검 절차/방법	1. 선택트의 좌측 또는 상단에 레이블을 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 선택트에 레이블을 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 모든 선택트에는 레이블을 제공한다.

[선택트 5]

선택트 옵션 값을 변경했을 때 품이 제출되지 않도록 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 선택트
점검 절차/방법	1. 선택트 옵션값을 선택/변경한다. 2. 옵션값이 변경되었을 때, 입력 품이 제출되지 않고 초점이 선택트에 그대로 남아 있음을 확인한다.
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 선택트의 옵션 변경만으로 입력품이 제출되는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 선택트의 값을 변경하였을 때 품이 제출되어서는 안 된다.

[선택트 6]

선택트 목록 확장 및 축소에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 셀렉트
점검 절차/방법	1. 다음 동작을 모두 수행하여, 옵션 목록이 확장됨을 확인한다. ① 컨테이너를 마우스로 클릭 ② 컨테이너가 초점을 가진 상태에서 키보드 Enter/Space 키를 누름 2. 다음 동작을 모두 수행하여, 옵션 목록이 축소됨을 확인한다. ① 레이블, 컨테이너, 외부 영역을 마우스로 클릭 ② 컨테이너가 초점을 가진 상태에서 키보드 Enter, Space, Esc 키를 누름 3. Esc를 눌러 옵션 목록이 축소되었을 때 컨테이너에 초점이 위치함을 확인한다.
준수	• 1, 2, 3을 충족함
미준수 사례	• 컨테이너를 클릭했을 때 옵션 목록이 확장되지 않는 경우 • 레이블, 컨테이너, 외부 영역을 클릭했을 때 옵션 목록이 확장되지 않는 경우 • 컨테이너에 키보드 초점이 진입한 상태에서 Enter, Space 키를 눌렀을 때 옵션 목록이 확장되지 않는 경우 • 컨테이너에 키보드 초점이 진입한 상태에서 Enter, Space, Esc 키를 눌렀을 때 옵션 목록이 축소되지 않는 경우 • Esc를 눌러 옵션 목록이 축소되었을 때 컨테이너에 초점이 위치하지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[셀렉트 7]

셀렉트 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 셀렉트
점검 절차/방법	1. 모든 셀렉트 옵션에 키보드가 접근함을 확인한다.* 2. 옵션 목록에 스크롤이 생성된 경우, 다음 동작을 모두 수행하여 목록이 상하로 이동함을 확인한다. ① 드롭다운 영역에 마우스를 위치한 상태에서 마우스 휠을 상하로 움직임 ② 드롭다운 영역 내부에 키보드 초점이 진입한 상태에서 키보드 방향키 ↓, ↑를 누름 * 키보드 초점 점검하기

준수	1, 2를 충족함
미준수 사례	- 선택에 키보드 초점이 진입하지 않는 경우 - Tab 키를 눌렀을 때 선택에 키보드 초점이 순차적으로 진입하지 않는 경우 - Shift + Tab 키를 눌렀을 때 선택에 키보드 초점이 역순으로 진입하지 않는 경우 - 옵션 목록에 스크롤이 생성되었을 때, 스크롤 해도 목록이 상하로 이동하지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[선택 8]

선택 옵션 선택에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 선택
점검 절차/방법	- 옵션 목록을 확장한다. - 각 선택 옵션에 대해 다음 동작을 모두 수행하여, 값이 선택되고 목록이 축소됨을 확인한다. ① 옵션을 마우스로 클릭 ② 옵션이 초점을 가진 상태에서 키보드 Enter 키를 누름 - 컨테이너에 초점이 있고 옵션 목록이 축소된 상태에서 다음 동작을 모두 수행하여 선택값이 변경됨을 확인한다. ① 방향키 ↓를 눌러 다음 옵션으로 선택값이 변경되는지 확인 ② 방향키 ↑를 눌러 이전 옵션으로 선택값이 변경되는지 확인
준수	2, 3을 충족함
미준수 사례	- 특정 옵션을 클릭했을 때 해당 옵션으로 선택 값이 변경되지 않는 경우 - 특정 옵션에 초점이 진입한 상태에서 Enter 키를 눌렀을 때 해당 옵션 값이 선택되지 않는 경우 - 특정 옵션에 초점이 진입한 상태에서 Enter 키를 눌렀을 때 목록이 축소되지 않는 경우 - 컨테이너에 초점이 있고 옵션 목록이 축소된 상태에서 방향키 ↓를 눌렀을 때 다음 옵션으로 선택 값이 변경되지 않는 경우 - 컨테이너에 초점이 있고 옵션 목록이 축소된 상태에서 방향키 ↑를 눌렀을 때 이 옵션으로 선택 값이 변경되지 않는 경우

근거 가이드라인	(상호작용)
-------------	--------

15) 체크박스

[체크박스 1] 한 개의 옵션을 선택하는 데 체크박스를 사용하지 않고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 체크박스
점검 절차/방법	- 체크박스 그룹 레이블, 섹션 헤딩에 여러 개의 옵션을 선택할 수 있다는 안내를 제공하고 있음을 확인한다. '다음 중 해당하는 것을 모두 선택하세요.' '1개 이상 선택하세요.' 등 2개 이상의 옵션을 선택할 수 있음을 확인한다.
준수	1, 2를 충족함
미준수 사례	한 개의 옵션을 선택해야 함에도 체크박스를 사용한 경우
근거 가이드라인	(용례)

[체크박스 2] 체크박스 옵션을 가나다순으로 정렬하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 체크박스 ▶ 예외 특정 정렬 기준을 사용하는 것에 대한 명확한 근거나 이유가 있는 경우 예: 특정 옵션을 선택하는 사용자 비율이 매우 높음
점검 절차/방법	옵션을 가나다순으로 정렬하고 있음을 확인한다.
준수	1을 충족함
미준수 사례	명확한 근거나 이유 없이 옵션을 가나다순으로 정렬하고 있지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 기본적으로 체크박스의 옵션은 가나다순으로 정렬한다.

[체크박스 3]

체크박스 옵션을 수직으로 배치하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 체크박스 ▶ 예외 - 수평 배치가 필요한 다음과 같은 상황 ◦ 설문 조사 응답과 같이 라디오 버튼을 수평으로 배열하는 것이 특정한 의미를 전달하는 경우 ◦ 옵션의 개수가 많고, 사용자가 옵션 간 비교 과정을 통해 값을 선택해야 하는 경우
점검 절차/방법	1. 옵션을 수직으로 배치하여, 한 행에 하나의 옵션만 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 한 행에 여러 개의 체크박스 옵션을 수평으로 배치한 경우
근거 가이드라인	(사용성) 체크박스는 수직으로, 체크박스 레이블은 양식의 오른쪽에 배치한다.

[체크박스 4]

체크박스 레이블을 양식의 오른쪽에 배치하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 체크박스
점검 절차/방법	1. 옵션 레이블을 체크박스 양식의 오른쪽에 배치하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 체크박스 옵션 레이블이 양식의 우측이 아닌 다른 곳에 배치된 경우
근거 가이드라인	(사용성) 체크박스는 수직으로, 체크박스 레이블은 양식의 오른쪽에 배치한다.

[체크박스 5]

체크박스에서 전체 선택 옵션이 제공되는 경우 중간 상태를 명확하게 표현하고 있다.

점검	▶ 전체 선택 옵션이 있는 체크박스
----	---

화면/요소	▶ 계층구조가 있는 체크박스
점검 절차/방법	1. 전체 선택 옵션/상위 항목 선택 옵션을 선택한다. 2. 하위 옵션 중 일부를 선택 해제한다. 3. 전체 선택 옵션에서 중간 상태를 표시하고 있는지 확인한다. 예: 대시(-)
준수	• 3을 충족함
미준수 사례	• 하위 옵션 중 일부만 선택되었음에도 불구하고 전체 선택 옵션이 선택 상태로 유지되고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 전체 선택 옵션이 제공되는 경우 중간 상태를 명확하게 표현한다.

[체크박스 6]

체크박스 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 체크박스
점검 절차/방법	1. 모든 체크박스 옵션에 키보드 초점이 적절히 진입함을 확인한다.* * 키보드 초점 점검하기
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 체크박스에 키보드 초점이 진입하지 않는 경우 • Tab 키를 눌렀을 때 체크박스에 키보드 초점이 순차적으로 진입하지 않는 경우 • Shift + Tab 키를 눌렀을 때 체크박스에 키보드 초점이 역순으로 진입하지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[체크박스 7]

체크박스 옵션 선택 및 선택 해제에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 체크박스
-------------	--------

점검 절차/방법	1. 각 체크박스 옵션에 대해 다음 동작을 모두 수행하여, 값이 선택됨을 확인한다. ① 체크박스 양식 또는 레이블을 마우스로 클릭 ② 체크박스 양식이 초점을 가진 상태에서 Space 키를 누름 2. 값이 선택된 상태에서 #1을 다시 수행하여 선택 해제됨을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 체크박스 양식 또는 체크박스 레이블을 클릭했을 때 옵션 값이 선택되지 않은 경우 • 옵션 값이 선택되어 있는 상태에서 체크박스 양식 또는 체크박스 레이블을 클릭했을 때 옵션 값이 선택 해제 되지 않는 경우 • 체크박스 양식에 초점이 있는 상태에서 Space 키를 눌렀을 때 옵션 값이 선택되지 않은 경우 • 옵션 값이 선택되어 있는 상태에서 Space 키를 눌렀을 때 옵션 값이 선택 해제 되지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

16) 태그

[태그 1] 태그 레이블을 간결하게 제공하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 태그
점검 절차/방법	1. 레이블이 2단어 이내로 제공됨을 확인한다. 2. 레이블에 다음이 모두 발생하지 않음을 확인한다. ① 텍스트 잘림 ② 말줄임표 ③ 줄 바꿈
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 태그 레이블이 3단어 이상인 경우 • 태그 레이블이 길어져 줄 바꿈이 발생하는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 레이블은 정확한 내용으로 간결하게 제공한다.

[태그 2]

대화형 태그와 비대화형 태그를 같은 그룹에 혼용하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶
점검 절차/방법	④
준수	•
미준수 사례	• 태그 그룹에 대화형 태그와 비대화형 태그를 함께 사용하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 대화형 태그와 비대화형 태그를 같은 그룹에 포함하지 않는다.

[태그 3]

태그 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 필터링 옵션으로 사용되는 대화형 태그
점검 절차/방법	1. 모든 태그에 키보드가 접근함을 확인한다.* * 키보드 초점 점검하기
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 태그에 키보드 초점이 진입하지 않는 경우 • Tab 키를 눌렀을 때 태그 그룹 중 첫 번째 태그부터 순차적으로 키보드 초점이 진입하지 않는 경우 • 한 번에 여러 개의 태그 또는 태그 그룹 전체에 키보드 초점이 보여지는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[태그 4]

태그 실행에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 필터링 옵션으로 사용되는 대화형 태그
-------------	------------------------

점검 절차/방법	1. 각 태그에 대해 다음 동작을 수행하여, 키보드 초점이 적용된 필터링 옵션을 표시하는 막대로 이동함을 확인한다. ① 마우스 클릭 ② 태그가 초점을 가진 상태에서 키보드 Enter/Space 키를 누름
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 태그를 클릭했을 때 필터링 옵션에 추가되지 않는 경우 • 태그에 키보드 초점이 진입한 상태에서 Space 또는 Enter 키를 눌렀을 때 필터링 옵션에 추가되지 않는 경우 • 선택한 태그가 필터링 옵션에 추가되었을 때 키보드 초점이 적용된 필터링 옵션을 표시하는 막대로 이동하지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[태그 5]

태그 삭제에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 필터링 옵션으로 사용되는 대화형 태그
점검 절차/방법	1. 필터링 옵션으로 태그 조건을 추가한다. 2. 추가된 태그 조건에 대해 다음을 모두 확인하여, 해당 태그 조건이 목록에서 제거됨을 확인한다. ① 태그 또는 태그 내의 삭제 아이콘을 마우스로 클릭 ② 태그가 초점을 가진 상태에서 Enter/Space 키 3. 태그가 삭제되었을 때 다음을 모두 점검하여 키보드 초점이 적절하게 이동함을 확인한다. ① 이전 태그가 있는 경우: 키보드 초점이 삭제된 태그의 이전 태그로 이동 ② 목록에 태그가 없는 경우: 태그 목록을 표시하는 컨테이너 자체로 초점이 이동
준수	• 1, 2, 3을 충족함
미준수 사례	• 필터링 옵션으로 추가된 태그를 클릭했을 때 목록에서 제거되지 않는 경우 • 필터링 옵션으로 추가된 태그 내 삭제 아이콘을 클릭했을 때 목록에서 제거되지 않는 경우 • 필터링 옵션으로 추가된 태그에 키보드 초점이 진입한 상태에서 Space 또는 Enter 키를 누를 때 목록에서 제거되지 않는 경우

	- 태그가 삭제된 후 키보드 초점이 삭제된 태그의 이전 태그로 이동하지 않는 경우 - 태그가 삭제된 후 목록에 태그가 없는 상황에서 키보드 초점이 태그 목록을 표시하는 컨테이너 자체로 이동하지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

17) 날짜 입력 필드

[날짜 입력 필드 1]

날짜 입력 필드를 상대적인 날짜 입력에 사용하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 날짜 입력 필드
점검 절차/방법	1. 특정 날짜를 기준으로 상대적인 날짜를 입력하는 용도로 사용하고 있지 않음을 확인한다.
준수	1을 충족함
미준수 사례	특정 날짜로부터 '5일 이내', '1일 후'와 같은 상대적인 날짜의 입력이 필요함에도 날짜 입력 필드를 사용한 경우
근거 가이드라인	(용례)

[날짜 입력 필드 2]

날짜 입력 필드에 레이블을 제공하고 어떤 날짜를 입력해야 하는지 명확하게 설명하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 날짜 입력 필드
점검 절차/방법	1. 날짜 입력 필드의 상단 또는 좌측에 입력이 필요한 날짜에 대한 설명을 레이블로 제공하고 있음을 확인한다. - 예: "생년월일", "예약일" 등
준수	1을 충족함
미준수 사례	- 레이블을 제공하지 않은 경우 "날짜"와 같이 모호한 레이블을 제공한 경우

관련 체크리스트	• 생년월일 입력 형식을 정확하게 안내하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 입력 필드에 레이블을 제공하고 어떤 날짜를 입력해야 하는지 명확하게 설명한다.

[날짜 입력 필드 3]

다중 날짜 입력 필드에 '년', '월', '일' 레이블을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 다중 날짜 입력 필드 ▶ 참고 사항 - 요소에 마우스를 가져다 대거나 키보드 초점이 진입했을 때 표시되는 툴팁은 레이블로 간주하지 않음
점검 절차/방법	1. 개별 날짜 입력 필드의 상단 또는 우측에 각각 '년', '월', '일'이라는 레이블을 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 다중 입력 필드에 '년', '월', '일' 레이블을 제공하지 않은 경우
관련 체크리스트	• 생년월일 입력 형식을 정확하게 안내하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 입력 필드에 레이블을 제공하고 어떤 날짜를 입력해야 하는지 명확하게 설명한다.

[날짜 입력 필드 4]

날짜 입력 필드에 도움말 텍스트로 날짜 입력 형식을 안내하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 날짜 입력 필드 ▶ 요소와 화면 전반에 대해 점검함 ▶ 예외 - 기본값이 설정되어 있어 날짜 입력 필드의 값을 삭제하더라도 기본값이 제공되는 경우
점검 절차/방법	1. 입력 필드의 상단 또는 하단 인접 영역에 다음 중 1가지 방식으로 입력 형식을 안내하고 있음을 확인한다. ① 입력 자릿수에 대한 안내 텍스트 제공 ② 작성 예시 제공

준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 도움말 텍스트를 제공하지 않은 경우 • 플레이스홀더 단독으로 도움말 텍스트를 제공한 경우
관련 체크리스트	• 생년월일 입력 형식을 정확하게 안내하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 도움말 텍스트를 활용하여 날짜 입력 형식을 안내한다.

[날짜 입력 필드 5]

문서에 표시된 날짜를 정확하게 요청할 때 원본 형식과 동일한 구성의 날짜 입력 필드를 사용하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 원본이 존재하는 날짜에 대한 날짜 입력 필드 - 여권 - 신용카드 유효 기간 등
점검 절차/방법	1. 원본의 형식을 확인한다. - 여권 기간만료일(DD MMM YYYY) - 카드 유효 기간(MM/YY) 등 2. 다음을 모두 점검하여 입력 필드의 구성이 #1과 동일하게 제공하고 있음을 확인한다. ① 년, 월, 일 중 원본에 존재하는 날짜를 요구 ② 년, 월, 일을 개별 입력 필드로 제공 ③ 년, 월, 일을 원본 순서에 맞추어 제공 ④ 원본 형식에 따라 기호 사용('/', '-' 등)
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 원본의 형식과 입력 필드가 일치하지 않는 경우 - 카드 유효 기간을 하나의 입력 필드에 'MMYY'의 형식으로 요구하는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 문서에 표시된 날짜를 정확하게 요청할 때 입력 필드의 구성을 원본 형식과 일치시킨다.

[날짜 입력 필드 6]

날짜 입력 필드에 사용자가 대략적인 날짜를 입력할 수 있도록 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 기억하기 어려운 날짜에 대한 날짜 입력 필드 - 예: 여권 분실 일자 ▶ 특정일을 지정하기 어려운 날짜에 대한 날짜 입력 필드 - 예: 기간 내 팩스 발송 결과 조회
점검 절차/방법	1. 시작일과 종료일을 설정할 수 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 사용자가 기억하기 어려운 날짜에 대해 특정일 입력을 요구하는 경우 • 특정일을 지정하기 어려운 날짜에 대해 특정일 입력을 요구하는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 사용자가 대략적인 날짜를 입력할 수 있도록 한다.

[날짜 입력 필드 7]

날짜 입력 필드에 사용자가 자주, 반복적으로 입력하는 날짜는 자동 완성되도록 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 사용자의 개인적인 정보에 대한 날짜를 입력 받는 필드 ① 생년월일 전체 ② 생일 중 일 ③ 생일 중 월 ④ 생일 중 연도 ⑤ 신용카드 만료일 ⑥ 신용카드 만료 월 ⑦ 신용카드 만료 연도
점검 절차/방법	1. 다음 중 1가지 방식이 제공되고 있음을 확인한다. ① 입력 필드에 autocomplete 속성을 사용함 ◦ 생년월일 전체: bday ◦ 생일 중 일: bday-day ◦ 생일 중 월: bday-month ◦ 생일 중 연도: bday-year ◦ 신용카드 만료일: cc-exp ◦ 신용카드 만료 월: cc-exp-month

	○ 신용카드 만료 연도: cc-exp-year ② 화면이 로딩되었을 때 사용자 계정 정보에 저장된 정보를 자동으로 불러옴
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 사용자의 개인적인 정보와 관련된 날짜 입력 필드에 입력을 단축할 수 있는 방법을 제공하지 않은 경우
관련 체크리스트	• 텍스트 입력 필드 - 텍스트 입력 필드에 사용자가 자주, 반복적으로 입력하는 값은 자동 완성될 수 있도록 구현하고 있다. • 입력폼 - 입력폼에 사용자가 자주, 반복적으로 입력하는 데이터에 자동 완성 기능을 제공하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 사용자가 자주, 반복적으로 입력하는 날짜는 자동 완성될 수 있도록 구현한다.

[날짜 입력 필드 8]

날짜 입력 필드의 데이터 입력에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 입력 가능한(활성화 상태) 날짜 입력 필드
점검 절차/방법	1. 다음 동작을 모두 수행하여, 입력 필드에 커서가 활성화됨을 확인한다. ① 레이블 또는 입력 필드를 마우스로 클릭 ② 입력 필드에 키보드 초점 진입* * 키보드 초점 점검하기
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 레이블 또는 입력 필드를 클릭했을 때 입력 필드에 커서가 활성화되지 않는 경우 • 레이블 또는 입력 필드를 클릭했을 때 텍스트를 입력할 수 없는 경우 • 이전 항목에 키보드 초점이 있는 상태에서 Tab 키를 눌렀을 때 입력 필드에 커서가 활성화되지 않는 경우 • 다음 항목에 키보드 초점이 있는 상태에서 Shift + Tab 키를 눌렀을 때 입력 필드에 커서가 활성화되지 않는 경우

근거 가이드라인	(상호작용)
-------------	--------

18) 텍스트 영역

[텍스트 영역 1] 텍스트 영역에 레이블을 제공하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 텍스트 영역 ▶ 예외 - 레이블 없이도 사용자가 값을 입력하는 데 문제가 없다는 근거가 명확할 경우 ▶ 참고 사항 - 요소에 마우스를 가져다 대거나 키보드 초점이 진입했을 때 표시되는 툴팁은 레이블로 간주하지 않음
점검 절차/방법	1. 텍스트 영역의 상단 또는 좌측에 레이블 텍스트를 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 텍스트 영역에 레이블을 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 모든 텍스트 영역에는 레이블을 제공한다.

[텍스트 영역 2] 텍스트 영역의 레이블이나 도움말을 플레이스홀더로 제공하지 않고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 플레이스홀더가 사용된 텍스트 영역
점검 절차/방법	1. 플레이스홀더의 내용 중 데이터 입력에 참고해야 할 정보가 포함되어 있지 않음을 확인한다. 2. #1을 충족하지 않는 경우, 입력 필드에 글자를 입력한 상태에서 다음 중 1가지 방법으로 플레이스홀더 텍스트와 동일하거나 그에 상응하는 정보를 제공하고 있음을 확인한다. ① 플레이스홀더 텍스트가 사라지지 않고 유지됨 ② 요소 상단/좌측의 인접 영역에 배치된 레이블 ③ 요소의 인접 영역에 배치된 도움말

준수	• 1을 충족함 • 또는 2를 충족함
미준수 사례	• 플레이스홀더에 레이블을 제공하고 있는 경우 • 플레이스홀더에 도움말을 제공하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 플레이스홀더가 레이블이나 도움말의 대체 수단으로 사용되어서는 안 된다.

[텍스트 영역 3]

텍스트 영역에 복사 및 붙여넣기 기능을 사용할 수 있다.

점검 화면/요소	▶ 텍스트 영역 ▶ 예외 - 보안 모듈이 적용된 상태 예: 키보드 보안 등
점검 절차/방법	1. 텍스트 영역에 복사한 텍스트를 붙여 넣을 수 있음을 확인한다. 2. 텍스트 영역에 작성한 값을 복사할 수 있음을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 복사/붙여넣기 기능을 제한하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 복사, 붙여넣기를 제한하지 않는다.

[텍스트 영역 4]

텍스트 영역에 입력 가능한 글자 수의 제한이 있는 경우 사용자에게 글자 수 정보를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 텍스트 영역
점검 절차/방법	1. 다음 중 1가지 방식으로 입력 가능한 글자 수에 제한이 있음을 확인한다. ① 태그에 maxlength 속성을 선언하고 값을 지정하고 있는지 확인 ② 요소와 연결된 javascript 코드 확인 2. 레이블 또는 입력 영역 다음 요소로 다음 2가지를 모두 제공하고 있음을 확인한다.

	① 최대 글자 수 텍스트 ② 남은 입력 가능 글자 수 텍스트 3. 텍스트를 추가로 입력하거나 일부 삭제하여 남은 입력 가능 글자 수가 업데이트됨을 확인한다.
준수	• 2, 3을 충족함
미준수 사례	• 글자 수 제한이 있음에도 관련 정보를 제공하지 않은 경우 - 글자 수 제한이 있음을 안내하지 않고 있지만, 200자 이상 입력했을 때 오류 메시지가 팝업이 제공됨 • 남은 입력 가능 글자 수를 제공하지 않은 경우 • 남은 입력 가능 글자 수가 사용자 입력에 따라 업데이트 되지 않는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 입력 가능한 글자 수에 제한이 있는 경우 사용자에게 글자 수 정보를 제공한다.

[텍스트 영역 5]

텍스트 영역에서 데이터 입력에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 입력 가능한(활성화 상태) 텍스트 영역
점검 절차/방법	1. 다음 동작을 모두 수행하여, 텍스트 영역에 커서가 활성화됨을 확인한다. ① 레이블 또는 텍스트 영역을 마우스로 클릭 ② 텍스트 영역에 키보드 초점 진입* * 키보드 초점 점검하기
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 레이블 또는 입력 필드를 클릭했을 때 입력 필드에 커서가 활성화되지 않는 경우 • 레이블 또는 입력 필드를 클릭했을 때 텍스트를 입력할 수 없는 경우 • 이전 항목에 키보드 초점이 있는 상태에서 Tab 키를 눌렀을 때 입력 필드에 커서가 활성화되지 않는 경우 • 다음 항목에 키보드 초점이 있는 상태에서 Shift + Tab 키를 눌렀을 때 입력 필드에 커서가 활성화되지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[텍스트 영역 6] 텍스트 영역에서 스크롤에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 입력 가능한(활성화 상태) 텍스트 영역
점검 절차/방법	1. 기본 높이를 초과하도록 많은 양의 텍스트를 입력해 세로 스크롤이 생성됨을 확인한다. 2. 다음을 모두 점검하여 작성한 콘텐츠를 상/하로 탐색할 수 있음을 확인한다. ① 영역에 마우스 커서를 위치한 상태에서 마우스 휠을 상하로 움직임 ② 영역에 키보드 초점이 진입한 상태에서 키보드 방향키 ↑, ↓를 누름
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 기본 높이를 초과하는 많은 양의 텍스트를 작성했을 때 세로 스크롤이 생성되지 않는 경우 • 마우스 휠을 움직여 작성한 콘텐츠를 상/하로 탐색할 수 없는 경우 • 키보드 방향키 ↑, ↓를 눌러 작성한 콘텐츠를 상/하로 탐색할 수 없는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

19) 텍스트 입력 필드

[텍스트 입력 필드 1] 텍스트 입력 필드가 기본적으로 크기가 전체 섹션 영역을 차지하도록 구현하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 텍스트 입력 필드 ▶ 예외 - 입력 값의 글자 수가 결정되어 있는 경우 예: 이름, 우편번호, 전화번호, 차량번호 등
점검 절차/방법	1. 입력 필드의 너비를 입력 필드가 포함된 컨테이너 내부 너비와 동일하게 표시하고 있음을 확인한다.* * 스타일 속성 점검하기(너비와 높이)
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 입력 값의 길이를 예측할 수 없음에도 텍스트 입력 필드의 길이가 전체 섹션

	영역을 차지하도록 구현하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 입력 필드는 텍스트의 길이를 고려하여 적절한 크기로 제공한다.

[텍스트 입력 필드 2]

텍스트 입력 필드에 레이블을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 텍스트 입력 필드 ▶ 예외 - 레이블 없이도 사용자가 값을 입력하는 데 문제가 없다는 근거가 명확할 경우 ▶ 참고 사항 - 요소에 마우스를 가져다 대거나 키보드 초점이 진입했을 때 표시되는 툴팁은 레이블로 간주하지 않음
점검 절차/방법	1. 입력 필드의 상단 또는 좌측에 레이블을 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 텍스트 입력 필드에 레이블을 제공하지 않은 경우
관련 체크리스트	• 전화번호 입력 필드에 명확한 레이블을 제공하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 모든 텍스트 입력 필드에는 레이블을 제공한다.

[텍스트 입력 필드 3]

텍스트 입력 필드의 레이블이나 도움말을 플레이스홀더로 제공하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 플레이스홀더가 사용된 텍스트 입력 필드
점검 절차/방법	1. 플레이스홀더의 내용 중 데이터 입력에 참고해야 할 정보가 포함되어 있지 않음을 확인한다. 2. #1에 해당하지 않는 경우, 입력 필드에 글자를 입력한 상태에서 다음 중 1가지 방식으로 해당 정보를 제공하고 있음을 확인한다. ① 플레이스홀더 텍스트가 사라지지 않고 유지됨 ② 레이블 또는 도움말에 동등한 내용을 제공함

준수	• 1을 충족함 • 또는 2를 충족함
미준수 사례	• 플레이스홀더에 레이블을 제공하고 있는 경우 • 플레이스홀더에 도움말을 제공하고 있는 경우
관련 체크리스트	• 검색어 입력 필드의 레이블이나 도움말을 플레이스홀더로 제공하지 않고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 플레이스홀더가 레이블이나 도움말의 대체 수단으로 사용되어서는 안 된다.

[텍스트 입력 필드 4]

텍스트 입력 필드에 복사 및 붙여넣기 기능을 사용할 수 있다.

점검 화면/요소	▶ 텍스트 입력 필드 ▶ 예외 - 보안 모듈이 적용된 상태 예: 키보드 보안 등
점검 절차/방법	1. 입력 필드에 복사한 텍스트를 붙여 넣을 수 있음을 확인한다. 2. 입력 필드에 작성한 값을 복사할 수 있음을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 복사/붙여넣기 기능을 제한하고 있는 경우
관련 체크리스트	• 아이디와 비밀번호 입력 필드에서 복사 및 붙여넣기 기능을 사용할 수 있다. • 개인 식별 정보 입력 필드에 복사 및 붙여넣기 기능을 사용할 수 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 복사, 붙여넣기를 제한하지 않는다.

[텍스트 입력 필드 5]

텍스트 입력 필드에 사용자가 자주, 반복적으로 입력하는 값은 자동 완성될 수 있도록 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 사용자의 개인화된 정보 - 이메일 - 전화번호
----------	---

	- 주소 - 카드번호 등 ▶ 한 화면 또는 연속된 과업에서 반복적으로 입력을 요구하는 정보 ▶ 예외 - 보안 등에 필수적인 경우 예: 비밀번호 설정을 위한 재입력창 등
점검 절차/방법	1. 다음 중 1가지 이상의 방식을 제공하고 있음을 확인한다. ① autocomplete 속성이 적용되어 있음* ② 화면이 로딩되었을 때 사용자 계정 정보에 저장된 정보를 자동으로 불러옴 ③ 한 화면 또는 연속된 과업에서 반복적으로 입력을 요구할 경우 동일한 정보를 사용할 수 있는 옵션 제공 * html 속성 점검하기
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 로그인 화면에서 자동 완성 기능을 제공하지 않는 경우 - 로그인 입력폼에 아이디 저장 옵션이 없고, 최초로 로그인할 때 사용자 에이전트에서 계정 정보 저장을 묻는 메시지를 제공하지 않음 • 사용자의 개인화된 정보에 대해 자동 완성 기능을 제공하지 않는 경우 - 사용자 계정 정보에 저장된 정보를 자동으로 불러오지 않으며, autocomplete 속성이 적용되지 않음 • 한 화면 또는 연속된 과업에서 반복적으로 입력을 요구하는 정보에 대해 자동 완성 기능을 제공하지 않은 경우 - 직전에 입력한 정보와 동일한 데이터를 요구하고 있음에도 그대로 사용하는 옵션을 제공하지 않음
관련 체크리스트	• 입력폼에 사용자가 자주, 반복적으로 입력하는 데이터에 자동 완성 기능을 제공하고 있다. • 날짜 입력 필드에 사용자가 자주, 반복적으로 입력하는 날짜는 자동 완성되도록 구현하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 사용자가 자주, 반복적으로 입력하는 값은 자동 완성될 수 있도록 구현한다.

[텍스트 입력 필드 6]

텍스트 입력 필드에서 데이터 입력에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 입력 가능한(활성화 상태) 텍스트 입력 필드
점검 절차/방법	1. 다음 동작을 모두 수행하여, 입력 필드에 커서가 활성화됨을 확인한다. ① 레이블 또는 입력 필드를 마우스로 클릭 ② 입력 필드에 키보드 초점 진입* * 키보드 초점 점검하기
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 레이블 또는 입력 필드를 클릭했을 때 입력 필드에 커서가 활성화되지 않는 경우 • 레이블 또는 입력 필드를 클릭했을 때 텍스트를 입력할 수 없는 경우 • 이전 항목에 키보드 초점이 있는 상태에서 Tab 키를 눌렀을 때 입력 필드에 커서가 활성화되지 않는 경우 • 다음 항목에 키보드 초점이 있는 상태에서 Shift + Tab 키를 눌렀을 때 입력 필드에 커서가 활성화되지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

20) 파일 업로드

[파일 업로드 1] 모달 레이아웃에서 다중 파일 업로드를 사용하지 않고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 모달 내부 콘텐츠
점검 절차/방법	1. 모달에 다중 파일 업로드 컴포넌트가 사용되고 있지 않음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 모달 레이아웃에서 다중 파일 업로드를 제공하고 있는 경우
근거 가이드라인	(용례)

[파일 업로드 2]

파일 업로드에 파일 항목, 삭제 버튼을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 파일 업로드
점검 절차/방법	1. 업로드 할 파일을 선택한다. 2. 파일 항목에 다음을 모두 제공하고 있음을 확인한다. ① 파일 이름 ② 확장자 ③ 크기 3. 파일 항목에 삭제 버튼을 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 2, 3을 충족함
미준수 사례	• 파일이 업로드 중일 때 스피너 아이콘을 제공하지 않은 경우 • 파일 업로드를 성공했을 때 성공 아이콘을 제공하지 않은 경우 • 파일 항목에 파일 이름을 제공하고 있지 않은 경우 • 파일 항목에 확장자를 제공하고 있지 않은 경우 • 파일 항목에 파일 크기를 제공하고 있지 않은 경우 • 파일 항목에 삭제 버튼을 제공하고 있지 않은 경우
근거 가이드라인	(구조)

[파일 업로드 3]

파일 업로드에 레이블을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 파일 업로드 ▶ 참고 사항 - 요소에 마우스를 가져다 대거나 키보드 초점이 진입했을 때 표시되는 툴팁은 레이블로 간주하지 않음
점검 절차/방법	1. 다음 중 1가지 방식으로 레이블을 제공하고 있음을 확인한다. ① 요소 상단 또는 좌측 레이블을 표시 ② 파일 업로드가 포함된 섹션의 제목 ③ 기타 업로드 해야 할 파일 정보를 확인할 수 있는 주변 텍스트
준수	• 1을 충족함

미준수 사례	파일 업로드에 레이블을 제공하고 있지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 레이블을 제공한다.

[파일 업로드 4]

파일 업로드에서 파일 유형, 파일 크기, 파일 개수 제한에 대해 안내하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 다음에 제한이 있는 파일 업로드 ① 파일 유형 ② 파일 크기 ③ 파일 개수
점검 절차/방법	- 업로드 파일의 제한 사항을 유형별로 안내하고 있음을 확인한다. ① 업로드 가능한 파일 유형: 형식, 확장자 ② 업로드 가능한 최대 파일 크기: 용량 ③ 업로드 가능한 최대 파일 개수 - 안내 텍스트를 다음 중 1가지 방식으로 제공하고 있음을 확인한다. ① 도움말 텍스트 ② 파일 업로드가 포함된 섹션의 제목/설명 ③ 기타 파일 업로드 전·후에 표시된 텍스트
준수	1, 2를 충족함
미준수 사례	- 파일 유형 제한을 안내하고 있지 않은 경우 - 제한 있는 파일 범주에 대한 정보를 제공하고 있으나, 상세 확장자 예시를 포함하지 않은 경우 - 파일 크기 제한을 안내하고 있지 않은 경우 - 파일 개수 제한을 안내하고 있지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 파일 유형, 파일 크기, 파일 개수 제한에 대해 안내한다.

[파일 업로드 5]

파일 업로드에서 파일이 업로드된 후에도 파일 선택 버튼을 기본 상태로 유지하고 있다.

점검	▶ 파일 업로드
----	--

화면/요소	
점검 절차/방법	1. 파일을 업로드한다. 2. 파일 선택 버튼 또는 드롭 영역의 상태가 사용 불가, 비활성화가 아닌 기본 상태임을 확인한다.
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 파일을 선택했을 때 파일 선택 버튼이 비활성화 되는 경우 • 파일을 선택했을 때 드롭 영역이 비활성화 되는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 파일이 업로드된 후에도 파일 선택 버튼을 기본 상태로 유지한다.

[파일 업로드 6]

파일 업로드의 파일 선택 버튼을 적절한 강조 수준으로 표현하고 있다.

점검 화면/요소	▶
점검 절차/방법	1.
준수	•
미준수 사례	•
근거 가이드라인	(사용성) 파일 선택 버튼을 적절한 강조 수준으로 표현한다.

[파일 업로드 7]

파일 업로드에서 파일을 자동으로 제출하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶
점검 절차/방법	1.
준수	•
미준수 사례	•

근거 가이드라인	(사용성) 파일을 자동으로 제출하지 않는다.
-------------	--------------------------

[파일 업로드 8]

파일 업로드에서 오류 상태에 대한 구체적인 오류 메시지를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 파일 업로드
점검 절차/방법	- 다음 상황별로 동작을 모두 수행한다. - 파일 업로드가 필수인 경우: 파일을 선택하지 않음 - 파일 형식의 제한이 있는 경우: 업로드 불가능한 형식의 파일을 선택 - 파일 크기에 제한이 있는 경우: 최대 용량을 초과하는 파일을 선택 - 파일 개수에 제한이 있는 경우: 최대 개수보다 많은 파일 선택 1KB 이하의 파일을 선택 - 파일 선택이 완료되었을 때 또는 제출 버튼을 눌렀을 때, 오류 메시지를 표시하고 있음을 확인한다. - 오류 메시지의 내용에 #1의 상황에 대한 설명이 포함되어 있음을 확인한다.
준수	2, 3을 충족함
미준수 사례	오류 원인에 대한 설명 없이 오류가 발생했다는 사실만을 메시지로 제공하는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 오류 상태에 대한 구체적인 오류 메시지를 제공한다.

[파일 업로드 9]

파일 업로드에서 업로드된 파일 이름을 한 줄 텍스트로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 파일 업로드
점검 절차/방법	- 파일명이 200자 이상인 파일을 업로드 한다. - 파일명 텍스트가 컨테이너 영역을 벗어날 때, 텍스트 끝에 말줄임표가 표시되고 한 줄로 표시되고 있음을 확인한다.
준수	2를 충족함
미준수 사례	파일명 텍스트가 파일 항목 컨테이너를 벗어날 때 업로드된 파일 이름 텍스트를 두 줄로 제공하고 있는 경우

근거 가이드라인	(사용성) 업로드된 파일 이름 텍스트를 두 줄로 제공하지 않는다.
-------------	--------------------------------------

[파일 업로드 10]	
파일 업로드의 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 파일 업로드
점검 절차/방법	1. 파일 선택 버튼 또는 드롭 영역에 키보드 초점이 진입하고 있음을 확인한다.* 2. 파일 선택 버튼에 대해 다음 동작을 모두 수행하여 파일 선택기를 활성화할 수 있음을 확인한다. ① 마우스로 클릭하거나 ② 버튼이 키보드 초점을 가진 상태에서 Enter/Space 키를 누름 3. 키보드 방향키 ↓를 눌러 다음 파일에 키보드 초점이 이동함을 확인한다. 4. 키보드 방향키 ↑를 눌러 이전 파일에 키보드 초점이 이동함을 확인한다. * 키보드 초점 점검하기
준수	• 1, 2, 3, 4를 충족함
미준수 사례	• 파일 선택 버튼 또는 드롭 영역에 키보드 초점이 진입하지 않는 경우 • 파일 선택기가 활성화되지 않은 경우 • 파일 선택기가 활성화된 상태에서 키보드 방향키 ↓를 눌렀을 때 다음 파일에 키보드 초점이 이동하지 않는 경우 • 파일 선택기가 활성화된 상태에서 키보드 방향키 ↑를 눌렀을 때 다음 파일에 키보드 초점이 이동하지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[파일 업로드 11]	
파일 업로드에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 파일 업로드
점검 절차/방법	1. 파일 선택기를 활성화하고 다음을 모두 점검하여 파일이 업로드됨을 확인한다.

	① 업로드할 파일을 클릭한 후 '열기' 버튼을 클릭 ② 업로드 할 파일과 '열기' 버튼이 초점을 가진 상태에서 Enter/Space 키를 누름 2. 폴더를 열어 무작위 파일을 드래그한 후 드롭 영역에 드롭해 파일이 업로드됨을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 파일 선택기에서 파일을 선택하고 '열기' 버튼을 클릭했을 때 파일이 업로드 되지 않는 경우 • 파일을 드래그 앤 드롭했을 때 파일이 업로드 되지 않는 경우 • 파일 선택기에서 업로드 할 파일과 '열기' 버튼에 키보드 초점이 진입한 상태에서 Space 또는 Enter 키를 눌렀을 때 파일이 업로드 되지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[파일 업로드 12]

파일 업로드의 파일 삭제에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 파일 업로드
점검 절차/방법	1. 파일을 업로드 한다. 2. 파일 삭제 버튼에 대해 다음 동작을 모두 수행하여, 파일이 삭제됨을 확인한다. ① 마우스 클릭 ② 버튼이 초점을 가진 상태에서 키보드 Enter키를 누름* * 키보드 초점 점검하기
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 파일 항목의 삭제 버튼을 클릭했을 때 파일이 삭제되지 않는 경우 • 파일 삭제 버튼에 키보드 초점이 진입하지 않는 경우 • 삭제 버튼에 키보드 초점이 진입한 상태에서 Space 또는 Enter 키를 눌렀을 때 파일이 삭제되지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

다. 기본 패턴

1) 개인 식별 정보 입력

[개인 식별 정보 입력 1]	
입력이 필요한 개인 식별 정보의 용도를 명확하게 설명하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 개인 식별 정보를 요청하는 화면 - 회원가입 화면 - 별도의 인증 절차가 없는 신청, 조회, 발급 화면 - 설문조사, 문의 게시판 등 ▶ 참고 사항 - 개인 식별 정보는 이름, 생년월일, 성별, 전화번호, 주민등록번호, 여권번호를 의미함
점검 절차/방법	1. 다음 중 1가지 방식으로 입력한 데이터의 활용처 또는 입력했을 때의 편의성에 대한 설명을 제공하고 있는지 확인한다. - 입력폼 또는 페이지 상단의 안내 영역에 안내 제공 - 입력/선택 컴포넌트 주변에 레이블 또는 설명 제공
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 요청한 개인 식별 정보의 활용처 또는 입력 시 편의성에 관해 설명을 제공하고 있지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 입력이 필요한 데이터의 용도를 명확하게 설명한다.

[개인 식별 정보 입력 3]	
개인 식별 정보 입력 필드에 복사 및 붙여넣기 기능을 사용할 수 있다.	
점검 화면/요소	▶ 개인 식별 정보 입력을 요청하는 텍스트 입력 필드 ▶ 예외 - 보안 모듈이 적용된 상태 예: 키보드 보안 등
점검 절차/방법	1. 입력 필드에 복사한 개인 식별 정보 텍스트를 붙여 넣을 수 있음을 확인한다. 2. 입력 필드에 작성한 값을 복사할 수 있음을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 값의 복사/붙여넣기를 시도했을 때, 오류/안내 메시지가 제공되면서 동작을

	실행할 수 없는 경우 아무런 안내 없이 값의 복사/붙여넣기 동작이 실행되지 않는 경우
관련 체크리스트	텍스트 입력 필드에 복사 및 붙여넣기 기능을 사용할 수 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 개인 식별 정보 입력 필드에 복사와 붙여넣기를 허용한다.

[개인 식별 정보 입력 3]

개인 식별 정보 입력에 기본값을 설정하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 모든 유형의 개인 식별 정보 입력 컴포넌트 ① 이름 입력 필드 ② 생년월일 입력 필드 ③ 성별 입력/선택 ④ 전화번호 입력/선택 필드
점검 절차/방법	- 화면을 새로고침한다. - 개인 식별 정보 입력의 특정 옵션 값이 기본으로 선택되어 있지 않음을 확인한다.
준수	2를 충족함
미준수 사례	- 개인 식별 정보 입력의 특정 옵션 값이 기본값으로 설정되어 있는 경우 - 성별 선택 라디오 버튼에서 '남'이 기본값으로 설정되어 있음 - 생년월일 입력 필드에 특정 날짜가 기본값으로 설정되어 있음
관련 체크리스트	- 라디오 버튼의 특정 옵션을 기본 선택값으로 제공하지 않고 있다. - 특정 성별을 기본값으로 지정하지 않고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 기본값을 설정하지 않는다.

[개인 식별 정보 입력 4]

개인 식별 정보 입력 영역/필드의 플레이스홀더가 실제 입력과 구분되고 있다.

점검 화면/요소	▶ 플레이스홀더를 제공하고 있는 개인 식별 정보 텍스트 입력 필드
점검	화면을 새로고침하여 입력 필드에 아무런 값이 입력되지 않은 상태임을

절차/방법	확인한다. 2. 플레이스홀더를 다음 중 1가지 방식으로 실제 입력값과 구분하고 있음을 확인한다. ① 실제 입력값의 내용 및 형식과는 상관없는 입력 유도/설명 문구 예: 이름을 입력해 주세요 ② 반복된 문자열로 표현된 자리 표시자 예: 000 - 0000 - 0000, yyyy-mm-dd • 플레이스홀더의 텍스트 색상과 입력값의 텍스트 색상 간 명도 대비가 3:1 이상임을 확인한다.* * 명도 대비 점검하기
준수	1, 2, 3을 충족함
미준수 사례	- 플레이스홀더와 입력값의 명도 대비가 3:1 미만인 경우 - 플레이스홀더에 실제 입력과 구분하기 어려운 입력 예시를 단독으로 제공하고 있는 경우 - 전화번호 입력 필드에 플레이스홀더로 '010-1234-5678' 숫자를 제공함 - 생년월일 입력 필드에 플레이스홀더로 '1980-01-01'과 같은 기본 날짜를 제공함
근거 가이드라인	(사용성) 기본값을 설정하지 않는다.

[개인 식별 정보 입력 5]

이름 입력 필드에 모든 문자의 입력과 표시를 지원하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 이름 입력 필드 ▶ 예외 - 이름 입력 형식의 제한이 필수적인 경우 ○ 이름을 반드시 한글로 작성해야 하는 경우 ○ 원본과 동일하게 작성해야 하는 경우 예: 신용 카드 사용자 이름, 여권에 표시된 영문명, 운전면허증의 이름 등
점검 절차/방법	1. 입력 필드에 다음을 모두 입력하여 입력한 글자가 그대로 표시되고 있음을 확인한다. ① 기호 ② 숫자 ③ 외국어 문자 ④ 공백

	2. 다음 모든 상황에서 오류 메시지가 표시되지 않음을 확인한다. ① 입력 중 또는 입력을 완료했을 때 ② Tab 키를 눌렀을 때 ③ 다음 항목 또는 외부 영역을 클릭했을 때 ④ 입력폼을 제출했을 때
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 이름 입력 형식의 제한이 필수가 아님에도 기호, 숫자, 공백 등 일부 문자의 입력을 제한하고 있는 경우 - 외국어 문자 및 공백 문자를 제한하여 'Sawyer Tom'을 입력하면 오류 메시지가 발생함
관련 체크리스트	• 이름 입력 형식의 제한이 필수적인 경우 다음 체크리스트로 점검 - 이름 입력 필드에 입력 형식에 대한 정확한 설명을 제공하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 사용자가 입력할 수 있는 모든 문자의 입력과 표시를 지원한다.

[개인 식별 정보 입력 6]

이름 입력 필드에 입력 형식에 대한 정확한 설명을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 입력 형식의 제한이 필수적인 이름 입력 필드 - 이름을 반드시 한글로 작성해야 하는 경우 - 원본과 동일하게 작성해야 하는 경우 - 예: 신용 카드 사용자 이름, 여권에 표시된 영문명, 운전면허증의 이름 등
점검 절차/방법	1. 입력 필드에 다음 텍스트 모두를 번갈아 가며 입력한다. ① 띄어쓰기 없이 한글 성, 이름 입력 예: '홍길동' ② 한글 성, 이름을 입력하고 성과 이름을 띄어 씀 예: '홍 길동' ③ 띄어쓰기 없이 영문 성, 이름 입력 예: 'HongGilDong', 'HONGGILDONG' ④ 영문 성, 이름을 입력하고 성과 이름을 띄어 씀 예: 'Hong GilDong', 'HONG GILDONG' 2. 다음 모든 상황에서 오류 메시지가 표시되지 않음을 확인한다. ① 입력 중 또는 입력을 완료했을 때 ② Tab 키를 눌렀을 때 ③ 다음 항목 또는 외부 영역을 클릭했을 때 ④ 입력폼을 제출했을 때

	3. #2에서 오류가 발생한 경우, 이름 입력 형식 관련 안내 문구를 이름 입력 필드 인접 영역에 제공하고 있음을 확인한다. 예: '여권 또는 신분 증명서에 표시된 대로 정확하게 입력하십시오.' 4. 이름을 입력할 수 없을 때의 해결 방안에 대한 안내, 문의처 등에 대한 정보를 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 2를 충족함 • 또는 3, 4를 충족함
미준수 사례	• 이름 입력 형식 관련 안내 문구를 제공하지 않은 경우 • 이름을 입력할 수 없을 때의 해결 방안 및 문의처 등의 정보를 제공하지 않은 경우 - 반드시 한국 이름을 입력하게 되어 있어 영문 이름으로 휴대전화를 개통한 경우 본인 인증에 어려움이 있음에도 해결 방안 또는 문의처를 제공하지 않음
관련 체크리스트	• 이름 입력 필드에 모든 문자의 입력과 표시를 지원하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 사용자가 입력할 수 있는 모든 문자의 입력과 표시를 지원한다.

[개인 식별 정보 입력 7]

이름 입력 필드에 입력 가능한 글자 수를 적절하게 구성하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신원 확인을 위한 이름 입력 필드 ▶ 예외 - 일반적인 이름 입력 필드는 본 항목으로 점검하지 않음 예: 작성자명을 본명으로 입력하지 않아도 되는 게시물 작성
점검 절차/방법	1. 입력 필드에 다음 글자를 글자 수에 맞춰 입력한다. ① 한글: 2자, 19자 ② 로마자: 2자, 37자 2. 다음 모든 상황에서 오류 메시지가 표시되지 않음을 확인한다. ① 입력 중 또는 입력을 완료했을 때 ② Tab 키를 눌렀을 때 ③ 다음 항목 또는 외부 영역을 클릭했을 때 ④ 입력품을 제출했을 때
준수	• 2를 충족함

미준수 사례	• 한글 및 로마자 2자 이름을 입력할 수 없는 경우 • 한글 19자를 입력할 수 없는 경우 • 로마자 37자를 입력할 수 없는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 이름 입력 필드에 입력 가능한 글자 수를 적절하게 구성한다.

[개인 식별 정보 입력 8]

이름 입력 필드의 너비를 최대 글자 수 길이에 맞추어 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신원 확인을 위한 이름 입력 필드 ▶ 예외 - 입력폼 컨테이너의 너비가 최대 글자 수 너비보다 좁은 경우 ▶ 참고 사항 - 일반적인 이름 입력 필드는 본 항목으로 점검하지 않음 예: 작성자명을 본명으로 입력하지 않아도 되는 게시물 작성
점검 절차/방법	1. 입력 필드에 다음 글자를 글자 수에 맞춰 입력한다. ① 한글 19자 ② 로마자 37자 2. 입력이 완료된 상태에서 모든 글자가 가려지지 않고 표시되고 있음을 확인한다.
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 글자별로 최대 글자 수만큼 텍스트를 입력했을 때 입력값이 가려지는 경우 - '에이사 맥스웰 손턴 파 버터필드'를 입력했을 때 '...손턴 파 버터필드'의 형태로 입력한 이름이 잘림 • 글자별로 최대 글자 수만큼 텍스트를 입력했을 때 입력값이 2줄로 표시되는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 이름 입력 필드에 입력 가능한 글자 수를 적절하게 구성한다.

[개인 식별 정보 입력 9]

이름 입력에 단일 텍스트 입력 필드를 사용하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 이름 입력 필드 ▶ 예외
----------	--

	- 성과 이름을 분리하여 정확하게 입력해야 하는 경우 예: 여권 영문명 입력
점검 절차/방법	1. 입력 필드가 1개로 구성되어 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 여러 개의 입력 필드로 이름을 입력받는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 이름 입력에 단일 텍스트 입력 필드를 사용한다.

[개인 식별 정보 입력 10]

이름 입력 필드 주변에 개명한 사용자를 위한 도움말을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신원 확인을 위한 이름 입력 필드
점검 절차/방법	1. 입력 필드 인접 영역에 다음 중 1가지 방식으로 이름 입력 문제에 대한 안내를 제공하고 있음을 확인한다. - 문제 해결 방법 텍스트 직접 표시 - 문제 해결에 참고할 수 있는 화면/서비스 링크 제공 - 문의처 정보 제공 등
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 개명한 사용자의 이름 입력에 제약이 있음에도 관련 도움말을 입력 필드 주변에 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 개명한 사용자가 문제없이 이름을 입력할 수 있는지 확인한다.

[개인 식별 정보 입력 11]

생년월일의 입력에 날짜 선택기를 기본으로 사용하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 생년월일 입력 필드
점검 절차/방법	1. 날짜 선택기를 사용하고 있지 않음을 확인한다. 2. #1에 해당하지 않는 경우, 다음을 모두 충족함을 확인한다. ① 생년월일 입력 필드를 클릭하거나 키보드 초점이 접근했을 때 날짜 선택기가

	자동으로 실행되지 않음 ② 생년월일 입력 필드에 날짜를 직접 입력할 수 있음
준수	• 1을 충족함 • 또는 2를 충족함
미준수 사례	• 생년월일 입력 필드에 날짜 선택기를 기본으로 사용하고 있는 경우 - 생년월일 입력 필드에 초점이 진입했을 때 날짜 입력기가 자동으로 펼쳐지는 경우 - 생년월일 입력 필드에 날짜 텍스트를 직접 입력할 수 없는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 생년월일의 입력에 날짜 선택기를 사용하지 않는다.

[개인 식별 정보 입력 12]

생년월일의 연도, 일 입력에 셀렉트를 사용하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 생년월일 입력 필드
점검 절차/방법	1. 다음 정보 입력에 텍스트 입력 필드를 사용하고 있어, 키보드/키패드로 직접 값을 입력할 수 있음을 확인한다. ① 출생 연도 ② 출생일
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 태어난 연도 정보를 셀렉트로 입력하도록 제공하고 있는 경우 • 태어난 일자 정보를 셀렉트로 입력하도록 제공하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 연도, 일의 입력에 셀렉트를 사용하지 않는다.

[개인 식별 정보 입력 13]

생년월일 입력 형식을 정확하게 안내하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 텍스트를 직접 입력하는 생년월일 입력 필드
점검 절차/방법	1. 생년월일 입력 필드에 다음 텍스트 모두를 번갈아 가며 입력한다. ① YYYY-MM-DD 형식의 날짜 예: 20000101

	② YY-MM-DD 형식의 날짜 예: 000101 ③ YY-M-D 형식의 날짜 예: 0011 2. 다음 모든 상황에서 오류 메시지가 표시되지 않음을 확인한다. ① 입력 중 또는 입력을 완료했을 때 ② Tab 키를 눌렀을 때 ③ 다음 항목 또는 외부 영역을 클릭했을 때 ④ 입력폼을 제출했을 때 3. #1에서 오류가 발생한 경우, 입력 필드/필드 그룹의 상단 또는 하단 인접 영역에 다음 중 1가지 방식으로 입력 형식을 안내하고 있음을 확인한다. ① 입력 자릿수에 대한 안내 텍스트 제공 ② 작성 예시 제공
준수	• 2를 충족함 • 또는 3을 충족함
미준수 사례	• 입력 필드 하단에 도움말 텍스트로 양식을 안내하고 있지 않은 경우 - 도움말 텍스트 없이 플레이스홀더에 입력 형식을 제공하고 있음
관련 체크리스트	• 날짜 입력 필드에 레이블을 제공하고 어떤 날짜를 입력해야 하는지 명확하게 설명하고 있다. • 다중 날짜 입력 필드에 '년', '월', '일' 레이블을 제공하고 있다. • 날짜 입력 필드에 도움말 텍스트로 날짜 입력 형식을 안내하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 날짜 입력 형식을 정확하게 안내한다.

[개인 식별 정보 입력 14]

특정 성별을 기본값으로 지정하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 성별 정보 선택/입력 요소
점검 절차/방법	1. 화면을 새로고침한다. 2. 특정 옵션 값이 기본으로 선택되어 있지 않음을 확인한다.
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 입력폼이 로딩되었을 때 특정 성별 옵션이 기본으로 선택되어 있는 경우

	- 성별 선택 옵션의 첫 번째 옵션이 기본으로 선택되어 있음
관련 체크리스트	• 개인 식별 정보 입력에 기본값을 설정하지 않고 있다. • 라디오 버튼의 특정 옵션을 기본 선택값으로 제공하지 않고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 특정 성별을 기본값으로 지정하지 않는다.

[개인 식별 정보 입력 15]

성별 정보 입력에 '선택 안 함' 옵션을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 필수 입력 항목인 성별 선택/입력 요소 ▶ 예외 - 신원 확인에 성별 정보가 필수적인 경우 - 생물학적 성별 정보가 반드시 필요한 경우 예: 건강 검진 신청
점검 절차/방법	1. 정보 입력을 거부할 수 있는 옵션을 제공하고 있는지 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 생물학적 성별 정보가 서비스 이용에 중요하지 않음에도 '선택 안 함' 옵션을 제공하지 않은 경우
관련 체크리스트	• 라디오 버튼에 선택을 되돌릴 방법을 제공하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) '선택 안 함' 옵션을 제공한다.

[개인 식별 정보 입력 16]

특정 유형의 전화번호를 필수로 요청하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 필수 입력 항목인 전화번호 입력 필드 ▶ 예외 - 소유 기반 인증을 위해 휴대 전화 번호가 필요한 경우 - 메시지 발신이 가능한 전화번호가 필요한 경우
점검 절차/방법	1. 전화번호 입력 형식을 제한하지 않고 있음을 확인한다. - 집 전화번호

	- '010'으로 시작하는 11자리 휴대전화 번호 등 2. #1에 해당하지 않을 경우, 다른 형식의 전화번호나 전화번호를 대체할 수 있는 정보를 입력할 수 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함 • 또는 2를 충족함
미준수 사례	• 특정 유형의 전화번호를 필수 입력으로 요청하고 있음에도 다른 형식의 전화번호나 대체할 수 있는 정보를 입력할 수 없는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 활용 용도에 적합한 유형의 전화번호 입력을 요청한다.

[개인 식별 정보 입력 17]

전화번호 입력 필드에 명확한 레이블을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 전화번호 입력 필드 ▶ 참고 사항 - 요소에 마우스를 가져다 대거나 키보드 초점이 진입했을 때 표시되는 토틸은 레이블로 간주하지 않음 - 여러 개의 입력 필드로 구성된 전화번호 입력 필드 그룹은 1개의 입력 필드로 간주함
점검 절차/방법	1. 입력 필드 레이블과 입력을 요청하는 전화번호 유형이 일치함을 확인한다. ① "전화번호": 모든 유형의 전화번호를 입력할 수 있을 때 사용 ② 기타 레이블: 전화번호 유형에 맞게 제공
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 모든 유형을 허용하는 전화번호 입력 필드의 레이블이 '전화번호'가 아닌 경우 • 특정 유형의 전화번호를 입력하는 필드임에도 레이블을 통해 입력 양식을 인지할 수 없는 경우 - 휴대 전화 번호만을 입력할 수 있는 입력 필드의 레이블을 '전화번호'라고 표시함
관련 체크리스트	• 텍스트 입력 필드에 레이블을 제공하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 전화번호 입력 필드에 명확한 레이블을 제공한다.

[개인 식별 정보 입력 18]

전화번호 입력 필드에 다양한 입력 문자의 입력과 표시를 지원하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 전화번호 입력에 사용되는 단일 텍스트 입력 필드 ▶ 예외 - 입력 형식이 지정되어 있고 이를 사용자에게 사전에 안내한 경우
점검 절차/방법	1. 입력 필드에 다음을 모두 입력하여 입력한 글자가 그대로 표시되고 있음을 확인한다. ① 공백 ② 붙임표(하이픈) ③ 괄호 ④ 더하기 기호 2. 다음 모든 상황에서 오류 메시지가 표시되지 않음을 확인한다. ① 입력 중 또는 입력을 완료했을 때 ② Tab키를 눌렀을 때 ③ 다음 항목 또는 외부 영역을 클릭했을 때 ④ 입력폼을 제출했을 때
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 관련 안내 문구 없이 숫자가 아닌 문자의 입력을 제한하고 있는 경우 - 지역 번호 입력을 위해 괄호를 사용했을 때 오류 메시지가 제공되면서 값을 제출할 수 없음 • 숫자가 아닌 문자를 입력했을 때, 화면에 아무런 글자가 표시되지 않는 경우
관련 체크리스트	• 전화번호 입력 형식을 정확하게 안내하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 여러 가지 입력 형식에 유연한 입력 필드를 제공한다.

[개인 식별 정보 입력 19]

전화번호 입력 형식을 정확하게 안내하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 전화번호 입력에 사용되는 단일 텍스트 입력 필드 ▶ 예외 - 입력 형식이 지정되어 있고 이를 사용자에게 사전에 안내한 경우
점검 절차/방법	1. 입력 필드에 다음 텍스트 모두를 번갈아 가며 입력한다. ① 숫자로만 입력

	예: 0101231234 ② 숫자를 단위별로 띄어 씀 예: 010 123 1234 ③ 숫자 단위 사이에 '-' 기호를 넣어 씀 예: 010-123-1234 2. 다음 모든 상황에서 오류 메시지가 표시되지 않음을 확인한다. ① 입력 중 또는 입력을 완료했을 때 ② Tab키를 눌렀을 때 ③ 다음 항목 또는 외부 영역을 클릭했을 때 ④ 입력폼을 제출했을 때 3. #2에서 오류가 발생한 경우, 다음 중 1가지 이상의 방식을 제공하고 있음을 확인한다. ① 입력 필드 인접 영역에 입력 형식에 대한 안내를 제공하고 있음 ② 형식을 맞추기 위한 기호나 문자가 자동으로 삽입됨
준수	• 2를 충족함 • 또는 3을 충족함
미준수 사례	• 사전 안내 없이 전화번호 숫자 사이에 '-' 문자 입력을 요구하는 경우
관련 체크리스트	• 전화번호 입력 필드에 다양한 입력 문자의 입력과 표시를 지원하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 여러 가지 입력 형식에 유연한 입력 필드를 제공한다.

[개인 식별 정보 입력 20]

전화번호 국가 코드 입력에 콤보박스를 사용하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 국가 코드 입력이 필요한 전화번호 입력 필드
점검 절차/방법	1. 국가 코드는 드롭다운 옵션 목록을 조회하여 선택할 수 있음을 확인한다. 2. 드롭다운 실행 영역에서 텍스트를 입력하여 옵션 목록을 검색할 수 있음을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 국가 코드를 텍스트 입력 필드로 제공한 경우 • 국가 코드 선택 방식을 단순 셀렉트로 제공한 경우 • 콤보박스 옵션 레이블에 국가명과 국가 코드 중 하나라도 누락된 경우

근거 가이드라인	(사용성) 국가 코드 입력에 콤보박스를 사용한다.
-------------	-----------------------------

[개인 식별 정보 입력 21]

여러 개의 전화번호 입력 요청 시, 각 번호를 구분할 수 있는 레이블을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 복수의 전화번호 입력 필드가 있는 화면 ▶ 모든 입력 필드의 레이블을 점검함 ▶ 참고 사항 - 요소에 마우스를 가져다 대거나 키보드 초점이 진입했을 때 표시되는 툴팁은 레이블로 간주하지 않음
점검 절차/방법	1. 각 전화번호 입력 필드의 레이블이 모두 다르게 제공되고 있음을 확인한다. - 지역 번호, 휴대 전화번호, 사무실 전화번호 등 - 전화번호1, 전화번호2, 전화번호3 등 2. 레이블 간 의미를 명확하게 구분할 수 있음을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 모든 전화번호 입력 필드에 완전히 동일한 레이블을 제공한 경우
관련 체크리스트	• 텍스트 입력 필드에 레이블을 제공하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 여러 개의 전화번호 입력 요청 시, 각 번호를 구분할 수 있는 레이블을 제공한다.

[개인 식별 정보 입력 22]

여러 개의 전화번호 입력 요청 시, 주로 사용하는 번호를 지정할 수 있는 옵션을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 복수의 전화번호 입력 필드가 있는 화면 ▶ 서비스 운영·관리자가 사용자에게 연락할 목적으로 전화번호 입력을 요구하는 경우
점검 절차/방법	1. 전화번호의 우선순위를 지정할 수 있는 수단을 제공하고 있음을 확인한다. 예: 기본 연락처 설정, 연락받을 전화번호 지정 등
준수	• 1을 충족함

미준수 사례	- 복수의 전화번호를 요구하고 있을 때, 서비스 운영·관리자가 사용자에게 연락해야 함에도 연락 수단으로 사용할 번호를 사용자가 선택할 수 없는 경우 - 여러 개의 전화번호를 요구하고 있을 때 기본 연락처를 자동으로 첫 번째 전화번호로 설정함
근거 가이드라인	(사용성) 여러 개의 전화번호 입력 요청 시, 주로 사용하는 번호를 지정할 수 있는 옵션을 제공한다.

2) 입력폼

[입력폼 1]

입력폼에 제목을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	입력폼이 있는 화면 전반
점검 절차/방법	1. 입력폼의 상단에 제목을 제공하고 있음을 확인한다.
준수	1을 충족함
미준수 사례	입력폼에 제목을 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(구조)

[입력폼 2]

입력폼 내부의 콘텐츠를 하나의 열에 수직으로 정렬하고 있다.

점검 화면/요소	- 입력폼 내의 입력/선택 관련 컴포넌트 - 텍스트 입력 필드, 라디오 버튼, 셀렉트, 체크박스, 날짜 입력 필드, 텍스트 영역 등 - 예외 - 그룹화된 입력/선택 관련 컴포넌트 - 하나의 정보를 입력하기 위해 여러 개의 컴포넌트가 필요한 경우 예: 성과 이름, 신용카드 번호 등 - 의미적으로 관련된 컴포넌트의 경우 예: 우편번호와 주소, 시작 일자와 종료 일자
점검 절차/방법	- 입력/선택 컴포넌트를 단일 열에 수직 정렬하고 있음을 확인한다. #1에 해당하지 않는 경우, 서로 다른 목적의 입력/선택 컴포넌트 그룹이

	명확하게 구분되고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함 • 또는 2를 충족함
미준수 사례	• 하나의 행에 관련 없는 여러 입력/선택 컴포넌트를 수평으로 배치함
근거 가이드라인	(사용성) 콘텐츠는 가능한 한 하나의 열에 수직으로 정렬한다.

[입력폼 3]

입력폼과 입력폼, 콘텐츠와 콘텐츠 사이에 충분한 간격을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 여러 개의 입력폼이 연속적으로 배치된 화면 전반 ▶ 입력폼 내의 입력/선택 관련 컴포넌트 - 텍스트 입력 필드, 라디오 버튼, 셀렉트, 체크박스, 날짜 입력 필드, 텍스트 영역 등
점검 절차/방법	1. 한 페이지에 여러 개의 입력폼을 사용하고 있을 경우, 입력폼과 입력폼 사이에 64px 이상의 줄 간격을 제공하고 있는지 확인한다. 2. 컴포넌트 사이에 충분한 간격을 제공하고 있는지 확인한다. ① 레이블과 입력 필드 간 24px 이상의 줄 간격 ② 입력/선택 항목 간 8px 이상의 줄 간격 ③ 필드셋, 오류 메시지, 도움 텍스트 등: 12px 이상의 간격
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 데이터 입력을 위한 컴포넌트를 서로 너무 가까이 배치한 경우 • 입력폼과 입력폼을 서로 너무 가까이 배치한 경우
근거 가이드라인	(사용성) 입력폼과 입력폼, 콘텐츠와 콘텐츠 사이에 충분한 간격을 제공한다.

[입력폼 4]

입력폼의 액션 버튼은 일관된 위치에 배치하고 정렬하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 입력폼을 사용하는 화면 전반 ▶ 입력폼의 액션 버튼 그룹 ▶ 모든 화면을 비교하여 점검
점검	1. 액션 버튼 그룹 내 버튼이 다음 중 1가지 방식으로 배치되고 있음을 확인한다.

절차/방법	① 오른쪽 정렬 ○ 1차 동작 버튼을 입력폼의 오른쪽 끝 하단에 배치 - '제출하기', '다음 단계로' ○ 2차 동작 버튼을 1차 동작 버튼의 왼쪽에 배치 - 3차 동작 버튼이 없는 경우 - '취소', '초기화', '삭제' - 3차 동작 버튼이 있는 경우 - '임시저장' ○ 3차 동작 버튼을 입력폼 왼쪽 끝 하단에 배치 - '이전 단계로', '취소', '초기화', '삭제' ② 왼쪽 정렬 ○ 1차 동작 버튼을 입력폼의 왼쪽 끝 하단에 배치 - '제출하기', '다음 단계로' ○ 2차 동작 버튼을 1차 동작 버튼의 오른쪽에 배치 - 3차 동작 버튼이 없는 경우 - '취소', '초기화', '삭제' - 3차 동작 버튼이 있는 경우 - '임시저장' ○ 3차 동작 버튼을 입력폼 오른쪽 끝 하단에 배치 - '이전 단계로', '취소', '초기화', '삭제' 2. #1의 배치 방식이 모든 화면에서 동일함을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 액션 버튼 그룹이 입력폼을 기준으로 중앙 정렬되어 있는 경우 • 버튼 그룹이 위계에 맞게 순차적으로 제공되지 않은 경우 - 입력폼 제출/다음으로 버튼이 버튼 그룹의 가장 왼쪽/오른쪽에 배치되지 않음 • 액션 버튼의 배치가 다른 화면의 입력폼과 다른 경우 - 회원가입 화면의 액션 버튼은 우측 정렬인 반면, 민원 신청서 화면의 액션 버튼은 좌측 정렬인 경우
관련 체크리스트	• 신청서 작성 폼의 초기화 버튼을 다른 버튼과 명확하게 구분하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 액션 버튼은 일관된 위치에 배치하고 정렬한다.

[입력폼 5]

입력폼의 액션 버튼은 일관된 위치에 배치하고 정렬하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 입력폼의 제출, 다음 단계 이동 액션 버튼
점검 절차/방법	1. 필수 입력 항목의 데이터를 입력하지 않은 상태에서 액션 버튼이 비활성화 상태로 표시되고 버튼을 누를 수 없음을 확인한다.

	2. 필수 입력 항목을 모두 작성한 후, 액션 버튼이 기본 상태로 전환됨을 확인한다. 3. 액션 버튼을 클릭한 직후, 버튼이 비활성화 상태로 표시되고 버튼이 작동되지 않음을 확인한다.
준수	1, 2, 3을 충족함
미준수 사례	- 필수 입력 항목을 작성하지 않았음에도 1차 버튼이 활성화되어 있는 경우 - 필수 입력 항목을 작성했음에도 1차 버튼이 활성화되지 않는 경우 - 제출 버튼을 클릭했을 때 1차 버튼이 비활성화되지 않는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 비활성화 상태의 입력폼 제출 버튼 사용을 고려한다.

[입력폼 6]

입력폼의 입력 관련 컴포넌트 주변에 레이블과 설명을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 입력폼 내의 입력/선택 관련 컴포넌트 - 예: 텍스트 입력 필드, 라디오 버튼, 셀렉트, 체크박스, 날짜 입력 필드, 텍스트 영역 등 ▶ 참고 사항 ▶ 요소에 마우스를 가져다 대거나 키보드 초점이 진입했을 때 표시되는 툴팁은 레이블로 간주하지 않음
점검 절차/방법	1. 레이블/도움말 텍스트가 입력/선택 관련 컴포넌트의 인접 영역에 배치되어 두 항목 사이에 다른 정보가 배치되어 있지 않음을 확인한다. 2. 레이블/도움말 텍스트가 다음과 같이 배치되어 있음을 확인한다. ① 라디오 버튼, 체크박스 ○ 레이블: 요소 오른쪽 ○ 그룹 헤딩: 요소 위, 왼쪽 중 하나 ○ 도움말 텍스트: 요소 그룹 아래 ② 기타 컴포넌트 ○ 레이블: 요소 위, 왼쪽 중 하나 ○ 도움말 텍스트: 요소 아래, 오른쪽 중 하나
준수	1, 2를 충족함
미준수 사례	- 입력 필드와 관련된 레이블 및 설명을 해당 입력 필드 주변에 배치하지 않아 혼란을 야기하는 경우 - 전화번호 입력 방식에 대한 설명을 해당 입력 필드가 아닌 입력폼 상단 안내 영역에 제공하고 있음

근거 가이드라인	(사용성) 입력 필드 주변에 레이블과 설명을 제공한다.
-------------	--------------------------------

[입력폼 7]

입력폼의 입력 필드에 입력값의 단위를 표시하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 단위가 있는 데이터 입력 필드 - 예: '발급 부수', '신청 인원', '신체 치수' 등
점검 절차/방법	1. 다음 중 1가지 방식으로 데이터 입력 단위를 표시하고 있음을 확인한다. ① 입력 필드의 레이블에 단위 텍스트를 포함함 ② 입력 필드에 인접한 오른쪽에 단위 텍스트를 표시함
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 입력 단위가 있는 데이터를 요구하는 입력 필드에 데이터 입력 단위를 표시하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 입력값의 단위를 표시한다.

[입력폼 8]

입력폼에 필수 입력 항목과 선택 입력 항목을 명확하게 구분하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 입력/선택 관련 컴포넌트 - 예: 텍스트 입력 필드, 라디오 버튼, 셀렉트, 체크박스, 날짜 입력 필드, 텍스트 영역 등
점검 절차/방법	1. 다음 중 1가지 방식으로 필수/선택 입력 항목을 명확하게 표시하고 있음을 확인한다. ① 필수, 선택 항목이 모두 존재하는 경우, 다음 중 1가지 방식으로 설명을 제공함 ◦ 항목 레이블에 '필수' 또는 '선택'이라는 단어가 포함된 텍스트 설명 제공 ◦ 항목 레이블에 기호(별표)나 도형(원 등)과 같은 식별자를 표시하고 입력폼 상단에 식별자에 대한 설명을 제공 ② 모든 항목이 필수/선택 입력일 경우, 다음 중 1가지 방식으로 설명을 제공함 ◦ 입력폼 상단의 안내 영역에 설명 제공 ◦ 입력폼 상단 인접 영역에 안내 문구를 제공
준수	• 1을 충족함

미준수 사례	• 안내 문구나 설명 없이 모든 항목에 필수/선택 표시를 제공하지 않은 경우 • 항목을 식별자로 구분하고 있으나 이에 대한 안내 문구를 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 필수 입력 항목과 선택 입력 항목을 명확하게 구분한다.

[입력폼 9]

입력폼에 필수 또는 선택 입력 항목은 일관성 있는 방식으로 구분하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 입력폼이 있는 화면 전반 ▶ 모든 화면을 비교하여 점검
점검 절차/방법	1. 모든 화면의 필수/선택 입력 항목 구분 표시가 시각적으로 동일한 표현 방식을 사용하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 필수 또는 선택 입력 표시가 다른 입력폼, 컴포넌트와 다른 경우 - 특정 필수 입력 항목에는 별표로 표시했으나, 다른 필수 항목에는 레이블에 '필수' 텍스트를 제공함 - 특정 입력폼은 필수 항목의 레이블에만 '필수' 텍스트를 제공했으나, 다른 입력폼은 선택 항목의 레이블에만 '선택' 텍스트를 제공함
근거 가이드라인	(사용성) 필수 또는 선택 입력 항목은 일관성 있는 방식으로 구분한다.

[입력폼 10]

입력폼에 사용자가 자주, 반복적으로 입력하는 데이터에 자동 완성 기능을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 사용자의 개인화된 정보를 입력하는 입력폼 - 이메일 - 전화번호 - 주소 - 카드번호 등 ▶ 한 화면에서 또는 여러 단계에 걸쳐 동일한 정보를 입력받는 입력폼 ▶ 예외 - 확인 절차에 사용되는 반복 입력인 경우 예: 비밀번호 입력과 비밀번호 재입력
----------	---

	- 보안 문제로 관련 기술을 적용할 수 없는 경우
점검 절차/방법	1. 다음 중 1가지 이상의 방식을 제공하고 있음을 확인한다. ① 입력 필드에 autocomplete 속성을 사용함* ② 화면이 로딩되었을 때, 사용자 계정 정보에 저장된 정보를 자동으로 불러와 입력폼을 채움 ③ 이전에 입력한 것과 동일한 정보를 사용하도록 선택할 수 있는 옵션 제공 * html 속성 점검하기
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 사용자의 개인화된 정보에 대해 자동 완성 기능을 제공하지 않는 경우 - 사용자 계정 정보에 저장된 정보를 자동으로 불러오지 않으며, autocomplete 속성이 적용되지 않음 • 한 화면 또는 연속된 과업에서 반복적으로 입력을 요구하는 정보에 대해 자동 완성 기능을 제공하지 않은 경우 - 직전에 입력한 정보와 동일한 데이터를 요구하고 있음에도 그대로 사용하는 옵션을 제공하지 않음
관련 체크리스트	• 텍스트 입력 필드 - 텍스트 입력 필드에 **사용자가 자주, 반복적으로 입력하는 값은 자동 완성될 수 있도록 구현하고 있다. • 날짜 입력 필드 - 날짜 입력 필드에 사용자가 자주, 반복적으로 입력하는 날짜는 자동 완성되도록 구현하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 사용자가 자주 입력하는 데이터에 자동 완성 기능을 제공하는 방안을 고려한다.

[입력폼 11]

모바일을 고려한 입력폼 디자인을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 입력폼이 있는 화면 전반
점검 절차/방법	1. 가로 768px 이하의 작은 화면 너비로 전환한다.* 2. 다음을 모두 충족하고 있음을 확인한다. ① 화면 너비를 벗어나는 콘텐츠 없음

	② 화면에 가로 스크롤이 없음 ③ 그룹화된 입력/선택 관련 컴포넌트 간 관계를 파악할 수 있음 ○ 하나의 정보를 입력하는 데 필요한 여러 개의 컴포넌트 ○ 의미적으로 관련된 컴포넌트 등 * 화면 너비에 따른 콘텐츠 표현 확인하기
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 작은 화면 너비에서 콘텐츠가 잘려서 표시되는 경우 • 작은 화면 너비에서 화면 자체에 가로 스크롤이 생성되는 경우 • 그룹화된 항목의 레이아웃이 변경되어 요소 간 관계를 이해할 수 없는 경우
근거 가이드라인	(플랫폼) 모바일을 염두에 두고 디자인해야 한다.

3) 첨부파일

[첨부파일 1] 첨부파일 링크 주변에 파일 다운로드를 유발할 수 있음에 대한 사전 안내를 제공하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 모든 유형의 첨부파일
점검 절차/방법	1. 링크를 실행했을 때 다운로드 동작이 발생함을 유추할 수 있는 단서를 다음 중 1가지 이상의 방식으로 제공하고 있음을 확인한다. ① 링크 레이블에 '다운로드'라는 텍스트를 포함함 ○ '신청 설명서(PDF, 1.2MB) 다운로드' ② 링크를 눌렀을 때, 다운로드 동작이 실행됨을 알 수 있는 주변 설명을 제공함 ○ 첨부파일/첨부파일 목록을 표시하는 표의 헤더에 '다운로드'라는 텍스트가 표시됨 ○ 링크를 포함하고 있는 섹션, 목록의 헤딩에 '다운로드'라는 텍스트가 표시됨
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 다운로드 동작에 대한 설명 없이 파일명만 링크 레이블로 표시한 경우 • 게시물 목록, 상세 화면에 파일명 정보 없이 첨부파일 아이콘 이미지만 표시하여 용도를 이해할 수 없는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 링크가 파일 다운로드를 유발할 수 있음을 사용자에게 사전에 안내한다.

[첨부파일 2]

첨부파일의 크기와 형식 정보를 표시하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 인라인 링크, 목록 링크 유형의 첨부파일
점검 절차/방법	1. 파일 이름 바로 다음 텍스트로 파일 유형 정보를 표시하고 있음을 확인한다. 2. 파일 유형 정보 바로 다음 텍스트로 파일 크기 정보를 표시하고 있는지 확인한다. 3. 파일 크기 정보에 단위가 표시되어 있음을 확인한다. 예: KB, MB, GB 등
준수	• 1, 2, 3을 충족함
미준수 사례	• 파일 유형 정보를 표시하지 않은 경우 • 파일 크기 정보를 제공하지 않은 경우 • 파일 크기 정보를 제공하고 있으나 단위를 표시하지 않은 경우 • 파일명과 파일 유형, 파일 유형과 파일 크기 텍스트 사이에 다른 정보가 삽입된 경우
근거 가이드라인	(사용성) 파일의 크기와 형식 정보를 표시한다.

[첨부파일 3]

인라인 링크 유형의 첨부파일 레이블 텍스트는 주변 콘텐츠와 비슷한 크기로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 인라인 유형의 첨부파일
점검 절차/방법	1. 첨부파일 링크 레이블의 전·후 텍스트 크기, 줄 간격 정보를 확인한다.* 2. 첨부파일 링크 레이블의 텍스트 크기 및 줄 간격 정보를 확인한다. 3. #1, #2가 일치함을 확인한다. * 스타일 속성 점검하기(글자 크기, 줄 간격)
준수	• 3을 충족함
미준수 사례	• 인라인 첨부파일 링크 텍스트의 크기가 주변 텍스트와 달라 단락의 줄 간격이 일정하지 못한 경우

근거 가이드라인	(사용성) 인라인 링크 유형의 첨부파일 텍스트는 주변 콘텐츠와 비슷한 크기로 제공한다.
-------------	--

4) 필터링·정렬

[필터링·정렬 1] 필터링·정렬 컨트롤을 숨기지 않고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 필터링·정렬 컨트롤을 사용하는 화면 전반 ▶ 필터링·정렬 컨트롤 개별 요소에 대해 점검함 ① 액션 버튼: 필터링/정렬 모달을 실행하는 데 사용되는 버튼, 필터링·정렬 조건 적용 버튼, 조건 적용 해제/초기화 버튼 ② 필터링/정렬 옵션: 상세 조건을 설정하는 데 사용되는 입력/선택 컴포넌트(라디오 버튼 그룹, 체크박스 그룹, 셀렉트, 태그, 텍스트 입력 필드, 날짜 입력 필드 등) ▶ 예외 - 다음의 경우 필터링·정렬 컨트롤을 액션 버튼으로 축약하고 모달로 제공할 수 있음 ◦ 가로 768px 이상의 작은 화면 너비 ◦ 필터링·정렬 컨트롤의 개수가 많고 복잡도가 높은 경우
점검 절차/방법	1. 화면을 새로고침한다. 2. 필터링·정렬 옵션 목록 중 1개 이상을 화면에 표시하고 있음을 확인한다. 3. 필터링·정렬 옵션을 선택하고 필터링·정렬 조건을 적용한 후, 조건을 변경한 필터링·정렬 옵션 목록이 화면에 표시되어 있음을 확인한다. 4. 필터링·정렬 적용 해제 버튼을 누른 후, 필터링·정렬 옵션 목록 중 1개 이상이 화면에 표시되고 있음을 확인한다.
준수	• 2, 3, 4를 충족함
미준수 사례	• 화면 너비가 충분함에도 불구하고 기본적으로 필터링·정렬 컨트롤이 접혀 있는 경우 - PC 웹에서 축약된 버튼 형태의 필터링 컨트롤을 사용함 • 필터링·정렬을 적용하여 로딩된 화면에 필터링·정렬 컨트롤이 접혀 있는 경우 • 필터링·정렬을 초기화하여 로딩된 화면에 필터링·정렬 컨트롤이 접혀 있는 경우
관련 체크리스트	• 재검색 과정에서 상세 검색 컨트롤을 숨기지 않고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 필터링·정렬 컨트롤을 가능한 한 숨기지 않는다.

[필터링·정렬 2]

선택된 필터링·정렬 옵션이 명확하게 구분되도록 표현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 필터링·정렬 옵션 중 선택 컴포넌트를 사용하는 모든 화면 ① 라디오 버튼 ② 체크박스 ③ 셀렉트
점검 절차/방법	1. 옵션의 기본 상태, 선택 상태를 색상 이외의 차원으로 구분하고 있음을 확인한다. ① 라디오 버튼: 버튼 양식의 원 도형으로 선택 상태를 구분 ② 체크박스: 버튼 양식의 체크 아이콘으로 선택 상태를 구분 ③ 셀렉트: 옵션 목록에 체크 아이콘으로 선택 상태를 구분
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 옵션의 기본 상태, 선택 상태를 색상만으로 구분한 경우
근거 가이드라인	(사용성) 선택된 필터링·정렬 옵션이 명확하게 구분되도록 표현한다.

[필터링·정렬 3]

필터링·정렬 조건이 적용되었음을 확인할 수 있는 명확한 시각적 단서를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 다음 유형의 필터링·정렬을 사용하는 화면 전반 ① 수평 막대 ② 사이드 패널
점검 절차/방법	1. 필터링·정렬 옵션을 선택하고 적용한다. 2. 다음 중 1가지의 방식으로 적용된 조건을 구분하고 있음을 확인한다. ① 데이터가 표시되기 전까지 ◦ 본문이 스켈레톤으로 변경됨 ◦ 본문 영역에 스피너가 제공됨 ◦ 본문 영역의 밝기나 투명도가 조정되거나 흐림 효과가 적용됨 ② 데이터 표시가 완료되었을 때 ◦ 화면 전체가 새로고침 되면서 스크롤 동작이 발생함 ◦ 적용된 조건 수를 반영한 배지를 표시, 필터링·정렬 초기화 버튼이 표시되거나 비활성화 상태에서 기본 상태로 변경됨
준수	• 2를 충족함

미준수 사례	• 데이터 로딩/조회 상태를 구분하지 않은 경우 • 데이터 표시가 완료되었을 때, 적용된 옵션 수 정보를 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 조건이 적용되었음을 확인할 수 있는 명확한 시각적 단서를 제공한다.

[필터링·정렬 4]

필터링·정렬 실행 버튼에 레이블을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 아이콘이 있는 필터링·정렬 관련 액션 버튼 ① 조건 적용 해제/초기화 버튼 ② 필터링 및 정렬 옵션 목록을 표시하는 데 사용하는 버튼
점검 절차/방법	1. 버튼에 텍스트 레이블을 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 필터링 및 정렬 컨트롤의 실행 버튼에 레이블을 제공하지 않은 경우 - 초기화 버튼에 레이블 없이 되돌리기 아이콘만 제공함 - 필터 축약 버튼에 레이블 없이 이퀄라이저 아이콘만 제공함
근거 가이드라인	(사용성) 모든 필터링·정렬 컨트롤에 레이블과 그룹 헤딩을 제공한다.

[필터링·정렬 5]

모든 필터링·정렬 컨트롤에 그룹 헤딩을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 필터링·정렬 옵션 목록
점검 절차/방법	1. 옵션 목록별로 인접한 목록 상단 또는 왼쪽에 목록의 제목을 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 필터링·정렬 컨트롤 그룹에 그룹 헤딩을 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 모든 필터링·정렬 컨트롤에 레이블과 그룹 헤딩을 제공한다.

[필터링·정렬 6]

필터링·정렬 컨트롤 레이블은 간결하고 정확한 내용으로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 필터링·정렬 컨트롤과 관련된 모든 레이블 및 헤딩 ① 필터링·정렬 실행 버튼 ② 그룹 헤딩 ③ 옵션 레이블 ▶ 예외 - 서비스 목적상 특정 용어의 사용이 필수 불가결한 경우 - 변경이 불가한 용어인 경우
점검 절차/방법	1. 레이블/헤딩이 서술형으로 작성되지 않았음을 확인한다. 2. 레이블/헤딩의 내용이 목적과 용도를 적절히 반영하고 있음을 확인한다. 3. 레이블/헤딩에 다음이 포함되어 있지 않음을 확인한다. ① 전문 용어 ② 축약어 ③ 자주 쓰이지 않는 외래어 ④ 외국어 4. #3에 해당하지 않는 경우, 다음 중 1가지 이상의 방식으로 단어에 부가적인 설명을 제공하고 있는지 확인한다. ① 단어 옆에 설명을 병기 ② 툴팁, 도움 패널 등 도움 컴포넌트 제공
준수	• 1, 2, 3을 충족함 • 또는 1, 2, 4를 충족함
미준수 사례	• 필터링·정렬 컨트롤의 레이블 및 헤딩을 서술형으로 제공한 경우 • 전문 용어를 사용했음에도 부가적인 설명을 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 필터링·정렬 컨트롤 레이블은 이해가 쉽도록 간결하고 정확한 내용으로 제공한다.

[필터링·정렬 7]

관련 있거나 유사한 필터링 컨트롤을 군집화하여 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 의미적으로 관련 있거나 유사한 필터링 컨트롤
점검	1. 필터링 옵션 목록 또는 입력 필드가 연속적으로 배치되어 있음을 확인한다.

절차/방법	- 예: 지역을 '도', '시', '군/구' 단위로 나누어 조회할 수 있는 경우, 세 개의 입력/선택 요소를 한 행에 연속적으로 배치
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 의미적으로 관련 있는 필터링 사이에 관련 없는 다른 요소가 배치되는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 관련 있거나 유사한 필터링 컨트롤을 군집화하여 제공한다.

[필터링·정렬 8]

정렬 컨트롤은 대상 목록 오른쪽 상단에 배치하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 정렬 컨트롤을 사용하는 화면 전반 ▶ 예외 - 인라인 레이아웃 유형의 정렬 - 다음의 상황에 해당하여 정렬 컨트롤이 필터와 통합되어 표시되는 경우 ◦ 가로 768px 이상의 작은 화면 너비 ◦ 필터링·정렬 컨트롤의 개수가 많고 복잡도가 높은 경우
점검 절차/방법	1. 정렬 컨트롤이 정렬 대상 목록의 오른쪽 상단에 배치되어 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 정보 목록의 오른쪽 상단이 아닌 다른 곳에 정렬 컨트롤을 배치하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 인라인 형식의 정렬을 사용할 때를 제외하고 정렬 컨트롤은 대상 목록 오른쪽 상단에 배치한다.

[필터링·정렬 9]

날짜, 시간을 기준으로 한 필터링은 범위를 입력할 수 있도록 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 날짜, 시간 기준의 필터링 관련 입력 요소
점검 절차/방법	1. 데이터를 범위로 입력할 수 있는 수단을 제공하고 있음을 확인한다. - 슬라이더 - 날짜 범위 입력 컴포넌트 등
준수	• 1을 충족함

미준수 사례	• 단일 날짜만 설정할 수 있는 경우 • 단일 시간만 설정할 수 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 날짜, 시간을 기준으로 한 필터링은 범위를 입력할 수 있도록 제공한다.

[필터링·정렬 10]

적용된 필터링 옵션을 한 번에 해제할 수 있는 기능을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 2개 이상의 데이터 범주를 필터링·정렬할 수 있는 관련 컨트롤 ▶ 요소를 사용하고 있는 화면 전반에 대해 점검함
점검 절차/방법	1. 화면을 새로고침한다. 2. 1개 이상의 필터링·정렬 조건을 설정한다. 3. 선택된 옵션을 일괄 해제할 수 있는 기능을 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 3을 충족함
미준수 사례	• 옵션을 한 번에 해제할 수 있는 기능을 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 적용된 필터링·정렬 옵션을 한 번에 해제할 수 있는 기능을 제공한다.

[필터링·정렬 11]

필터링·정렬 컨트롤 버튼을 축약하여 제공할 경우, 필터링을 우선 배치하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 필터링·정렬 컨트롤을 액션 버튼으로 축약하고 상세 조건을 모달로 확인하는 화면 전반
점검 절차/방법	1. 필터링·정렬 컨트롤이 액션 버튼으로 축약되어 있는지 확인하고, 아닌 경우 가로 768px 이하의 작은 화면 너비로 전환한다.* 2. 필터 액션 버튼을 정렬 액션 버튼보다 왼쪽에 배치하고 있음을 확인한다. * 화면 너비에 따른 콘텐츠 표현 확인하기
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 정렬 컨트롤을 필터 컨트롤보다 먼저 배치한 경우
근거 가이드라인	(사용성) 모든 필터링·정렬 컨트롤을 표시하기에 화면 너비가 충분하지 않은 경우, 필터링 및 정렬 컨트롤 버튼을 축약하여 제공한다.

라. 서비스 패턴

1) 방문 - 방문

[방문 1] 메인 화면에 시급하거나 중요한 정보를 사용자가 빠르게 인지할 수 있도록 제공하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 메인 화면 전반 ▶ 참고 - 시급하거나 중요한 상황이 없는 경우, 본 항목을 '해당 없음'으로 처리함
점검 절차/방법	1. 공지사항 게시물 등을 참고하여 긴급도 상, 중, 하에 속하는 상황이 있음을 확인한다. ① 긴급도 상 ○ 국가적으로 재난 재해에 대응하거나 복구가 필요한 상황 ○ 예고되지 않은 급작스러운 서비스 장애/이용 중단 상황 ② 긴급도 중 ○ 온/오프라인 서비스 이용 중단에 대한 사전 예고(서비스 점검, 제공 기능 중단 등) ③ 긴급도 하 ○ 서비스 이용에 중대한 영향을 미치지 않는으나 대부분의 사용자가 인지해야 하는 상황 2. #1의 상황을 다음 중 1가지의 방식으로 메인 화면에 제공하고 있음을 확인한다. ① 긴급 공지 컴포넌트 ② 페이지가 로딩되었을 때 본문을 가린 상태로 표시되는, 모달/새 창 팝업
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 사용자에게 전달되어야 할 시급한 정보 또는 중요한 정보가 있음에도 메인 화면에 제공하지 않은 경우 • 메인 화면에 제공한 시급한 정보 또는 중요한 정보의 현출성이 떨어지는 경우 - 서비스 점검으로 인한 이용 중단에 대한 사전 예고를 공지사항 게시물로만 제공함
근거 가이드라인	(사용성) 시급하거나 중요한 정보를 사용자가 빠르게 인지할 수 있도록 제공한다.

[방문 2] 메인 화면에 최신 정보를 제공하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 메인 화면의 기간/기한 정보를 전달하는 콘텐츠

	- 서비스 점검을 알리는 긴급 공지 또는 새 창 팝업 - 이벤트 정보를 제공하는 캐러셀 또는 배너 등
점검 절차/방법	1. 기간/기한이 지난 콘텐츠가 없음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 더 이상 유효하지 않은 정보를 표시한 경우 - 기간이 지난 긴급 공지를 제공함 - 지원 기간이 지난 신청 서비스, 이벤트, 공모 등에 대한 배너를 제공함
근거 가이드라인	(사용성) 최신의 정확한 정보를 제공한다.

[방문 3]

메인 화면에 정확한 정보를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 아이덴티티 컴포넌트를 제외한 메인 화면의 모든 콘텐츠 - 긴급 공지, 모달 - 캐러셀, 배너 등 이벤트 정보 - 공지사항, 소식 등 목록 - 기관 정보 및 연락처 등
점검 절차/방법	1. 콘텐츠가 오탈자, 띄어쓰기 오류 없이 표시되고 있음을 확인한다. 2. 콘텐츠를 정확한 내용으로 표시하고 있음을 확인한다. - 서브 페이지와 연결되어 있는 콘텐츠 - 기관장 정보, 기관 위치, 연락처 등
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 콘텐츠에 띄어쓰기, 오탈자가 있는 경우 • 서브/상세 화면에서 제공하는 정보와 일치하지 않는 정보를 표시한 경우 - 배너의 이벤트 내용이 해당 서브 페이지의 내용과 다름 • 기관과 관련된 부정확한 정보를 표시한 경우 - 기관장이 바뀌었음에도 이름, 사진 등이 이전 정보로 남아있음
근거 가이드라인	(사용성) 최신의 정확한 정보를 제공한다.

2) 검색 - 개요

[검색 - 개요 1]

통합검색 기능을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 서비스 자체에서의 기능 제공 여부를 점검 ▶ 예외 - 다음과 같은 서비스에서는 서비스 통합검색 기능을 제공하지 않을 수 있음 ○ 단일 화면 웹사이트/서비스 ○ 규모가 매우 작은 서비스
점검 절차/방법	1. 서비스 통합검색 기능을 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 서비스 통합검색 기능을 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(용례) 단일 화면 웹사이트나 서비스 또는 규모가 매우 작은 서비스에서는 통합검색 없이 정보를 탐색할 수 있다.

3) 검색 - 검색 기능 찾기

[검색 - 검색 기능 찾기 1]

서비스 내 모든 화면에서 통합검색 기능을 실행할 수 있다.

점검 화면/요소	▶ 화면 전반 ▶ 모든 화면을 비교하여 점검 ▶ 예외 - 화면 로딩/전환 시에 일시적으로 제공되는 화면 예: 스피너, 진행률 표시기, 안내 문구만 표시되는 화면 ▶ 참고 사항 - 통합검색 기능을 사용하지 않는 서비스는 본 항목을 '해당 없음'으로 처리함
점검 절차/방법	1. 통합검색 입력 필드와 검색 실행 버튼을 제공하고 있음을 확인한다. - 헤더 영역 - 본문 영역 등
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 특정 화면에서 통합검색 기능에 접근할 수 없는 경우 - 메인 화면에만 통합검색 기능을 제공함

관련 체크리스트	통합검색 기능을 제공하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 서비스 내 모든 화면에서 통합검색 기능을 실행할 수 있도록 한다.

4) 검색 – 검색어 입력

[검색 – 검색어 입력 1]

검색 실행 버튼, 검색어 삭제 버튼을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	- 모든 유형의 검색어 입력 필드 - 통합검색: 웹사이트 통합검색, 자료 검색 등 - 부분 검색: 게시물 검색, 목록 부분 검색 등
점검 절차/방법	- 검색어 입력 필드 주변에 검색 실행 버튼을 제공하고 있음을 확인한다. - 검색어 입력 필드에 텍스트를 입력했을 때, 입력 필드 주변에 검색어 일괄 삭제 버튼을 제공하고 있음을 확인한다.
준수	1, 2를 충족함
미준수 사례	- 검색 실행 버튼을 제공하지 않은 경우 - 검색 실행 버튼 없이 검색어 입력 필드에서 Enter 또는 Space 키를 눌렀을 때 검색 입력폼이 제출됨 - 검색어 일괄 삭제 버튼을 제공하지 않은 경우 - 검색어 일괄 삭제 버튼을 부적절한 방식으로 제공한 경우 - 검색어를 입력하지 않은 기본 상태에서도 검색어 일괄 삭제 버튼이 표시됨
근거 가이드라인	(구조)

[검색 – 검색어 입력 2]

스코프 필터에 '전체' 옵션을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	스코프 필터를 사용하는 검색어 입력 필드
점검 절차/방법	- 스코프 필터의 드롭다운 목록을 펼친다. - 옵션 목록의 제공 순서와 상관없이, 옵션 항목 중 하나로 '전체' 또는 이에 상응하는 항목을 제공하고 있음을 확인한다.

준수	2를 충족함
미준수 사례	옵션 항목 중 하나로 '전체' 또는 이에 상응하는 항목을 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 스코프 필터를 사용하는 경우, '전체' 옵션을 제공한다.

[검색 - 검색어 입력 3]

스코프 필터의 기본 옵션을 '전체'로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 스코프 필터를 사용하는 검색어 입력 필드 ▶ 검색어 입력 화면과 검색 결과 화면을 점검 ▶ 예외 - 서비스 목적상 특정 스코프 필터 옵션 값을 기본값으로 선택하여 제공하는 것이 사용자에게 도움 되는 경우 예: 도서 검색 서비스의 경우, 대부분의 사용자의 방문 목적은 도서 검색이기 때문에 '전체' 대신 '소장자료' 옵션을 기본값으로 제공할 수 있음
점검 절차/방법	1. 화면을 새로고침한다.* 2. 스코프 필터의 드롭다운 목록이 접힌 상태에서 기본 옵션 값이 '전체' 또는 이에 상응하는 항목으로 설정되어 있음을 확인한다. 3. 검색어를 입력하고 검색 실행 버튼을 눌러 결과 화면을 확인한다. 4. 스코프 필터의 드롭다운 목록이 접힌 상태에서 기본 옵션 값이 '전체' 또는 이에 상응하는 항목으로 설정되어 있음을 확인한다. * 새로고침하고 초기 상태 확인하기
준수	2, 4를 충족함
미준수 사례	• 스코프 필터에 '전체' 옵션을 제공하고 있으나, 기본값으로 설정되지 않은 경우 • 검색 결과 화면에서 스코프 필터가 적용되나, 기본 옵션 값이 '전체'로 설정되지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 스코프 필터를 사용하는 경우, '전체' 옵션을 제공한다.

[검색 - 검색어 입력 4]

검색어 입력 필드에 레이블을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 검색어 입력 필드
----------	---

	▶ 예외 - 주변 단서를 통해 검색 목적과 대상을 명확하게 인지할 수 있는 다음과 같은 경우 ◦ 통합검색 ◦ 게시물 목록에 제공되는 게시물 검색 ◦ 스코프 필터가 제공되는 검색어 입력 필드 ▶ 참고 사항 - 요소에 마우스를 가져다 대거나 키보드 초점이 진입했을 때 표시되는 툴팁은 레이블로 간주하지 않음
점검 절차/방법	1. 검색어 입력 필드의 상단 또는 좌측 인접 영역에 입력 필드의 용도를 설명하는 텍스트를 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 검색어 입력 필드에 레이블을 제공하지 않아 가능한 검색어의 유형을 유추할 수 없는 경우
관련 체크리스트	• 레이블의 내용에 대한 점검 - 검색어 입력 필드의 레이블은 검색 대상/방법을 명확하게 표현하고 있다. • 레이블 제공 방식의 적절성에 대한 점검 - 검색어 입력 필드의 레이블이나 도움말을 플레이스홀더로 제공하지 않고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 통합검색이 아닌 검색에는 입력 필드에 레이블을 제공한다.

[검색 - 검색어 입력 5]

검색어 입력 필드의 레이블은 검색 대상/방법을 명확하게 표현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 레이블이 있는 검색어 입력 필드
점검 절차/방법	1. 검색어 입력 필드의 목적과 용도를 확인한다. - 홈페이지 검색 - 정책 검색 - 기관 검색 등 2. 검색어 입력 필드 레이블의 내용이 검색의 목적과 용도를 적절히 반영하고 있음을 확인한다.
준수	• 2를 충족함

미준수 사례	- 검색어 입력 필드에 제공된 레이블이 실제 용도 및 목적과 다른 경우 - 검색어 입력 필드에 제공된 레이블이 실제 용도 및 목적을 인지하기에 불충분한 경우 - 특정 데이터를 검색하기 위한 용도의 검색어 입력 필드의 레이블을 단순 '검색어'로 제공함
관련 체크리스트	- 레이블 제공 여부에 대한 점검 - 검색어 입력 필드에 레이블을 제공하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 통합검색이 아닌 검색에는 입력 필드에 레이블을 제공한다.

[검색 - 검색어 입력 6]

검색어 입력 필드의 레이블이나 도움말을 플레이스홀더로 제공하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 플레이스홀더가 있는 검색어 입력 필드
점검 절차/방법	- 플레이스홀더의 내용 중 데이터 입력에 참고해야 할 정보가 포함되어 있지 않음을 확인한다. #1에 해당하지 않는 경우, 입력 필드에 글자를 입력한 상태에서 다음 중 1가지 방식으로 플레이스홀더 텍스트와 동일하거나 그에 상응하는 정보를 제공하고 있음을 확인한다. ① 플레이스홀더 텍스트가 사라지지 않고 유지됨 ② 요소 상단/좌측의 인접 영역에 배치된 레이블 ③ 요소의 인접 영역에 배치된 도움말
준수	1을 충족함 - 또는 2를 충족함
미준수 사례	입력 필드의 용도와 관련 설명을 플레이스홀더로 제공하였으나, 이를 대체할 레이블이나 주변 설명을 제공하지 않은 경우
관련 체크리스트	텍스트 입력 필드의 레이블이나 도움말을 플레이스홀더로 제공하지 않고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 플레이스홀더를 사용하는 경우, 유도 문구 외에 검색에 대한 단서나 레이블을 포함해서는 안 된다.

[검색 - 검색어 입력 7]

검색 실행에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 검색어 입력 필드 ▶ 참고 사항 - 사용자 에이전트(웹 브라우저)가 사용자의 기존 입력값에 기반하여 제공하는 히스토리 목록은 실시간 검색어 제안이 아님
점검 절차/방법	1. 검색어 입력 필드에 텍스트를 입력한다. 2. 다음 모든 상황에서 검색이 실행됨을 확인한다. ① 검색 버튼 클릭 ② 검색 버튼에 키보드 초점을 진입하여 Enter 또는 Space 키를 누름* ③ 검색어 입력 필드에 커서가 있는 상태에서 Enter/Return 키를 누름 * 키보드 초점 점검하기
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 검색 버튼을 클릭했을 때 검색이 실행되지 않는 경우 • 검색어 입력 필드가 초점을 가진 상태에서 Enter/Space 키를 눌렀을 때 검색이 실행되지 않는 경우 • 검색어 입력 필드가 초점을 가진 상태가 아님에도 불구하고 Enter 키를 눌렀을 때 검색이 실행되는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[검색 - 검색어 입력 8]**실시간 검색어 입력 도움의 출현 방식에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.**

점검 화면/요소	▶ 실시간 검색어 입력 도움을 제공하는 검색어 입력 필드 ① 인기 검색어 및 이전 검색 기록 ② 검색어 제안 목록 ▶ 참고 사항 - 사용자 에이전트(웹 브라우저)가 사용자의 기존 입력값에 기반하여 제공하는 히스토리 목록은 실시간 검색어 제안이 아님
점검 절차/방법	1. 검색어 입력 필드를 클릭하거나 키보드 초점이 진입했을 때, 입력 필드 하단 영역에 인기 검색어 및 이전 검색 기록이 제공됨을 확인한다.* 2. 입력 필드에 텍스트를 입력했을 때, 입력 필드 하단 영역이 입력한 검색어에

	기반한 제안 목록으로 전환됨을 확인한다. * 키보드 초점 점검하기
준수	1, 2를 충족함
미준수 사례	- 검색어 입력 필드가 초점을 가진 상태에서 인기 검색어를 제공하지 않은 경우 - 검색어 입력 필드가 초점을 가진 상태에서 이전 검색 기록을 제공하지 않은 경우 - 텍스트를 입력했을 때 하단 영역이 입력한 검색어 제안 목록으로 전환되지 않은 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[검색 - 검색어 입력 9]

실시간 검색어 입력 도움의 탐색에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 실시간 검색어 입력 도움을 제공하는 검색어 입력 필드 - 인기 검색어 및 이전 검색 기록 - 검색어 제안 목록 ▶ 참고 사항 - 사용자 에이전트(웹 브라우저)가 사용자의 기존 입력값에 기반하여 제공하는 히스토리 목록은 실시간 검색어 제안이 아님
점검 절차/방법	1. 검색어 입력 필드를 클릭하거나 키보드 초점을 입력 필드로 이동시켜 실시간 검색어 도움 레이어를 활성화한다.* 2. 검색어 도움 레이어 내부 링크 목록을 다음 모든 방식으로 탐색할 수 있음을 확인한다. ① 입력 필드가 초점을 가진 상태에서 방향키 ↓를 눌렀을 때, 초점이 목록의 가장 첫 번째 항목으로 이동함 ② 목록 가장 첫 번째 항목에서 방향키 ↑를 눌렀을 때, 가장 마지막 항목으로 초점이 이동함 ③ 목록 가장 마지막 항목에서 방향키 ↓를 눌렀을 때, 가장 첫 항목으로 초점이 이동함 ④ 방향키 ↓를 눌렀을 때 다음 항목, 방향키 ↑를 눌렀을 때 이전 항목으로 이동하며 Tab키를 누르기 전까지 목록 내에서만 순회함 3. 목록 내의 항목이 초점을 가진 상태에서 Esc 키를 눌렀을 때, 실시간 검색어 입력 도움창이 축소되고 초점이 검색어 입력 필드로 이동함을 확인한다. * 키보드 초점 점검하기

준수	2, 3을 충족함
미준수 사례	- 검색어 입력 필드가 초점을 가진 상태에서 '방향키 ↓'를 눌렀을 때, 초점이 검색어 자동 완성 목록으로 이동하지 않는 경우 - 검색어 입력 필드가 초점을 가진 상태에서 '방향키 ↓'를 눌렀을 때, 초점이 검색어 자동 완성 목록의 첫 번째 항목으로 이동하지 않는 경우 - 검색어 자동 완성 목록의 첫 번째 항목에서 '방향키 ↑'를 눌렀을 때 마지막 항목으로 이동하지 않는 경우 - 검색어 자동 완성 목록의 마지막 항목에서 '방향키 ↓'를 눌렀을 때 첫 번째 항목으로 이동하지 않는 경우 - 검색어 자동 완성 목록의 첫 번째 항목에서 '방향키 ↑'를 눌렀을 때 목록에서 초점이 빠져나가는 경우 - 검색어 자동 완성 목록의 마지막 항목에서 '방향키 ↓'를 눌렀을 때 목록에서 초점이 빠져나가는 경우 - 목록 내의 항목이 초점을 가진 상태에서 Esc 키를 눌렀을 때, 실시간 검색어 입력 도움창이 축소되지 않는 경우 - 목록 내의 항목이 초점을 가진 상태에서 Esc 키를 눌렀을 때, 실시간 검색어 입력 도움창이 축소되었으나 초점이 검색어 입력 필드로 이동하지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

[검색 - 검색어 입력 10]

실시간 검색어 입력 도움의 실행에 대한 상호작용을 적절하게 구현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 실시간 검색어 입력 도움을 제공하는 검색어 입력 필드 ① 인기 검색어 및 이전 검색 기록 ② 검색어 제안 목록 ▶ 참고 사항 - 사용자 에이전트(웹 브라우저)가 사용자의 기존 입력값에 기반하여 제공하는 히스토리 목록은 실시간 검색어 제안이 아님
점검 절차/방법	1. 검색어 입력 필드를 클릭하거나 키보드 초점을 입력 필드로 이동시켜 실시간 검색어 도움 영역을 활성화한다.* 2. 다음 모든 상황에서 검색이 실행됨을 확인한다. ① 목록에서 특정 항목을 클릭 ② 목록 내의 특정 항목이 초점을 가진 상태에서 Enter 키를 누름 * 키보드 초점 점검하기

준수	2를 충족함
미준수 사례	- 실시간 검색어 입력 도움창에서 특정 항목을 클릭했을 때 선택된 항목으로 검색 동작이 실행되지 않는 경우 - 실시간 검색어 입력 도움창의 특정 항목에 키보드 초점이 진입한 상태에서 Enter 키를 눌렀을 때 선택된 항목으로 검색 동작이 실행되지 않는 경우
근거 가이드라인	(상호작용)

5) 검색 – 검색 결과 확인

[검색 – 검색 결과 확인 1]

검색 결과 화면에 검색어 입력 필드를 유지하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 검색 결과 화면 전반
점검 절차/방법	1. 각 상황별로 다음 방식에 따라 검색어 입력 필드를 제공하고 있음을 확인한다. ① 검색어 입력 필드가 헤더에 노출되어 있는 경우: 헤더에 검색어 입력 필드가 표시됨 ② 그 외: 본문 영역에 검색어 입력 필드가 표시됨
준수	1을 충족함
미준수 사례	• 검색 결과 화면에 검색어 입력 필드를 제공하지 않은 경우 • 검색 결과 화면에 검색어 입력 필드를 제공하고 있으나 숨겨져 있는 경우 - 메인 화면에서 헤더의 돋보기 버튼을 클릭하면 검색어 입력 필드가 출현하도록 구현하고 있을 때, 검색 실행 시 검색 결과 화면에서 검색어 입력 필드가 축소되어 헤더의 돋보기 버튼만 보임
근거 가이드라인	(사용성) 검색 결과 화면에 검색어 입력 필드를 유지한다.

[검색 – 검색 결과 확인 2]

사용자가 재검색을 시도하지 않는 한 검색어 입력 필드에 검색어를 유지하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 검색 결과 화면의 검색어 입력 필드
점검 절차/방법	1. 검색어 입력 필드에 검색어를 입력하고 검색을 실행한다. 2. 검색 결과 화면에서 검색어 입력 필드의 값이 입력한 검색어와 동일함을 확인한다.

준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 검색 결과 화면의 검색어 입력 필드 값이 비어있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 사용자가 재검색을 시도하지 않는 한 검색어 입력 필드에 검색어를 유지한다.

[검색 - 검색 결과 확인 3]

검색 결과 화면에 검색 결과 수를 표시하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 검색 결과 화면 전반
점검 절차/방법	1. 검색 유형과 결과 화면 레이아웃별로 다음 방식에 따라 검색 결과 수 정보를 표시하고 있음을 확인한다. ① 주제별 탭이 없는 통합검색 ◦ 목록 상단 인접 영역의 텍스트 ② 주제별 탭이 있는 통합검색 ◦ '전체' 탭의 레이블에 포함 ③ 게시물 검색(다음 중 1가지 방식 사용) ◦ 목록 상단 인접 영역의 텍스트 ◦ 목록 하단 인접 영역의 텍스트 ④ 목록/콘텐츠 부분 검색(다음 중 1가지 방식 사용) ◦ 검색어 입력 필드 레이블 ◦ 검색어 입력 필드 인접 영역 ◦ 목록 상단 인접 영역의 텍스트 ◦ 목록 하단 인접 영역의 텍스트
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 전체 검색 결과 수를 표시하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 검색 결과 수를 표시한다.

[검색 - 검색 결과 확인 4]

검색 결과 화면의 주제별 탭에 검색 결과 수를 표시하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 주제별 탭을 사용하는 검색 결과 화면 ▶ 주제별 탭 버튼의 텍스트 레이블을 점검
----------	--

점검 절차/방법	1. 탭 버튼 레이블에 주제별 검색 결과 수 텍스트가 표시되고 있음을 확인한다.
준수	1을 충족함
미준수 사례	주제별 탭으로 구분된 검색 결과 화면에서 검색 주제별 결과 수를 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 검색 결과 수를 표시한다.

[검색 - 검색 결과 확인 5]

검색 결과가 없는 상태에 대한 정보를 명확하게 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 검색 결과 화면
점검 절차/방법	1. 검색어 입력 필드에 유효하지 않은 단어나 긴 문장을 입력하고 검색을 실행하여 검색 결과가 존재하지 않는 상황을 만든다. 2. 결과 수를 "0"으로 표시하고 있음을 확인한다. 3. 검색 결과 화면의 본문 영역에 결과가 없음을 알리는 안내 메시지를 제공하고 있음을 확인한다. 예: 검색어와 일치하는 결과를 찾을 수 없습니다.
준수	2, 3을 충족함
미준수 사례	- 검색 결과가 없을 때 '0개'임을 표시하지 않은 경우 - 검색 결과 화면에서 안내 메시지를 제공하고 있지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 검색 결과가 없는 경우, 결과를 명확하게 알리고 적절한 대안을 제공한다.

[검색 - 검색 결과 확인 6]

검색 결과가 없는 경우, 대안적인 행동에 대한 안내를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 검색 결과 화면
점검 절차/방법	1. 검색어 입력 필드에 유효하지 않은 단어나 긴 문장을 입력하고 검색을 실행하여 검색 결과가 존재하지 않는 상황을 만든다. 2. 검색 결과 화면의 본문 영역 안내 메시지가 다음 중 1가지 이상의 내용을 포함하고 있음을 확인한다.

	① 검색어 철자 확인 요청 ② 다른 검색어 사용 제안 ③ 더 일반적인 검색어 사용 제안 ④ 검색 도움말 참조 방법 안내
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 검색 결과 화면에서 대안적 행동을 제공하고 있지 않은 경우 - 검색 결과가 없는 상황에서 다른 안내 없이 검색 결과 수만 0으로 표시함
근거 가이드라인	(사용성) 검색 결과가 없는 경우, 결과를 명확하게 알리고 적절한 대안을 제공한다.

6) 검색 – 상세 검색

[검색 – 상세 검색 1]

검색 결과 화면에 검색 기간 필터를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 통합검색 결과 화면 전반
점검 절차/방법	1. 검색 기간을 직접 입력할 수 있는 수단을 제공하고 있음을 확인한다. 2. 검색 기간 필터에 3개 이상의 사전 정의된 선택 옵션을 제공하고 있음을 확인한다. 예: 오늘/일주일/1개월
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 검색 기간 필터를 제공하지 않은 경우 • 검색 기간을 상세 날짜 입력 방식으로만 설정할 수 있는 경우 1일/일주일/1개월 선택 옵션 및 사용자 정의 컨트롤 중 일부만 제공하고 있는 경우 • 빠른 검색 기간 설정을 위해 사전 정의된 기간 선택 옵션을 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 기본 정렬, 필터 컨트롤을 제공한다.

[검색 – 상세 검색 2]

검색 결과 화면에 기본 정렬 컨트롤을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 통합검색 결과 화면 전반
----------	---

점검 절차/방법	1. 목록 정렬 컨트롤을 제공하고 있음을 확인한다. 2. 정렬 옵션에 다음 3개가 모두 포함되어 있음을 확인한다. ① 정확도/관련도순 옵션 ② 최신순 옵션 ③ 인기순 옵션
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 기본 정렬 컨트롤을 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 기본 정렬, 필터 컨트롤을 제공한다.

[검색 - 상세 검색 3]

스코프 필터를 사용하는 경우 결과 화면 상단에 설정된 범위를 명시적으로 표시하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 스코프 필터를 사용하는 검색 결과 화면
점검 절차/방법	1. 스코프 필터를 특정 옵션으로 설정한다. 2. 검색어를 입력하고 검색을 실행한다. 3. 설정된 스코프 필터 옵션이 다음 중 1가지 이상의 방식으로 표시되고 있음을 확인한다. ① 스코프 필터에 선택한 옵션 값이 유지됨 ② 본문 제목에 선택한 옵션 정보를 별도 텍스트로 표시
준수	• 3을 충족함
미준수 사례	• 검색 결과 화면의 스코프 필터 또는 제목에 설정한 옵션 정보를 표시하지 않은 경우 • 검색 결과 화면의 스코프 필터 또는 제목에 설정한 옵션 정보와 다른 범위가 표시되는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 스코프 필터를 사용하는 경우 결과 화면 상단에 설정된 범위를 명시적으로 표시한다.

7) 검색 - 검색 결과 이용

[검색 - 검색 결과 이용 1]

검색 결과 항목에 제목, 설명, 인덱스를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 통합검색 결과 화면의 목록
점검 절차/방법	1. 목록의 항목 콘텐츠로 다음을 모두 제공하고 있음을 확인한다. ① 제목 ② 설명 ③ 인덱스
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 검색 결과 화면에 제목을 제공하지 않은 경우 • 검색 결과 화면에 설명을 제공하지 않은 경우 • 검색 결과 화면에 인덱스를 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(구조)

[검색 - 검색 결과 이용 2]

검색 결과 항목에 검색어와 일치하는 항목을 강조 표시하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 검색 결과 화면 목록
점검 절차/방법	1. 결과 목록 콘텐츠에서 검색어와 일치하는 텍스트를 다음 중 2가지 이상의 방식으로 강조하여 표시하고 있음을 확인한다.* - 텍스트 굵기 - 밑줄 - 강조 색상 - 텍스트 배경색 등 * 일치하는 텍스트 찾기
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 검색어와 일치하는 항목에 강조 표시를 제공하고 있지 않은 경우 • 검색어와 관련 없는 항목에 강조 표시하는 경우 • 검색어와 일치하는 항목을 색상만으로 구분하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 검색어와 일치하는 항목을 강조 표시한다.

8) 검색 – 재검색

[검색 – 재검색 1]

재검색 과정에서 상세 검색 컨트롤을 숨기지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 상세 검색 기능이 있는 검색 결과 화면 ▶ 예외 - 다음의 경우 상세 검색 컨트롤을 액션 버튼으로 축약하고 모달로 제공할 수 있음 ◦ 가로 768px 이상의 작은 화면 너비 ◦ 상세 검색 컨트롤의 개수가 많고 복잡도가 높은 경우
점검 절차/방법	1. 상세 검색 옵션 목록 중 1개 이상을 화면에 표시하고 있음을 확인한다. 2. 다음 동작 시에도 상세 검색 옵션 목록의 표시가 유지됨을 확인한다. ① 특정 옵션을 선택하고 상세 검색을 적용함 ② 상세 검색 조건 일괄 해제 버튼을 클릭해 상세 검색을 초기화함
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 재검색했을 때 상세 검색 컨트롤이 축소되거나 숨겨지는 경우
관련 체크리스트	• 필터링·정렬 컨트롤을 숨기지 않고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 상세 검색 컨트롤을 숨기지 않는다.

[검색 – 재검색 2]

사용자가 설정한 상세 검색 조건을 유지하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 상세 검색 기능이 있는 검색 결과 화면 ▶ 필터링·정렬 옵션에 대해 점검
점검 절차/방법	1. 검색어 입력 필드에 검색어를 입력하고 검색을 실행하여 검색 결과 화면에 진입한다. 2. 상세 검색 조건을 선택하고 적용한다. 3. 다음 모든 상황에서 #2에 설정한 상세 검색 조건이 유지되고 있음을 확인한다. ① #2에서 설정한 것과 다른 옵션 또는 다른 범주의 상세 검색 옵션을 선택하고 적용함 ② 페이지네이션이 있는 경우, 다른 페이지로 이동함 ③ 검색 결과 목록에서 항목을 클릭했을 때, 새 탭/새 창이 아니라 결과 화면에서 상세 화면으로 이동하는 경우, 상세 화면에서 브라우저의 '뒤로가기'를 실행해서 검색 결과

	화면으로 돌아옴
준수	• 3을 충족함
미준수 사례	• 다른 필터 옵션을 적용했을 때 기존의 상세 검색 조건이 초기화되는 경우 • 페이지를 이동했을 때 상세 검색 조건이 초기화되는 경우 - 페이지네이션으로 2페이지에 이동했을 때 상세 검색 조건이 초기화됨 - 항목을 클릭하여 상세 페이지로 이동했다가 검색 결과 화면으로 복귀했을 때 상세 검색 조건이 초기화됨
근거 가이드라인	(사용성) 사용자가 설정한 상세 검색 조건을 유지한다.

9) 검색 - 검색 종료

[검색 - 검색 종료 1]

검색 종료 시 다른 화면 또는 다른 탐색 수단에 빠르게 접근할 수 있다.

점검 화면/요소	▶ 통합검색 결과 화면
점검 절차/방법	1. 메인 메뉴를 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 검색 결과 화면에 메인 메뉴를 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 검색 과업 맥락에서 벗어나 다른 화면 또는 다른 탐색 수단에 빠르게 접근할 수 있도록 해야 한다.

10) 로그인 - 로그인 기능 찾기

[로그인 - 로그인 기능 찾기 1]

로그인 링크를 모든 화면에서 일관된 위치에 배치하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 화면 전반 ▶ 모든 화면을 비교하여 점검 ▶ 예외 - 화면 로딩/전환 시에 일시적으로 제공되는 화면 예: 스피너, 진행률 표시기, 안내 문구만 표시되는 화면 ▶ 참고 사항
----------	---

	- 로그인 기능이 없는 서비스는 본 항목을 '해당 없음'으로 처리함
점검 절차/방법	1. 서비스에 로그아웃된 상태임을 확인한다. 2. 화면에서 로그인 링크를 항상 동일한 위치에 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 일부 화면에 로그인으로 이동할 수 있는 링크를 제공하지 않은 경우 • 일부 화면에서 로그인으로 이동할 수 있는 링크의 위치가 다른 화면들과 상이한 경우
근거 가이드라인	(사용성) 로그인 링크는 모든 화면에서 일관된 위치에 주목도 있게 배치한다.

[로그인 - 로그인 기능 찾기 2]

로그인 링크가 항상 '로그인' 화면으로 연결되고 있다.

점검 화면/요소	▶ 로그인 화면으로 이동하는 링크 - 헤더의 로그인 링크 - 페이지 본문에 제공하고 있는 로그인 링크 또는 버튼(예: 로그인하러 가기) 등
점검 절차/방법	1. 로그인 링크를 클릭한다. 2. '로그인 방식 확인.선택' 또는 '로그인 정보 입력' 화면으로 이동함을 확인한다.
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 로그인 링크를 클릭했을 때 로그인 화면이 아닌 다른 화면으로 이동하는 경우 - 로그인 링크를 클릭했을 때 회원가입 화면으로 이동함
관련 체크리스트	• 링크가 레이블에 명시된 정확한 목적지로 연결되고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 로그인 링크는 항상 '로그인' 화면으로 연결되어야 한다.

[로그인 - 로그인 기능 찾기 3]

작은 화면 너비에서 로그인 링크를 숨기지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 화면 전반 ▶ 예외 - 핵심 서비스를 이용하는 데 로그인이 필요하지 않은 경우
-------------	---

점검 절차/방법	- 가로 768px 이하의 작은 화면 너비로 전환한다. - 화면 시작 부분에서 가장 마지막까지 스크롤을 내려, 로그인 링크가 배치되어 있음을 확인한다. - 헤더 - 탭바 등
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 가로 768px 이하의 작은 화면 너비에서 로그인 링크를 숨기고 있는 경우
근거 가이드라인	(플랫폼) 화면 너비가 충분하지 않은 경우에도 로그인 링크를 직관적으로 인지할 수 있는 형태로 표현한다.

11) 로그인 - 로그인 방식 확인·선택

[로그인 - 로그인 방식 확인·선택 1]

로그인 관련 도움말, 회원가입 링크를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 로그인 방식 선택 화면 전반
점검 절차/방법	- 다음 중 1가지 이상의 로그인 관련 도움말을 제공하고 있음을 확인한다. ① 관련 도움말 링크 ② 자주 찾는 질문 링크 ③ 문의처 정보 - 회원가입 링크를 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 로그인 관련 도움말을 제공하지 않은 경우 • 회원가입 링크를 제공하지 않은 경우 • 회원가입 링크가 링크 레이블에 명시된 정확한 페이지로 연결되지 않은 경우
근거 가이드라인	(구조)

[로그인 - 로그인 방식 확인·선택 2]

사용자의 다양한 이용 환경을 고려한 로그인 도움말 정보를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 로그인 방식 선택 화면에 직접 제공되거나 연결된 도움말 콘텐츠
-------------	--

	- 도움말 텍스트 - 링크를 통해 이동한 화면 내 콘텐츠 - 첨부파일 등 ▶ 다음 내용을 포함하는 경우에만 본 항목으로 점검함 ① 예시 화면 이미지 ② 운영체제(OS), 사용자 에이전트(브라우저)의 옵션/설정과 관련된 내용
점검 절차/방법	1. 주요 이용 환경별로 도움말을 제공하고 있음을 확인한다. ① 화면 크기 ◦ 사용 중인 반응형 포인트 전체 ② 디바이스 및 운영체제 ◦ PC - Windows OS - Mac OS ◦ Tablet/Mobile - Android OS - iOS ③ 사용자 에이전트 ◦ PC - Windows OS: Chrome, Edge, Whale - Mac OS: Safari, Chrome ◦ Tablet/Mobile - Android OS: Chrome - iOS: Safari ▶ 참고: 운영체제와 사용자 에이전트는 점검일 기준으로 최신 버전에서 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 특정 디바이스에만 해당하는 화면 이미지 및 도움말을 제공하는 경우 - 모바일 환경에 대한 도움말을 제공하지 않음 • 특정 운영체제에만 해당하는 화면 이미지 및 도움말을 제공하는 경우 • 특정 사용자 에이전트에만 해당하는 화면 이미지 및 도움말을 제공하는 경우 - 모바일에서 '데스크톱 모드'로 설정하는 방법에 대한 도움말에 Chrome 브라우저 예시 이미지만 제공함
근거 가이드라인	(사용성) 도움말 정보는 사용자의 다양한 이용 환경을 고려하여 작성한다.

12) 로그인 – 로그인 정보 입력

[로그인 – 로그인 정보 입력 1]

로그인 관련 도움말, 회원가입 링크를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 로그인 정보 입력 화면 ▶ 예외 - 외부에서 제공하는 제3자 인증 방식의 로그인 예: 간편 인증, 소셜 로그인, 디지털원패스
점검 절차/방법	1. 다음 중 1가지 이상의 방식으로 로그인 관련 도움말을 제공하고 있음을 확인한다. ① 관련 도움말 링크 ② 자주 찾는 질문 링크 ③ 문의처 정보 2. 회원가입 링크를 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 로그인 관련 도움말을 제공하지 않은 경우 • 회원가입 링크를 제공하지 않은 경우
근거 가이드라인	(구조)

[로그인 – 로그인 정보 입력 2]

아이디 형식에 대한 단서를 사전에 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 로그인 정보 입력 화면 ▶ 사용자명(Username)이 아닌 아이디에 대한 입력 필드인 경우만 본 항목으로 점검함 - 이메일 주소 - 휴대전화 번호 - 사번 등
점검 절차/방법	1. 아이디 입력 필드의 인접 영역에 다음 중 1가지 방식으로 아이디 형식에 대한 안내를 제공하고 있음을 확인한다. ① 상단/좌측에 입력 필드 레이블로 아이디 형식을 명시 ② 상단/하단에 도움말로 아이디 형식을 명시 ③ 아이디 값 중 일부를 입력하는 데 사용되며 형식을 유추할 수 있는 선택트/콤보 상자 제공

	예: 이메일 주소 형식의 아이디에 대해 사용자명 입력 필드 우측에 "@"와 도메인 주소 드롭다운을 제공
준수	1을 충족함
미준수 사례	- 사용자명(Username)이 아닌 아이디 형식에 대한 안내를 사전에 제공하지 않은 경우 - 아이디 형식에 대한 안내를 로그인 입력폼 제출 시 오류 메시지로만 제공하고 있는 경우 - 아이디 형식에 대한 안내를 아이디 입력 필드 인접 영역이 아닌 곳에 제공하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 아이디 형식에 대한 단서를 사전에 제공한다.

[로그인 - 로그인 정보 입력 3]

비밀번호는 기본적으로 숨기고 있다.

점검 화면/요소	- 로그인 정보 입력 화면의 비밀번호 입력 필드 - 예외 - 외부에서 제공하는 제3자 인증 방식의 로그인 예: 간편 인증, 소셜 로그인, 디지털원패스
점검 절차/방법	1. 비밀번호 입력 필드에 텍스트를 입력했을 때, 텍스트가 마스킹 문자(Masking character)로 전환되고 있음을 확인한다.
준수	1을 충족함
미준수 사례	'비밀번호 표시하기' 옵션을 선택하지 않았음에도 작성한 텍스트가 그대로 노출되는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 비밀번호를 표시할 수 있는 옵션을 제공한다.

[로그인 - 로그인 정보 입력 4]

비밀번호를 표시할 수 있는 옵션을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	- 로그인 정보 입력 화면의 비밀번호 입력 필드 - 예외 - 외부에서 제공하는 제3자 인증 방식의 로그인 예: 간편 인증, 소셜 로그인, 디지털원패스
----------	---

	- 보안 모듈이 적용된 상태 예: 키보드 보안 등
점검 절차/방법	1. 비밀번호 입력 필드 주변에 표시 옵션이 제공되고 있음을 확인한다. 예: 입력 필드 내부의 표시 토글 버튼 등 2. 옵션 사용을 설정한 상태에서 입력 필드에 텍스트를 입력했을 때, 입력한 것과 동일한 텍스트 값이 표시됨을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 비밀번호 표시 옵션을 제공하고 있지 않은 경우 • 비밀번호 표시 옵션을 선택했을 때 비밀번호가 마스킹 처리되는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 비밀번호를 표시할 수 있는 옵션을 제공한다.

[로그인 - 로그인 정보 입력 5]

아이디와 비밀번호 입력 필드에서 복사 및 붙여넣기 기능을 사용할 수 있다.

점검 화면/요소	▶ 로그인 정보 입력 화면의 아이디 입력 필드, 비밀번호 입력 필드 ▶ 예외 - 보안 모듈이 적용된 상태 예: 키보드 보안 등
점검 절차/방법	1. 아이디 입력 필드, 비밀번호 입력 필드 각각에 복사한 텍스트를 붙여 넣을 수 있음을 확인한다. 2. 아이디 입력 필드, 비밀번호 입력 필드 각각에 작성한 값을 복사할 수 있음을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 복사/붙여넣기 기능을 제한하고 있는 경우
관련 체크리스트	• 텍스트 입력 필드에 복사 및 붙여넣기 기능을 사용할 수 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 복사/붙여넣기를 제한하지 않는다.

[로그인 - 로그인 정보 입력 6]

아이디/비밀번호 찾기 링크를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 로그인 정보 입력 화면 전반
점검 절차/방법	1. 화면에 아이디/비밀번호 찾기 링크가 표시되고 있음을 확인한다. 2. 링크가 로그인 정보 입력폼 인접 영역에 배치되어 있음을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 아이디/비밀번호 찾기 링크를 제공하지 않은 경우 • 아이디/비밀번호 찾기 링크를 입력폼의 인접 영역에 제공하지 않아 발견이 어려운 경우
근거 가이드라인	(사용성) 아이디/비밀번호 찾기 링크를 제공한다.

[로그인 - 로그인 정보 입력 기]

로그인 오류 메시지를 명확하게 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 로그인 양식의 오류 메시지 ① 입력 필드 하단의 인라인 오류 메시지 ② 제출 후 오류 모달/경고창 ▶ 예외 - 외부에서 제공하는 제3자 인증 방식의 로그인 예: 간편 인증, 소셜 로그인, 디지털원패스 등
점검 절차/방법	1. 아이디 입력 필드, 비밀번호 입력 필드 각각에 다음 정보를 입력한다. ① 빈 문자열 ② 사용할 수 없는 문자열 ③ 최대 길이를 초과하는 문자열 ④ 존재하지 않는 계정 정보 2. 다음 상황에서 표시되는 오류 메시지를 확인한다. ① 입력 중 또는 입력을 완료했을 때 ② Tab 키를 눌렀을 때 ③ 다음 항목 또는 외부 영역을 클릭했을 때 ④ 입력폼을 제출했을 때 3. 오류 메시지에 오류를 해결하는 방법을 안내하고 있음을 확인한다. 예1: 아이디 또는 비밀번호를 입력해 주세요. 예2: 대소문자 여부 또는 Caps Lock 키가 꺼져 있는지 확인하십시오.
준수	• 3을 충족함

미준수 사례	- 오류 메시지를 명확하게 제공하고 있지 않은 경우 - 로그인에 실패하였습니다. - Error Code 45101
근거 가이드라인	(사용성) 오류 메시지는 명확하고 간결하게 제공한다.

[로그인 - 로그인 정보 입력 8]

로그인 폼을 제출하기 전 가능한 한 많은 사용자 데이터의 유효성을 검사하고 있다.

점검 화면/요소	- 로그인 정보 입력 화면 - 예외 - 외부에서 제공하는 제3자 인증 방식의 로그인 예: 간편 인증, 소셜 로그인, 디지털원패스 등
점검 절차/방법	- 아이디 입력 필드, 비밀번호 입력 필드 각각에 다음 정보를 입력한다. - 아이디 입력 필드 - 최소 길이 미만의 텍스트 - 최대 길이를 초과하는 텍스트 - 형식에 어긋나는 텍스트(이메일, 휴대전화 번호와 같은 사용자 이름 형식의 아이디가 아닌 경우) - 비밀번호 입력 필드 - 최소 길이 미만의 텍스트 - 최대 길이를 초과하는 텍스트 - 입력 필드에 커서가 있는 상태에서 Tab 키를 누르거나, 제출 버튼이 아닌 다른 항목을 클릭한다. #1의 모든 상황에 대해 다음 중 1가지 방식으로 오류 메시지를 제공하고 있음을 확인한다. - 입력 필드 하단의 인라인 메시지 - 경고(alert) 창 - 모달 창
준수	3을 충족함
미준수 사례	모든 정보를 서버 측 검증 방식만을 이용하여 검증하고 있는 경우
근거 가이드라인	(상호작용) 제출하기 전 가능한 한 많은 사용자 데이터의 유효성을 검사한다.

[로그인 - 로그인 정보 입력 9]

사용자가 로그인 폼을 제출하였을 때 오류가 발생한 경우 해당 항목으로 초점을 이동시키고 있다.

점검 화면/요소	▶ 로그인 정보 입력 화면
점검 절차/방법	- 아이디 입력 필드, 비밀번호 입력 필드에 실제 계정 정보와는 다른 텍스트를 입력한다. - 로그인 폼 제출 버튼을 누르고, 오류 메시지를 보여주는 경고창이나 팝업을 닫는다. - 다음은 모두 충족하고 있음을 확인한다. - 비밀번호 입력 필드에 입력된 값을 삭제함 - 아이디 입력 필드에 초점이 이동하여 입력 커서가 표시되고 있음
준수	3을 충족함
미준수 사례	- 비밀번호 입력 필드에 입력된 값을 지우지 않은 경우 - 사용자 이름 입력 필드에 초점이 이동하지 않은 경우
근거 가이드라인	(상호작용) 사용자가 로그인 폼을 제출하였을 때 오류가 발생한 경우 해당 항목으로 초점을 이동시킨다.

13) 로그인 – 서비스 이용

[로그인 – 서비스 이용 1]

로그인 세션이 만료되기 전에 유지 시간에 제한이 있음을 안내하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 서비스 전반
점검 절차/방법	- 서비스에 로그인한다. - 다음 중 1가지 방식으로 로그인 시간제한에 대해 안내하고 있음을 확인한다. - 유틸리티 링크 그룹에 로그인 유지 시간 표시 - 헤더의 개인화 메뉴(마이페이지 등)에 로그인 유지 시간 표시 - 지정된 세션 만료 시간 전 로그인 만료 안내 모달에서 유지 시간 제공
준수	2를 충족함
미준수 사례	로그인 세션이 만료되었을 때 안내 없이 강제 로그아웃되는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 사용자에게 로그인 세션이 만료되기 전에 유지 시간에 제한이 있음을 안내한다.

[로그인 - 서비스 이용 2]

로그인 만료 안내 모달을 세션이 만료되기 최소 20초 전에 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 로그인 만료 안내 모달
점검 절차/방법	1. 서비스에 로그인하여 지정된 세션 만료 시간까지 대기한다. 2. 로그인 만료 안내 모달에서 로그아웃까지 남은 시간이 20초 이상임을 확인한다.
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 로그인 만료 안내 모달을 20초 미만을 남겨두고 제공하는 경우 - 로그인 만료 안내 모달이 출현했을 때 남은 시간이 10초임
근거 가이드라인	(사용성) 로그인 세션 시간 만료에 대한 안내는 세션이 만료되기 최소 20초 전에 제공한다.

[로그인 - 서비스 이용 3]

로그인 만료 안내 모달에 시간 연장하기 버튼과 로그아웃하기 버튼을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 로그인 만료 안내 모달
점검 절차/방법	1. 서비스에 로그인하여 지정된 세션 만료 시간까지 대기한다. 2. 로그인 만료 안내 모달에 다음을 모두 제공하고 있음을 확인한다. ① 시간 연장하기 버튼 ② 로그아웃하기 버튼
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 로그인 만료 안내 모달에서 시간 연장하기 버튼을 제공하지 않는 경우 • 로그인 만료 안내 모달에서 로그아웃하기 버튼을 제공하지 않는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 로그인 만료 안내 모달에 시간 연장하기 버튼과 로그아웃하기 버튼을 제공한다.

14) 신청 - 신청 대상 탐색

[신청 - 신청 대상 탐색 1]

신청 정보 목록에 신청 상태 정보를 명확하게 인지할 수 있도록 표현하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 서비스의 목록 화면 ▶ 신청 불가 상태가 존재하는 경우에 점검함 - 신청 기한 - 신청 인원 제한 등
점검 절차/방법	1. 목록의 각 항목에 다음 중 1가지 방식으로 신청 상태 정보를 텍스트로 표시하고 있음을 확인한다. ① 배지 ② 제목의 첫 단어로 포함 2. 표시된 정보를 통해 신청할 수 있는 서비스와 신청할 수 없는 서비스를 구분할 수 있음을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 마감이 있는 신청 서비스 항목에 신청 상태 정보를 제공하지 않은 경우 - 신청 기한이 지나 마감되었음에도 신청 서비스 항목에 표시하지 않음 - 신청 인원이 모두 모집되어 마감되었음에도 신청 서비스 항목에 표시하지 않음 • 신청이 예정된 항목을 구분하여 표시하지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 신청 상태 정보를 명확하게 인지할 수 있도록 표현한다.

[신청 - 신청 대상 탐색 2]

신청 정보 목록의 제목에 공식적인 서비스 명칭을 사용하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 서비스의 목록 화면
점검 절차/방법	1. 목록의 개별 항목 제목을 다음 중 1가지 방식으로 표시하고 있음을 확인한다. 신청 서비스의 공식 명칭은 근거 법령을 기준으로 한다. ① 공식 명칭과 제목 텍스트가 완전히 동일함 ② 제목 텍스트가 공식 명칭을 포함함
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 신청 서비스 항목의 제목에 공식 명칭을 사용하지 않은 경우 - 공식 명칭 없이 축약어만을 사용하여 제목을 표시함 - 제목에 오탈자가 있음 - 통용되는 단어를 사용하여 제목을 표시하고 있으나, 공식 명칭이 병기되지 않음
근거	(사용성) 제목에 공식적인 서비스 명칭을 사용한다.

가이드라인	
[신청 - 신청 대상 탐색 3] 신청 정보 목록의 제목에 말줄임표를 사용하지 않고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 신청 서비스의 목록 화면
점검 절차/방법	1. 개별 항목의 제목이 다음을 모두 충족하고 있음을 확인한다. ① 항목이 표시되는 영역을 넘어가지 않음 ② 말줄임표를 사용하지 않음
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 신청 서비스 항목의 제목이 잘린 경우 • 신청 서비스 항목의 제목에 말줄임표를 사용한 경우
근거 가이드라인	(사용성) 제목에 말줄임표를 사용하지 않는다.

15) 신청 - 서비스 정보 확인

[신청 - 서비스 정보 확인 1] 신청 서비스 정보 확인 화면에서 이해하기 어려운 단어에 대한 설명을 제공하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 서비스 정보 확인 화면의 모든 상세 정보 - 신청 기간, 신청 상태, 지원 금액 - 문의처 - 신청 서식 - 관련 서비스 채널 정보 등 ▶ 예외 - 법령과 같이 원문을 변경할 수 없는 콘텐츠
점검 절차/방법	1. 상세 정보에 다음이 포함되어 있지 않음을 확인한다. ① 전문 용어 ② 축약어 ③ 자주 쓰이지 않는 외래어 ④ 외국어

	2. #1에 해당하지 않는 경우, 다음 중 1가지 이상의 방식으로 단어에 부가적인 설명을 제공하고 있는지 확인한다. ① 단어 옆에 설명을 병기 ② 툴팁, 맥락적 도움말 등 도움 컴포넌트 제공
준수	• 1을 충족함 • 또는 2를 충족함
미준수 사례	• 이해하기 어려운 단어를 설명 없이 단독으로 사용하는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 상세 정보 콘텐츠는 간결하며 이해하기 쉽게 작성한다.

[신청 - 서비스 정보 확인 2]

신청 서비스 정보 확인 화면에서 상세 정보를 정확하게 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 서비스 정보 확인 화면의 모든 상세 정보 - 신청 기간, 신청 상태, 지원 금액 - 문의처 - 신청 서식 - 관련 서비스 채널 정보 등
점검 절차/방법	1. 콘텐츠가 오타자, 띄어쓰기 오류 없이 표시되고 있음을 확인한다. 2. 서비스 명칭을 다음 중 1가지 방식으로 표시하고 있음을 확인한다. 공식 명칭은 근거 법령을 기준으로 한다. ① 공식 명칭과 텍스트가 완전히 동일함 ② 텍스트가 공식 명칭을 포함함 3. 콘텐츠를 정확한 내용으로 표시하고 있음을 확인한다.
준수	• 1, 2, 3을 충족함
미준수 사례	• 오타자 또는 축약어가 있는 경우 • 비공식적인 용어와 명칭을 단독으로 사용하고 있는 경우
관련 체크리스트	• 정책 정보 상세 화면에서 상세 정보를 정확하게 제공하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 상세 정보는 정확하고 최신화된 상태로 제공한다.

[신청 - 서비스 정보 확인 3]

신청 서비스 정보 확인 화면에서 상세 정보를 최신화된 상태로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 서비스 정보 확인 화면의 모든 상세 정보 - 신청 기간, 신청 상태, 지원 금액 - 문의처 - 신청 서식 - 관련 서비스 채널 정보 등
점검 절차/방법	1. 더 이상 유효하지 않은 정보가 표시되지 않고 있음을 확인한다. 정보의 유효성은 신청 서비스의 최신 근거 법령을 기준으로 판단한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 변경된 정보가 반영되지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 상세 정보는 정확하고 최신화된 상태로 제공한다.

[신청 - 서비스 정보 확인 4]

신청 서비스 정보 확인 화면에서 서비스를 신청할 수 있는 모든 채널에 대한 정보를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 서비스 정보 확인 화면
점검 절차/방법	1. 서비스를 신청할 수 있는 모든 방법을 안내하고 있음을 확인한다. 예: 방문/대면, 전화, 우편, 온라인 등
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 서비스를 신청할 수 있는 채널을 안내하고 있지 않은 경우 • 누락된 신청 채널이 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 서비스를 신청할 수 있는 모든 채널과 제약 사항에 대한 정보를 제공한다.

[신청 - 서비스 정보 확인 5]

신청 서비스 정보 확인 화면에서 제약 사항에 대한 정보를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 방법, 대상 등에 제한이 있는 서비스의 정보 확인 화면
-------------	---

	- 이용기기 및 운영체제: PC, 모바일, iOS 등 - 사용자 특성: 미성년자, 대리인, 대한민국 국적자의 배우자인 외국인 등 - 신청 서비스 특성: 신규 발급은 온라인 신청 불가 등
점검 절차/방법	1. 제약 사항에 대한 설명을 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 서비스 신청 관련 제약 사항이 있음에도 사전에 관련 정보를 안내하고 있지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 온라인으로 신청할 수 없는 상황에 대해 명확하게 인지 가능하도록 표현한다.

[신청 - 서비스 정보 확인 6]

신청 서비스 정보 확인 화면에서 신청에 필요한 모든 서식과 서류에 대해 안내하고 빠르게 접근할 수 있는 수단을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청에 서식 또는 서류가 필요한 서비스의 정보 확인 화면 - 서식: 신청서 양식, 개인 정보 활용동의서 등 - 서류: 증빙서류, 전자 문서로 대체할 수 없는 서류 등
점검 절차/방법	1. 신청에 필요한 서식/서류 정보를 모두 표시하고 있음을 확인한다. 2. 서식/서류를 확인할 수 있는 수단을 제공하고 있음을 확인한다. - 서식: 다운로드 링크 - 서류: 관련 화면 링크, 서류 발급 신청 링크 등
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 신청에 필요한 서식 및 서류를 사용자가 서비스 정보 확인 화면에서 알 수 없는 경우 - 신청에 필요한 서식 중 일부가 안내에서 누락됨 • 신청에 필요한 서식을 서비스 정보 확인 화면에서 직접 다운로드 및 열람할 수 없는 경우 • 신청에 필요한 증빙서류 준비를 지원하는 서비스 링크를 제공하지 않은 경우
관련 체크리스트	• 링크가 레이블에 명시된 정확한 목적지로 연결되고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 사용자가 신청 과업을 완료하는 데 필요한 모든 서식과 서류에 대해 안내하고 빠르게 접근할 수 있는 수단을 제공한다.

[신청 - 서비스 정보 확인 7]

신청 서비스 정보 확인 화면에서 신청 과정, 처리 절차에 대한 정보를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 서비스 정보 확인 화면
점검 절차/방법	1. 신청 과정, 처리 절차 정보 모두를 제공하고 있음을 확인한다. ① 신청 과정(신청 방법, 이용 절차 등): 서비스 신청을 위해 사용자가 수행해야 할 일련의 행동을 의미함 ② 처리 절차: 사용자가 신청한 서비스를 처리하는 기관에서 수행해야 할 일련의 행동을 의미함 ▶ 참고: 신청 과정과 처리 절차를 반드시 분리하여 작성할 필요는 없으며, 서비스 특성에 따라 처리 절차 정보는 생략될 수 있음
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 신청 과정 및 처리 절차에 대한 정보를 제공하지 않는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 신청 과정과 처리 절차에 대한 정보를 제공한다.

[신청 - 서비스 정보 확인 8]

신청 서비스 정보 확인 화면에서 기본 정보를 첫 번째 탭에 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 본문이 탭으로 구분된 신청 서비스 정보 확인 화면
점검 절차/방법	1. 첫 번째 탭에 기본 정보를 모두 제공하고 있음을 확인한다. ▶ 참고: 여기에서 '기본 정보'란 서비스와 서비스 신청에 관한 모든 정보를 의미한다. 상세 정보 외에 참고했을 때 도움을 줄 수 있는 부가적인 정보는 기본 정보에 해당하지 않는다. ① 관련 법령 ② 서비스 이용 후기 ③ 참고할 만한 사이트
준수	• 1을 충족함

미준수 사례	• 기본 정보를 첫 번째 탭에 제공하고 있지 않은 경우 • 기본 정보를 여러 탭에 나누어 제공하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 기본 정보는 첫 번째 탭에서 확인 가능하도록 제공한다.

16) 신청 – 유의 사항·자격 확인

[신청 – 유의 사항·자격 확인 1]

신청 과정에서 신청서 작성 중간 또는 최종 단계에서 작성을 중단해야 하는 상황에 대해 명확하게 안내하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 자격 제한이 있는 신청 서비스의 유의 사항·자격 확인 화면 ① 유의 사항·자격 확인을 위한 단일 화면 ② 신청서 입력폼 상단의 안내 섹션 ▶ 단계가 있는 신청의 경우 모든 단계의 화면을 점검함 ▶ 참고 사항 - 작성 중간 또는 최종 단계에서 작성을 중단해야 하는 상황이 없는 경우 '해당 없음' 처리
점검 절차/방법	1. 유의 사항을 다음 중 1가지 방식으로 표현하고 있음을 확인한다. ① 본문 상단에 '안내 정보' 섹션을 구성하여 정보를 제공함 ② 영향을 미칠 수 있는 상세 입력/선택 컴포넌트에 아이콘/텍스트 색상/텍스트 굵기 등으로 강조된 도움말 텍스트를 표시함
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 신청 진행 과정을 중단해야 하는 상황에 대해 사전에 안내하지 않는 경우 • 신청 진행 과정을 중단해야 하는 상황을 시각적으로 명확하게 제공하지 않은 경우 - 신청 진행 과정을 중단해야 하는 상황을 축소된 디스클로저, 아코디언 등의 UI로 제공해 숨겨져 있음 - 신청 진행 과정을 중단해야 하는 상황을 모달로 제공함
근거 가이드라인	(사용성) 신청서 작성 중간이나 최종 단계에서 작성을 중단해야 하는 상황에 대해 사용자에게 명확하게 안내한다.

17) 신청 – 신청서 작성

[신청 - 신청서 작성 1]

신청서 작성 폼에 단계 표시기를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 단계가 있는 신청서 작성 양식
점검 절차/방법	1. 신청 폼 상단에 단계 표시기를 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 단계 표시기를 제공하고 있지 않은 경우
근거 가이드라인	(구조)

[신청 - 신청서 작성 2]

한 단계 내에서의 신청 서식 섹션을 탭이나 아코디언으로 구분하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청서 입력폼
점검 절차/방법	1. 입력폼 섹션이 다음 레이아웃을 사용하여 표현되고 있지 않음을 확인한다. ① 탭 ② 아코디언 ③ 확장 가능한 영역 ④ 그 외 사용자가 직접 조작하여 콘텐츠 영역을 표시해야 하는 레이아웃
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 입력폼 섹션을 탭으로 구분한 경우 • 입력폼 섹션을 확장 가능한 영역으로 구분한 경우
근거 가이드라인	(사용성) 한 단계 내에서의 신청 서식 섹션을 탭이나 아코디언으로 구분하지 않는다.

[신청 - 신청서 작성 3]

신청서 작성 과정에서 값의 변경이 이전 항목에 영향을 미치는 상황에 대해 사용자에게 안내하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청서 작성 화면 전반 ▶ 단계가 있는 신청의 경우 모든 단계의 화면을 점검함
-------------	--

점검 절차/방법	- 다음 모든 상황에서 기존에 입력/선택한 값이 변경되지 않고 있음을 확인한다. - 한 화면 내에서 모든 요소를 순차적으로 입력 - 다음 단계 화면으로 이동 #1에 해당하지 않는 경우, 다음 중 1가지 이상의 방식으로 사용자에게 안내를 제공하고 있음을 확인한다. - 값을 변경한 항목에 인라인 메시지 제공 - 이전 항목 또는 단계에 변화가 발생했음을 안내하는 모달 제공
준수	1을 충족함 - 또는 2를 충족함
미준수 사례	- 이전 항목 또는 단계에 변경이 발생했음에도 안내를 제공하고 있지 않은 경우 - 마지막 단계의 옵션 값을 변경하였을 때, 안내 없이 첫 단계의 항목의 입력 데이터가 초기화됨
근거 가이드라인	(사용성) 값의 변경이 이전에 작성한 항목 또는 이전 단계에 영향을 미치는 상황에 대해 사용자에게 안내해야 한다.

[신청 - 신청서 작성 4]

신청서 작성 화면에 신청서 작성에 대해 도움받을 수 있는 문의처를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청서 작성 화면 전반 ▶ 단계가 있는 신청의 경우 모든 단계의 화면을 점검함
점검 절차/방법	- 문의처 정보를 제공하고 있음을 확인한다. - 전화번호 - 이메일 주소 - 챗봇 링크 등
준수	1을 충족함
미준수 사례	- 문의처를 제공하지 않은 경우 - 총 3단계인 신청서 작성 화면에서, 마지막 단계에만 문의처를 제공함
근거 가이드라인	(사용성) 신청서 작성에 대해 도움받을 수 있는 다양한 수단을 제공한다.

[신청 - 신청서 작성 5]

신청서 작성 과정에서 도움말은 정확한 내용으로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청서 작성 화면에서 제공하는 도움말 콘텐츠 - 문의처: 전화번호, 이메일 주소, 챗봇 링크 등 - 도움 컴포넌트: 어노테이션, 도움 패널, 코치마크 - 자주 묻는 질문: 관련 내용의 직접 제공 또는 자주 묻는 질문 서비스 링크 - 신청서 작성 예시 콘텐츠 링크 등
점검 절차/방법	1. 콘텐츠가 오탈자, 띄어쓰기 오류 없이 표시되고 있음을 확인한다. 2. 근거 법령을 기준으로 도움말 텍스트에 공식 용어와 명칭을 사용하고 있음을 확인한다. 3. 주요 명칭을 다음 중 1가지 방식으로 표시하고 있음을 확인한다. 공식 명칭은 근거 법령을 기준으로 한다. ① 공식 명칭과 텍스트가 완전히 동일함 ② 텍스트가 공식 명칭을 포함함 4. 링크를 실행했을 때 링크 레이블에 명시된 정확한 페이지로 연결되고 있음을 확인한다. 링크의 목적지를 점검하는 방법은 '컴포넌트 > 링크 > 레이블에 명시된 정확한 목적지로 연결되고 있다.' 항목을 참고하면 된다.
준수	• 1, 2, 3, 4를 충족함
미준수 사례	• 도움말 텍스트에 오탈자나 축약어가 있는 경우 • 도움말 텍스트에 비공식적인 용어 및 명칭을 단독으로 사용하고 있는 경우 • 도움말 링크가 링크 레이블에 명시된 정확한 페이지로 연결되지 않은 경우
관련 체크리스트	• 링크가 레이블에 명시된 정확한 목적지로 연결되고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 도움말은 정확한 내용으로 제공한다.

[신청 - 신청서 작성 6]

신청서 작성 폼의 초기화 버튼을 다른 버튼과 명확하게 구분하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청서 작성 폼의 액션 버튼 그룹 ▶ 다음 용도와 같은 초기화 버튼과 나머지 버튼을 비교하여 점검 ① 신청서 작성 중단 ② 현재 화면에서 작성된 내용을 삭제하고 초기 상태로 되돌림
점검 절차/방법	1. 다음 중 1가지 이상의 방식으로 초기화 버튼과 다른 버튼을 구분하고 있음을 확인한다. ① 서로 다른 강조 수준의 버튼 사용

	예: 초기화 버튼에 그레이 스케일의 윤곽선 버튼을 사용 ② 공간적 배치 구분 예: 다음/제출 버튼을 우측 하단 가장자리에 배치했다면 초기화 버튼은 좌측 하단 가장자리에 배치
준수	1을 충족함
미준수 사례	- 초기화 버튼과 다른 버튼이 명확하게 구분되지 않는 경우 '취소' 버튼을 '다음' 버튼과 같은 강조 버튼으로 표현하고 인근에 배치 '처음으로' 버튼을 '임시저장' 버튼과 같은 윤곽선 버튼으로 표현하고 인근에 배치
관련 체크리스트	입력폼의 액션 버튼은 일관된 위치에 배치하고 정렬하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 초기화 버튼은 다른 버튼과 명확하게 구분한다.

18) 신청 – 확인·확정

[신청 – 확인·확정 1]

신청서 제출에 확인·확정 단계를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 취소/철회가 불가능한 신청 서비스 입력폼 ▶ 제출 버튼이 포함된 화면을 점검함 ▶ 예외 - 동일한 신청을 여러 번 수행할 수 있는 조화·발급형 신청
점검 절차/방법	- 신청서 작성을 완료하고 제출 버튼을 누른다. - 다음 중 1가지 방식으로 신청 품의 제출 여부를 묻고 있음을 확인한다. ① 모달 ② 별도 확인 화면
준수	2를 충족함
미준수 사례	신청 취소/철회가 불가능함에도 확인·확정 단계를 제공하지 않는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 신청 취소/철회, 제출된 신청 서식 수정이 불가능한 경우 확인·확정 단계를 포함해야 한다.

[신청 – 확인·확정 2]

신청 취소/수정 불가한 사항에 대해 사용자에게 명확하게 안내하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 취소/철회가 불가능한 신청 서비스 입력폼 ▶ 제출 버튼이 포함된 화면에서 점검함 ▶ 확인·확정에 사용되는 화면/요소를 점검함 - 모달 - 확인·확정 단계 화면 등 ▶ 예외 - 동일한 신청을 여러 번 수행할 수 있는 조화·발급형 신청
점검 절차/방법	1. 신청서 작성을 완료하고 제출 버튼을 누른다. 2. 확인·확정에 사용되는 화면/요소에 신청을 되돌릴 수 없음을 안내하는 내용이 포함되어 있음을 확인한다.
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 확인·확정 모달 또는 화면의 제목과 설명에 취소/수정 불가한 사항을 안내하지 않은 경우 - '여권 발급' 신청서 작성 완료 후 확인·확정 단계에서 영문 이름 변경이 불가한 상황에 대해 안내하지 않음
근거 가이드라인	(사용성) 취소/수정 불가한 사항에 대해 사용자에게 명확하게 안내해야 한다.

[신청 - 확인·확정 3]

신청서 제출 확인·확정 과정에서 행동을 취소할 수 있는 수단을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 취소/철회가 불가능한 신청 서비스 입력폼 ▶ 제출 버튼이 포함된 화면에서 점검함 ▶ 확인·확정에 사용되는 화면/요소를 점검함 - 모달 - 확인·확정 단계 화면 등 ▶ 예외 - 동일한 신청을 여러 번 수행할 수 있는 조화·발급형 신청
점검 절차/방법	1. 신청서 작성을 완료하고 제출 버튼을 누른다. 2. 확인·확정에 사용되는 화면/요소에 제출을 취소할 수 있는 액션 버튼을 제공하고 있음을 확인한다.

준수	2를 충족함
미준수 사례	- 신청서 작성 폼 제출을 취소하는 버튼을 제공하지 않은 경우 - 확인 모달에서 Esc 키를 누르거나 모달 바깥 영역을 클릭하여 이전 상태로 돌아갈 수 있으나, 모달에 '돌아가기' 버튼을 제공하지 않음
근거 가이드라인	(사용성) 행동을 확정, 취소할 수 있는 버튼을 모두 제공한다.

19) 신청 – 완료

[신청 – 완료 1]

모든 신청 과업에 완료 단계를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 서비스 ▶ 예외 - 신청서를 제출했을 때, 해당 화면에서 바로 결과를 보여주거나 결과를 보여주는 화면으로 이동하는 경우
점검 절차/방법	- 신청서 작성을 완료하고 제출 버튼을 실행한다. - 다음 중 1가지 방식으로 신청이 완료되었음을 안내하고 있음을 확인한다. ① 모달 ② 별도 완료 안내 화면
준수	2를 충족함
미준수 사례	- 완료 화면 없이 다른 페이지로 이동하는 경우 - 신청서를 제출하자마자 메인 화면으로 이동함 - 신청서를 제출하자마자 신청 내역 확인 화면으로 이동함
근거 가이드라인	(사용성) 모든 신청 과업에는 완료 단계를 제공한다.

20) 신청 – 신청 결과 확인

[신청 – 신청 결과 확인 1]

신청 상세 내역을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 결과 조회/확인 화면
----------	--

점검 절차/방법	- 신청 과정에서 입력한 정보를 조회할 수 있는 수단을 제공하고 있음을 확인한다. - 발급 문서 - 상세 화면 - 상세 정보 팝업 등 #1에 신청 시 작성한 정보가 모두 표시되고 있음을 확인한다.
준수	1, 2를 충족함
미준수 사례	- 신청 건에 대해서 작성한 상세 내역을 제공하지 않은 경우 - 상세 내역에 일부 누락된 항목이 존재하는 경우 - 상세 내역에서 사용자가 입력한 정보를 확인할 수 없는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 신청 내역을 제공한다.

[신청 - 신청 결과 확인 2]

신청 이력을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 결과 조회/확인 화면
점검 절차/방법	- 신청 이력을 일자별로 확인할 수 있는 목록을 제공하고 있음을 확인한다. - 신청 이력을 조회할 수 있는 기간에 대한 정보를 표시하고 있음을 확인한다. - 기간 정렬·필터링 옵션을 제공하고 조회 시작일 입력 필드에 입력 가능한 날짜를 제한 - 목록 인접 영역에 조회 가능한 기간을 명시 등
준수	1, 2를 충족함
미준수 사례	- 신청 이력을 제공하지 않은 경우 - 신청 이력의 제공 기간에 제한이 있음에도 명시하지 않은 경우 6개월 간의 이력만 확인 가능하지만 이를 명시하지 않음
근거 가이드라인	(사용성) 신청 이력을 제공한다.

[신청 - 신청 결과 확인 3]

신청 과정과 관련하여 현재 진행 상태에 대한 정보를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 결과 조회/확인 화면
점검 절차/방법	1. 전체 처리 단계 정보를 제공하고 있음을 확인한다. - 신청 내역 목록 상·하단에 텍스트로 표시 - 처리 단계를 안내하는 모달 제공 - 처리 단계 정보가 포함된 상세 화면 링크 제공 등 2. 다음 중 1가지 방식으로 신청 건별 현재 진행 상태를 표시하고 있음을 확인한다. ① 신청 내역 목록에 표시 ② 신청 상세 내역에 표시
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 전체 처리 단계를 명시하고 있지 않은 경우 • 현재 진행 상태를 제공하지 않은 신청 건이 존재하는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 신청 처리 절차 및 현재 진행 상태에 대한 정보를 제공한다.

21) 정책 정보 확인 - 정보 확인

[정책 정보 확인 - 정보 확인 1]

정책 정보 상세 화면에서 상세 정보를 정확하게 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 정책 정보 확인 화면의 모든 상세 정보 - 정책에 대한 상세 정보 - 문의처 - 관련 정책, 법령 - 관련 서비스 채널 정보 등
점검 절차/방법	1. 콘텐츠가 오탈자, 띄어쓰기 오류 없이 표시되고 있음을 확인한다. 2. 정책 명칭을 다음 중 1가지 방식으로 표시하고 있음을 확인한다. 공식 명칭은 근거 법령을 기준으로 한다. ① 공식 명칭과 텍스트가 완전히 동일함 ② 텍스트가 공식 명칭을 포함함 3. 콘텐츠를 정확한 내용으로 표시하고 있음을 확인한다.
준수	• 1, 2, 3을 충족함

미준수 사례	• 오타자 또는 축약어가 있는 경우 • 비공식적인 용어와 명칭을 단독으로 사용하고 있는 경우
관련 체크리스트	• 신청 서비스 정보 확인 화면에서 상세 정보를 정확하게 제공하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 상세 정보는 정확하고 최신화된 상태로 제공한다.

[정책 정보 확인 - 정보 확인 2]

정책 정보 상세 화면에서 상세 정보를 최신화된 상태로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 정책 정보 확인 화면의 모든 상세 정보 - 정책에 대한 상세 정보 - 문의처 - 관련 정책, 법령 - 관련 서비스 채널 정보 등
점검 절차/방법	1. 더 이상 유효하지 않은 정보가 표시되지 않고 있음을 확인한다. 정보의 유효성은 정책의 최신 근거 법령을 기준으로 판단한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 변경된 정보가 반영되지 않은 경우
관련 체크리스트	• 신청 서비스 정보 확인 화면에서 상세 정보를 최신화된 상태로 제공하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 상세 정보는 정확하고 최신화된 상태로 제공한다.

[신청 - 서비스 정보 확인 3]

신청 서비스 정보 확인 화면에서 상세 정보를 최신화된 상태로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 서비스 정보 확인 화면의 모든 상세 정보 - 신청 기간, 신청 상태, 지원 금액 - 문의처 - 신청 서식 - 관련 서비스 채널 정보 등
점검 절차/방법	1. 더 이상 유효하지 않은 정보가 표시되지 않고 있음을 확인한다. 정보의 유효성은 신청 서비스의 최신 근거 법령을 기준으로 판단한다.

준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 변경된 정보가 반영되지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 상세 정보는 정확하고 최신화된 상태로 제공한다.

[신청 - 서비스 정보 확인 4]

신청 서비스 정보 확인 화면에서 서비스를 신청할 수 있는 모든 채널에 대한 정보를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 서비스 정보 확인 화면
점검 절차/방법	1. 서비스를 신청할 수 있는 모든 방법을 안내하고 있음을 확인한다. 예: 방문/대면, 전화, 우편, 온라인 등
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 서비스를 신청할 수 있는 채널을 안내하고 있지 않은 경우 • 누락된 신청 채널이 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 서비스를 신청할 수 있는 모든 채널과 제약 사항에 대한 정보를 제공한다.

[신청 - 서비스 정보 확인 5]

신청 서비스 정보 확인 화면에서 제약 사항에 대한 정보를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 방법, 대상 등에 제한이 있는 서비스의 정보 확인 화면 - 이용기기 및 운영체제: PC, 모바일, iOS 등 - 사용자 특성: 미성년자, 대리인, 대한민국 국적자의 배우자인 외국인 등 - 신청 서비스 특성: 신규 발급은 온라인 신청 불가 등
점검 절차/방법	1. 제약 사항에 대한 설명을 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 서비스 신청 관련 제약 사항이 있음에도 사전에 관련 정보를 안내하고 있지 않은 경우
근거 가이드라인	(사용성) 온라인으로 신청할 수 없는 상황에 대해 명확하게 인지 가능하도록

	표현한다.
[신청 - 서비스 정보 확인 6] 신청 서비스 정보 확인 화면에서 신청에 필요한 모든 서식과 서류에 대해 안내하고 빠르게 접근할 수 있는 수단을 제공하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 신청에 서식 또는 서류가 필요한 서비스의 정보 확인 화면 - 서식: 신청서 양식, 개인 정보 활용동의서 등 - 서류: 증빙서류, 전자 문서로 대체할 수 없는 서류 등
점검 절차/방법	1. 신청에 필요한 서식/서류 정보를 모두 표시하고 있음을 확인한다. 2. 서식/서류를 확인할 수 있는 수단을 제공하고 있음을 확인한다. - 서식: 다운로드 링크 - 서류: 관련 화면 링크, 서류 발급 신청 링크 등
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 신청에 필요한 서식 및 서류를 사용자가 서비스 정보 확인 화면에서 알 수 없는 경우 - 신청에 필요한 서식 중 일부가 안내에서 누락됨 • 신청에 필요한 서식을 서비스 정보 확인 화면에서 직접 다운로드 및 열람할 수 없는 경우 • 신청에 필요한 증빙서류 준비를 지원하는 서비스 링크를 제공하지 않은 경우
관련 체크리스트	• 링크가 레이블에 명시된 정확한 목적지로 연결되고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 사용자가 신청 과업을 완료하는 데 필요한 모든 서식과 서류에 대해 안내하고 빠르게 접근할 수 있는 수단을 제공한다.

[신청 - 서비스 정보 확인 7] 신청 서비스 정보 확인 화면에서 신청 과정, 처리 절차에 대한 정보를 제공하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 신청 서비스 정보 확인 화면
점검 절차/방법	1. 신청 과정, 처리 절차 정보 모두를 제공하고 있음을 확인한다. ① 신청 과정(신청 방법, 이용 절차 등): 서비스 신청을 위해 사용자가 수행해야 할

	일련의 행동을 의미함 ② 처리 절차: 사용자가 신청한 서비스를 처리하는 기관에서 수행해야 할 일련의 행동을 의미함 ▶ 참고: 신청 과정과 처리 절차를 반드시 분리하여 작성할 필요는 없으며, 서비스 특성에 따라 처리 절차 정보는 생략될 수 있음
준수	1을 충족함
미준수 사례	신청 과정 및 처리 절차에 대한 정보를 제공하지 않는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 신청 과정과 처리 절차에 대한 정보를 제공한다.

[신청 - 서비스 정보 확인 8]

신청 서비스 정보 확인 화면에서 기본 정보를 첫 번째 탭에 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 본문이 탭으로 구분된 신청 서비스 정보 확인 화면
점검 절차/방법	1. 첫 번째 탭에 기본 정보를 모두 제공하고 있음을 확인한다. ▶ 참고: 여기에서 '기본 정보'란 서비스와 서비스 신청에 관한 모든 정보를 의미한다. 상세 정보 외에 참고했을 때 도움을 줄 수 있는 부가적인 정보는 기본 정보에 해당하지 않는다. ① 관련 법령 ② 서비스 이용 후기 ③ 참고할 만한 사이트
준수	1을 충족함
미준수 사례	- 기본 정보를 첫 번째 탭에 제공하고 있지 않은 경우 - 기본 정보를 여러 탭에 나누어 제공하고 있는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 기본 정보는 첫 번째 탭에서 확인 가능하도록 제공한다.

22) 신청 - 유의 사항·자격 확인

[신청 - 유의 사항·자격 확인 1]

신청 과정에서 신청서 작성 중간 또는 최종 단계에서 작성을 중단해야 하는 상황에

대해 명확하게 안내하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 신청 자격 제한이 있는 신청 서비스의 유의 사항·자격 확인 화면 ① 유의 사항·자격 확인을 위한 단일 화면 ② 신청서 입력폼 상단의 안내 섹션 ▶ 단계가 있는 신청의 경우 모든 단계의 화면을 점검함 ▶ 참고 사항 - 작성 중간 또는 최종 단계에서 작성을 중단해야 하는 상황이 없는 경우 '해당 없음' 처리
점검 절차/방법	1. 유의 사항을 다음 중 1가지 방식으로 표현하고 있음을 확인한다. ① 본문 상단에 '안내 정보' 섹션을 구성하여 정보를 제공함 ② 영향을 미칠 수 있는 상세 입력/선택 컴포넌트에 아이콘/텍스트 색상/텍스트 굵기 등으로 강조된 도움말 텍스트를 표시함
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 신청 진행 과정을 중단해야 하는 상황에 대해 사전에 안내하지 않는 경우 • 신청 진행 과정을 중단해야 하는 상황을 시각적으로 명확하게 제공하지 않은 경우 - 신청 진행 과정을 중단해야 하는 상황을 축소된 디스클로저, 아코디언 등의 UI로 제공해 숨겨져 있음 - 신청 진행 과정을 중단해야 하는 상황을 모달로 제공함
근거 가이드라인	(사용성) 신청서 작성 중간이나 최종 단계에서 작성을 중단해야 하는 상황에 대해 사용자에게 명확하게 안내한다.

23) 신청 – 신청서 작성

[신청 – 신청서 작성 1] 신청서 작성품에 단계 표시기를 제공하고 있다.	
점검 화면/요소	▶ 단계가 있는 신청서 작성 양식
점검 절차/방법	1. 신청 품 상단에 단계 표시기를 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 1을 충족함

미준수 사례	• 단계 표시기를 제공하고 있지 않은 경우
근거 가이드라인	(구조)

[신청 - 신청서 작성 2]

한 단계 내에서의 신청 서식 섹션을 탭이나 아코디언으로 구분하지 않고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청서 입력폼
점검 절차/방법	1. 입력폼 섹션이 다음 레이아웃을 사용하여 표현되고 있지 않음을 확인한다. ① 탭 ② 아코디언 ③ 확장 가능한 영역 ④ 그 외 사용자가 직접 조작하여 콘텐츠 영역을 표시해야 하는 레이아웃
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 입력폼 섹션을 탭으로 구분한 경우 • 입력폼 섹션을 확장 가능한 영역으로 구분한 경우
근거 가이드라인	(사용성) 한 단계 내에서의 신청 서식 섹션을 탭이나 아코디언으로 구분하지 않는다.

[신청 - 신청서 작성 3]

신청서 작성 과정에서 값의 변경이 이전 항목에 영향을 미치는 상황에 대해 사용자에게 안내하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청서 작성 화면 전반 ▶ 단계가 있는 신청의 경우 모든 단계의 화면을 점검함
점검 절차/방법	1. 다음 모든 상황에서 기존에 입력/선택한 값이 변경되지 않고 있음을 확인한다. ① 한 화면 내에서 모든 요소를 순차적으로 입력 ② 다음 단계 화면으로 이동 2. #1에 해당하지 않는 경우, 다음 중 1가지 이상의 방식으로 사용자에게 안내를 제공하고 있음을 확인한다. ① 값을 변경한 항목에 인라인 메시지 제공 ② 이전 항목 또는 단계에 변화가 발생했음을 안내하는 모달 제공

준수	• 1을 충족함 • 또는 2를 충족함
미준수 사례	• 이전 항목 또는 단계에 변경이 발생했음에도 안내를 제공하고 있지 않은 경우 - 마지막 단계의 옵션 값을 변경하였을 때, 안내 없이 첫 단계의 항목의 입력 데이터가 초기화됨
근거 가이드라인	(사용성) 값의 변경이 이전에 작성한 항목 또는 이전 단계에 영향을 미치는 상황에 대해 사용자에게 안내해야 한다.

[신청 - 신청서 작성 4]

신청서 작성 화면에 신청서 작성에 대해 도움받을 수 있는 문의처를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청서 작성 화면 전반 ▶ 단계가 있는 신청의 경우 모든 단계의 화면을 점검함
점검 절차/방법	1. 문의처 정보를 제공하고 있음을 확인한다. - 전화번호 - 이메일 주소 - 챗봇 링크 등
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 문의처를 제공하지 않은 경우 - 총 3단계인 신청서 작성 화면에서, 마지막 단계에만 문의처를 제공함
근거 가이드라인	(사용성) 신청서 작성에 대해 도움받을 수 있는 다양한 수단을 제공한다.

[신청 - 신청서 작성 5]

신청서 작성 과정에서 도움말은 정확한 내용으로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청서 작성 화면에서 제공하는 도움말 콘텐츠 - 문의처: 전화번호, 이메일 주소, 챗봇 링크 등 - 도움 컴포넌트: 어노테이션, 도움 패널, 코치마크 - 자주 묻는 질문: 관련 내용의 직접 제공 또는 자주 묻는 질문 서비스 링크 - 신청서 작성 예시 콘텐츠 링크 등
점검 절차/방법	1. 콘텐츠가 오타자, 띄어쓰기 오류 없이 표시되고 있음을 확인한다. 2. 근거 법령을 기준으로 도움말 텍스트에 공식 용어와 명칭을 사용하고 있음을

	확인한다. 3. 주요 명칭을 다음 중 1가지 방식으로 표시하고 있음을 확인한다. 공식 명칭은 근거 법령을 기준으로 한다. ① 공식 명칭과 텍스트가 완전히 동일함 ② 텍스트가 공식 명칭을 포함함 4. 링크를 실행했을 때 링크 레이블에 명시된 정확한 페이지로 연결되고 있음을 확인한다. 링크의 목적지를 점검하는 방법은 '컴포넌트 > 링크 > 레이블에 명시된 정확한 목적지로 연결되고 있다.' 항목을 참고하면 된다.
준수	1, 2, 3, 4를 충족함
미준수 사례	- 도움말 텍스트에 오타자나 축약어가 있는 경우 - 도움말 텍스트에 비공식적인 용어 및 명칭을 단독으로 사용하고 있는 경우 - 도움말 링크가 링크 레이블에 명시된 정확한 페이지로 연결되지 않은 경우
관련 체크리스트	링크가 레이블에 명시된 정확한 목적지로 연결되고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 도움말은 정확한 내용으로 제공한다.

[신청 - 신청서 작성 6]

신청서 작성품의 초기화 버튼을 다른 버튼과 명확하게 구분하고 있다.

점검 화면/요소	- 신청서 작성품의 액션 버튼 그룹 - 다음 용도와 같은 초기화 버튼과 나머지 버튼을 비교하여 점검 ① 신청서 작성 중단 ② 현재 화면에서 작성된 내용을 삭제하고 초기 상태로 되돌림
점검 절차/방법	1. 다음 중 1가지 이상의 방식으로 초기화 버튼과 다른 버튼을 구분하고 있음을 확인한다. ① 서로 다른 강조 수준의 버튼 사용 예: 초기화 버튼에 그레이 스케일의 윤곽선 버튼을 사용 ② 공간적 배치 구분 예: 다음/제출 버튼을 우측 하단 가장자리에 배치했다면 초기화 버튼은 좌측 하단 가장자리에 배치
준수	1을 충족함
미준수 사례	- 초기화 버튼과 다른 버튼이 명확하게 구분되지 않는 경우 - '취소' 버튼을 '다음' 버튼과 같은 강조 버튼으로 표현하고 인근에 배치

	- '처음으로' 버튼을 '임시저장' 버튼과 같은 윤곽선 버튼으로 표현하고 인근에 배치
관련 체크리스트	입력폼의 액션 버튼은 일관된 위치에 배치하고 정렬하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 초기화 버튼은 다른 버튼과 명확하게 구분한다.

24) 신청 – 확인·확정

[신청 – 확인·확정 1]

신청서 제출에 확인·확정 단계를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 취소/철회가 불가능한 신청 서비스 입력폼 ▶ 제출 버튼이 포함된 화면을 점검함 ▶ 예외 - 동일한 신청을 여러 번 수행할 수 있는 조화·발급형 신청
점검 절차/방법	1. 신청서 작성을 완료하고 제출 버튼을 누른다. 2. 다음 중 1가지 방식으로 신청품의 제출 여부를 묻고 있음을 확인한다. ① 모달 ② 별도 확인 화면
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 신청 취소/철회가 불가능함에도 확인·확정 단계를 제공하지 않는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 신청 취소/철회, 제출된 신청 서식 수정이 불가능한 경우 확인·확정 단계를 포함해야 한다.

[신청 – 확인·확정 2]

신청 취소/수정 불가한 사항에 대해 사용자에게 명확하게 안내하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 취소/철회가 불가능한 신청 서비스 입력폼 ▶ 제출 버튼이 포함된 화면에서 점검함 ▶ 확인·확정에 사용되는 화면/요소를 점검함 - 모달 - 확인·확정 단계 화면 등 ▶ 예외
-------------	---

	- 동일한 신청을 여러 번 수행할 수 있는 조화·발급형 신청
점검 절차/방법	1. 신청서 작성을 완료하고 제출 버튼을 누른다. 2. 확인·확정에 사용되는 화면/요소에 신청을 되돌릴 수 없음을 안내하는 내용이 포함되어 있음을 확인한다.
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 확인·확정 모달 또는 화면의 제목과 설명에 취소/수정 불가한 사항을 안내하지 않은 경우 - '여권 발급' 신청서 작성 완료 후 확인·확정 단계에서 영문 이름 변경이 불가한 상황에 대해 안내하지 않음
근거 가이드라인	(사용성) 취소/수정 불가한 사항에 대해 사용자에게 명확하게 안내해야 한다.

[신청 - 확인·확정 3]

신청서 제출 확인·확정 과정에서 행동을 취소할 수 있는 수단을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 취소/철회가 불가능한 신청 서비스 입력폼 ▶ 제출 버튼이 포함된 화면에서 점검함 ▶ 확인·확정에 사용되는 화면/요소를 점검함 - 모달 - 확인·확정 단계 화면 등 ▶ 예외 - 동일한 신청을 여러 번 수행할 수 있는 조화·발급형 신청
점검 절차/방법	1. 신청서 작성을 완료하고 제출 버튼을 누른다. 2. 확인·확정에 사용되는 화면/요소에 제출을 취소할 수 있는 액션 버튼을 제공하고 있음을 확인한다.
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 신청서 작성품 제출을 취소하는 버튼을 제공하지 않은 경우 - 확인 모달에서 Esc 키를 누르거나 모달 바깥 영역을 클릭하여 이전 상태로 돌아갈 수 있으나, 모달에 '돌아가기' 버튼을 제공하지 않음
근거 가이드라인	(사용성) 행동을 확정, 취소할 수 있는 버튼을 모두 제공한다.

25) 신청 – 완료

[신청 – 완료 1]

모든 신청 과업에 완료 단계를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 서비스 ▶ 예외 - 신청서를 제출했을 때, 해당 화면에서 바로 결과를 보여주거나 결과를 보여주는 화면으로 이동하는 경우
점검 절차/방법	1. 신청서 작성을 완료하고 제출 버튼을 실행한다. 2. 다음 중 1가지 방식으로 신청이 완료되었음을 안내하고 있음을 확인한다. ① 모달 ② 별도 완료 안내 화면
준수	• 2를 충족함
미준수 사례	• 완료 화면 없이 다른 페이지로 이동하는 경우 - 신청서를 제출하자마자 메인 화면으로 이동함 - 신청서를 제출하자마자 신청 내역 확인 화면으로 이동함
근거 가이드라인	(사용성) 모든 신청 과업에는 완료 단계를 제공한다.

26) 신청 – 신청 결과 확인

[신청 – 신청 결과 확인 1]

신청 상세 내역을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 결과 조회/확인 화면
점검 절차/방법	1. 신청 과정에서 입력한 정보를 조회할 수 있는 수단을 제공하고 있음을 확인한다. - 발급 문서 - 상세 화면 - 상세 정보 팝업 등 2. #1에 신청 시 작성한 정보가 모두 표시되고 있음을 확인한다.
준수	• 1, 2를 충족함
미준수 사례	• 신청 건에 대해서 작성한 상세 내역을 제공하지 않은 경우

	- 상세 내역에 일부 누락된 항목이 존재하는 경우 - 상세 내역에서 사용자가 입력한 정보를 확인할 수 없는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 신청 내역을 제공한다.

[신청 - 신청 결과 확인 2]

신청 이력을 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 결과 조회/확인 화면
점검 절차/방법	- 신청 이력을 일자별로 확인할 수 있는 목록을 제공하고 있음을 확인한다. - 신청 이력을 조회할 수 있는 기간에 대한 정보를 표시하고 있음을 확인한다. - 기간 정렬·필터링 옵션을 제공하고 조회 시작일 입력 필드에 입력 가능한 날짜를 제한 - 목록 인접 영역에 조회 가능한 기간을 명시 등
준수	1, 2를 충족함
미준수 사례	- 신청 이력을 제공하지 않은 경우 - 신청 이력의 제공 기간에 제한이 있음에도 명시하지 않은 경우 6개월 간의 이력만 확인 가능하지만 이를 명시하지 않음
근거 가이드라인	(사용성) 신청 이력을 제공한다.

[신청 - 신청 결과 확인 3]

신청 과정과 관련하여 현재 진행 상태에 대한 정보를 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 신청 결과 조회/확인 화면
점검 절차/방법	- 전체 처리 단계 정보를 제공하고 있음을 확인한다. - 신청 내역 목록 상·하단에 텍스트로 표시 - 처리 단계를 안내하는 모달 제공 - 처리 단계 정보가 포함된 상세 화면 링크 제공 등 - 다음 중 1가지 방식으로 신청 건별 현재 진행 상태를 표시하고 있음을 확인한다. - 신청 내역 목록에 표시

	② 신청 상세 내역에 표시
준수	1, 2를 충족함
미준수 사례	- 전체 처리 단계를 명시하고 있지 않은 경우 - 현재 진행 상태를 제공하지 않은 신청 건이 존재하는 경우
근거 가이드라인	(사용성) 신청 처리 절차 및 현재 진행 상태에 대한 정보를 제공한다.

27) 정책 정보 확인 – 정보 확인

[정책 정보 확인 – 정보 확인 1]

정책 정보 상세 화면에서 상세 정보를 정확하게 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 정책 정보 확인 화면의 모든 상세 정보 - 정책에 대한 상세 정보 - 문의처 - 관련 정책, 법령 - 관련 서비스 채널 정보 등
점검 절차/방법	1. 콘텐츠가 오타자, 띄어쓰기 오류 없이 표시되고 있음을 확인한다. 2. 정책 명칭을 다음 중 1가지 방식으로 표시하고 있음을 확인한다. 공식 명칭은 근거 법령을 기준으로 한다. ① 공식 명칭과 텍스트가 완전히 동일함 ② 텍스트가 공식 명칭을 포함함 3. 콘텐츠를 정확한 내용으로 표시하고 있음을 확인한다.
준수	1, 2, 3을 충족함
미준수 사례	- 오타자 또는 축약어가 있는 경우 - 비공식적인 용어와 명칭을 단독으로 사용하고 있는 경우
관련 체크리스트	신청 서비스 정보 확인 화면에서 상세 정보를 정확하게 제공하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 상세 정보는 정확하고 최신화된 상태로 제공한다.

[정책 정보 확인 - 정보 확인 2]

정책 정보 상세 화면에서 상세 정보를 최신화된 상태로 제공하고 있다.

점검 화면/요소	▶ 정책 정보 확인 화면의 모든 상세 정보 - 정책에 대한 상세 정보 - 문의처 - 관련 정책, 법령 - 관련 서비스 채널 정보 등
점검 절차/방법	1. 더 이상 유효하지 않은 정보가 표시되지 않고 있음을 확인한다. 정보의 유효성은 정책의 최신 근거 법령을 기준으로 판단한다.
준수	• 1을 충족함
미준수 사례	• 변경된 정보가 반영되지 않은 경우
관련 체크리스트	• 신청 서비스 정보 확인 화면에서 상세 정보를 최신화된 상태로 제공하고 있다.
근거 가이드라인	(사용성) 상세 정보는 정확하고 최신화된 상태로 제공한다.

4. 부록

가. 도구 활용 방법

진단 과정을 돕기 위해 반복적으로 사용되는 점검 방법과 관련 도구 사용 방법을 간략하게 안내한다.

- 웹 브라우저 개발자 도구 사용하기
- html 속성 점검하기
- 새로고침하고 초기 상태 확인하기
- 스타일 속성 점검하기
- 명도 대비 점검하기
- 컴포넌트 간격 점검하기
- 화면 너비에 따른 콘텐츠 표현 확인하기
- 키보드 초점 점검하기
- 타겟 사이즈(Target size) 및 간격 점검하기
- 일치하는 텍스트 찾기

1) 공통

가) 웹 브라우저 개발자 도구 사용하기



개발자 도구(Chrome DevTools)는 크롬 브라우저에 직접 내장된 웹 개발자 도구 모음이다. 브라우저 버전의 변경에 따라 상세 이용 방법이 변경될 수 있으므로 본 안내서에서는 기본적인 이용 방법만 참고하고, 항상 최신의 개발 문서를 참고해야 한다.

- Google for Developer: <https://developer.chrome.com/docs/devtools/overview?hl=ko>


개발자 도구(DevTools) 열기

1. 크롬 맞춤설정 및 제어(:) > 도구 더보기(≡) > 개발자 도구(<>)
2. 마우스 우클릭 > 검사
3. 단축키 사용

① 윈도우(Windows): F12

① 맥(Mac): command(⌘) + option(⌥) + 'i'


개발자 도구 구조



1. Inspector mode(검사기 모드; )
2. Toggle device toolbar(기기 툴바 전환; )
 - 2-1. 활성화; Dimensions(크기)
3. Elements panel(요소 패널)
4. Style panel(스타일 패널)
 - 4-1. Style Tab(스타일 탭)
 - 4-2. Computed Tab(계산됨 탭)
 - 4-3. Properties Tab(속성)
5. Handles(핸들)


개발자 도구 모드

1. Inspector mode(검사기 모드; )
 - ① 윈도우(Windows): ctrl + shift + 'c'
 - ② 맥(Mac): command(⌘) + shift(⇧) + 'c'



2. Toggle device toolbar(기기 툴바 전환; ㄱ)

- ① 윈도우(Windows): ctrl + shift + 'm'
- ② 맥(Mac): command(⌘) + shift(⇧) + 'm'



CSS overview(CSS 개요) 열기




'CSS Overview(CSS 개요)'는 크롬 96의 미리보기 기능으로, 브라우저 버전의 변경에 따라 기능이 변경될 수 있으므로 항상 최신의 개발 문서를 참고해야 한다.


- CSS Overview: <https://developer.chrome.com/docs/devtools/css-overview?hl=ko>

명도 대비의 경우 텍스트와 배경의 구조가 맞지 않을 수 있어 반드시 별도로 확인해야 한다. 또한 'CSS overview'에서 확인 가능한 속성은 실제 렌더링 된 화면과 다를 수 있으므로, 반드시 실제 화면을 함께 확인해야 한다.


1. 크롬에서 개발자 도구를 연다.
2. Customize and control DevTools(맞춤 설정 및 제어; ⋮) > More tools(도구 더보기) > CSS overview(CSS 개요)



3. 점검을 원하는 웹 사이트에서 기능을 실행하면 웹 사이트에 정의된 기본 스타일 속성을 모아서 확인할 수 있다.



4. 점검을 원하는 요소를 클릭하면 하단에 같은 속성이 지정된 Element(요소)가 뜬다.
Element(요소)에서 원하는 항목을 클릭하면 그에 해당하는 CSS로 자동 이동된다.




나) html 속성 점검하기

1. 크롬에서 개발자 도구를 연다.
2. Inspector mode(검사기 모드; )에서 점검을 원하는 요소를 클릭한다.
3. Elements panel(요소 패널; )의 하이라이트 된 항목을 통해 태그를 확인한다.


- 예1: 는 <a> 링크

- 예2: <button type="button"....>는 <button> 버튼
- 예3: <input type="text"...>는 <input> 글자 입력



4. 추가로 확인해야 할 태그의 세부 속성이 있다면 Properties Tab(속성 탭)의 'attributes' 요소에서 확인할 수 있다.

- ① 꺾쇠 아이콘을 눌러 'attributes' 항목 확장
- ② 태그에 적용된 속성은 'index 0'부터 차례로 표시
 - 예: index 0부터 <input> 태그의 속성이 나타남(type, id, class, placeholder, title)



다) 새로고침하고 초기 상태 확인하기


1. 테스트 디바이스의 기본 확대 배율이 100%인지 확인한다.




디바이스 해상도에 따라 기본 배율이 다르게 적용될 수 있다.

- 예: 3840*2160 모니터의 경우 125%로 설정


- ① 윈도우(Windows): 시스템 > 디스플레이
- ② 맥(Mac): 시스템 설정 > 디스플레이



2. 크롬에서 개발자 도구를 연다.
3. 브라우저 상단 좌측의 새로고침(C) 버튼을 우클릭한다.



4. '캐시 비우기 및 강력 새로고침'을 클릭한다.
5. 새로고침이 완료되면, 웹 페이지의 해상도와 확대/축소 비율이 초기 상태임을 확인한다.
 - ① 웹 페이지 헤더 영역의 '화면 크기' 비율이 '100%' 또는 '보통'임을 확인
 - ② 크롬 우측 상단의 '크롬 맞춤설정 및 제어(:)'를 눌러 브라우저의 확대/축소 배율이 100%임을 확인



2) 표현


가) 스타일 속성 점검하기



모든 스타일은 Style panel(스타일 패널)의 Computed Tab(계산된 탭)에서 확인해야 한다. Computed Tab(계산된 탭)은 CSS가 중첩될 경우, 우선순위에 따라 최종적으로 적용된 CSS만 나열된다. 관련 CSS 요소에 마우스 오버 후 표시되는 화살표(➡) 아이콘을 클릭하면 Style Tab(스타일 탭) 내 CSS 위치로 이동한다.


글자 크기 점검

1. 크롬에서 개발자 도구를 연다.
2. Inspector mode(검사기 모드; )로 점검을 원하는 텍스트 요소를 클릭한다.
3. Computed Tab(계산된 탭)에서 <font-size>의 값을 확인한다.



줄 간격 점검

1. 크롬에서 개발자 도구를 연다.
2. Inspector mode(검사기 모드; )로 점검을 원하는 텍스트 요소를 클릭한다.
3. Computed Tab(계산된 탭)에서 <line-height>의 값을 확인한다.




글자 굵기 점검



폰트의 굵기는 100(가장 얇음)부터 900(가장 두꺼움)까지 표현 가능하다. 폰트마다 사용 가능한 값이 다르므로 적용된 폰트를 함께 확인해 보는 것이 좋다.

1. 크롬에서 개발자 도구를 연다.
2. Inspector mode(검사기 모드; )로 점검을 원하는 요소를 클릭한다.
3. Computed Tab(계산된 탭)에서 <font-weight>를 확인한다.

- ① 보통(regular): 400
- ② 굵게(bold): 700



파이어폭스(Firefox)로 글자 점검




파이어폭스(Firefox)는 스타일 점검을 위한 보조 도구로, 기본적인 가이드라인 검증을 위한 기준 브라우저는 크롬(Chrome)임을 혼동해서는 안 된다.


- Firefox: <https://www.mozilla.org/ko/firefox/new/>

1. 파이어폭스를 설치한다.
2. 점검하고자 하는 웹 사이트에 접속한다.
3. 개발자 도구를 연다.
 - ① 윈도우(Windows): F12 또는 ctrl + shift + 'i'
 - ② 맥(Mac): command(⌘) + shift(⇧) + 'i'
 - ③ 애플리케이션 메뉴 열기(≡) > 기타 도구 > 웹 개발자 도구

4. 창 검사기에서 글꼴 탭을 선택한다.



5. 원하는 요소를 선택하고, 점검이 필요한 글꼴 속성에 마우스를 오버하면 화면에서 해당 속성을 따르는 항목이 강조된다. 하단에서 크기(font-size), 줄 높이(line-height), 두께(font-weight)를 확인할 수 있다.





너비 및 높이 점검



Inspector mode(검사기 모드; )에서 하위 태그가 잘못 선택될 경우 요소의 높이 및 너비값이 제대로 표시되지 않을 수 있다. 높이 및 너비값을 점검하기 전에, Elements panel(요소 패널)에서 점검 대상 요소가 선택된 것이 맞는지 확인해야 한다.

1. 크롬에서 개발자 도구를 연다.
2. Inspector mode(검사기 모드; )로 점검을 원하는 요소를 클릭한다.
3. Computed Tab(계산된 탭)에서 요소의 높이와 너비를 확인한다. 필요에 따라 내·외부 여백과 선 굵기 등을 확인할 수 있다.

- ① 높이 <height>
- ② 너비 <width>
- ③ 내부 여백 <padding>
- ④ 외부 여백 <margin>
- ⑤ 선 <border>




요소 색상 확인




이미지를 제외한 컨테이너 배경, 텍스트 등 모두 동일하게 적용 가능하다. 투명도가 적용된 경우, 실제로 표현되는 색상이 달라질 수 있으므로 화면에 보이는 색상으로만 판단해서는 안 된다.

1. 크롬에서 개발자 도구를 연다.
2. Inspector mode(검사기 모드; )로 점검을 원하는 요소를 클릭한다.
3. Computed Tab(계산된 탭)에서 요소의 색상 코드값을 확인한다.
 - 예1: RGB 코드 - RGB(231, 242, 254)
 - 예2: Hex 코드 - #E7F2FE




4. 요소 자체나 부모 요소에 투명도를 표현하는 색 체계와 코드값(rgba, hsla)이 사용되거나, opacity, filter와 같은 관련 속성이 적용되었는지 확인한다.

① 투명도 색 체계 코드를 사용하는 경우



② 별도 속성을 사용하는 경우



나) 명도 대비 점검하기




해당 문서는 'WebAIM'를 기준으로 작성되었으나, 명도 대비 확인을 위해 사용하던 프로그램이 있다면 반드시 제시하는 프로그램을 사용할 필요는 없다.

계산된 대비율을 기준(3:1)과 비교할 때 계산된 값을 반올림해서는 안 된다. 일부 프로그램에서는 대비율을 반올림해 보여주기 때문에 정확하게 3:1의 대비만 충족하는 것은 권장하지 않는다.

- 예: 대비율 2.999:1은 3:1 임계값을 충족하지 못함

1. 크롬 개발자 모드의 Computed Tab(계산된 탭)에서 점검이 필요한 요소의 전경/배경 컬러 값을 확인한다.




2. 명도 대비를 점검할 수 있는 사이트에 접속한다.

- 예: WebAIM: <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

3. 확인한 전경/배경 컬러 값을 'WebAIM'에 입력해 Contrast Ratio(명암비)를 확인한다.

- ① Hex 코드 사용 시 'Hex Value'에 입력
- ① RGB 코드 사용 시 'Color Picker' 선택 후 RGB 값 입력




다) 컴포넌트 간격 점검하기

컴포넌트 그룹의 간격 점검



CSS의 depth가 깊다면 이동한 요소에서 원하는 속성의 값이 보이지 않을 수 있다. 이때 하이라이트 된 요소를 클릭하면 더 깊은 depth로 이동할 수 있다.


1. 크롬에서 개발자 도구를 연다.
2. Inspector mode(검사기 모드; )에서 점검을 원하는 요소를 클릭한다.
3. Computed Tab(계산된 탭)에서 <column-gap> 값을 확인한다.



4. 별도 CSS로 그리드를 지정한 경우, Computed Tab(계산된 탭)에서 해당하는 태그


요소의 화살표 아이콘(➡)을 클릭해 해당하는 스타일로 이동한다.

5. 이동한 Style Tab(스타일 탭)에서 지정된 <gap> 값을 확인한다.




가상 요소를 사용한 경우

1. 크롬에서 개발자 도구를 연다.
2. Inspector mode(검사기 모드; 𐄂)에서 점검을 원하는 요소를 클릭한다.
3. Computed Tab(계산된 탭)에서 '::before' 또는 '::after' 속성이 걸린 부모 요소의 <padding> 값을 확인한다.
4. Computed Tab(계산된 탭)에서 '::before' 또는 '::after' 요소가 걸린 자식 요소의 크기를 확인한다.
5. 부모 요소의 <padding> 값에서 자식 요소의 컴포넌트 가로 사이즈를 제외한 값을 계산한다.
 - 예: <padding> 28px - '::before'에 지정된 요소 20px = 가상 요소 간격 8px



margin/padding을 사용한 경우


1. 크롬에서 개발자 도구를 연다.
2. Inspector mode(검사기 모드; )에서 점검을 원하는 요소를 클릭한다.
3. Computed Tab(계산된 탭)에서 대상 컴포넌트에 지정된 <margin>, <padding> 값을 확인한다.
 - ② 여백이 한쪽으로만 지정된 경우 속성의 <margin-right>, <margin-left> 또는 <padding-right>, <padding-left>를 기준으로 점검
 - ① 여백이 양쪽으로 지정된 경우 맞는 <margin> 또는 <padding>의 좌우 값을 더해 계산



라) 화면 너비에 따른 콘텐츠 표현 확인하기

브라우저 창 사이즈 직접 조절


1. 브라우저 창의 네 모서리에 마우스를 올린다.
2. 커서 아이콘이 ↔ 양쪽 화살표로 변경되었을 때 창을 잡고 드래그한다.
3. 브라우저를 768px 이하의 작은 화면 너비로 변경하여 점검 대상을 확인한다.



개발자 도구 사용

1. 크롬에서 개발자 도구를 연다.
2. Toggle device toolbar(기기 툴바 전환; ) 아이콘을 클릭한다.
3. 측정 기준 UI가 출력되면, Dimensions(크기) 드롭다운을 클릭하여 제공되는 디바이스를 선택하거나, 직접 가로*세로 사이즈를 입력한다.

① 또는 Handles(핸들)을 잡고 드래그해서 화면 크기 조절



4. 브라우저를 768px 이하의 작은 화면 너비로 변경하여 점검 대상을 확인한다.

모바일 웹으로 확인

1. 모바일 디바이스에서 점검 대상 화면에 접속한다.

2. 점검 대상을 확인한다.

3) 상호작용

가) 키보드 초점 점검하기




'포커스된 객체를 빠르게 강조표시' 옵션의 경우 실제 마크업이 되어있지 않아도 강제로 초점을 보여주는 옵션이다. 따라서 이 기능만으로 접근성을 잘 준수했다고 판단할 수 없다.

1. 우측 상단의 '크롬 맞춤설정 및 제어(:) > 설정 > 접근성'을 클릭한다.
2. '포커스된 객체를 빠르게 강조표시' 옵션을 켜다.




3. 키보드의 Tab 키를 누르면 상호작용 가능한 요소에 키보드 초점(포커스링)이 진입한다. 한 번에 하나의 요소만 키보드 초점을 가진다.


- ① 링크 <a>
- ② 입력 필드 및 입력 영역 <input>, <textarea>
- ③ 버튼 <button>
- ④ 셀렉트 <select>
- ⑤ 이미지맵 및 멀티미디어 <area>, <object> 등



4. 점검 대상에 키보드 초점이 진입할 때까지 Tab 키를 누른다.
5. Tab 키를 누를 때마다 콘텐츠의 논리적인 흐름에 따라, 키보드 초점이 상하좌우 순차적으로 이동하는지 확인한다.




6. Shift + Tab 키를 누를 때마다 키보드 초점이 역순으로 이동하는지 확인한다.



나) 타겟 사이즈(Target size) 및 간격 점검하기

타겟 사이즈 확인

1. 크롬에서 개발자 도구를 연다.
2. Inspector mode(검사기 모드; )로 점검을 원하는 요소를 클릭한다.
3. Computed Tab(계산된 탭)의 <height>, <width> 값이 모두 24px 이상으로 제공되는지 확인한다.




타겟 사이즈의 크기가 24px을 충족하지 못할 경우

1. 크롬 확장 프로그램을 설치한다.

- DigitalA11Y Tablets:

<https://chromewebstore.google.com/detail/digitala11y-tublets/ccjeccodophadokglbdcinabgkiiakjh>


2. 점검을 원하는 웹 사이트에 접속해 프로그램을 실행한다.
3. 하단의 'Touch Target Size' 기능을 실행한다.



4. 원의 범위가 서로 겹치지 않는지 확인한다.

다) 상태 값(State) 변경 상태 점검하기

1. 크롬에서 개발자 도구를 연다.
2. Inspector mode(검사기 모드; )에서 점검을 원하는 요소를 클릭한다.
3. Style Tab(스타일 탭)에서 :hov(Toggle Element State)를 클릭한다.
4. 선택한 요소를 원하는 상태 값으로 변경한다.
 - ③ active: 활성화, 마우스를 누르는 순간부터의 상태
 - ④ hover: 요소에 마우스를 올려둔 상태
 - ⑤ focus: 요소가 포커스된 상태
 - ⑥ visited: 방문한 적 있는 링크의 상태
 - ① focus-within: 포커스를 받았거나, 포커스를 받은 요소를 포함하는 요소의 상태




5. 변경된 상태의 요소 상태를 점검한다.

4) 콘텐츠

가) 일치하는 텍스트 찾기


1. 찾기() 기능을 실행한다.

- ① 우측 상단 '크롬 맞춤설정 및 제어(:)' > 찾기 및 수정하기 > 찾기' 클릭
- ② 윈도우(Windows): ctrl + 'f'
- ③ 맥(Mac): command() + 'f'



2. 검색어를 입력하고 Enter 키를 누른다.

3. 위, 아래 화살표를 클릭해 일치하는 항목을 탐색한다.



나. 정성적 평가를 위한 체크리스트 목록

(삽입 예정)