

**Módulo de Operaciones**  
**Especificación de Caso de Uso:**  
**Chatear**  
**Versión 1.0**

### Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
07/12/2020	1.0	Versión inicial	Katheryn Peralta

## Tabla de Contenido

<b>1. Chatear con diferentes usuarios.</b>	4
<b>1.1 Breve Descripción</b>	4
<b>1.2 Pre-condiciones</b>	4
<b>2. Flujo de Eventos</b>	4
<b>2.1 Flujo Básico</b>	4
<b>2.2 Flujos Alternativos</b>	4
2.2.1 <i>Comentario Censurado</i> : El sistema no permite el comentario mostrando un mensaje de advertencia.	4
<b>3. Post condiciones</b>	4
3.1 <i>Comentario publicado</i> : El comentario ingresado por el usuario desaparece del chat a medida que se ingresan más comentarios de otros usuarios en línea.	4

# Caso de uso: Chatear

## 1. Chatear con diferentes usuarios.

### 1.1 Breve Descripción

Permite al usuario interactuar con otros usuarios mediante mensajes instantáneos dando su opinión con respecto al tema en debate.

### 1.2 Pre-condiciones

Plataforma habilitada. Usuario registrado.

## 2. Flujo de Eventos

El caso de uso es inicializado cuando el usuario ingresa a la plataforma, se registra e inicia sesión.

### 2.1 Flujo Básico

Actor	Sistema
1. El actor invoca el caso de uso	2. El sistema habilita el chat para que el usuario pueda comentar libremente.
3. El actor ingresa sus comentarios.	4. El sistema verifica que no se ingresen palabras obscenas ni ningún tipo de agresión verbal.
	5. <i>Palabra obscena</i> : Ejecutar el flujo alternativo 2.2.1
	6. El sistema permite el comentario previamente evaluado.
7. El usuario confirma el comentario.	8. El sistema muestra el comentario en el chat.
	9. Termina el caso de uso.

### 2.2 Flujos Alternativos

**2.2.1 Comentario Censurado:** El sistema no permite el comentario mostrando un mensaje de advertencia.

## 3. Post condiciones

**3.1 Comentario publicado:** El comentario ingresado por el usuario desaparece del chat a medida que se ingresan más comentarios de otros usuarios en línea.