

Módulo de Operaciones
Especificación de Caso de Uso:
Votar
Versión 1.0

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
7/12/2020	1.0	Versión inicial	Renzo Quispe Amao

Tabla de Contenido

1. Votar	4
1.1 Breve Descripción	4
1.2 Pre-condiciones	4
2. Flujo de Eventos	4
2.1 Flujo Básico	4
2.2 Flujos Alternativos	4
2.2.1 <i>Cambio de respuesta:</i> El actor no puede actualizar su respuesta.	4
3. Post condiciones	5
3.1 El usuario queda registrado en la plataforma.	5
4. Puntos de extensión	5
4.1 Caso de uso Iniciar Chat.	5

Caso de uso: Votar

1. Votar

1.1 Breve Descripción

Permite al usuario dar su opinión en general acerca de un tema en específico.

1.2 Pre-condiciones

Plataforma habilitada. Usuario registrado. Usuario logueado.

2. Flujo de Eventos

El caso de uso es inicializado cuando el usuario ingresa a la plataforma y esta le muestra las secciones de bloques.

2.1 Flujo Básico

Actor	Sistema
1. El actor invoca el caso de uso.	2. El sistema muestra las secciones.
3. El actor selecciona una sección.	4. El Sistema ingresa a la sección seleccionada por el usuario.
	5. El sistema muestra todas las preguntas que contiene la sección.
6. El actor selecciona una pregunta de su interés.	7. El sistema le muestra la pregunta con las opciones de respuesta además de un chat y el contador del número de veces que puede votar/cambiar su respuesta.
8. El actor registra su respuesta.	9. El sistema verifica que el contador sea mayor que 0. 10. Si es mayor que 0, registra su respuesta. En caso contrario se ejecuta el flujo alternativo 2.2.1.
	11. El sistema actualiza el contador de número de cambios restantes.
	12. Termina el caso de uso.

2.2 Flujos Alternativos

2.2.1 Cambio de respuesta: El actor no puede cambiar su respuesta.

3. Post condiciones

3.1 La respuesta queda registrada correctamente.

4. Puntos de extensión

4.1 Caso de uso Iniciar Chat.