# Designpaper 6.1

\_\_\_\_

## $\ddot{\mathbf{U}}\mathbf{bersicht}$

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 6 Arbeitspaket: 1 Autor: Simon Blum Datum: 22.01.2025 Zuletzt geändert:

von: am:Version: 1

Prüfer: Max Rodler Letzte Freigabe: durch: Max Rodler am: 27.01.2025

#### Changelog

| Datum      | Verfasser  | Kurzbeschreibung                  |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 21.01.2025 | Simon Blum | Initiales Erstellen und Verfassen |

#### Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
- Ben Oeckl ben@oeckl.com
- Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
- Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de

Designpaper

Im Rahmen des Arbeitspakets soll eine Schnittstelle entstehen welche es erlaubt Manifestdateien zu serialisieren und zu deserialisieren.

#### **API** Design

## Serialisieren

- Input: Datenstruktur mit Metadaten
- Output: Erfolgreich?
- SideEffects: Datei wird geschrieben/erstellt #### Deserialisieren

• Input: Pfad

• Output: Datenstruktur mit Metadaten

• SideEffects: Datei wird gelesen

# Code Aufbau

Für das Erstellen der Schnittstelle wird ein Modul in der "episko\_lib" erstellt, welches sowohl für die Cli als auch für das Gui Backend zur Verfügung steht.

#### Referenz Klassendiagramm

Im Bezug auf das Klassendiagramm werden folgende Klassen als "structs" entstehen: - Metadata - Language - IDE - BuildSystem - MetadataController (mit begrenzter Funktionalität) - FileSystemHandler (mit begrenzter Funktionalität)

### Referenz Sequenzdiagramme

In diesem Arbeitspaket sollen Abschnitte aus folgenden den Sequenzdiagrammen behandelt werden: - zu U1.2 (Sequenz zwischen MetadataController und FileSystemHandler, mit Schnittstelle zu App)