

Glossar

Übersicht

Projekt: Projekt Episko
Inkrement: 0
Arbeitspaket: -
Autor: Simon Blum
Datum: 11.11.2024
Zuletzt geändert: - *von:*
am:
Version: 1
Prüfer: Ben Oeckl
Letzte Freigabe:
durch: Ben Oeckl
am: 11.11.2024

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 11.11.2024 | Simon Blum | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
- Ben Oeckl ben@oeckl.com
- Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
- Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de

| Begriff | Erklärung |
|------------------|--|
| Metadaten | Repräsentierung von Stammdaten eines Projektes im Zuge der Software. Eine genaue Definierung welche Daten hier beinhaltet sind erfolgt im Laufe des ersten Inkrements. |
| Projekt | Softwareprojekt des Nutzers welches durch Metadaten beschrieben werden kann. |
| Manifest (Datei) | Repräsentierung von Metadaten in einer Datei. Die genaue Struktur wird im Laufe des ersten Inkrements festgelegt |
| Inkrement | Zeitraum in dem festgelegte Arbeitspakete bearbeitet werden. Abschluss dieser kann auch als Meilenstein bezeichnet werden |
| Meilenstein | Abschluss eines Inkrementes |

| Begriff | Erklärung |
|---------|-----------|
|---------|-----------|

| | |
|--------------|---|
| Kritikalität | Im Rahmen des Projektes kann die Kritikalität verschiedener ???? folgendermaßen angegeben werden: 0 - Absolut unabdingbar, 1 - Sehr wichtig, 2 - Normal 3 - Unwichtig |
|--------------|---|

Serialisieren

Deserialisieren

Gecached Metadaten welche in einer Datenbank zwischengespeichert sind um

Date das wiederholte deserialisieren von Manifest-Dateien zu vermeiden

Lokale Metadaten welche sich in Manifest-Dateien befinden und nicht

Daten gecached sind

Cache Der Begriff Cache deutet im Rahmen des Projektes auf einen
persistenten Cache in Form einer Datenbank hin. Diese ist nur ein
“Cache” da die Manifeste die “single source of thruth” sind.

Projekt Episko

Bisschen Infos und README mäßig

Übersicht

Inkmente

Eine Übersicht über alle Inkmente kann hier gefunden werden: ###

Wichtige Dokumente - - - - -

Initialisierung Inkrement 4

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 4

Arbeitspaket:

Autor: Max Rodler

Datum: 22.11.2024

Zuletzt geändert:

von: Max Rodler

am: 06.12.2024

Version: 2

Prüfer: Ben Oeckl

Letzte Freigabe:

durch: Ben Oeckl

am: 06.12.2024

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 22.11.2024 | Max Rodler | Initiales Erstellen und Verfassen |
| 06.12.2024 | Max Rodler | Ergänzen des Reviews |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Zeitplan

- Beginn: 22.11.2024
- Ende: 06.12.2024

Arbeitspakete

Die folgenden Arbeitspakete werden als Teil des Inkrements bearbeitet: ###
A4.1 Klassendiagramm erstellen - Klassendiagramm zur Strukturierung des Programms planen. (Dient als Vorbereitung zur späteren Umsetzung)

Verantwortlich: Simon Blum **Beauftragte:** Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stöckle, Max Rodler

A3.2 Sequenzdiagramm erstellen

- Sequenzdiagramme zur Veranschaulichung von Abläufen.

Verantwortlich: Simon Blum **Beauftragte:** Simon Blum

A3.3 Tracing erstellen

- Anforderungstracing ausarbeiten.

Verantwortlich: Ben Oeckl **Beauftragte:** Ben Oeckl, Paul Stöckle

4.4 Bessere Strukturierung von Inkrementen

- Strukturierung der Inkremente überarbeiten (Entwicklungsplan beachten)

Verantwortlich: Max Rodler **Beauftragte:** Max Rodler

Besonderheiten

- Da dieses Inkrement noch vorbereitende Arbeitspakete enthält, existieren hierzu noch nicht alle notwendigen Dokumente. (Der Anforderungskatalog, das Designpaper, die Entwicklerdokumentation und ein ausführlicher Abschlussreport werden aufgrund mangelnder Notwendigkeit / Sinnhaftigkeit weggelassen.)
- Das Review erfolgt in diesem Inkrement im Rahmen der Vorstellung des Grobdesigns.

Review-Ergebnis

- Das Grobdesign ist abgenommen. Somit sind alle vorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen und es kann mit der Implementierung der Vorbereitungen begonnen werden.

Grobdesign

Übersicht

Projekt: Projekt Episko
Inkrement: 4
Arbeitspaket: -
Autor: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stöckle
Datum: 05.12.2024
Zuletzt geändert:
von: Simon Blum
am: 24.01.2025
Version: 2
Prüfer: Max Rodler
Letzte Freigabe:
durch: Max Rodler
am: 24.01.2025

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 05.12.2024 | Simon Blum | Initiales Erstellen und Verfassen |
| 24.01.2025 | Simon Blum | Hinzufügen von Paketen/Modulen |

Distribution List


- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Klassendiagramm

Anmerkung:

Während das Klassendiagramm als Grundlage zur Implementierung sicherlich eine Stütze stellen kann, sollte trotzdem beachtet werden, dass Rust als Sprache sich nur begrenzt zur Objektorientierung anbietet und einiges durch leichte Veränderung idiomatischer, sauberer und effizienter implementiert werden kann und sollte. Hierfür sollen bei auftretenden Fällen, entsprechende Anmerkungen im Klassendiagramm angefügt werden.

Class diagramm



Sequenzdiagramme

Die Sequenzdiagramme basieren auf den Use-Cases und sind dementsprechend aufgeteilt.

U1.1

U1.2

U1.3

U1.4

U2.1

U2.2

U3.1

U3.2

U3.3

Anforderungstracing

Struktur

Die Anforderungsverfolgung ist aktuell nach folgender Struktur aufgebaut:

[Use Case] -> [Anforderung] -> [Klassenattribut]

In Zukunft soll diese noch in ein passendes Diagramm überführt werden.

Verfolgung

UC1.1 -> FA1.1.1 -> App.retrieve_all_metadata()
UC1.1 -> FA1.1.2 -> FileSystemHandler.read_manifest()
UC1.2 -> FA1.2.1 -> App.create_metadata(), MetadataHandler.create_metadata(), DatabaseHandler.update_entry() FileSystemHandler.write_manifest()
UC1.2 -> FA1.2.2 -> FileSystemHandler.write_manifest()
UC1.2 -> FA1.2.3 -> DatabaseHandler.cache_metadata()
UC1.3 -> FA1.3.1 -> App.update_metadata()
UC1.3 -> FA1.3.2 -> MetadataHandler.update_metadata(), DatabaseHandler.update_entry()
UC1.3 -> FA1.3.3 -> MetadataHandler.load_metadata(), MetadataHandler.search_directory(), FileSystemHandler.read_manifest()
UC1.4 -> FA1.4.1 -> App.delete_metadata, MetadataHandler.delete_metadata, FileSystemHandler.delete_manifest()
UC1.4 -> FA1.4.2 -> DatabaseHandler.delete_entry(),
UC1.4 -> FA1.4.3 -> metadata_handler.load_metadata(), MetadataHandler.search_directory(), MetadataHandler.delete_metadata, DatabaseHandler.delete_entry()
UC2.1 -> FA2.1.1 -> App.loadFile, ConfigController.add_saved_file()
UC2.1 -> FA2.1.2 -> Siehe FA1.1.2
UC2.1 -> FA2.1.3 -> siehe FA1.2.3
UC2.1 -> FA2.1.4 -> App.search_directory(), ConfigController.add_saved_directory()
UC2.1 -> FA2.1.5 -> MetadataHandler.search_directory(), FileSystemHandler.search_directory()
UC2.2 -> FA2.2.1 -> Siehe FA2.1.4
UC2.2 -> FA2.2.2 -> Siehe FA2.1.5
UC2.2 -> FA2.2.3 -> MetadataHandler.load_metadata(), MetadataHandler.update_metadata(), DatabaseHandler.update_entry()
UC2.2 -> FA2.2.4 -> Siehe FA2.1.5
UC2.2 -> FA2.2.5 -> Siehe FA2.1.5
UC3.1 -> FA3.1.1 -> MetadataHandler.search_metadata()

UC3.1 -> FA3.1.2 -> App.retrieve_searched_metadata() - Input der Methode stellt Nutzereingabe da

UC3.1 -> FA3.1.3 -> App.retrieve_searched_metadata() - Output Methode wird nutzer angezeigt

UC3.2 -> FA3.2.1 -> MetadataHandler.filter_metadata()

UC3.2 -> FA3.2.2 -> App.retrieve_filtered_metadata() - Input der Methode stellt Nutzereingabe da

UC3.2 -> FA3.2.3 -> App.retrieve_filtered_metadata() - Output Methode wird nutzer angezeigt

UC3.3 -> FA3.3.1 -> StatisticsController.generate_statistics()

UC3.3 -> FA3.3.2 -> StatisticsController.retrieve_statistics()

Aufwandsschätzung

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 5

Arbeitspaket: -

Autor: Max Rodler

Datum: 10.01.2025

Zuletzt geändert:

von: Paul Stöckle

am: 17.02.2025

Version: 3

Prüfer: Simon Blum

Letzte Freigabe:

durch: Simon Blum

am: 17.02.2025

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|--------------|-----------------------------------|
| 10.01.2025 | Max Rodler | Initiales Erstellen und Verfassen |
| 24.01.2025 | Paul Stöckle | Faktor und Stunden hinzugefügt |
| 17.02.2025 | Paul Stöckle | Function Points angepasst |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
- Ben Oeckl ben@oeckl.com
- Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
- Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de

Function Point Analyse

Ungewichtete Function Points

| Teilaufgabe | Eingabe 3-4-6 | Abfrage 3-4-6 | Ausgabe 4-5-7 | Datenbestand 7-10-15 | Referenzdaten 5-7-10 | Summe |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| Anwendung starten | | 6 | 5 | | | 11 |
| Metadaten anlegen | 6 | | | 10 | | 16 |

| Teilaufgabe | Eingabe 3-4-6 | Abfrage 3-4-6 | Ausgabe 4-5-7 | Datenbestand 7-10-15 | Referenzdaten 5-7-10 | Summe |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| Metadaten bearbeiten | 6 | 4 | 5 | 10 | | 25 |
| Metadaten löschen | | | | 7 | | 7 |
| Datei angeben | 3 | | | 5 | | 8 |
| Verzeichnis angeben | 3 | | 5 | | 7 | 15 |
| Datei einlesen | | | | 10 | 7 | 17 |
| Projekte suchen | 3 | 4 | | | | 7 |
| Projekte filtern | 6 | 4 | | | | 10 |
| Ergebnisse anzeigen (Suche+Filter) | | | 5 | | | 5 |
| Statistiken | | 6 | 7 | | | 13 |

Summe: 134

Gewichtete Function-Points

| | | |
|--|------|--|
| Summe ungewichteter Function-Points | 134 | individueller Kommentar |
| Verflechtung mit anderen Anwendungssystemen (0-5) | 1 | Dateisystem |
| Dezentrale Daten, dezentrale Verarbeitung (0-5) | 0 | Rein lokal |
| Transaktionsrate (0-5) | 1 | Reaktion auf Nutzerinteraktion |
| Rechenoperationen (0-10) | 2 | Einfache Statistiken |
| Kontrollverfahren (0-5) | 2 | Prüfung von Checksums und Dopplungen |
| Ausnahmeregelungen (0-10) | 3 | Formprüfung |
| Logik (0-5) | 1 | Suchalgorithmen |
| Wiederverwendbarkeit (0-5) | 3 | Interne Wiederverwendung teilweise möglich |
| Datenbestandskonvertierung (0-5) | 2 | Manifest <-> Datenbankinhalt |
| Anpassbarkeit (0-5) | 1 | Einmalige Entwicklung (wenige optionale modulare Erweiterungen) |
| Summe der Einflussfaktoren (FE) | 16 | |
| Faktor der Einflussbewertung (FE) | 0,86 | |

| | | |
|--|--------|-------------------------|
| Summe ungewichteter Function-Points | 134 | individueller Kommentar |
| Gewichtete Funktion-Points | 115,24 | |

Stunden pro Function-Point: 2
Gesamtstunden: 230

Initialisierung Inkrement 5

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 4

Arbeitspaket:

Autor: Max Rodler

Datum: 10.01.2024

Zuletzt geändert:

von:

am:

Version: 1

Prüfer: Ben Oeckl

Letzte Freigabe:

durch: Ben Oeckl

am: 10.01.2025

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 10.01.2025 | Max Rodler | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Zeitplan

- Beginn: 10.01.2025
- Ende: 20.01.2025

Review Inkrement 7

Übersicht

Projekt: Projekt Episko
Inkrement: 7
Autor: Maximilian Rodler
Datum: 13.02.2025
Zuletzt geändert:
von: Maximilian Rodler
am: 13.02.2025
Version: 1
Prüfer:
Letzte Freigabe:
durch:
am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 13.02.2025 | Maximilian Rodler | Initiales Erstellen und Verfassen |
| 03.03.2025 | Maximilian Rodler | Formatierungsanpassungen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Bewertung Arbeitspakete

Bewertung Arbeitspaket 6.3

Abgeschlossen

Bewertung Arbeitspaket 6.2

Abgeschlossen

Bewertung Arbeitspaket 7.1

Abgeschlossen. Tests stehen aus.

Ergebnis

Alle Arbeitspakete aus Inkrement 6 und 7 sind jetzt abgeschlossen.

Inkrement Initialisierung 7

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 7

Arbeitspaket:

Autor: Max Rodler

Datum: 27.01.2025

Zuletzt geändert: -

von: -

am: -

Version: 1

Prüfer: Ben Oeckl

Letzte Freigabe:

durch: Ben Oeckl

am: 27.01.2025

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 29.01.2025 | Max Rodler | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Zeitplan

- Beginn: 27.01.2025
- Ende: 13.02.2025

Arbeitspakete

Die folgenden Arbeitspakete werden als Teil des Inkrements bearbeitet:

Arbeitspaket 6.2 und 6.3 werden weiterhin bearbeitet

A7.1 Datenbank Modul für Library

Verantwortlich: Simon Blum **Beauftragte:** Simon Blum, Paul Stöckle

Relevante UseCases/Requirements FA1.2.3, FA1.3.2, FA1.3.3, FA1.4.2, FA1.4.3, FA2.1.3, FA2.2.3

Anforderungsbewertung 7.1

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 7

Arbeitspaket: 1

Autor: Simon Blum

Datum: 04.02.2025

Zuletzt geändert:

von: -

am: -

Version: 1

Prüfer: Max Rodler

Letzte Freigabe:

durch:

am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 07.02.2025 | Simon Blum | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Bewertung relevanter Requirements und UseCases

Die in der Initialisierung des Projektes genannten Anforderungen sind ungeändert relevant in diesem Arbeitspaket.

Hierbei muss angemerkt werden, dass diese nicht zu 100% erfüllt sein werden, vielmehr soll durch das Arbeitspaket eine Basis geschaffen werden, um in Zukunft eine simple Integration der Datenbank inform eines Caches zu ermöglichenm.

Designpaper 7.1

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 7

Arbeitspaket: 1

Autor: Simon Blum

Datum: 04.02.2025

Zuletzt geändert:

von: -

am: -

Version: 1

Prüfer: Max Rodler

Letzte Freigabe:

durch:

am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 04.02.2025 | Simon Blum | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Designpaper

Im Rahmen des Arbeitspaket soll ein neues Modul in der `episko_lib` geschaffen werden. Anhand diesem soll ein einfacher Zugriff auf die Datenbank in den Frontend Anwendung ermöglicht werden.

Struktur

In der bestehenden Struktur gibt es insbesondere 2 Fälle zu betrachten:

Advanced Properties Die Properties wie “Category” oder “Language” sollen auch in der Datenbank gespeichert werden. Da alle diese Eigenschaften sehr ähnlich sind und über den **Property** trait auch bereits viel gemeinsames Verhalten teilen, soll auch für Datenbankoperationen eine saubere und geteilte Implementation gefunden werden. Naheliegend wäre hierbei bspw. die Verwendung eines Macros.

Metadata Das Metadaten Objekt selbst muss hierbei gesondert behandelt werden, da die entstehenden Relationen vor Interaktion mit der Datenbank entsprechend etabliert/geprüft werden müssen.

Datenbank

Für die Datenbank soll **sqlite** verwendet werden. Hierzu muss ein Schema erarbeitet werden. Alle Informationen hierzu werden im Software Design Paper zu finden sein.

Anforderungsanalyse

Dokumentdaten

Übersicht

Projekt: Projekt Episko
Inkrement: 3
Arbeitspaket: Anforderungsanalyse
Autor: Simon Blum
Datum: 13.11.2024
Zuletzt geändert:
von: Paul Stöckle
am: 15.11.2024
Version: 7
Prüfer: Paul Stöckle
Letzte Freigabe:
durch: Paul Stöckle
am: 07.12.2024

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|--------------|---|
| 13.11.2024 | Simon Blum | Initialer Meeting-Mitschrieb |
| 13.11.2024 | Ben Oeckl | Ergänzung von Requirements in Use Cases |
| 13.11.2024 | Paul Stöckle | Überarbeitung von Requirements |
| 15.11.2024 | Paul Stöckle | Hinzufügen des Headers |
| 15.11.2024 | Max Rodler | Fehlerbehebung |
| 21.11.2024 | Simon Blum | Aktualisierung von UseCases und Requirements |
| 05.12.2024 | Simon Blum | Fehlerbehebung Serialisieren -> Deserialisieren |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

UseCases

Erläuterung Pakete

Die UseCases sind in 3 Pakete aufgeteilt.

Paket 1 - Create, Read, Update, Delete Bei den UseCases in Paket 1 geht es primäre um die atomare manipulation von Daten.

Paket 2 - Manifest interaktion Bei den UseCases in Paket 2 geht es vor allem um die Interaktionen mit dem lokalen Dateisystem und sich dort befindende Manifestdateien

Paket 3 - Funktionalitäten Paket 3 umfasst UseCases welche erweiterte Funktionalitäten des Systems darstellen.

UC1.1 Anwendung starten

| | Inkrement | |
|---------------------------------|-----------|--|
| Id | 1 | UC1.1 |
| Paket | 2 | 1 |
| Autor | 1 | |
| Version | 1 | 4 |
| Kurzbeschreibung | 1 | Der Nutzer kann die Anwendung starten |
| Beteiligte Akteure | 1 | Nutzer |
| Fachverantwortlicher | 1 | |
| Referenzen | 2 | |
| Vorbedingungen | 2 | Die Anwendung ist auf einem kompatiblen System installiert |
| Nachbedingungen | 2 | Die Anwendung ist gestartet und nutzungsbereit |
| Typischer Ablauf | 2 | s. Ablaufdiagramm |
| Alternative Abläufe | 3 | - |
| Kritikalität | 3 | 0 |
| Verknüpfungen | 2 | UC2.1, U2.2 |
| Funktionale Anforderungen | 4 | FA1.1.1, FA1.1.2, FA2.1.5, FA2.2.5 |
| Nicht-funktionale Anforderungen | 4 | NA2 |



UC1.1 UseCase Diagramm




UC1.1 Ablaufdiagramm

UC1.2 Metadaten anlegen

| Metadaten anlegen | | |
|----------------------|---|---|
| | Inkrement | |
| Id | 1 | UC1.2 |
| Paket | 2 | P1 |
| Autor | 1 | |
| Version | 1 | 5 |
| Kurzbeschreibung | Der Nutzer kann mithilfe der Anwendung oder manuelle eine Manifestdatei mit Metadaten erstellen | |
| Beteiligte Akteure | 1 | Nutzer |
| Fachverantwortlicher | | |
| Referenzen | 2 | Dateiformat Doku |
| Vorbedingungen | 2 | Es muss ein Verzeichnis für das Projekt existieren , in dem sich keine andere Manifestdatei befindet |
| Nachbedingungen | 2 | Es existiert eine Manifestdatei in dem gewählten Ordner. Wurde das Projekt über die Anwendung erstellt, wurden die Daten in der Datenbank gecached. |
| Typischer Ablauf | 2 | s. Ablaufdiagramm |
| Alternative Abläufe | 3 | s. Ablaufdiagramm |

| Metadaten anlegen | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| Inkrement | | |
| Kritikalität | 3 | 0 |
| Verknüpfungen | 2 | |
| Funktionale Anforderungen | 4 | FA1.2.1, FA1.2.2, FA1.2.3 |
| Nicht-funktionale Anforderungen | 4 | |



UC1.2 UseCase Diagramm



UC1.2 Ablaufdiagramme

UC1.3 Metadaten bearbeiten

| Schritt | Inkrement | |
|---------------------------|--|---|
| Id | 1 | UC1.3 |
| Paket | 2 | P1 |
| Autor | 1 | |
| Version | 1 | 5 |
| Kurzbeschreibung | Der Nutzer kann die Metadaten eines Projektes über die Anwendung oder manuell in der Datei bearbeiten. | |
| Beteiligte Akteure | 1 | Nutzer |
| Fachverantwortlicher | | |
| Referenzen | 2 | Dateiformat Doku |
| Vorbedingungen | 2 | Es muss eine Manifestdatei existieren die bearbeitet werden kann. |
| Nachbedingungen | 2 | Die angepasste Manifestdatei wird gespeichert. Wurde die Datei über die Anwendung geändert, werden die Änderungen gecached. |
| Typischer Ablauf | 2 | s. Ablaufdiagramm |
| Alternative Abläufe | 3 | s. Ablaufdiagramm |
| Kritikalität | 3 | 1 |
| Verknüpfungen | 2 | |
| Funktionale Anforderungen | 4 | FA1.3.1, FA1.3.2, FA1.3.3 |

| Schritt | Inkrement |
|---------------------------------|-----------|
| Nicht-funktionale Anforderungen | 4 |



UC1.3 UseCase Diagramm



UC1.3 Ablaufdiagramme


UC1.4 Metadaten löschen

| Schritt | Inkrement |
|---------|-----------|
| Id | 1 UC1.4 |
| Paket | 2 P1 |

| Schritt | Inkrement | |
|---------------------------------|-----------|---|
| Autor | 1 | |
| Version | 1 | 5 |
| Kurzbeschreibung | | Der Nutzer kann die Metadaten für ein Projekt löschen |
| Beteiligte | 1 | Nutzer |
| Akteure | | |
| Fachverantwortlicher | | |
| Referenzen | 2 | |
| Vorbedingungen | 2 | Es existiert eine valide Manifestdatei die gelöscht werden kann |
| Nachbedingungen | 2 | Es existiert keine Manifestdatei mehr. Bei manueller Löschung wird der Cache im nachhinein, beim nächsten Starten der Anwendung aktualisiert. |
| Typischer Ablauf | 2 | s. Ablaufdiagramm |
| Alternative Abläufe | 3 | s. Ablaufdiagramm |
| Kritikalität | 3 | 1 |
| Verknüpfungen | 2 | Beim löschen über die Anwendung UseCase 3.1 |
| Funktionale Anforderungen | 4 | FA1.4.1, FA1.4.2, FA1.4.3 |
| Nicht-funktionale Anforderungen | 4 | |



UC1.4 UseCase Diagramm




UC1.4 Ablaufdiagramme

UC2.1 Datei angeben

| | Inkrement | |
|--------------------|--|--------|
| Id | 1 | UC2.1 |
| Paket | 2 | 2 |
| Autor | 1 | |
| Version | 1 | 4 |
| Kurzbeschreibung | Der Nutzer kann den Pfad zu einer Manifestdatei angeben, welche dann deserialisiert wird. Der Pfad der Datei kann gespeichert werden und beim nächsten Starten der Anwendung erneut deserialisiert werden. | |
| Beteiligte Akteure | 1 | Nutzer |

| Inkrement | |
|---------------------------------|---|
| Fachverantwortlicher | |
| Referenzen | 2 - |
| Vorbedingungen | 2 Es existiert eine valide Manifestdatei welche der Nutzer angeben kann. |
| Nachbedingungen | 2 Die Datei wurde deserialisiert und die Daten können weiterverarbeitet werden. |
| Typischer Ablauf | 2 s. Ablaufdiagramm |
| Alternative Abläufe | 3 - |
| Kritikalität | 3 0 |
| Verknüpfungen | 2 U1.1 |
| Funktionale Anforderungen | 4 FA2.1.1, FA2.1.2, FA2.1.3, FA2.1.4, FA2.1.5 |
| Nicht-funktionale Anforderungen | 4 |



UC2.1 UseCase Diagramm



UC2.1 Ablaufdiagramm


Ablauf bei Start der Anwendung




UC2.2 Verzeichnis angeben

| | Inkrement | |
|----------------------|---|-------------------|
| Id | 1 | UC2.2 |
| Paket | 2 | 2 |
| Autor | 1 | |
| Version | 1 | 4 |
| Kurzbeschreibung | Der Nutzer kann einen Pfad angeben, welcher rekursiv nach Manifesten durchsucht wird. Angegebene Pade können gespeichert werden und beim nächsten Ausführen der Anwendung wieder durchsucht werden. | |
| Beteiligte Akteure | 1 | Nutzer |
| Fachverantwortlicher | | |
| Referenzen | 2 | |
| Vorbedingungen | Es existiert ein Verzeichnis welches der Nutzer angeben kann. | |
| Nachbedingungen | Wenn in dem Verzeichnis Manifeste liegen, wurden diese deserialisiert. | |
| Typischer Ablauf | 2 | s. Ablaufdiagramm |
| Alternative Abläufe | 3 | s. Ablaufdiagramm |

| Inkrement | |
|---------------------------------|---|
| Kritikalität | 3 |
| Verknüpfungen | U1.1 |
| Funktionale Anforderungen | 4 |
| Nicht-funktionale Anforderungen | 4 |
| Funktionale Anforderungen | FA2.2.1, FA2.2.2, FA2.2.3, FA2.2.4, FA2.2.5 |




UC2.2 UseCase Diagramm




UC2.2 Ablaufdiagramm

Ablauf bei Start der Anwendung



UC3.1 Projekte suchen

| Schritt | Inkrement | |
|---------------------------------|-----------|---|
| Id | 1 | UC3.1 |
| Paket | 2 | P3 |
| Autor | 1 | |
| Version | 1 | 6 |
| Kurzbeschreibung | 1 | Der Nutzer kann seine Projekte nach verschiedenen Eigenschaften durchsuchen |
| Beteiligte Akteure | 1 | Nutzer |
| Fachverantwortlicher | 1 | |
| Referenzen | 2 | |
| Vorbedingungen | 2 | Die Anwendung ist gestartet und gecachte und lokale Daten wurden geladen. |
| Nachbedingungen | 2 | Dem Nutzer werden die Projekte angezeigt, die den gegebenen Eigenschaften entsprechen |
| Typischer Ablauf | 2 | s. Ablaufdiagramm |
| Alternative Abläufe | 3 | - |
| Kritikalität | 3 | 3 |
| Verknüpfungen | 2 | - |
| Funktionale Anforderungen | 4 | FA3.1.1, FA3.1.2, FA3.1.3 |
| Nicht-funktionale Anforderungen | 4 | |



UC3.1 UseCase Diagramm




UC3.1 Ablaufdiagramm

UC3.2 Projekte filtern

| Schritt | Inkrement | |
|--------------------|-----------|---|
| Id | 1 | UC3.2 |
| Paket | 2 | P3 |
| Autor | 1 | |
| Version | 1 | 6 |
| Kurzbeschreibung | 1 | Der Nutzer kann seine Projekte nach verschiedenen Kriterien filtern |
| Beteiligte Akteure | 1 | Nutzer |

| Schritt | Inkrement | |
|---------------------------------|-----------|---|
| Fachverantwortlicher | 1 | |
| Referenzen | 2 | |
| Vorbedingungen | 2 | Die Anwendung ist gestartet und gecachte und lokale Daten wurden geladen. |
| Nachbedingungen | 2 | Dem Nutzer werden die Projekte angezeigt, die den gegebenen Kriterien entsprechen |
| Typischer Ablauf | 2 | s. Ablaufdiagramm |
| Alternative Abläufe | 3 | - |
| Kritikalität | 3 | 3 |
| Verknüpfungen | 2 | - |
| Funktionale Anforderungen | 4 | FA3.2.1, FA3.2.2, FA3.2.3 |
| Nicht-funktionale Anforderungen | 4 | |



UC3.2 UseCase Diagramm




UC3.2 Ablaufdiagramm

UC3.3 Statistiken

| Schritt | Inkrement | |
|---------------------------|-----------|---|
| Id | 1 | UC3.3 |
| Paket | 2 | P3 |
| Autor | 1 | |
| Version | 1 | 5 |
| Kurzbeschreibung | | Dem Nutzer werden in der graphischen Anwendung verschiedene Statistiken und Analysen zu seinen Projekten bereitgestellt |
| Beteiligte Akteure | 1 | Nutzer |
| Fachverantwortlicher | | |
| Referenzen | 2 | |
| Vorbedingungen | 2 | Die Anwendung ist gestartet und gecachte und lokale Daten wurden geladen. |
| Nachbedingungen | 2 | Der Nutzer kann die bereitgestellten Statistiken in der graphischen Anwendung einsehen |
| Typischer Ablauf | 2 | s. Ablaufdiagramm |
| Alternative Abläufe | 3 | - |
| Kritikalität | 3 | 3 |
| Verknüpfungen | 2 | |
| Funktionale Anforderungen | 4 | FA3.3.1, FA3.3.2 |

| Schritt | Inkrement |
|---------------------------------|-----------|
| Nicht-funktionale Anforderungen | 4 |



UC3.3 UseCase Diagramm



UC3.3 Ablaufdiagramm

Anforderungen

Funktionale Anforderungen

FA1.1.1 Beim Starten soll das System gecachte Daten laden.

FA1.1.2: Das System muss Manifestdateien aus dem lokalen Datensystem deserialisieren.

FA1.2.1 Das System muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten eine Manifestdatei mit Metadaten zu erstellen.

FA1.2.2 Beim Erstellen muss das System prüfen, ob in dem relevanten Verzeichnis bereits eine Manifestdatei existiert.

FA1.2.3 Nach Erstellen soll das System die Metadaten im Cache speichern.

FA1.3.1 Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten Metadaten anzupassen.

FA1.3.2 Bei Änderungen soll das System relevante Metadaten automatisch im Cache aktualisieren.

FA1.3.3 Bei manuellen Änderungen an der Datei muss das System diese erkennen und dementsprechende Anpassungen im Cache vornehmen.

FA1.4.1 Das System muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten Metadaten zu löschen.

FA1.4.2 Bei Löschung soll das System die relevanten Daten automatisch aus dem Cache entfernen.

FA1.4.3 Bei manueller Löschung muss das System dies erkennen und den relevanten Eintrag aus dem Cache entfernen.

FA2.1.1 Das System muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten den Pfad zu einer einzelnen Manifestdatei anzugeben.

FA2.1.2 Gibt der Nutzer den Pfad zu einer valide Datei ein, muss das System in der Lage sein diese zu deserialisieren.

FA2.1.3 Nach der Deserialisierung soll das System die Daten im Cache speichern.

FA2.1.4 Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten Dateipfade für zukünftiges deserialisieren zu speichern.

FA2.1.5 Wenn gespeicherte Dateipfade existieren soll, das System beim Starten diese automatisch deserialisieren.

FA2.2.1 Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten ein Verzeichnis anzugeben, welches rekursiv nach Manifestdateien durchsucht wird.

FA2.2.2 Wenn in diesem Verzeichnis Manifeste existieren soll das System diese deserialisieren.

FA2.2.3 Wenn das System ein Manifest aus einem Verzeichnis deserialisiert hat, soll es bei Abweichungen den Cache aktualisieren.

FA2.2.4 Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten Verzeichnisse für zukünftiges durchsuchen zu speichern.

FA2.2.5 Wenn gespeicherte Verzeichnisse existieren, soll das System beim Starten diese automatisch durchsuchen.

FA3.1.1 Das System soll gecachte Metadaten auf verschiedene Eigenschaften durchsuchen können.

FA3.1.2 Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten die Suche anzupassen.

FA3.1.3 Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten auf Suchergebnisse zugreifen zu können.

FA3.2.1 Das System soll gecachte Metadaten nach verschiedenen Kriterien filtern können.

FA3.2.2 Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten den Filter anzupassen.

FA3.2.3 Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten auf den gefilterten Datensatz zugreifen zu können.

FA3.3.1 Das System soll Statistiken aus gecachten Metadaten erstellen können.

FA3.3.2 Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten auf diese Statistiken zugreifen zu können.

Nicht funktionale Anforderungen

NA1: Die Manifestdateien müssen von Menschen, als auch von Maschinen lesbar sein.

NA1.1: Die in der Manifestdatei zu findenden Metadaten sollen dem Nutzer nützliche Informationen über das dazugehörige Projekt bieten.

NA2: Die Anwendung soll schnellstmöglich dem Nutzer nach dem Start zur Bedienung bereitstehen.

NA3: Die Anwendung soll möglichst responsiv und nutzerfreundlich sein.

NA4: Die Anwendung muss in den Betriebssystemen Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11, und Linux funktionieren.

NA4.1: Für Linux sollen Pakete in den Formaten für die Distributionen/Paketsystem Debian/Ubuntu (apt), Arch (pacman) und Nix (nixpkgs).

NA5: Die Anwendung soll in Rust und Typescript verfasst sein.

NA5.1: Für die Anwendung sollen die Frameworks “Tauri v2.0+” für das Backend und “SvelteKit v2.8+” für das Frontend genutzt werden.

NA6: Der “Cache” der Anwendung soll als persistenter Cache mithilfe einer SQLite Datenbank implementiert werden.

NA6.1: Bei der Implementierung der Datenbank muss darauf geachtet werden, dass diese vor SQL-Injektionen ausreichend gesichert ist.

NA7: Für relevante Subsysteme müssen Unittests verfasst werden.

NA8: Die Anwendung muss für die Prozessorarchitektur x86_64 ausgelegt sein.

NA9: Die Anwendung muss Barrierefrei konstruiert werden um bspw. die Nutzung von Screenreadern zu erlauben.

Da die Anwendung mithilfe von Webtechnologien gebaut werden soll
mehr Informationen bspw. hier

NA10: Die Anwendung soll zunächst mit der Oberflächensprache Deutsch oder Englisch gebaut werden.

NA10.1: Texte in der Oberfläche sollen so eingebaut, um zukünftig die Implementierung neuer Sprachen einfach zu gestalten.

NA11: Das Projekt muss bis zum Ende der Theoriephase im Quartal 1 im Jahr 2025 abgeschlossen sein. Ein exaktes Datum hierfür folgt.

NA12: Alle Meetings müssen in Meetingprotokollen festgehalten werden.

NA13: Es muss eine Entwicklerdokumentation angefertigt werden.

Initialisierung Inkrement 3

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 3

Arbeitspaket: -

Autor: Max Rodler

Datum: 30.10.2024

Zuletzt geändert:

von: Max Rodler

am: 22.11.2024

Version: 1

Prüfer: Paul Stöckle

Letzte Freigabe:

durch: Paul Stöckle

am: 23.11.2024

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 30.10.2024 | Max Rodler | Initiales Erstellen und Verfassen |
| 21.11.2024 | Max Rodler | Vorläufiges Review formulieren |
| 22.11.2024 | Max Rodler | Endgültiges Review ergänzen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Zeitplan

- Beginn: 30.10.2024
- Ende: 22.11.2024

Arbeitspakete

Die folgenden Arbeitspakete werden als Teil des Inkrements bearbeitet: ###
A3.1 UseCases anhand Schablone finden - Anhand einer gegebenen Schablone

werden UseCases definiert, welche das Ergebnis zu erfüllen hat.

Verantwortlich: Max Rodler **Beauftragte:** Ben Oeckl, Paul Stöckle, Max Rodler

A3.2 UseCase- und Ablaufdiagramme erstellen

- Es werden Diagramme zur Veranschaulichung und Erläuterung der UseCases und daraus resultierenden Abläufe erstellt.

Verantwortlich: Simon Blum **Beauftragte:** Simon Blum, Ben Oeckl

A3.3 Requirements aus UseCases ableiten

- Zu den definierten UseCases werden nach vorgegebenem Schema Requirements formuliert.
- **Verantwortlich:** Paul Stöckle **Beauftragte:** Simon Blum, Paul Stöckle

Besonderheiten

- Da dieses Inkrement noch Teil der Projektinitialisierung ist und somit noch Vorbereitende Arbeitspakete enthält, existieren hierzu noch nicht alle notwendigen Dokumente. (Der Anforderungskatalog, das Designpaper, die Entwicklerdokumentation und ein ausführlicher Abschlussreport werden aufgrund mangelnder Notwendigkeit / Sinnhaftigkeit weggelassen.)
- Das Review erfolgt in diesem Inkrement im Rahmen der Vorstellung der UseCases und der dazugehörigen Diagramme.

Review Ergebnis

- Nach Anpassen einiger Details der UseCases und Umformulieren der nicht-funktionalen Requirements ist das Arbeitspaket abgeschlossen und es kann mit den Ergebnissen weiter gearbeitet werden.

Review Inkrement X

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: X

Arbeitspaket:

Autor:

Datum:

Zuletzt geändert:

von:

am:

Version: 1

Prüfer:

Letzte Freigabe:

durch:

am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| XX.XX.XXXX | ???????? | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Bewertung Arbeitspaket X.Y

Ergebnis

Inkrement Initialisierung 9

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 9

Autor: Max Rodler

Datum: 03.03.2025

Zuletzt geändert:

von: Max Rodler

am: 03.03.2025

Version: 1

Prüfer:

Letzte Freigabe:

durch:

am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 03.03.2025 | Max Rodler | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Zeitplan

- Beginn: 03.03.2025
- Ende: XX.03.2025

Arbeitspakete

Die folgenden Arbeitspakete werden als Teil der Inkrement bearbeitet:

A9.1

Verantwortlich: Simon Blum **Beauftragte:** Simon Blum

Relevante UseCases/Requirements

- TBD

A9.2 Überarbeitung Create/Edit-Pages

Verantwortlich: Ben Oeckl **Beauftragte:** Ben Oeckl

Relevante UseCases/Requirements

- TBD

A9.3 All-Projects-Darstellung Cards

Verantwortlich: Max Rodler **Beauftragte:** Max Rodler

Relevante UseCases/Requirements

- TBD

A9.4 Backend-Implementierung Statistiken

Verantwortlich: Paul Stöckle **Beauftragte:** Paul Stöckle

Relevante UseCases/Requirements

- TBD

A9.5 Fundament für Commands

Verantwortlich: Simon Blum **Beauftragte:** Simon Blum

Relevante UseCases/Requirements

- TBD

Initialisierung Inkrement 2

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 2

Arbeitspaket:

Autor: Max Rodler

Datum: 18.10.2024

Zuletzt geändert:

von: Max Rodler

am: 30.10.2024

Version: 2

Prüfer: Paul Stöckle

Letzte Freigabe:

durch: Paul Stöckle

am: 30.10.2024

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 29.10.2024 | Max Rodler | Initiales Erstellen und Verfassen |
| 30.10.2024 | Max Rodler | Update nach Review |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Zeitplan

- Beginn: 18.10.2024
- Ende: 30.10.2024

Arbeitspakete

Die folgenden Arbeitspakete werden als Teil des Inkrements bearbeitet: ###
A2.1 Erstellen des Projektentwicklungsplans Im Laufe des Inkrements soll der Projektentwicklungsplan entstehen.

Verantwortlich: Ben Oeckl **Beauftragte:** Ben Oeckl, Paul Stöckle, Max Rodler

A2.2 Erstellen von Diagrammen

Für den erstellten Entwicklungsplan sollen passende Diagramme erstellt werden.

Verantwortlich: Simon Blum **Beauftragte:** Simon Blum

Besonderheiten

- Da die Arbeitsweise für das Projekt in diesem Inkrement erst festgelegt wird existieren hier nicht alle notwendigen Dokumente.
- Das Review erfolgte in diesem Inkrement im Rahmen der Vorstellung des Projektentwicklungsplans.

Review-Ergebnis

- Der Projektentwicklungsplan ist abgenommen.

Entwicklungsplan

Übersicht

Projekt: Projekt Episko
Inkrement: 2
Arbeitspaket: 2.1/2.2
Autor: Maximilian Rodler
Datum: 11.10.2024
Zuletzt geändert:
von: Maximilian Rodler
am: 29.01.2024
Version: 3
Letzte Freigabe:
durch: Simon Blum
am: 04.02.2025

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|-------------------|--|
| 01.10.2024 | Maximilian Rodler | Vorgehensmodell entwickeln und ausarbeiten |
| 12.10.2024 | Simon Blum | Diagramme hinzufügen |
| 29.01.2024 | Maximilian Rodler | Dokument Entwicklerdoku durch SDD ersetzt |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Vorgehensmodell

Gearbeitet wird primär Iterativ-Inkrementell:

- Zu Beginn des Projektes werden Inkremente (Meilensteine) geplant.
- Dieses Inkrement kann ein oder mehrere Arbeitspakete beinhalten.

Diese Iterativ-Inkrementelle Arbeitsweise beinhaltet agile Elemente:

- Es gibt wöchentliche Meetings zur Absprache.

- Hier können die Ziele/der Zeitraum eines Inkrements angepasst werden, falls nötig.
- Es können parallel mehrere Arbeitspakete in einem Inkrement durchgeführt werden.

Eine genauere Übersicht kann unter “Diagramme” gefunden werden.

Teamzusammensetzung

- Simon Blum, TIT23
- Paul Stöckle, TIT23
- Maximilian Rodler, TIT23
- Ben Oeckl, TIT23

Rollen

Projektmanager - Maximilian Rodler
Head of Development - Paul Stöckle
Head of Quality & Operations - Simon Blum
Head of Testing & Integrations - Ben Oeckl

Verantwortlichkeiten und Aufgaben

| Aufgabe | Verantwortliche |
|--|---------------------------------|
| Protokollierung | Maximilian Rodler |
| Erstellung und Verwaltung von Arbeitspaketen/Meilensteine | Maximilian Rodler, Paul Stöckle |
| Einhaltung und Planung von Deadlines | Maximilian Rodler |
| Sicherung von Codequalität | Simon Blum |
| Sicherung von Dokumentenqualität | Simon Blum |
| Erstellung und Verwaltung von CI/CD Pipelines | Ben Oeckl, Simon Blum |
| Übersichtlichkeit und Struktur der Organisation | Ben Oeckl, Simon Blum |
| Testen der Funktionalität | Ben Oeckl |
| Koordinierung und Verantwortlichkeit für Arbeiten am Source Code | Paul Stöckle |

Dokumente

Im Laufe des Prozesses werden diverse Dokumente erstellt.

Meetings

Zu jedem Meeting wird ein Dokument erstellt welches die folgenden Informationen beinhaltet:

- Datum, Ort


- Teilnehmer
- Moderation
- Diskussionspunkte
- Ergebnisse
- Folgeaktionen
- *Optional:* Hinweis auf relevante Dokumente
- *Optional:* Notizen


Inkremente



Im Rahmen eines Inkrementes werden folgende Dokumente erstellt:

- Inkrementübersicht
 - Beinhaltet Arbeitspakete und Verantwortliche des Projektes
- Reviewfazit
 - Dieses wird bei mehreren Reviews erweitert
- Dokumente der/des Arbeitspaket/es:
 - Anforderungskatalog
 - Designpaper
 - Anpassen des jeweiligen SDD-Moduls
 - Abschlussreport
 - *Wird das Arbeitspaket in einer Iteration überarbeitet, werden diese Dokumente ergänzt!*

Diagramme







Projektskizze

Übersicht

Projekt: Projekt Episko
Inkrement: 0
Arbeitspaket: Projektinitialisierung
Autor: Simon Blum
Datum: 01.10.2024
Zuletzt geändert:
von: Ben Oeckl
am: 11.10.2024
Version: 5
Prüfer: Simon Blum
Letzte Freigabe:
durch: Simon Blum
am: 11.10.2024

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|-------------------|---|
| 01.10.2024 | Simon Blum | Initiales Erstellen und Verfassen |
| 01.10.2024 | Paul Stöckle | Hinzufügen von Formalitäten |
| 01.10.2024 | Maximilian Rodler | Anpassung an Feedback nach “Go/No-Go” Meeting |
| 07.10.2024 | Simon Blum | Aktualisierung von Formalitäten |
| 11.10.2024 | Ben Oeckl | Finalisierung zur Abgabe |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Scope of Work / Projektziele

- Verwaltung und Übersicht von Programmierprojekten
- Erstellung eines “Manifeststandards” für Metadaten eines Projektes
- Erstellung einer Kommandozeilenanwendung zum initialisieren/betrachten dieser Metadaten
- Erstellung einer Graphischen Anwendung zur Verwaltung und Übersicht

Systemgrenzen

- Interaktion mit Metadaten der Projekte
- Keine Interaktion mit Projekten selbst (Paketmanagement, Deployment, etc.)

[!Note] Das Design der Anwendung soll flexibel genug sein um diesen Grenzen in zukünftigen Aufwänden erweitern zu können und so mehr Funktionalität einzubinden.

Risiken

- Vorerst keine identifiziert

Stakeholder

- Projektinterne Entwickler
- Auftraggeber (Dozent)
- Kunden:
 - Professionelle Entwickler
 - Hobbyentwickler
 - Studentische Entwickler

Randbedingungen

- Zeitraum 6 Monate
- Vorgaben zur Projektorganisation

Initialisierung Inkrement 1

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 1

Arbeitspaket: -

Autor: Max Rodler

Datum: 01.10.2024

Zuletzt geändert:

von: Max Rodler

am: 29.10.2024

Version: 1

Prüfer: Simon Blum

Letzte Freigabe:

durch: Simon Blum

am: 31.10.2024

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 29.10.2024 | Max Rodler | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Zeitplan

- Beginn: 01.10.2024
- Ende: 18.10.2024

Arbeitspakete

Die folgenden Arbeitspakete werden als Teil des Inkrement bearbeitet: ###
A1.1 Erstellen einer Projektskizze Im Laufe des Inkrements soll eine Projekt-skizze entstehen.

Verantwortlich: Paul Stöckle **Beauftragte:** Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stöckle, Max Rodler

Besonderheiten

- Da dieses Inkrement lediglich die Initialisierung des Projekts lostritt und ein Entwicklungsplan erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgearbeitet wird, existieren zu diesem Inkrement nicht alle notwendigen Dokumente.
- Das Review erfolgte in diesem Inkrement im Rahmen der Vorstellung der Projektskizze.

Review-Ergebnis

- Das Go für das Projekt ist gegeben.

Review Inkrement 7

Übersicht

Projekt: Projekt Episko
Inkrement: 7
Autor: Maximilian Rodler
Datum: 13.02.2025
Zuletzt geändert:
von: Maximilian Rodler
am: 13.02.2025
Version: 1
Prüfer:
Letzte Freigabe:
durch:
am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 13.02.2025 | Maximilian Rodler | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Bewertung Arbeitspakete

Bewertung Arbeitspaket 8.1

- Metadata-Interface nochmal überarbeiten (Unterinterfaces) (eigenes Arbeitspaket)
- Mehrfachauswahl bei Kategorien, Sprachen, Build-Systems ermöglichen

Abgeschlossen

Bewertung Arbeitspaket 8.2

- Alternativdarstellung über Karten versuchen

Abgeschlossen

Bewertung Arbeitspaket 8.3

Abgeschlossen

Bewertung Arbeitspaket 8.4

- Nicht möglicher Teil wird in neuem Arbeitspaket bearbeitet

Abgeschlossen

Ergebnis

- Überbleibsel aus Arbeitspaket 1 werden als neue Arbeitspakete weiter bearbeitet
- Alternativdarstellung für Arbeitspaket 2 als neues Arbeitspaket
- Nicht möglicher Teil von Arbeitspaket 4 wird in neuem Arbeitspaket bearbeitet

Designpaper 8.2

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 8

Arbeitspaket: 2

Autor: Max Rodler

Datum: 02.03.2025

Zuletzt geändert:

von: Max Rodler

am: 02.03.2025

Version: 1

Prüfer:

Letzte Freigabe:

durch:

am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 02.03.2025 | Max Rodler | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Designpaper

Auf der Seite der Projektübersicht (“All Projects”) sollen alle, der Anwendung hinzugefügten, Projekte übersichtlich angezeigt werden. Der Nutzer soll die Möglichkeit haben hier nach bestimmten Projekten zu suchen, oder aber Filter auf bestimmte Eigenschaften anwenden zu können. Des Weiteren sollte man von hier auf die Projektübersichtsseite gelangen, bzw. Projekte bearbeiten können.

Die Übersichtlichkeit der wird mithilfe einer Tabelle sichergestellt. Diese beinhaltet als Spalten einige ausgewählte Attribute des Projekts, und lässt sich mithilfe eines Suchfeldes nach dem Titel durchsuchen.

Befüllt wird die Tabelle mit allen Datensätzen der Datenbank, welche an anderer Stelle importiert und als Type definiert werden.

Anforderungsbewertung 8.2

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 8

Arbeitspaket: 2

Autor: Max Rodler

Datum: 02.03.2028

Zuletzt geändert:

von: Max Rodler

am: 02.03.2028

Version: 1

Prüfer:

Letzte Freigabe:

durch:

am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 02.03.2025 | Max Rodler | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Bewertung relevanter Requirements und UseCases

FA3.1.2

Es muss die Möglichkeit geben in der Projektübersicht per Texteingabe nach Projekt-Titeln zu suchen.

FA3.1.3

Die Eingabe der Suche soll lediglich die Liste der angezeigten Projekte anpassen und nichts an der Funktionalität der Übersicht ändern. Mit den angezeigten Projekten soll nach wie vor auf die gleiche Weise interagiert werden können.

FA3.2.2

Es soll nach bestimmten Eigenschaften in dieser Projektübersicht gefiltert werden können.

FA3.2.3

Die Anwendung eines Filters soll lediglich die Liste der angezeigten Projekte anpassen und nichts an der Funktionalität der Übersicht ändern. Mit den angezeigten Projekten soll nach wie vor auf die gleiche Weise interagiert werden können.

Anforderungsbewertung 8.1

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: X

Arbeitspaket: Y

Autor: Ben Oeckl

Datum: 27.02.2025

Zuletzt geändert:

von:

am:

Version: 1

Prüfer:

Letzte Freigabe:

durch:

am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| 27.02.2025 | Ben Oeckl | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Bewertung relevanter Requirements und UseCases

FA1.2.1 Das System muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten eine Manifestdatei mit Metadaten zu erstellen.

Die Anforderung soll wie beschrieben erfüllt werden. ### FA1.3.1 Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten Metadaten anzupassen. Die Anforderung soll wie beschrieben erfüllt werden. ### FA1.4.1 Das System muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten Metadaten zu löschen. Die Anforderung soll wie beschrieben erfüllt werden. ### FA2.1.1 Das System muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten den Pfad zu einer einzelnen Manifestdatei anzugeben. Die Anforderung soll wie beschrieben erfüllt werden. ### NA von Arbeitspaket-6_2 sollten beachtet werden

Designpaper 8.1

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: X

Arbeitspaket: Y

Autor: Ben Oeckl

Datum: 02.03.2025

Zuletzt geändert:

von:

am:

Version: 1

Prüfer:

Letzte Freigabe:

durch:

am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| 02.03.2025 | Ben Oeckl | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Designpaper

Ziel

Das Arbeitspaket hat das Ziel, eine moderne und modulare Frontend-Lösung zur Erstellung, Bearbeitung und Löschung von Manifestdateien mit Metadaten zu realisieren. Durch die Implementierung der Create- und Edit-Seiten soll der Nutzer die Möglichkeit haben, Metadaten zu verwalten und den Pfad zu einer Manifestdatei anzugeben. Die Lösung wird unter Einsatz von TypeScript zur Definition der Metadatenmodelle sowie moderner UI-Komponenten (aus der shadcn-svelte Bibliothek) entwickelt.

Umsetzung

- **Gemeinsame Komponente:**
Eine zentrale Komponente wird erstellt, die sämtliche Eingabefelder für die Manifestdatei umfasst. Diese Komponente arbeitet in zwei Modi, die mittels Tabs gesteuert werden:
 - **Manual Entry:** Der Nutzer gibt alle erforderlichen Daten direkt ein.
 - **From File:** Der Nutzer kann einen Dateipfad entweder manuell eingeben oder über einen Dateiauswahldialog setzen.
- **Seiten für Create und Edit:**
 - **Create Project:** Übergibt leere Standardwerte an die gemeinsame Komponente.
 - **Edit Project:** Lädt existierende Projektdaten und übergibt diese als Initialwerte an die gemeinsame Komponente.
- **TypeScript-Datenmodell:**
Die Metadaten werden über ein TypeScript-Interface definiert.
- **Die Logik wird in einen der nächsten Arbeitspaketen umgesetzt**

Anforderungsbewertung 8.3

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 8

Arbeitspaket: 3

Autor: Simon Blum

Datum: 17.02.2025

Zuletzt geändert:

von:

am:

Version: 1

Prüfer: Max Rodler

Letzte Freigabe:

durch:

am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 17.02.2025 | Simon Blum | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Bewertung relevanter Requirements und UseCases

FA2.1.4

Dateipfade welche der Nutzer speichern möchte, müssen in die Config geschrieben werden und von dort wieder gelesen werden können.

FA2.2.4

Für FA2.2.4 gilt das selbe wie für FA2.1.4.

Designpaper 8.3

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 8

Arbeitspaket: 3

Autor: Simon Blum

Datum: 17.02.2025

Zuletzt geändert:

von:

am:

Version: 1

Prüfer: Max Rodler

Letzte Freigabe:

durch:

am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| 17.02.2025 | ???????? | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Designpaper

Für die Config soll ein separates Modul erstellt werden. Entlang des Klassendiagramm wird eine Struktur für die Config selbst und eine für den ConfigHandler erstellt.

Die Config selbst speichert den Pfad der Datenbank, Pfade von Dateien und Pfade von Verzeichnissen. Der Pfad der Config wird im ConfigHandler gespeichert.

Pfade

Für die Pfade sollen systemspezifische defaults verwendet werden, welche gängigen Konventionen folgen. ##### Config Unix-like (falls eine Umgebungsvariable nicht vorhanden, das nächste): 1. \$XDG_CONFIG_HOME/episko/config.toml 2. \$HOME/.config/episko/config.toml Windows: - %APPDATA%/episko/config.toml ##### Datenbank Unix-like: 1. \$XDG_CACHE_HOME/episko/cache.db 2. \$HOME/.cache/cache.db Windows: - %LOCALAPPDATA%/episko/cache.db

Serialisierung/Deserialisierung

Für das serialisieren und deserialisieren der Config Datei wird das bereits vorhandene `files` Modul und der darin vertretene `FILE` trait verwendet.

Inkrement Initialisierung 8

Übersicht

Projekt: Projekt Episko
Inkrement: 8
Autor: Maximilian Rodler
Datum: 13.02.2025
Zuletzt geändert:
von: Maximilian Rodler
am: 13.02.2025
Version: 1
Prüfer:
Letzte Freigabe:
durch:
am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|-------------------|------------------------------------|
| 13.02.2025 | Maximilian Rodler | Initiales Erstellen und Verfassen |
| 23.03.2025 | Maximilian Rodler | Anpassen des Bearbeitungszeitraums |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Zeitplan

- Beginn: 13.02.2025
- Ende: 03.03.2025

Arbeitspakete

Die folgenden Arbeitspakete werden als Teil der Inkremente bearbeitet:

A8.1 Frontend: Create & Edit Page realisieren

- TypeScript Klasse für Metadaten erstellen

- Löschen Button

Verantwortlich: Ben Oeckl **Beauftragte:** Ben Oeckl

Relevante UseCases/Requirements

- FA1.2.1, FA1.3.1, FA1.4.1
- FA2.1.1

A8.2 Frontend: View Project / View all Projects

- Projekte nach Eigenschaften filtern
- Projekte nach Namen Durchsuchen
- Bearbeiten Button

Verantwortlich: Maximilian Rodler **Beauftragte:** Maximilian Rodler

Relevante UseCases/Requirements

- FA3.1.2, FA3.1.3, FA3.2.2, FA3.2.3

A8.3 Backend: Config-Module

Verantwortlich: Simon Blum **Beauftragte:** Simon Blum, Paul Stöckle

Relevante UseCases/Requirements

- FA2.1.4, FA2.2.4

A8.4 Backend: Load saved files/directories

Verantwortlich: Simon Blum **Beauftragte:** Simon Blum, Paul Stöckle

Relevante UseCases/Requirements

- FA2.1.5, FA2.2.1, FA2.2.2, FA2.2.3, FA2.2.5

Anforderungsbewertung 8.4

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 8

Arbeitspaket: 4

Autor: Simon Blum

Datum: 18.02.2025

Zuletzt geändert:

von:

am:

Version: 1

Prüfer: Max Rodler

Letzte Freigabe:

durch:

am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 18.02.2025 | Simon Blum | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Bewertung relevanter Requirements und UseCases

FA2.1.5

Das System muss in der Lage sein, alle in der Config gespeicherten Dateipfade automatisch zu serialisieren.

FA2.2.1

Die Anforderung soll wie beschrieben erfüllt werden.

FA2.2.2

Die Anforderung soll wie beschrieben erfüllt werden.

FA2.2.3

Die Anforderung soll wie beschrieben erfüllt werden.

FA2.2.5

Das System muss in der Lage sein, alle in der Config gespeicherten Verzeichnisse automatisch zu durchsuchen.

Designpaper 8.4

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 8

Arbeitspaket: 4

Autor: Simon Blum

Datum: 18.02.2025

Zuletzt geändert:

von:

am:

Version: 1

Prüfer: Max Rodler

Letzte Freigabe:

durch:

am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 18.02.2025 | Simon Blum | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Designpaper

Zur Bearbeitung dieses Arbeitspaketes wird der im Klassendiagramm zu findende MetadataHandler erstellt.

Über diesen werden die nötigen Schnittstellen bereitgestellt um das Deserialisieren von Dateien und Pfaden zu vereinfachen.

Um wiederholtes laden zu speichern werden bereits geladene Instanzen in einer HashMap zwischengespeichert. Dieser Schritt führt eine weitere Caching Ebene ein. Gegebenenfalls sollte dies aber wieder entfernt werden um ein doppeltes zwischenspeichern im Front- und Backend zu vermeiden. Bei Implementierung der Tauri-Commands sollte sich hiermit auseinandergesetzt werden.

Designpaper 6.Y

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 6

Arbeitspaket: 1

Autor: Simon Blum

Datum: 22.01.2025

Zuletzt geändert:

von:

am:

Version: 1

Prüfer: Max Rodler

Letzte Freigabe:

durch: Max Rodler

am: 27.01.2025

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 21.01.2025 | Simon Blum | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Designpaper

Im Rahmen des Arbeitspakets soll eine Schnittstelle entstehen welche es erlaubt Manifestdateien zu serialisieren und zu deserialisieren.

API Design

Serialisieren

- Input: Datenstruktur mit Metadaten
- Output: Erfolgreich?
- SideEffects: Datei wird geschrieben/erstellt #### Deserialisieren

- Input: Pfad
- Output: Datenstruktur mit Metadaten
- SideEffects: Datei wird gelesen

Code Aufbau

Für das Erstellen der Schnittstelle wird ein Modul in der “episko_lib” erstellt, welches sowohl für die Cli als auch für das Gui Backend zur Verfügung steht.

Referenz Klassendiagramm

Im Bezug auf das Klassendiagramm werden folgende Klassen als “structs” entstehen: - Metadata - Language - IDE - BuildSystem - MetadataController (mit begrenzter Funktionalität) - FileSystemHandler (mit begrenzter Funktionalität)

Referenz Sequenzdiagramme

In diesem Arbeitspaket sollen Abschnitte aus folgenden den Sequenzdiagrammen behandelt werden: - zu U1.2 (Sequenz zwischen MetadataController und FileSystemHandler, mit Schnittstelle zu App)

Anforderungsbewertung 6.1

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 6

Arbeitspaket: 1

Autor: Simon Blum

Datum: 20.01.2025

Zuletzt geändert:

von:

am:

Version: 1

Prüfer: Max Rodler

Letzte Freigabe:

durch: Max Rodler

am: 27.01.2025

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 20.01.2025 | Simon Blum | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Bewertung relevanter Requirements und UseCases

FA1.1.2 - Das System muss Manifestdateien aus dem lokalen Daten-system deserialisieren

Die Anforderung FA1.1.2 soll im Rahmen des Arbeitspakets wie angegeben erfüllt werden. Nach Angabe eines Pfades soll, falls vorhanden eine Datenstruktur zurückgegeben werden, welche alle Metadaten der Manifestdatei enthält. ### FA1.2.2 - Beim Erstellen muss das System prüfen, ob in dem relevanten Verzeichnis bereits eine Manifestdatei existiert Die Anforderung FA1.2.2 soll im Rahmen des Arbeitspakets wie angegeben erfüllt werden. Soll eine Manifestdatei geschrieben werden, muss das System prüfen, ob in dem gegebenen Verzeichnis

bereits ein Manifest existiert. ### NA1 - Die Manifestdateien müssen von Menschen, als auch von Maschinen lesbar sein Die Anforderung NA1 soll im Rahmen des Arbeitspakets wie angegeben erfüllt werden. Durch die Verwendung des Dateiformats “toml” soll dies garantiert werden.

Designpaper 6.2

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 6

Arbeitspaket: 2

Autor: Ben Oeckl

Datum: 12.02.2025

Zuletzt geändert:

von: Ben Oeckl

am: 12.02.2025

Version: 1

Prüfer:

Letzte Freigabe:

durch:

am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| 12.02.2025 | Ben Oeckl | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Designpaper

Im Rahmen des Arbeitspaketes soll die grundlegende Struktur der GUI-Komponente entwickelt werden, inklusive Sidebar und welche Seiten es geben soll. Hierzu wurde zunächst ein grobes Design für die Webseite erstellt: Episko Design

Anforderungsbewertung 6.2

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 6

Arbeitspaket: 2

Autor: Ben Oeckl

Datum: 12.02.2025

Zuletzt geändert:

von: Ben Oeckl

am: 12.02.2025

Version: 1

Prüfer:

Letzte Freigabe:

durch:

am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| 12.02.2025 | Ben Oeckl | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Bewertung relevanter Requirements und UseCases

FA1.2.1 Das System muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten eine Manifestdatei mit Metadaten zu erstellen.

Die GUI muss eine benutzerfreundliche Oberfläche bereitstellen, die es ermöglicht, eine Manifestdatei mit den erforderlichen Metadaten zu erstellen. Hierzu soll aber zunächst nur das Design erstellt werden und die dazugehörige Seite vorhanden sein. Erst in einem späteren Arbeitspaket soll die Seite vollständig umgesetzt werden. ### FA1.3.1 Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten Metadaten anzupassen. Hier gilt das gleiche wie bei der ersten Anforderungen. ### FA1.4.1 Das System muss dem Nutzer die

Möglichkeit bieten Metadaten zu löschen. Auch hier gilt das gleiche wie bei der ersten Anforderungen. ### FA2.1.1 Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten ein Verzeichnis anzugeben, welches rekursiv nach Manifestdateien durchsucht wird. Auch hier gilt das gleiche wie bei der ersten Anforderungen. ### NA3 Die Anwendung soll möglichst responsiv und nutzerfreundlich sein. Auf die nichtfunktionale Anforderung sollte geachtet werden, insbesondere bei diesem Arbeitspaket sollte beim Design auf die Nutzerfreundlichkeit geachtet werden. ### NA9 Die Anwendung muss Barrierefrei konstruiert werden um bspw. die Nutzung von Screenreadern zu erlauben. Bei diesem Arbeitspaket sollte deswegen auf einfache und leicht verständliche Sprache geachtet werden. ### NA10 Die Anwendung soll zunächst mit der Oberflächensprache Deutsch oder Englisch gebaut werden. Die Anwendung soll Englisch als Oberflächensprache verwenden. ### NA10.1 Texte in der Oberfläche sollen so eingebaut, um zukünftig die Implementierung neuer Sprachen einfach zu gestalten. Diese nichtfunktionale Anforderung soll in einem späteren Arbeitspaket behandelt werden.

Review Inkrement 6

Übersicht

Projekt: Projekt Episko
Inkrement: 6
Arbeitspaket: -
Autor: Maximilian Rodler
Datum: 27.01.2025
Zuletzt geändert:
von: Maximilian Rodler
am: 27.01.2025
Version: 1
Prüfer: Ben Oeckl
Letzte Freigabe:
durch: Ben Oeckl
am: 27.01.2025

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 27.01.2025 | Maximilian Rodler | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Bewertung Arbeitspaket 6.1

- FA1.1.2: Implementiert und Funktionsfähig
- FA1.2.2: Implementiert und Funktionsfähig
- NA1: Umgesetzt

Arbeitspaket abgeschlossen.

Bewertung Arbeitspaket 6.2

Anmerkungen: - Create und Import zusammen legen - Löschen Button in “bearbeiten” - Alle Basic Seiten vorbereiten

Wird um ein Inkrement verlängert.

Bewertung Arbeitspaket 6.3

- FA1.2.1: Implementiert und Funktionsfähig
- FA1.4.1: Implementiert und Funktionsfähig
- FA2.1.1: Implementiert und Funktionsfähig

Implementierung abgeschlossen. Testing + Doku fehlt. Wird im nächsten Inkrement wieder aufgenommen.

Ergebnis

- Arbeitspaket 1: Abgeschlossen
- Arbeitspaket 2: Verlängert
- Arbeitspaket 3: Teilweise verlängert

Designpaper 6.3

Übersicht

Projekt: Projekt Episko
Inkrement: 6
Arbeitspaket: 3
Autor: Paul Stöckle
Datum: 20.01.2025
Zuletzt geändert: 20.01.2025
von: Paul Stöckle
am: 25.01.2025
Version: 1
Prüfer: Max Rodler
Letzte Freigabe:
durch: Max Rodler
am: 27.01.2025

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|--------------|-----------------------------------|
| 20.01.2025 | Paul Stöckle | Initiales Erstellen und Verfassen |
| 25.01.2025 | Paul Stöckle | Designänderungen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Designpaper

Im Rahmen des Arbeitspaketes soll die grundlegende Struktur der CLI-Komponente entwickelt werden. ### CLI Es wird Clap zur Argumentübergabe verwendet. ### Commands, Argumente und Funktionalitäten | Command | Funktion | |-----|-----|
create [OPTIONS] | Erstellen einer neuen Manifestdatei. Daten können durch Flags mitgegeben werden. Alle anderen werden durch interaktiv eingegeben Daten ergänzt. | | create [OPTIONS mit -n] | Erstellen einer neuen Manifestdatei. Daten werden nur den Flags entnommen. Bei relevanten Daten, die

fehlen wird das Programm abgebrochen. | | remove <FILE> | Löschen der angegebenen Datei und Entfernung der Informationen aus dem System. | | add <FILE> | Hinzufügen der angegebenen Datei zum System. | | validate <FILE> | Validierung auf Gültigkeit der angegebenen Datei. |

Code-Isolation

Die CLI wird in einem eigenen Paket entwickelt: “episko_cli”. Die verschiedenen Komponenten werden auf mehrere Dateien aufgeteilt. Zur Argumentübergabe wird clap genutzt. Zur interaktiven Eingabe wird dialoguer benutzt.

Anforderungsbewertung 6.3

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 6

Arbeitspaket: 3

Autor: Paul Stöckle

Datum: 20.01.2025

Zuletzt geändert:

von: Paul Stöckle

am: 25.01.2025

Version: 1

Prüfer: Max Rodler

Letzte Freigabe:

durch: Max Rodler

am: 27.01.2025

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|--------------|-----------------------------------|
| 20.01.2025 | Paul Stöckle | Initiales Erstellen und Verfassen |
| 25.01.2025 | Paul Stöckle | Hinzufügen neuer Punkte |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Bewertung relevanter Requirements und UseCases

FA1.2.1 Das System muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten eine Manifestdatei mit Metadaten zu erstellen.

Es wird ein CLI-Programm benötigt mit welchem der Nutzer interaktiv und nicht interaktiv seine Daten angeben kann und anschließend eine Manifestdatei mit ihnen erstellt wird. ### FA1.4.1 Das System muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten Metadaten zu löschen. Das CLI-Programm kann mit einer Dateiangabe diese löschen und die zugehörigen Informationen aus dem System entfernen. ### FA2.1.1 Das System muss dem Nutzer die Möglichkeit

bieten den Pfad zu einer einzelnen Manifestdatei anzugeben. Beim Erstellen einer neuen Manifestdatei soll der Nutzer angeben, ob diese auch im Programm aufgenommen wird. Zusätzlich muss es auch die Möglichkeit geben manuell neue Dateien im System zu registrieren. ### Zusatz Das CLI-Programm soll dem Nutzer auch die Möglichkeit zur Datei validierung bei händisch veränderten Manifestdateien geben.

Inkrement Initialisierung 6

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 6

Arbeitspaket: -

Autor: Simon Blum

Datum: 20.01.2025

Zuletzt geändert:

von:

am:

Version: 1

Prüfer: Ben Oeckl

Letzte Freigabe:

durch: Ben Oeckl

am: 27.01.2025

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 21.01.2025 | Simon Blum | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Zeitplan

- Beginn: 20.01.2025
- Ende: 27.01.2025

Arbeitspakete

Die folgenden Arbeitspakete werden als Teil des Inkrements bearbeitet:

A6.1 Backend - Manifestdatei einlesen und generieren

Verantwortlich: Simon Blum **Beauftragte:** Simon Blum

6.1 - Relevante UseCases/Requirements

- FA1.1.2, FA1.2.2, NA1

A6.2 Frontend - Basic GUI Interface

Verantwortlich: Ben Oeckl **Beauftragte:** Max Rodler, Ben Oeckl

6.2 - Relevante UseCases/Requirements

- FA1.2.1, FA1.3.1, FA1.4.1, FA2.1.1, NA3, NA9, NA10, NA10.1

A6.3 Frontend - Basic CLI Interface

Verantwortlich: Paul Stöckle **Beauftragte:** Paul Stöckle

6.3 - Relevante UseCases/Requirements

- FA1.2.1, FA1.4.1, FA2.1.1

Inkremente

| Nr. | Titel | Begin | Ende | Arbeitspakete | Verantwortl. | Initialisierung |
|-----|-----------------------|------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| 1 | Initialisierung | 01.10.2024 | 18.10.2024 | | Max Rodler | (Link)[01/Initialisierung-1.md] |
| 2 | Entwicklungsp | 18.10.2024 | 30.10.2024 | | Max Rodler | (Link)[02/Initialisierung-2.md] |
| 3 | Anforderungsa | 30.10.2024 | 22.11.2024 | | Max Rodler | (Link)[03/Initialisierung-3.md] |
| 4 | Grobdesign | 22.11.2024 | 16.12.2024 | | Max Rodler | (Link)[04/Initialisierung-4.md] |
| 5 | Aufwandsschät | 16.12.2024 | 30.01.2025 | | Max Rodler | (Link)[05/Initialisierung-5.md] |
| 6 | Fundamentale Struktur | 20.01.2025 | 27.01.2025 | | Max Rodler | (Link)[06/Initialisierung-6.md] |
| 7 | Datenbank Grundlagen | 27.01.2025 | 23.02.2025 (2 über-nom-men) | | Max Rodler | (Link)[07/Initialisierung-7.md] |
| 8 | Frontend + Configs | 13.02.2025 | 24.02.2025 | | Max Rodler | (Link)[08/Initialisierung-8.md] |
| 9 | - | - | - | - | Max Rodler | (Link)[09/Initialisierung-9.md] |
| 10 | - | - | - | - | Max Rodler | (Link)[10/Initialisierung-10.md] |

Arbeitspakete

Übersicht über Arbeitspakete ist in den Ordnern der Dokumente.

System Detailed Design

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: -

Arbeitspaket: -

Autor: Simon Blum

Datum: 27.01.2025

Zuletzt geändert:

von: Simon Blum

am: 07.02.2025

Version: 3

Prüfer:

Letzte Freigabe:

durch: Max Rodler

am: 04.02.2025

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|--------------|--|
| 27.01.2025 | Simon Blum | Initiales Erstellen und Verfassen |
| 01.02.2025 | Paul Stöckle | Hinzufügen von CLI Modul |
| 03.02.2025 | Simon Blum | Hinzufügen von Datenbank Modul |
| 07.02.2025 | Simon Blum | Hinzufügen von Links fürs Wiki |
| 07.02.2025 | Paul Stöckle | Aktualisierung der CLI Library-Abhängigkeiten |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Übersicht Systemarchitektur

- Aufgeteilt in Lib, Cli, Gui
- Klassendiagramme/Sequenzdiagramme in Grobdesign
- Responsibility, wer macht was, was ist wo?
- Noch ein kleines Diagramm zu Komponentenübersicht?



Backend - Datenbank

- Backend - Lib

- ## Backend - Derive Macro

- Backend - Cli

- ## Frontend- Gui

- Mehr ...

Frontend - Cli

- Mehr...

Technische Spezifikationen

Sprachen/Technologien

- Rust
- Sqlite
- toml
- TypeScript
- Html
- (CSS)

Frameworks

- Tauri
- SvelteKit

Libraries

Verwendet Libraries und ihre Versionen können in den einzelnen Modulen gefunden werden.

Algorithmen

- Sha256 Hashing (verwendet, implementierung durch lib)

Qualitäts- und Sicherheitsaspekte**Qualität**

- Tests in Front- und Backend
- Ci/Cd
 - Automatisches Testen
 - Prüfen, dass gebaut werden kann
- Release Steps
 - feat Branch während Inkrement
 - alpha Branch während nächstem Inkrement
 - beta/next bis nächster Release

Performance

Performance wird in erster Stelle durch die Verwendung von Rust und performanten Frameworks gesichert

Sicherheit

Für die Anwendung wurden die Manifest-Dateien als primäre mögliche Angriffsstelle identifiziert, da diese in öffentlichen Repositories liegen können und direkt von dem Program verarbeitet werden. Vor allem wäre hier in der Theorie eine Sql Injektion durch böartig gesetzte Schlüssel denkbar. Um dies zu verhindern wird die Library sqlx verwendet.

- Memory Safety und so durch Rust...
- Sonst keine Netzanbindung

GUI Frontend

Das GUI Frontend gibt dem Nutzer die Möglichkeit, die durch die Metadateien angelegten Projekte, übersichtlich und intuitiv anzeigen und verwalten zu können.

Verwendete Sprachen und Frameworks

Das GUI der Anwendung entspricht einer Web-Applikation, welche HTML und CSS nutzt und in Java-/ Typescript programmiert ist. Genutzt wird das UI-Framework “Svelte” unter der Verwendung von “shaden”, welches Grundlagen für die in der Anwendung verwendeten Komponenten bereitstellt.

Gefüttert wird das Frontend mit Einträgen aus der Datenbank und greift somit ausschließlich auf die Logik des Backends (Rust) zurück.

Aufbau

Das implementierte Frontend ist in 2 Teile aufgeteilt: - Unter “routes” befinden sich die verschiedenen “Seiten” der Anwendung. Hier wird der allgemeine Aufbau aller Seiten definiert, als auch der spezifische Aufbau einzelner Seiten angepasst. Diese Seiten werden größtenteils aus den Komponenten des UI-Frameworks aufgebaut. - Alle verwendeten Komponenten sind unter “lib” zu finden. Hier werden die Inhalte des Frameworks abgelegt und können, bei Bedarf, für die eigene Verwendung angepasst werden.

Entwicklerdokumentation: Command Line Interface (CLI)

In dieser Dokumentation wird ausschließlich die Struktur und der Aufbau des Moduls beschrieben. Eine nähere Beschreibung der Komponenten befindet sich in Doc-Kommentare im Code selber.

- Rust Crate: `episko_cli`
- Dokumentation: `docs.rs`

Verwendete Sprachen

Die CLI-Komponente ist ausschließlich in der Programmiersprache Rust geschrieben.

Verwendete Librarys

| Library | Zweck | Version |
|------------|--|---------|
| camino | UTF8-Pfade zur Verwendung bei CLI-Argumenten | 1.1.9 |
| clap | Übergabe und Verwaltung von CLI-Argumenten. Automatisch generierte Hilfe-Beschreibung | 4.5.26 |
| color_eyre | Optische Verbesserungen der interaktiven Nutzereingabe | 0.6.3 |
| dialoguer | Interaktive Nutzereingaben | 0.11.0 |
| tokio | Ermöglicht asynchrone Funktionsaufrufe für die Datenbankanbindung | 1.43.0 |

Modulbeschreibung

ModulBeschreibung

| | |
|------------|---|
| cli | Beinhaltet die clap-Einstellungen für die CLI (Argumente und Flags) |
| creation | Beinhaltet die Sammlung von Eingabedaten des Nutzers (interaktiv und nicht-interaktiv), Verarbeitung und anschließender Weitergabe dieser an die entsprechende interne Library-Funktion zum Erstellen und Aufnehmen einer neuen Manifestdatei |
| removal | Beinhaltet den Aufruf zur Löschung einer Manifestdatei und ihrer internen Speicherung |
| validation | Beinhaltet den Aufruf zur Validierung und zum Caching einer Manifestdatei |

Modul creation

Da das creation-Modul umfangreich ist, wurden die Nutzereingaben, die Prompts, in das Modul `cli/prompts` ausgelagert.

CLI-Argumente

Das Programm wird wie folgt aufgerufen: **episko** <COMMAND>

Die Angabe eines Commands ist verpflichtend.

Auf die Angabe von clap standardmäßig bereitgestellten Commands wird folgend verzichtet! ### Liste aller Commands | Command | Nächstes Argument | Beschreibung |

| | create | [OPTIONS] | Erzeugen einer neuen Manifestdatei |
|--|----------|-----------|--|
| | remove | <FILE> | Entfernen einer gegebenen Datei aus dem Dateisystem und dem Programm |
| | cache | <FILE> | Hinzufügen einer gegebenen Datei in das Programm |
| | validate | <FILE> | Validierung einer gegebenen Datei |

Die Angabe einer Datei ist verpflichtend. Die Angabe von Optionen allerdings ist optional und wird im folgenden genauer beschrieben. ### Optionen des create-Commands | Short-Flag | Long-Flag | Argument | Bedeutung | Syntax |

| | n | non-interactive | - | Anschalten des nicht-interaktiven Modus |
|--|---|-----------------|---|---|
| | d | directory | | Verzeichnis des Projekts Datenangabe 1 x Pfad |
| | t | title | | Titel des Projekts Datenangabe 1 x Text |
| | c | categories | | Kategorien Datenangabe n x Text (Leerzeichen-separiert) |
| | l | languages | | Sprachen Datenangabe n x Text:Version (Leerzeichen-separiert) |
| | p | preferred_id | | Entwicklungsumgebung Datenangabe 1 x Text:Version |
| | b | build-systems | | Build-System Datenangabe n x Text:Version (Leerzeichen-separiert) |
| | D | description | | Beschreibung Datenangabe 1 x Text |
| | r | repository-url | | Repository-Link Datenangabe 1 x Text |

Wenn der Nutzer Daten per Flag eingibt und er sich im interaktiven Modus befindet (n-Flag nicht gesetzt), werden alle Daten abgefragt, bis auf die gegeben. Diese werden ohne weitere Eingabe verwendet. Im nicht-interaktiven Modus (n-Flag gesetzt) wird der Nutzer nie nach Daten gefragt. Diese muss er alle per Flag mitgeben. Falls hierbei notwendige Daten fehlen (Verzeichnis und Titel) schlägt das Programm fehl.


Datenbank

Die Datenbank dient im Kontext des Projektes als persistenter Cache. Hier werden Metadaten und alle dazugehörigen Relationen zwischengespeichert um ein performantes und responsives nutzen der Gui Anwendung zu ermöglichen.

Datenbanktechnologie

Als Datenbank wird sqlite als lokale Lösung genutzt. Diese ist simpel performant und erfüllt somit alle unsere Anforderungen an eine Speicherlösung.

ERM Diagramm



Datadictionary

metadata

| Attribut | Datentyp | Länge | Nullable | Default | Key | Beschreibung |
|----------------|----------|----------|----------|---------|--------------|---|
| id | BLOB | 128bit | Nein | - | Primary | UUIDv4 |
| directory | TEXT | variabel | Nein | - | - | Lokales Verzeichnis des Manifestes |
| title | TEXT | variabel | Nein | - | - | Titel des Projektes |
| description | TEXT | variabel | Ja | NULL | - | Beschreibung |
| preferred_id | BLOB | variabel | Ja | NULL | Foreign (Id) | Id des bevorzugten Code Editor/Ide |
| repository_url | TEXT | variabel | Ja | NULL | - | URL des remote git repositorys |
| created | TEXT | variabel | Nein | - | - | Erstellzeitpunkt in ISO 8601 Format |
| updated | TEXT | variabel | Nein | - | - | Aktualisierungszeitpunkt in ISO 8601 Format |

category

| Attribut | Datentyp | Länge | Nullable | Default | Key | Beschreibung |
|----------|----------|----------|----------|---------|---------|-----------------------|
| id | BLOB | variabel | Nein | - | Primary | Id basierend auf Hash |
| name | TEXT | variabel | Nein | - | - | Name der Kategorie |

language

| Attribut | Datentyp | Länge | Nullable | Default | Key | Beschreibung |
|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------------------------------|
| id | BLOB | variabel | Nein | - | Primary | Id basierend auf Hash |
| name | TEXT | variabel | Nein | - | - | Name der Programmiersprache |
| version | TEXT | variabel | Nein | - | - | Version der Programmiersprache |

build_system

| Attribut | Datentyp | Länge | Nullable | Default | Key | Beschreibung |
|----------|----------|----------|----------|---------|---------|------------------------|
| id | BLOB | variabel | Nein | - | Primary | Id basierend auf Hash |
| name | TEXT | variabel | Nein | - | - | Name des Build Systems |

| Attribut | Datentyp | Länge | Nullable | Default | Key | Beschreibung |
|----------|----------|----------|----------|---------|-----|---------------------------|
| version | TEXT | variabel | Nein | - | - | Version des Build Systems |

ide

| Attribut | Datentyp | Länge | Nullable | Default | Key | Beschreibung |
|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------------------------|
| id | BLOB | variabel | Nein | - | Primary | Id basierend auf Hash |
| name | TEXT | variabel | Nein | - | - | Name des Code Editors/Ide |

rel_metadata_category

| Attribut | Datentyp | Länge | Nullable | Default | Key | Beschreibung |
|-------------|----------|----------|----------|---------|-----------------------------|--------------|
| metadata_id | BLOB | variabel | Nein | - | Primary + Foreign(metadata) | Metadata Id |
| category_id | BLOB | variabel | Nein | - | Primary + Foreign(category) | Category Id |

rel_metadata_language

| Attribut | Datentyp | Länge | Nullable | Default | Key | Beschreibung |
|-------------|----------|----------|----------|---------|-----------------------------|--------------|
| metadata_id | BLOB | variabel | Nein | - | Primary + Foreign(metadata) | Metadata Id |
| language_id | BLOB | variabel | Nein | - | Primary + Foreign(language) | Language Id |

rel_metadata_build_system

| Attribut | Datentyp | Länge | Nullable | Default | Key | Beschreibung |
|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------------------------------|-----------------|
| metadata_id | BLOB | variabel | Nein | - | Primary + Foreign(metadata) | Metadata Id |
| build_system_id | BLOB | variabel | Nein | - | Primary + Foreign(build_system) | Build System Id |

Episko derive

Die `episko_derive` crate ist ein proc-macro welches die Implementierung des `DatabaseObject` traits für einfache Strukturen vereinfacht.

- Rust Crate: `episko_derive`
- Dokumentation: `docs.rs`

Verwendete Sprachen

Der derive macro ist ausschließlich in der Programmiersprache Rust geschrieben.

Verwendete Libraries

| Library | Zweck | Version |
|--------------------------|---|---------|
| <code>deluxe</code> | Parsen von derive Attributen wie <code>#[db(table = "category")]</code> | 0.5.0 |
| <code>proc-macro2</code> | Wird im zu Zusammenhang mit <code>deluxe</code> verwendet | 1.0.93 |
| <code>quote</code> | Umwandlung in TokenStreams | 1.0.38 |
| <code>syn</code> | Parsing von TokenStreams | 2.0.98 |

Verwendung

Für die Verwendung des Macros sind sowohl in der oben genannten Dokumentation der Crate als auch in Dokumentation der Library Beispiele zu finden.

Gui Backend

- Rust Crate [episko](#)
- Dokumentation [docs.rs](#)

Episko Lib

Die Library ist der zentrale Schlüsselpunkt des Projektes. Über sie wird mit allen weiteren Modulen des Projektes kommuniziert.

- Rust Crate: `episko_lib`
- Dokumentation: `docs.rs`

Verwendete Sprachen

Der Bibliothek ist ausschließlich in der Programmiersprache Rust geschrieben.

Verwendete Libraries

| Library | Zweck | Version |
|---------|-------|---------|
| - | - | - |

Aufbau

Die Library ist in die folgenden Module aufgeteilt, welche auch durch feature flags identifiziert werden können, aufgeteilt: - core - files - database - statistics - config

Im Kontext der Library stellt die Datenbank den persistenten Cache der Anwendung dar

Dokumentation der einzelnen Module kann in der oben genannten Dokumentation gefunden werden.

Software Quality Assurance Plan

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 8

Autor: Simon Blum

Datum: 28.02.2025

Zuletzt geändert:

von: Max Rodler

am: 28.02.2025

Version: 1

Prüfer: Ben Oeckl

Letzte Freigabe:

durch:

am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 28.02.2025 | Max Rodler | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Einleitung und Anwendungsbereich

Beschreibung des Projekts und der betroffenen Softwareprodukte:

- Verwaltungssoftware für Software-Projekte, anhand eigens dafür eingeführter Manifest-Dateien.

Zielsetzung und Geltungsbereich des Plans

- Sicherstellen der Codequalität durch das ganze Projekt. Setzt klare Vorgaben für Entwickler. Sorgt für eine konstante und durchgängige Qualitätssicherung.
- Soll Fehler präventiv ausschließen, um eine spätere Korrektur von Fehlern zu vermeiden.

Normative Referenzen

Rust:

- Code-Formatting nach Rust-Style-Guide (<https://doc.rust-lang.org/nightly/style-guide/>)
- Linting in CI-Pipeline via Clippy (nach “Clippy 1.0 RFC”)

Svelte:

- Code-Formatting nach Svelte-Guide-Lines via Prettier (<https://github.com/sveltejs/prettier-plugin-svelte>)

Audit- und Bewertungskriterien

Audit

- Regelmäßige Reviews in jedem Inkrement
- Abschlussmeeting nach jedem Inkrement
- Beiträge zum Projekt nur via Pull-Requests

Metriken

- CI-Pipeline-Report

Dokumentation und Berichterstattung

- Freigaben von Reviews erfolgen via GitHub
- Dokumentation findet Inkrement-Dokumenten statt.
- Verweis auf SQAReport

Initialisierung Inkrement 7 / Review Inkrement 6

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 6+7

Datum, Ort: 27.01.2025

Teilnehmer: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler

Moderation: Maximilian Rodler

Diskussionspunkte:

- Review Inkrement 6
- Übernahmen von Inkrement 6 klären.
- Arbeitspakete Inkrement 7 festlegen:
 - Arbeitspaket 1: Datenbank Modul für Library
- Zeitraum festlegen:

Ergebnisse:

- Review Inkrement 6 abgeschlossen
- 6.2 wird in diesem Inkrement weiter bearbeitet
- Testing und Doku von 6.3 wird in diesem Inkrement weiter bearbeitet
- Beauftragte und Verantwortlichen für jedes Arbeitspaket festgelegt
- Requirements den Arbeitspaketen zugeordnet
- Zeitraum festgelegt: 27.01. - 03.02.

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|-------------------------|----------------|------------|
| Arbeitspaket bearbeiten | Alle | 03.02.2025 |

Relevante Dokumente

- Initialisierung-7.md

Abnahme Entwicklungsplan

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Iteration: 0

Arbeitspaket: Projektinitialisierung

Datum, Ort: 13.11.2024, DHBW-Friedrichshafen

Teilnehmer: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler, Sascha Wanninger

Moderation: Sascha Wanninger

Diskussionspunkte:

- Vorstellung Engtwicklungsplan
- Abnahme Entwicklungsplan

Ergebnisse:

- Begriff Anforderungsanalyse ändern
- Entwicklungsplan abgenommen

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|---|----------------|------------|
| Begriff Anforderungsanalyse im Inkrement ändern | Simon Blum | 15.11.2024 |
| Link zu Dokument reparieren | Simon Blum | 21.11.2024 |

Relevante Dokumente

-

Initialisierung Inkrement 9 / Review Inkrement 8

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 8+9

Datum, Ort: 03.03.2025, DHBW-Friedrichshafen

Teilnehmer: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler

Moderation: Max Rodler

Diskussionspunkte:

- Review Inkrement 8
- Arbeitspakete Inkrement 9 festlegen:
 - Arbeitspaket 1: Typescript Interfaces
 - Arbeitspaket 2: Überarbeitung Create/Edit-Pages
 - Arbeitspaket 3: All-Projects-Darstellung Cards
 - Arbeitspaket 4: Backend-Implementierung Statistiken
 - Arbeitspaket 5: Fundament für Commands
- Zeitraum festlegen

Ergebnisse:

- Review Inkrement 8 abgeschlossen
- Beauftragte und Verantwortlichen für jedes Arbeitspaket festgelegt
- Zeitraum festgelegt: 03.02. - 24.03.

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|--------|----------------|----------|
| — | | |

Relevante Dokumente

- Review-8.md
- Initialisierung-9.md

Initialisierung Inkrement 8 / Review Inkrement 7

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 7+8

Datum, Ort: 13.02.2025, DHBW-Friedrichshafen

Teilnehmer: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler

Moderation: Maximilian Rodler

Diskussionspunkte:

- Review Inkrement 7
- Arbeitspakete Inkrement 8 festlegen:
 - Arbeitspaket 1: Frontend Create / Edit Page
 - Arbeitspaket 2: Frontend View Project / View all Projects
 - Arbeitspaket 3: Backend Configs
- Zeitraum festlegen

Ergebnisse:

- Review Inkrement 7 abgeschlossen
- Beauftragte und Verantwortlichen für jedes Arbeitspaket festgelegt
- Requirements den Arbeitspaketen zugeordnet
- Zeitraum festgelegt: 13.02. - 24.02.

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|-------------------------|----------------|------------|
| Arbeitspaket bearbeiten | Alle | 03.02.2025 |

Relevante Dokumente

- Initialisierung-7.md

Abnahme SDD

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 8

Datum, Ort: 14.02.2025, DHBW-Friedrichshafen

Teilnehmer: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler, Sascha Wanninger

Moderation: Sascha Wanninger

Diskussionspunkte:

- Abnahme SDD

Ergebnisse:

- SDD abgenommen

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|--------|----------------|----------|
| — | | |

Relevante Dokumente

- Alles Dokumente des Software Detailed Designs

Definition Use-Cases

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 0

Arbeitspaket: Projektvorbereitung

Datum, Ort: 13.11.2024, DHBW-Friedrichshafen

Teilnehmer: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler

Moderation: Simon Blum

Diskussionspunkte:

- Gedanken zu Use-Cases machen
- Use-Case Schablone ausfüllen
- zugehörige funktionale Anforderungen finden
- nichtfunktionale Anforderungen definieren

Ergebnisse:

- Use-Cases 1.1 - 3.4 definiert
- zugehörige funktionale Anforderungen formuliert
- nichtfunktionale Anforderungen formuliert

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|---------------------------------------|----------------|----------|
| Diagramme erstellen | Simon Blum | 15.11.24 |
| Anforderungen umformulieren nach Rupp | Paul Stöckle | 15.11.24 |
| Zuordnung zu den use-Cases | Ben Oeckl | 15.11.24 |

Relevante Dokumente

Ab-
nahme
SQAP

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 8

Datum, Ort: 28.02.2025, DHBW-Friedrichshafen

Teilnehmer: Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler, Sascha Wanninger

Moderation: Sascha Wanninger

Diskussionspunkte:

- Vorstellung SQAP

Ergebnisse:

- SQAP grundsätzlich in Ordnung
- Relevante Metriken aus Pipeline-Report noch definieren

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|----------------------------------|----------------|------------|
| Limits für CI Metriken festlegen | Ben Oeckl | 07.03.2025 |

Relevante Dokumente

- SQAP

Erstellung Software Quality Assurance Plan

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 8

Datum, Ort: 28.02.2025, DHBW-Friedrichshafen

Teilnehmer: Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler

Moderation: Max Rodler

Diskussionspunkte:

- Erstellung SQA-Plan

Ergebnisse:

- SQAP erstellt
- Enthält unter anderem:
 - Verweis auf Formatting- und Linting Referenzen
 - Beschreibung der Audits und Dokumentation

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|-------------|----------------|----------|
| Platzhalter | | |

Relevante Dokumente

Überarbeitung Aufwandsschätzung

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 8

Datum, Ort: 17.02.2025

Teilnehmer: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler

Moderation: Paul Stoeckle

Diskussionspunkte:

- Überarbeitung der Kostenschätzung in der Mitte der Implementierungszeit

Ergebnisse:

- Reduktion der antizipierten Gesamtstunden um 31 bei gleichem Function Point-Multiplikator
- Gegen Ende des Projekts soll eine erneute Schätzung durchgeführt werden.

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|---|-------------------|----------|
| Erneute Schätzung gegen Ende des Projekts | Maximilian Rodler | TBD |

Relevante Dokumente

- Aufwandsschätzung.md

Planning Meeting

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 0

Arbeitspaket: Projektinitialisierung

Datum, Ort: 01.10.2024, DHBW Friedrichshafen

Teilnehmer: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler

Moderation: Max Rodler

Diskussionspunkte:

- Was ist unser Ziel?
- Wie erreichen wir dieses?

Ergebnisse:

- Erstellung der Projektskizze

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|--------------------------|----------------|------------|
| Meeting mit Auftraggeber | Alle | 01.10.2024 |

Projekt Ziele

| Ziel | Was soll erreicht werden? |
|------------------------------|---|
| Stakeholder | Zielgruppe, Entwickler, Abnehmer |
| Auswirkungen auf Stakeholder | Einfachere Verwaltung von Projekten |
| Randbedingungen | Zeitraumen (6 Monate), Vorgaben für das Projekt |
| Abhängigkeiten | Hauptziel - Keine Abhängigkeiten |
| Sonstiges | Klare Struktur und Dokumentation |

Rahmenbedingungen

Risiken

Go - Checklist

- ☐ Sind die Ziele klar und eindeutig?
 - Ja
- ☐ Sind die Ziele messbar?
 - Messbar auf Basis von Feedback
 - Aufwand manuell vs mit Anwendung
- ☐ Bedeuten die Ziele einen klaren Vorteil für den Kunden/Anwender?
 - Ja, Ziel ist es das Verwalten und die Übersicht von Projekten signifikant zu vereinfachen
- ☐ Kann man die Ziele in der gegebenen Zeit und mit dem gegebenen Budget erreichen?
 - Ja
- ☐ Gibt es Risiken mit hoher Wahrscheinlichkeit, die es unmöglich machen das Projekt erfolgreich durchzuführen?
 - Nein, wir sind flexibel und zuversichtlich alles überwinden zu können
- ☐ Sind alle Stakeholder bereit mitzuarbeiten?
 - ?
- ☐ Gibt es weitere Untersuchungen, die vor dem Start durchgeführt werden müssen?
 - Findung von Technologien etc.
 - Marktanalyse - gibt es schon ähnliche Produkte?

Goal concept

- Project mangement system

Das Ziel des Projektes ist es eine Anwendung zu erstellen, welche genutzt werden kann um Programmierprojekte zu verwalten. Hierfür soll eine konsolenbasierte und eine graphische Anwendung existieren. Das System soll über eine standardisierte Manifestdatei ermöglicht werden. Folgende Funktionen sollen ermöglicht werden:

- Übersicht über vorhandene Projekte
 - Name, Pfad...
- Sortierung durch Kategorien/Labels
- Kreation und verwaltung von Projekten

Zukunft

Zusätzlich kann hierbei erweitert werden mit:

- Integration Git/Github
 - Status

- Statistiken
- Öffnen in favorisierter IDE
- Möglichkeiten der Fernverwaltung

Systemgrenzen

- Interaktion mit Metadaten der Projekte
- Keine Interaktion mit Projekten selbst (paketmanagement, deployment, etc)

[!Note] Das Design der Anwendung soll flexibel genug sein um diesen Grenzen in zukünftigen Aufwänden erweitern zu können und so mehr Funktionalität einzubinden.

Todo:

- ☐ Team orga
- ☐ Projektname
- ☐ Technologien

Abnahme Aufwandsschätzung

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 5

Arbeitspaket:

Datum, Ort: 10.01.2025, DHBW Friedrichshafen

Teilnehmer: Ben Oeckl, Paul Stöckle, Max Rodler, Sascha Wanninger

Moderation: Sascha Wanninger

Diskussionspunkte:

- Absprache Stand Projekt
- Vorstellung der Aufwandsschätzung und unserer Bedenken bezüglich dem Ergebnis

Ergebnisse:

- Bedenken berechtigt, aber nicht zu vermeiden, da Methode für Vollzeiteams gedacht
- Zeitplanung im Auge behalten und während der Arbeit nachjustieren (Sowohl Gesamtgewichtung (100:400) als auch einzelne Werte)

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|--------|----------------|----------|
|--------|----------------|----------|

Relevante Dokumente

- Aufwandsschätzung.md
-

—

Soft-
ware
Ver-
ifi-
ca-
tion
Plan
—

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 8

Datum, Ort: 14.02.2025, DHBW Friedrichshafen

Teilnehmer: Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler

Moderation: Ben Oeckl

Diskussionspunkte:

- Definition von:
 - Verifikationsstrategien
 - Verifikationsumgebung
 - Testfällen
 - Verantwortlichkeiten
 - Zeitlicher Einordnung

Ergebnisse:

- Grundsätzlichen SVP definiert.

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|---------------------------------|-----------------|----------|
| Umsetzung der Definierten Tests | Alle Entwickler | TBD |

Relevante Dokumente

- SVP.md

Meeting Grobdesign

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 0

Arbeitspaket: Projektinitialisierung

Datum, Ort: 19.11.2024, bei S. Blum, Friedrichshafen

Teilnehmer: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler

Moderation: Ben Oeckl

Diskussionspunkte:

- Frameworks
- Benutzeroberfläche
- Objekte und Klassen
- Klassendiagramm

Ergebnisse:

- Liste an Klassen
- Klassendiagramm

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|----------------------------|--------------------------|----------|
| Multiplizitäten überlegen | Max Rodler | — |
| Klassendiagramm fortführen | Simon Blum | — |
| Eigenschaften überlegen | Paul Stöckle & Ben Oeckl | — |

Relevante Dokumente

—

Kick-
off
Meet-
ing
—

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 0

Arbeitspaket: Projektinitialisierung

Datum, Ort: 01.10.2024, DHBW Friedrichshafen

Teilnehmer: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler, Sascha Wanninger

Moderation: Sascha Wanninger

Diskussionspunkte:

- Vorstellung der Projektskizze
- Feedback des Auftraggebers

Ergebnisse:

- “Go” für das Projekt wurde gegeben
- Feedback zur spezifizierung der Stakeholder

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|-----------------------------|----------------|------------|
| Feedback umsetzen | Max Roder | 07.10.2024 |
| Abgabe der Projektskizze | Ben Oeckl | 11.10.2024 |
| Link zu Dokument reparieren | Simon Blum | 21.11.2024 |

Relevante Dokumente

-
-

—

SDD-
Struktur
—

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 6

Datum, Ort: 24.01.2025, DHBW-Friedrichshafen

Teilnehmer: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler

Moderation: Max Rodler

Diskussionspunkte:

- Struktur SDD überlegen

Ergebnisse:

- SDD Struktur festgelegt
- SDP angepasst

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|--------|----------------|----------|
| — | | |

Relevante Dokumente

Ordner SoftwareDetailedDesign

Abnahme Anforderungsanalyse

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 0

Arbeitspaket: Projektinitialisierung

Datum, Ort: 15.11.2024, DHBW-Friedrichshafen

Teilnehmer: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler, Sascha Wanninger

Moderation: Sascha Wanninger

Diskussionspunkte:

- Vorstellung & Abnahme Anforderungsanalyse

Ergebnisse:

- Schritte abstrahieren (loslösen Von GUI/CLI (teilweise gleiche Schritte))
- Nicht der USER serialisiert (Soll kein Use-Case sein)
- Checksum erstellen ist auch kein Use-Case
- U3.4 Titel fehlt
- Metadaten laden auch kein Use-Case
- F0.1.1 nicht funktional
- Funktionale Requirements umformulieren (Nutzer weniger im Fokus)

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|--|----------------|------------|
| Funktionale Requirements umformulieren | Paul Stöckle | 19.11.2024 |
| Use-Cases überarbeiten (abstrahieren) | Simon Blum | 19.11.2024 |
| Link zu Dokument reparieren | Simon Blum | 21.11.2024 |

Relevante Dokumente

-
-

—

Ini-
tial-
isierung
Inkre-
ment
6
—

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 6

Datum, Ort: 20.01.2025, DHBW-Friedrichshafen

Teilnehmer: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler

Moderation: Max Rodler

Diskussionspunkte:

- Arbeitspakete definieren:
 - Arbeitspaket 1: Backend - Manifestdatei einlesen / generieren
 - Arbeitspaket 2: Frontend - Basic GUI Interface
 - Arbeitspaket 3: Frontend - Basic CLI Interface
- Zeitraum festlegen

Ergebnisse:

- Beauftragte und Verantwortlichen für jedes Arbeitspaket festgelegt
- Requirements den Arbeitspaketen zugeordnet
- Zeitraum: 20.01. - 27.01.

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|----------------------|----------------|------------|
| Arbeitspaket starten | Alle | 27.01.2025 |

Relevante Dokumente

- Initialisierung-6.md

Meetingtitel

08-11-2024-Use-Cases

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 0

Arbeitspaket: Anforderungsanalyse

Datum, Ort: 08.11.2024 , DHBW Friedrichshafen

Teilnehmer: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler

Moderation: Max Rodler

Diskussionspunkte:

- Anforderungen und Use-Cases definieren

Ergebnisse:

- Basisinformationen
- Prozessdaten
- Funktionalitäten
- Angrenzende Systeme

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|-------------------------------|----------------|------------|
| Anforderungsanalyse erstellen | Alle | 15.11.2024 |

Basisinformationen

- Metadatenverwaltung
 - Neues Projekt anlegen
 - Recursives auffinden von Manifestdateien
 - Einlesen von Manifestdateien
 - Cachen von Manifesten
 - Metadaten bearbeiten
 - Projekt löschen

Prozessdaten

- Kein vorhanden

Funktionalität

- Detaillierte Übersicht, Analysen
- Suchen, Filtern

Angrenzende Systeme

- Keine, ggf. in Zukunft git

Sonstiges

- Auf Folien auch allgemeinerer Ablauf zusammengefasst

Relevante Dokumente

Abnahme SVP

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 8

Datum, Ort: 17.02.2025, Zoom-Meeting

Teilnehmer: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler, Sascha Wanninger

Moderation: Sascha Wanninger

Diskussionspunkte:

- Vorstellung und Abnahme des SVP

Ergebnisse:

- SVP abgenommen

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|--------|----------------|----------|
| — | | |

Relevante Dokumente

- SoftwareVerificationPlan.md

Abnahme Grobdesign

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 4

Arbeitspaket: Grobdesign

Datum, Ort: 06.12.2024, DHBW-Friedrichshafen

Teilnehmer: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler

Moderation: Sascha Wanning

Diskussionspunkte:

- Vorstellung und Abnahme Grobdesign
- Vorstellung Änderungen Anforderungsanalyse

Ergebnisse:

- Neue Anforderungsanalyse Abgenommen
- Actor im Sequenzdiagramm “runter zeihen” an die Stelle wo er erzeugt wird
- Diagramm U2.2 berichtigen
- Grobdesign abgenommen

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|--------|----------------|----------|
| — | | |

Relevante Dokumente

-

Entwicklungsplan Meeting

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 0

Arbeitspaket: Projektinitialisierung

Datum, Ort: 11.10.2024, DHBW Friedrichshafen

Teilnehmer: Simon Blum, Ben Oeckl, Paul Stoeckle, Max Rodler

Moderation: Max Rodler

Diskussionspunkte:

- Genauer Aufbau der Vorgehensweise
- Aufgabenverteilung
- Struktur UML-Diagramms/Vorgehensmodell

Ergebnisse:

- Inhaltliche Fertigstellung des Entwicklungsplans

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|-----------------------------|----------------|------------|
| Diagramme formalisieren | Simon Blum | 11.10.2024 |
| Formales dokument erstellen | Max Rodler | 18.10.2024 |
| Link zu Dokument reparieren | Simon Blum | 21.11.2024 |

Relevante Dokumente

-
-

—

Meet-
ing
Aufwandss-
chätzung
—

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 5

Arbeitspaket:

Datum, Ort: 10.01.2025, DHBW Friedrichshafen

Teilnehmer: Ben Oeckl, Paul Stöckle, Max Rodler

Moderation: Paul Stöckle

Diskussionspunkte:

- Aufwand des Projektes für Q1 2025 schätzen
- Function-Point Analyse durchführen und bewerten

Ergebnisse:

- Funktion-Point Analyse Abgeschlossen
- Ergebnis (benötigte Stunden nach Studie) in Frage gestellt

Aktionen:

| Aktion | Verantwortlich | Deadline |
|--------|----------------|----------|
| — | | |

Relevante Dokumente

Aufwandsschätzung.md

Software Verification Plan

Übersicht

Projekt: Projekt Episko

Inkrement: 8

Autor: Ben Oeckl

Datum: 14.02.2025

Zuletzt geändert:

von: Ben Oeckl

am: 14.02.2025

Version: 1

Prüfer:

Letzte Freigabe:

durch:

am:

Changelog

| Datum | Verfasser | Kurzbeschreibung |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| 14.02.2025 | Ben Oeckl | Initiales Erstellen und Verfassen |

Distribution List

- Simon Blum simon21.blum@gmail.com
 - Ben Oeckl ben@oeckl.com
 - Maximilian Rodler maximilianreinerrodler@gmail.com
 - Paul Stöckle paul.stoeckle@t-online.de
-

Software Verification Plan

Einleitung und Zielsetzung

Die Verifikation der Software ist notwendig, um eine zuverlässige Funktion in allen Anforderungsbereichen sicherzustellen und Fehler zu minimieren um Kosten (in Form von Aufwand) gering zu halten.

Im Kontext des Projektes existieren keine kritischen sicherheitsbedingten Anforderungen. Primär geht es beim Testen und Verifizieren dabei, eine reibungslose und zuverlässige Benutzerfahrung zu garantieren.

Anwendungsbereich

Getestet werden sollen alle Funktionen der Anwendung. Darunter fällt die Erstellung, Betrachtung und Verwaltung von Softwareprojekten anhand eigens dafür eingeführten Manifest-Dateien.

Verifikationsstrategie

- Umsetzung von Lasttests (Black-Box-Tests) mit Hilfe von Shellscripts
- Lasttest 1: Anlegen von vielen Projekten
- Lasttest 2: Gleichzeitiges Laden von vielen Projekten
- Oberflächen werden manuell getestet
- Unit-Tests (per CI-Pipeline) (White-Box-/ Grey-Box-Tests) (C1-Zweigüberdeckung)

Verifikationsumgebung

Hardware: x86_64 Rechner / GitHub Actions Umgebung Software:

- Betriebssysteme: Microsoft Windows 10 + 11, Linux (Debian, Ubuntu, Arch, Nix)
- Programme: Episko (Anwendung selber), Grafische Oberfläche
- Unit-Tests: Standard Rust

Testfall-Definition

- Lasttest 1: 10000 Projekte
- Lasttest 2: 100
- Unit-test-Abdeckung: 55 %

Rollen & Verantwortlichkeiten

- Unit-Tests werden von den Entwicklern erstellt.
- Oberflächentests werden von den Entwicklern getätigt

Zeitplan & Meilensteine

- Unit-Test werden während den Entwicklungsphasen erstellt.
- Unit-Tests werden beim Bauen automatisch ausgeführt (CI-Pipeline)
- Oberflächentests werden während der Entwicklung und an der fertigen Anwendung durchgeführt.
- Lasttests werden durchgeführt wenn alle, zu einem Ablauf gehörenden, Funktionen implementiert sind.

Dokumentation & Nachverfolgbarkeit

- Auffälligkeiten bei Oberflächentests werden bei Reviews dokumentiert.
- Unit-Tests werden durch die Implementierung selbst Dokumentiert.
- Die Ergebnisse von Lasttests werden Dokumentiert.