



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing setting...

# ToDo

## POST 127.0.0.1:3000/todo

127.0.0.1:3000/todo

### BODY raw

```
{
  "title": "Test1"
}
```

### Example Request

127.0.0.1:3000/todo

```
POST /todo HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:3000
```

```
{
  "title": "Test1"
}
```

## GET 127.0.0.1:3000/todo

127.0.0.1:3000/todo

Example Request

Documentation Settings 

GET /todo HTTP/1.1  
Host: 127.0.0.1:3000

PATCH 127.0.0.1:3000/todo

127.0.0.1:3000/todo

BODY raw

```
{
  "id": "5f9efba8a51b4a189212bd4a",
  "title": "JOB-3",
  "done": false
}
```

Example Request

127.0.0.1:3000/todo

PATCH /todo HTTP/1.1  
Host: 127.0.0.1:3000

```
{
  "id": "5f9efba8a51b4a189212bd4a",
  "title": "JOB-3",
  "done": false
}
```

DEL 127.0.0.1:3000/todo

127.0.0.1:3000/todo



BODY raw

Documentation Settings ▼

```
{  
  "id": "5f9efba8a51b4a189212bd4a"  
}
```

Example Request

127.0.0.1:3000/todo

```
DELETE /todo HTTP/1.1  
Host: 127.0.0.1:3000
```

```
{  
  "id": "5f9efba8a51b4a189212bd4a"  
}
```