




设计规范

Design Standards

VERSION 2.1 · 2026.09

给人和 AI 一起用：同一套变量、组件和规则，做网页小组件、公众号和交接文件。

For people and AI alike: one set of tokens, components and rules for web widgets, WeChat articles and handoff documents.



01 系统 SYSTEM

三层结构：变量 → 组件 → 规则

Three layers: tokens → components → rules



改东西的顺序：先改变量（Figma 和 tokens.json 同步）→ 组件自动跟着变 → 最后检查示例页。不要直接在示例页里改颜色或字号。

Change order: edit tokens first (Figma and tokens.json together) → components follow → then check the example pages. Never hard-code colors or sizes on example pages.

02 变量 TOKENS

颜色变量：Dark 和 Light 两种模式

Color tokens in two modes: Dark and Light

变量 TOKEN	DARK	LIGHT	CSS	用途 USE
color/bg			var(--sp-color-bg)	页面背景 Page background
color/surface			var(--sp-color-surface)	卡片、面板 Cards, panels
color/text			var(--sp-color-text)	主要文字 Primary text
color/muted			var(--sp-color-muted)	次要文字 Secondary text
color/divider			var(--sp-color-divider)	分隔线、表格线 Rules, table lines
color/border			var(--sp-color-border)	输入框、次按钮描边 Inputs, secondary buttons
color/accent			var(--sp-color-accent)	主按钮、售票中（填充） Primary fill, on sale
color/accent-text			var(--sp-color-accent-text)	绿色文字：日期、链接 Green as text
color/emphasis			var(--sp-color-emphasis)	提醒、改期（填充） Attention fill
color/emphasis-text			var(--sp-color-emphasis-text)	强调文字（深底纸白 / 浅底墨） Emphasis text (paper on dark, ink on light)

网页小组件默认 Dark；公众号正文和交接文件用 Light。在 Figma 里把外层 Frame 的「sinoPOP / Color」模式切成 Light，里面的组件会自动换色。

Widgets default to Dark; WeChat bodies and handoff docs use Light. Switch the outer frame's "sinoPOP / Color" mode to Light and every component inside follows.


字号、间距、圆角

Type, spacing & radius

Token	中文 zh-CN	English en
--sp-type-display	88/48 · 1.15 · +2%	96/56 · 1.0 · −2%
--sp-type-h1	56/34 · 1.25 · +2%	60/38 · 1.05 · −1.5%
--sp-type-h2	36/26 · 1.3 · +2%	40/28 · 1.1 · −1%
--sp-type-h3	24/20 · 1.45 · +2%	26/21 · 1.25 · 0
--sp-type-body	17/16 · 1.8 · +3%	17/16 · 1.55 · 0
--sp-type-caption	14/13 · 1.65 · +3%	14/13 · 1.45 · 0
--sp-type-label	13/12 · 1.4 · +12%	12/12 · 1.3 · +8% · CAPS

桌面 / 手机 px · 行高 · 字距。页面 <html lang> 决定用哪一套；CSS 变量名不变，值自动切换。Figma 文字样式：sinoPOP 2.1 / zh|en / ...

间距 SPACING (--SP-SPACE-N)



圆角 RADIUS (--SP-RADIUS = 8PX)



标签 Tag 按钮 Button 卡片 Card 图片 Image = 0


所有组件同一个 8 px 圆角，大小变化时不放大圆角；图片和满版媒体为 0。

Every component uses the same 8 px radius, whatever its size. Images and full-bleed media are 0.

03 组件 COMPONENTS

网页小组件


Web widgets



Web/Button

主要行动。一个区域只放一个 Primary。
One primary action per area.


.sp-btn



Web/StatusTag

状态一定写成文字；单色 + 绿：绿 = 行动，纸白 / 墨 = 注意，灰 = 结束。
Status is always written out.

.sp-tag--*



Web/FactRow

事实一行一条；缺失写「待确认」。
One fact per row; missing = TBC.


.sp-facts__row



Web/EventCard

日期 → 标题 → 英文 → 场地 → 状态 + 行动。
Date → title → EN → venue → status + action.


.sp-event-card



Web/Notice

状态 → 发生了什么 → 下一步 → 行动。
Status → what happened → next step → action.

.sp-notice



Web/SectionHead

区块开头：标签 → 中文 → 英文。
Section opener: label → CN → EN.

.sp-section-head

04 公众号 WECHAT

公众号： 两个框架 + 模块

WeChat: framework A / B, fixed zones F1–F3, modules M

模块 MODULE		FIGMA / 规格 SPEC
M01	头图 Cover image	A: Hero 长图 1080 宽 · 分享封面 900×383
M02	导语 Lead	17px Medium
F1	主办条 Host bar（仅 B）	WX/HostBar Dark / Light
M04	章节标题 Section title	WX/SectionTitle · A 绿 / B 借色
M05	正文 Paragraph	16px / 1.8
M06	重点 Key point	纸白底 + 墨色 / 借色左线
M07	图片 + 说明 Image + caption	1080 宽
M08	引用 Quote	—
M09	提醒 Notice	单色：墨框 + 墨底标签
M10	分隔 Divider	A 绿条 / B 借色线
F2 F3	购票卡 + 客服区（固定）	WX/TicketCard · WX/ServiceFooter

代码：wechat/article-template.html（框架 A）· article-artist.html（框架 B，借色只改一个 hex）

流程 WORKFLOW

- 01

先选框架：无特定艺人 → A；有艺人海报 → B。

Pick a framework: no artist → A; artist poster → B.
- 02

复制对应模板；B 全文替换借色 #1863C3，换海报、文字。

Copy the template; for B replace the accent hex, poster and copy.
- 03

浏览器打开 → 全选复制 → 粘贴到公众号后台编辑器。

Open in a browser → copy all → paste into the WeChat editor.
- 04

手机预览，打开深色模式再看一遍。

Preview on a phone, then again in dark mode.

限制 CONSTRAINTS

- 只认内联样式；不能用 <style>、脚本或网页字体。

Inline styles only: no <style>, scripts or web fonts.
- 深色模式会自动改浅色背景：重要信息别只靠颜色。

Dark mode recolors light backgrounds — don't rely on color alone.
- 借色只用 4 处，正文永远墨色；购票信息永远是文字。

Borrowed colour in 4 places only; ticket info is always text.

05 交接文件 HANDOFF

交接文件：一张事实卡，多处复用

Handoff docs: one fact sheet, reused everywhere

A4 PDF

794 × 1123 · 边距 48 · Light

Doc/Header → Doc/SectionTitle → Web/FactRow / Doc/
ScheduleRow → Doc/Footer

微信长图

450 宽排版 → 导出 ×2.4 = 1080 宽 PNG

同一组组件；字号在手机上 ≥ 13 px

Google Docs

标题 20 pt · 小标题 13 pt · 正文 10.5 pt

字体选 Noto Sans SC（思源黑体）+ Archivo；强调色
#286C2A；表格线 #D8DBD3

命名与版本 NAMING & VERSIONS

sinoPOP_事实卡_艺人名_城市_v01_20260927.pdf

01 每次改动升一个版本号（v01 → v02），页眉的「版本 / 更新日期」同步改。

Every change bumps the version (v01 → v02); update the header version and date too.

02 没核实的事实用 FactRow「待确认」，核实后再改成 Default。

Unverified facts use the TBC row; switch to Default once confirmed.

03 对外发 PDF 或长图；Google Docs 只在内部和合作方一起编辑时用。

Send PDFs or long images; use Google Docs only for joint editing.

06 AI

让 AI 直接照着做

Let AI follow the system directly

Claude

技能 `sinopop-design`

说「按 sinoPOP 规范做...」就会加载：规则、变量、组件代码都在技能里。

Say “use the sinoPOP standards...” and the skill loads rules, tokens and code.

Codex / Cursor

`AGENTS.md` + `tokens`

把 `sinopop-design-system/` 放进项目根目录，编程 AI 会先读 `AGENTS.md`。

Put `sinopop-design-system/` in the repo; coding agents read `AGENTS.md` first.

Figma AI / MCP

变量 + 组件说明

AI 读取组件时能看到 `USE / DON'T / CODE` 说明和变量名（带 CSS 代码名）。

AI reads each component's `USE / DON'T / CODE` notes and token names with CSS syntax.

这样跟 AI 说 EXAMPLE PROMPTS

“按 sinoPOP 规范，用 `sinopop-widgets.css` 做一个近期演出列表小组件，数据：...（缺的信息写待确认）”

“用 sinoPOP 公众号框架 B 排一篇开售推文：主办条 + 海报 + 两段正文 + 购票卡 + 客服区，借色取海报的蓝。信息：...”

“在 Figma 用 `Doc/Header` + `Web/FactRow` 做一份艺人交接单，Light 模式，导出 A4 PDF。”

AI 和人都必须遵守的 10 条

Ten rules for people and AI

- 01

只用 tokens 里的颜色，不新增颜色。
Use token colors only. Never add new ones.
- 02

圆角只用 8 px；图片为 0。
Radius is 8 px everywhere; images 0.
- 03

英文和数字用 Archivo，中文用 Noto Sans SC（思源黑体）。
Latin & numerals in Archivo, Chinese in Noto Sans SC (Source Han Sans SC).
- 04

日期 10.24 SAT · 时间 19:30 · 价格 USD 45。
Dates 10.24 SAT · time 19:30 · price USD 45.
- 05

绿 = 可以行动；纸白 / 墨 = 需要注意；灰 = 已结束。状态不用其他颜色。
Green = act; paper / ink = attention; grey = over. No other status colours.

- 06

浅色底不用亮绿文字，改用绿 700；粉色不做文字和状态。
On light, green text uses green 700; pink is never text or status.
- 07

活动信息顺序：日期 → 标题 → 英文 → 场地 → 状态 → 行动。
Event order: date → title → EN → venue → status → action.
- 08

缺失的事实写「待确认」，绝不编造。
Missing facts say “To be confirmed”. Never invent.
- 09

艺人海报不裁切、不加字；现场照片可裁切。
Never crop or type over posters; show photos may be cropped.
- 10

标志只用黑 / 白两版，不重绘、不改色、不加效果。
Logo in black or white only — never redrawn, recolored or styled.

发布前检查

Before you publish

- ☐

文字对比度 ≥ 4.5 : 1
- ☐

没有「待确认」漏在对外版本里
- ☐

手机宽度 375 看过一遍
- ☐

头图安全区内有标题和日期
- ☐

标志版本对（深底白标）
- ☐

版本号和日期已更新
- ☐

图片来源与授权已登记

07 文件 FILES

文件在哪里

Where everything lives

Figma 82 · VI规范 2.0	给人看的品牌识别手册（30 页，含现场与印刷物料） Brand identity book for people
Figma 83 · 设计规范 2.0	本册：变量、组件、公众号、交接文件、AI 规则 This book
Figma 30 · 组件 2.0	所有 AI-ready 组件与文件模板 All AI-ready components and templates
sinopop-design-system/tokens	tokens.json（源）→ tokens.css（生成） Token source and generated CSS
sinopop-design-system/web	sinopop-widgets.css · widgets-demo.html · embed/ Widgets CSS, demo and Wix embeds
sinopop-design-system/wechat	article-template.html（框架 A）· article-artist.html（框架 B） WeChat article templates A / B
sinopop-design-system/handoff	google-docs-guide.md Google Docs styling guide
sinopop-design-system/AGENTS.md	给编程 AI 的规则入口 Entry point for coding agents
Figma 80 / 81	1.0 版，只作存档 Version 1.0, archive only

2.1 · 2026.09

定稿：层级面改为背景色提亮 3% #181A1F；公众号分框架 A / B；网站中英切换排版；状态只用单色 + 绿；AGENTS.md 增加现场证件与印刷生产规则。
Final: surface is the background lifted 3% (#181A1F); WeChat frameworks A / B; language-switch type on the web; status is mono + green; AGENTS.md adds credential and print-production rules.