



San  
Rafael

## Tecnicatura Universitaria en Programación

### Metodología de la Investigación

Grupo: The Unknowns


### Trabajo Práctico N°2

A) Un mapa conceptual con los puntos más importantes de la metodología de investigación. Nombre del grupo y los integrantes que participaron.

#### La Metodología de la Investigación



Integrantes: Belich, Juan; Bilyk, María Sol; Graffo, Lucia; Ravanal, Lautaro; Reartes, Micaela; Riera, Arturo.

 <b>San Rafael</b>	<b>Tecnicatura Universitaria en Programación</b>
	<b>Metodología de la Investigación</b>
	<b>Grupo: The Unknowns</b>

B) Realizarlas siguientes actividades en Git hub y Git Bash:

1. Se creó un repositorio nuevo llamado HolaMundo en GitHub.

```

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL

jbeli@DESKTOP-5NM6G1B MINGW64 ~/Holamundo
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/jbeli/Holamundo/.git/


jbeli@DESKTOP-5NM6G1B MINGW64 ~/Holamundo (master)
$ git remote add origin https://github.com/JuanBelich/HolaMundo.git~

jbeli@DESKTOP-5NM6G1B MINGW64 ~/Holamundo (master)
$ git remote -v
origin  https://github.com/JuanBelich/HolaMundo.git~ (fetch)
origin  https://github.com/JuanBelich/HolaMundo.git~ (push)

jbeli@DESKTOP-5NM6G1B MINGW64 ~/Holamundo (master)
$

```

2. Se realizó la invitación de los miembros del grupo al repositorio.



Integrantes: Belich, Juan; Bilyk, María Sol; Graffo, Lucia; Ravanal, Lautaro; Reartes, Micaela; Riera, Arturo.



San  
Rafael

## Tecnicatura Universitaria en Programación

Metodología de la Investigación

Grupo: The Unknowns

3. Sobre el archivo .txt se realizó un cambio, se comiteo, luego se le añadió un párrafo nuevo y se volvió a comitear.
  - Primer commit
  - Segundo commit

```
jbeli@DESKTOP-5NM6G1B MINGW64 ~/Holamundo (master)
$ git add .

jbeli@DESKTOP-5NM6G1B MINGW64 ~/Holamundo (master)
$ git commit -m "primer commit"
[master (root-commit) 815e0b7] primer commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 archivo.txt

jbeli@DESKTOP-5NM6G1B MINGW64 ~/Holamundo (master)
$ git add .

jbeli@DESKTOP-5NM6G1B MINGW64 ~/Holamundo (master)
$ git commit -m "segundo commit"
[master e00c41e] segundo commit
1 file changed, 2 insertions(+)
```

4. Se escribieron 2 tags, uno para cada commit.
  - Primer tag

```
jbeli@DESKTOP-5NM6G1B MINGW64 ~/Holamundo (master)
$ git log --oneline --all --graph --decorate
* e00c41e (HEAD -> master) segundo commit
* 815e0b7 primer commit

jbeli@DESKTOP-5NM6G1B MINGW64 ~/Holamundo (master)
$ git tag tag1 e00c41e

jbeli@DESKTOP-5NM6G1B MINGW64 ~/Holamundo (master)
$ git log --oneline --all --graph --decorate~
fatal: unrecognized argument: --decorate~

jbeli@DESKTOP-5NM6G1B MINGW64 ~/Holamundo (master)
$ git log --oneline --all --graph --decorate
* e00c41e (HEAD -> master, tag: tag1) segundo commit
* 815e0b7 primer commit
```



San  
Rafael

## Tecnicatura Universitaria en Programación

Metodología de la Investigación

Grupo: The Unknowns

- Segundo tag

```
jbeli@DESKTOP-5NM6G1B MINGW64 ~/Holamundo (master)
$ git tag tag2 815e0b7

jbeli@DESKTOP-5NM6G1B MINGW64 ~/Holamundo (master)
$ git log --oneline --all --graph --decorate~
fatal: unrecognized argument: --decorate~

jbeli@DESKTOP-5NM6G1B MINGW64 ~/Holamundo (master)
$ ^C

jbeli@DESKTOP-5NM6G1B MINGW64 ~/Holamundo (master)
$ git log --oneline --all --graph --decorate
* e00c41e (HEAD -> master, tag: tag1) segundo commit
* 815e0b7 (tag: tag2) primer commit
```

5. Se utilizó el comando Git Push

```
jbeli@DESKTOP-5NM6G1B MINGW64 ~/Holamundo (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (6/6), 454 bytes | 151.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/JuanBelich/HolaMundo/pull/new/master
remote:
To https://github.com/JuanBelich/HolaMundo.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```