



Dachs Reels 運用マニュアル

ミニチュアダックス2匹のリールを、毎朝 8:00 に自動投稿する仕組み
— スマホだけで回せます

管理画面	https://solahy.github.io/dachs-reels/
動画の投入口	https://github.com/SolaHY/dachs-reels/releases/tag/media
リポジトリ	https://github.com/SolaHY/dachs-reels
実行履歴	https://github.com/SolaHY/dachs-reels/actions

1. 全体像

やることは **動画を上げる**だけです。残りは自動で進みます。

あなた（いつでも）	撮った動画を GitHub のリリースに添付する
自動（添付した直後）	ingest — 尺・向き・サイズを検査し、キャプションとハッシュタグを割り当てて投稿待ちに入れる
自動（毎朝 8:00）	publish — 投稿待ちから 1 件選んでリール投稿。アクセストークンの延長もここで行う
自動（毎週月曜 2:00）	research — 投稿の成績を集計し、次のキャプション企画を作る

スケジュール

いつ	何が	内容
添付した直後	ingest	動画の検査と取り込み。失敗しても投稿には影響しない
毎朝 8:00	publish	cron-job.org が起動する。GitHub 側の予備は 8:20
毎日 3:00	generate	AI 動画の補充。いまは実写のみ運用なので何もしない
毎週月曜 2:00	research	成績集計と企画の補充

なぜ cron-job.org を使うのか — GitHub の定時実行は 2026 年現在、数時間遅れたり 実行されない日があります。時刻の正確さは外部サービスに任せ、GitHub 側は保険として 8:20 にも動くようにしています。

在庫の考え方


投稿待ちは **7 件（＝7 日分）** を目標にしています。週末にまとめて数本上げておけば、平日は何もしなくても投稿が続きます。在庫が 0 になると朝の投稿が空振りするので、管理画面の上部にある件数だけときどき見てください。

いまは「実写のみ」設定です（LIVE_RATIO = 1.0）。AI 動画は作られず、PixVerse の費用も発生しません。AI を混ぜたくなったら 6 章を参照してください。

2. 毎日の運用（スマホ）

ステップ1 — 動画を追加する

- 1 管理画面を開き、「リリースを開いて添付する」を押す
直接 <https://github.com/SolaHY/dachs-reels/releases/tag/media> を開いてもかまいません
- 2 GitHub の画面で **Edit**（鉛筆アイコン）を押す
- 3 下にスクロールし、「**Attach binaries by dropping them here or selecting them.**」を押して カメラロールから動画を選ぶ
- 4 アップロードが終わったら **Update release** を押す



GitHub のリリース編集画面。この行を押すとファイル選択が開きます。押し忘れやすいのが最後の「Update release」です。

添付した時点で取り込みが始まります。1〜2 分待ってから管理画面を更新すると、投稿待ちに追加されています。すぐ反映したいときは「いま取り込む」を押してください。

 Dachs Reels

更新

📷 実写 2

🤖 AI 1

計 3

1. 動画・写真を追加

リリースの編集画面でファイルを添付すると、自動で取り込まれます。1 ファイル 2GB まで。縦向き・3 秒以上の動画が対象です。

リリースを開いて添付する

いま取り込む

未取り込みの添付が 1 件あります: IMG_4821.MOV

2. 投稿待ち

管理画面のトップ。上部に **実写**／**AI**／**計** の在庫件数、下に未取り込みの添付が表示されます。

動画の条件

向き	縦（9:16）推奨
長さ	3 秒以上 15 分以下
サイズ	1 ファイル 2GB まで
形式	mp4 / mov / m4v

条件を満たさない動画は取り込まれず、 `videos/rejected/` に退避されます。横向きは取り込まれますが、リールでは上下に余白が入って小さく表示されます。

iPhone の縦撮り（内部的には横長 + 回転情報）も 正しく縦として判定します。

3. 投稿待ちの確認と編集

2. 投稿待ち

1. 📷 実写

動画を開く

1080x1920 / 8.2秒 / 24.6MB

おはようございます🌞
今朝のこむぎとあずきです

#ミニチュアダックスフンド #犬のいる暮ら

保存

次に投稿

削除

投稿は上から順に行われます。

カードの見方

- 📷 実写 / 🎥 AI — 動画の出どころ
- その下の行 — 解像度・長さ・ファイルサイズ
- 動画を開く — 実際の動画を別タブで再生
- 上のボックス — キャプション本文（自由に書き換え可）
- 下のボックス — ハッシュタグ（空白区切り。# は省略可）

ボタン

保存	編集した本文とタグを反映する
次に投稿	その動画を先頭に移動する
削除	キューと動画の両方を消す

保存を押さないと編集は反映されません。キャプションは投稿時に「本文 + 空行 + ハッシュタグ」の形に組み立てられます。

キャプションは自動で入っています

取り込み時に、企画プールから 1 件が自動で割り当てられます。そのままでも投稿できますが、その日の様子に合わせて書き換えたほうが伸びます。企画プールは毎週月曜に更新され、成績のよかったものが優先的に使われるようになります。

画面下の 3 つのボタン

今すぐ投稿	朝を待たずに 1 件投稿する。投稿枠は 24 時間で 50 件あるので通常は問題ない
市場調査	成績の集計と企画の補充をすぐ走らせる
AI生成	写真から AI 動画を作る。実写のみ運用のいまは何も起きない

押すと 1〜3 分で結果が反映されます。実行状況は「5. 実行履歴」で確認できます。

4. 成績の見方

3. 成績と企画

分析 12 件 / 秋（紅葉、味覚の秋、散歩日和、ハロウィン）／直近の行事: ハロウィンまで41日

実写 / AI: 📷実写 0.71（8）、🤖AI 0.48（4）

伸びている動き: **live** 0.71（8）、**tail_wag** 0.55（2）、**head_tilt** 0.41（2）

効いているタグ: **#犬のいる暮らし** 0.74（6）、**#多頭飼い** 0.69（5）、**#秋の散歩** 0.66（3）、**#dachshund** 0.58（9）、**#いぬすたぐらむ** 0.44（4）

毎週月曜に更新されます。

この仕組みは **自分のアカウントの実測値**から「何が伸びるか」を学習します。外部のトレンド情報より、自分のフォロワー層に合った答えが出ます。

スコアの意味

スコア = $0.6 \times \text{反応率} + 0.4 \times \text{到達数}$ （どちらも 0～1 に正規化）

反応率は **保存とシェアを 3 倍**、コメントを 2 倍で重み付けしています。リールの拡散に効くのが「いいね」より「保存」と「シェア」だからです。

3 つの切り口

実写 / AI	どちらが伸びているか
動き	演出の種類ごとの成績
タグ	効いているハッシュタグ

数字が出るまで最低でも数本、傾向が読めるまで 10 本ほど必要です。

ハッシュタグの「効き目」について — Instagram の公式 API では、他人の人気投稿を ハッシュタグで検索する機能が使えません（Facebook ページ連携と審査が必要なため）。そこで代わりに、**自分が使ったタグごとの成績**を集計しています。汎用のトレンド情報より 実用的です。

直近の投稿

「4. 直近の投稿」には、投稿ごとの再生数・リーチ・いいね・保存・シェアが並びます。数字は投稿から 48 時間ほどで落ち着きます。「開く」を押すと実際の投稿を確認できます。

実行履歴

「5. 実行履歴」には、直近に走ったジョブの結果が出ます。

✅ **成功** ／ ❌ **失敗** ／ ⌚ **実行中**。日時を押すと

GitHub の詳しいログが開きます。

失敗が続くときは 7 章の対処表を見てください。

5. 実行履歴

✅ publish	9/20 11:00
✅ ingest	9/20 09:12
✅ research	9/20 03:00
✅ publish	9/19 09:00

今すぐ投稿

市場調査

AI生成

ジョブの実行結果。

5. 初期設定（まだ残っている作業）

リポジトリ・ワークフロー・管理画面はすでに動いています。投稿を始めるには、あと 3 つが必要です。PC で 1 回だけ行います。

① Instagram のトークンを取る（30 分ほど）

1 プロアカウントに切り替える

Instagram アプリ → 設定 → アカウントの種類とツール → プロアカウントに切り替える → 「クリエイター」または「ビジネス」。Facebook ページとの連携は不要です。

2 Meta 開発者アプリを作る

developers.facebook.com/apps → 作成 → ユースケース「その他」→ タイプ「ビジネス」→ 製品に Instagram を追加 → 「API setup with Instagram login」→ リダイレクト URI に `https://localhost/` を登録 → Instagram app ID と app secret を控える

3 自分をテスターに追加する

App roles → Roles → Instagram Testers に自分のユーザー名を追加し、Instagram アプリ側（設定 → ウェブサイトのアクセス許可）で承認。これで App Review もビジネス認証も不要になります。

4 トークンを取得する

```
python scripts/get_ig_token.py
```

画面の指示に従うと、60 日有効なトークンと IG_USER_ID が表示されます。

② GitHub に登録する

```
REPO=SolaHY/dachs-reels

gh secret set IG_ACCESS_TOKEN --repo $REPO
gh variable set IG_USER_ID --repo $REPO --body '178414...'

gh secret set GEMINI_API_KEY --repo $REPO # 任意
gh secret set GH_ADMIN_TOKEN --repo $REPO # 任意（推奨）
gh variable set PET_NAMES --repo $REPO --body '2匹の名前'
```

IG_ACCESS_TOKEN	必須。①で取得したトークン
IG_USER_ID	必須。①で表示された数字の ID
GEMINI_API_KEY	キャプション企画の質が上がります。aistudio.google.com/apikey で無料取得（カード不要）。未設定でも定型文で動きます
GH_ADMIN_TOKEN	Secrets: Read and write 権限のファイングレード PAT。これがないと 60 日ごとに手でトークンを取り直すことになります
PET_NAMES	キャプションに使う呼び名。いまは「うちの子」です

③ 毎朝 8 時のトリガを作る (cron-job.org)

cron-job.org に登録 (無料・カード不要・メールのみ) し、ジョブを 1 つ作ります。

URL	<code>https://api.github.com/repos/SolaHY/dachs-reels/dispatches</code>
実行間隔	毎日 08:00 / タイムゾーン <code>Asia/Tokyo</code>
メソッド	<code>POST</code>
ヘッダー	<code>Authorization: Bearer <PAT></code> <code>Accept: application/vnd.github+json</code>
本文	<code>{"event_type": "publish"}</code>

PAT は Contents: Read and write 権限のファイングレード PAT。GH_ADMIN_TOKEN を使い回してもかまいません。

6. スマホの初期設定

 **Dachs Reels**

更新

接続設定

リポジトリと、Contents: RW / Actions: RW 権限の
ファイングレード PAT を入れてください。端末内にのみ
保存されます。

owner/repo

github_pat_...

保存して接続

[PAT を作る](#)

最初の 1 回だけ表示されます。

設定を変えなくなったら

投稿時刻	cron-job.org のジョブの時刻を変える
呼び名	<code>gh variable set PET_NAMES --repo \$REPO --body 'こむぎとあずき'</code>
在庫の目標	<code>gh variable set QUEUE_TARGET --repo \$REPO --body '10'</code>
AI 動画を混ぜる	<code>gh secret set PIXVERSE_API_KEY --repo \$REPO</code> <code>gh variable set LIVE_RATIO --repo \$REPO --body '0.6'</code> 0.6 なら 10 本のうち 6 本が実写になるよう調整されます

- 1 スマホのブラウザで
`https://solahy.github.io/dachs-reels/` を開く
- 2 リポジトリ欄に `SolahY/dachs-reels` を入力
- 3 PAT 欄にトークンを貼る
Contents: RW と Actions: RW の権限が必要です。「PAT を作る」のリンクから作成できます。
- 4 保存して接続を押す
- 5 ホーム画面に追加する
iOS: 共有ボタン → ホーム画面に追加
Android: メニュー → ホーム画面に追加

トークンはその端末の中にだけ保存されます。共有の端末では使わないでください。画面から出るときは右上の「出」ボタンで消せます。

7. 困ったとき

症状	対処
動画を添付したのに投稿待ちに出てこない	管理画面の「いま取り込む」を押す。それでも出ない場合は、動画が条件（3 秒以上・2GB 以下）を満たしているか確認する。条件外の動画は <code>videos/rejected/</code> に退避されている
朝に投稿されなかった	まず投稿待ちが 0 件でなかったか確認する。次に <code>cron-job.org</code> の実行履歴を見る。GitHub 側の予備（8:20）でも投稿されるので、少し待つ
投稿が失敗した	実行履歴の <code>publish</code> を開いてログを読む。失敗した項目は <code>state/queue/failed/</code> に理由付きで残る
「処理途中の項目が残っています」 と出た	Instagram 側で投稿済みかを必ず目で確認 してから、 <code>state/queue/inflight/</code> のファイルを <code>posted/</code> か <code>ready/</code> に移す。二重投稿を防ぐため自動では動かない仕様
トークンが切れた	<code>python scripts/get_ig_token.py</code> で取り直し、 <code>gh secret set IG_ACCESS_TOKEN</code> で再登録
管理画面が真っ白／読み込めない	PAT の有効期限切れが多い。右上「出」でログアウトし、新しい PAT で入り直す

実行履歴の見かた

詳しい記録は GitHub の Actions に残ります。失敗したものを開くとログが読めます。

5 workflow runs

Workflow ▾ Event ▾ Status ▾ Branch ▾ Actor ▾			
●	pages build and deployment pages-build-deployment #22: by <u>SolaHY</u>	main	📅 1 minute ago 🕒 Queued
✓	media ingest #10: Release <u>media</u> edited by <u>SolaHY</u>		📅 1 minute ago ... 🕒 19s
✓	pages build and deployment pages-build-deployment #21: by <u>github-pages</u> Bot	main	📅 2 minutes ago 🕒 41s
⚠	pages build and deployment pages-build-deployment #20: by <u>github-pages</u> Bot	main	📅 2 minutes ago 🕒 3s
✓	media ingest #9: Release <u>media</u> edited by <u>SolaHY</u>		📅 2 minutes ago ... 🕒 18s

github.com/SolaHY/dachs-reels/actions / 「Release media edited by ...」は、動画を添付したことで自動的に走った取り込みです。

コードを更新したときは `bash setup.sh` を実行してください。ワークフローの反映に加えて、添付時の自動取り込みが使う `media` タグも 最新に合わせます。

8. 覚えておくこと

費用

GitHub（実行・保管・画面）	公開リポジトリのため無制限・無料
cron-job.org	無料
Gemini API	無料枠の範囲（週 1 回・数千文字）
PixVerse	実写のみ運用のため 0 円

クレジットカードの登録は一切不要です。

注意点

- リポジトリは公開です。投稿前の動画も、URL を知っている人には見られます。Instagram が動画を取得するために必要な構成です。
- Instagram の投稿上限は 24 時間あたり 50 件。1 日 1 件なので問題ありません。
- トークンは 60 日で失効します。GH_ADMIN_TOKEN を設定していれば自動で延長されます。長期間ジョブを止める場合は取り直しが必要です。
- Gemini の無料枠は入力学習に使われます。送っているのは企画文と成績の数値だけで、動画・写真・個人情報は送っていません。
- Instagram の AI ラベル方針（2026年8月～）は「AI で作られた人物」を掲げる プロフィールが対象です。実在するペットを撮った動画は該当しません。

収益について（率直なところ）

Meta からの直接収益はほぼ期待できません。現実的な収入源は PR 案件で、日本の相場は フォロワー単価 2～5 円／投稿です。1 万フォロワーで 1 件 2～5 万円、1,000～1 万の層は 商品提供のみが大半です。

1 日 1 本を 1 年続けて、多くのアカウントは数百～数千フォロワーで頭打ちになります。1 年目はほぼゼロ～月数千円、うまくいって月数万円が現実的な上限です。ただしコストがゼロなので、外しても失うものではありません。

伸ばすために効くこと

- 2 匹のキャラ付けを固定する（名前・性格・定番の掛け合い）
- 最初の 3 か月は収益を見ず、保存率とフォロワー増だけ追う
- 投稿時刻を変えて比較する（2 か月分の成績が溜まってから）