API 仕様書

Loggit

Version 1.0　　作成日：2026 年 2 月 23 日

1. 共通仕様

1.1 ベース URL・認証

- ベース URL：https://{domain}/api
- 認証方式：Laravel Sanctum（Bearer トークン）
- 全エンドポイント（認証系除く）に Authorization ヘッダーが必要

```
Authorization: Bearer {token}
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

1.2 レスポンス形式

成功レスポンス（単一リソース）

```
{
    "data": {
        "id": 1,
        ...
    }
}
```

成功レスポンス（一覧）

```
{
    "data": [ ... ],
    "meta": {
        "current_page": 1,
        "per_page": 20,
        "total": 100,
        "last_page": 5
    },
    "links": {
        "prev": null,
        "next": "/api/activity-logs?page=2"
    }
}
```

エラーレスポンス

```
{
    "message": "エラー内容（日本語）",
    "errors": {
```

```
        "field_name": ["バリデーション詳細"]
    }
}
```

※ errors フィールドはバリデーション違反時のみ。業務ルール違反時は空オブジェクト{}

1.3 HTTP ステータスコード

ステータス	用途
200 OK	正常レスポンス（取得・更新）
201 Created	リソース作成成功
204 No Content	削除成功
400 Bad Request	リクエスト形式エラー（必須パラメータ欠落・型不一致）
401 Unauthorized	未認証（ログイン画面へリダイレクト）
403 Forbidden	権限エラー（他ユーザーのリソース）
404 Not Found	リソース未存在
422 Unprocessable	業務ルール違反（同時計測中・配賦禁止・階層超過等）
500 Server Error	サーバーエラー

1.4 共通レスポンスフィールド（タイムスタンプ）

※ 全リソースのcreated_at・updated_atはAsia/Tokyo 変換済みのISO 8601 形式で返す
※ 例：2026-02-23T09:00:00+09:00

2. 認証

2.1 ユーザー登録

```
POST    /api/register
```

Request

```
{
    "name": "山田太郎",            // 必須・string・max:255
    "email": "user@example.com",   // 必須・email形式・UNIQUE
    "password": "password123"      // 必須・string・min:8
}
```

Response 201

```
{
    "data": {
        "token": "1|abcdefghij...",
        "user": {
            "id": 1,
            "name": "山田太郎",
            "email": "user@example.com",
            "created_at": "2026-02-23T09:00:00+09:00"
```

```
        }
    }
}
```

2.2 ログイン

```
POST    /api/login
```

Request

```
{
    "email": "user@example.com",  // 必須
    "password": "password123"     // 必須
}
```

Response 200

```
{
    "data": {
        "token": "2|abcdefghij...",
        "user": {
            "id": 1,
            "name": "山田太郎",
            "email": "user@example.com"
        }
    }
}
```

Response 422（認証失敗）

```
{
    "message": "メールアドレスまたはパスワードが正しくありません",
    "errors": {}
}
```

2.3 ログアウト

```
POST    /api/logout
```

Response 200

```
{
    "message": "ログアウトしました"
}
```

3. プロジェクト

3.1 プロジェクト一覧取得

```
GET    /api/projects
```

Response 200

```
{
```

```
    "data": [
        {
            "id": 1,
            "name": "VTuber 活動",
            "description": "動画制作・配信関連",
            "color": "#3B82F6",
            "due_date": "2026-03-31",
            "task_count": 10,
            "completed_task_count": 3,
            "created_at": "2026-02-01T09:00:00+09:00",
            "updated_at": "2026-02-20T10:00:00+09:00"
        }
    ]
}
```

3.2 プロジェクト作成

```
POST    /api/projects
```

Request

```
{
    "name": "VTuber 活動",            // 必須・max:255
    "description": "動画制作・配信関連", // 任意
    "color": "#3B82F6",               // 任意・HEX 形式(#xxxxxx)
    "due_date": "2026-03-31"          // 任意・Y-m-d 形式
}
```

Response 201

```
{
    "data": {
        "id": 1,
        "name": "VTuber 活動",
        "description": "動画制作・配信関連",
        "color": "#3B82F6",
        "due_date": "2026-03-31",
        "task_count": 0,
        "completed_task_count": 0,
        "statuses": [
            { "id": 1, "name": "Todo",        "order": 1 },
            { "id": 2, "name": "In Progress", "order": 2 },
            { "id": 3, "name": "Done",        "order": 3 }
        ],
        "created_at": "2026-02-23T09:00:00+09:00",
        "updated_at": "2026-02-23T09:00:00+09:00"
    }
}
```

※ プロジェクト作成時にデフォルトステータス 3 件を自動生成してレスポンスに含める

3.3 プロジェクト詳細取得

```
GET    /api/projects/{id}
```

Response 200

```
{
    "data": {
        "id": 1,
        "name": "VTuber 活動",
        "description": "動画制作・配信関連",
```

```
        "color": "#3B82F6",
        "due_date": "2026-03-31",
        "task_count": 10,
        "completed_task_count": 3,
        "statuses": [
            { "id": 1, "name": "企画",   "order": 1 },
            { "id": 2, "name": "制作中", "order": 2 },
            { "id": 3, "name": "公開済", "order": 3 }
        ],
        "created_at": "2026-02-01T09:00:00+09:00",
        "updated_at": "2026-02-20T10:00:00+09:00"
    }
}
```

3.4 プロジェクト更新

```
PUT    /api/projects/{id}
```

Request（変更するフィールドのみ送信可）

```
{
    "name": "VTuber 活動 2026",   // 任意・max:255
    "description": "更新後の説明", // 任意
    "color": "#EF4444",           // 任意・HEX 形式
    "due_date": "2026-06-30"      // 任意・Y-m-d / null で削除
}
```

Response 200

プロジェクト詳細取得（3.3）と同じ形式

3.5 プロジェクト削除

```
DELETE    /api/projects/{id}
```

Response 204

ボディなし

※ 配下の project_statuses・tasks は物理削除（CASCADE）。activity_logs.project_id は SET NULL

3.6 ステータス一覧取得

```
GET    /api/projects/{id}/statuses
```

Response 200

```
{
    "data": [
        { "id": 1, "name": "Todo",        "order": 1 },
        { "id": 2, "name": "In Progress", "order": 2 },
        { "id": 3, "name": "Done",        "order": 3 }
    ]
}
```

3.7 ステータス名更新

```
PUT    /api/projects/{id}/statuses/{statusId}
```

Request

```
{
    "name": "企画中"  // 必須・max:100
}
```

Response 200

```
{
    "data": {
        "id": 1,
        "name": "企画中",
        "order": 1
    }
}
```

4. タスク

4.1 タスク横断一覧取得

```
GET    /api/tasks
```

クエリパラメータ

パラメータ	説明
sort=created_at_desc（デフォルト）	作成日降順
sort=due_date_asc	期限昇順
sort=priority_desc	優先度降順
project_id=1	プロジェクット絞り込み
status_id=2	ステータス絞り込み
priority=3	優先度絞り込み（1=low/2=mid/3=high）
due_date=2026-03-01	指定日以前の期限で絞り込み
page=1	ページ番号（デフォルト：1）
per_page=20	1 ページの件数（デフォルト：20・max:100）

Response 200

```
{
    "data": [
        {
            "id": 1,
            "project_id": 1,
            "project_name": "VTuber 活動",
            "parent_task_id": null,
            "status": { "id": 1, "name": "Todo", "order": 1 },
            "title": "サムネイル作成",
```

```
            "description": "次回動画のサムネイル",
            "priority": 3,
            "priority_label": "high",
            "due_date": "2026-02-28",
            "subtask_count": 2,
            "completed_subtask_count": 1,
            "total_tracked_minutes": 90,
            "deleted_at": null,
            "created_at": "2026-02-10T09:00:00+09:00",
            "updated_at": "2026-02-20T10:00:00+09:00"
        }
    ],
    "meta": { "current_page": 1, "per_page": 20, "total": 45, "last_page": 3 },
    "links": { "prev": null, "next": "/api/tasks?page=2" }
}
```

4.2 プロジェクト内タスク一覧取得

```
GET    /api/projects/{id}/tasks
```

Response 200

```
{
    "data": {
        "Todo": [
            {
                "id": 1,
                "title": "サムネイル作成",
                "priority": 3,
                "priority_label": "high",
                "due_date": "2026-02-28",
                "subtask_count": 2,
                "completed_subtask_count": 1,
                "has_description": true,
                "total_tracked_minutes": 90
            }
        ],
        "In Progress": [ ... ],
        "Done": [ ... ]
    }
}
```

※ ステータス名をキーにしたオブジェクト形式で返す。ステータス名はカスタマイズ後の名前

4.3 タスク作成

```
POST    /api/projects/{id}/tasks
```

Request

```
{
    "title": "サムネイル作成",      // 必須・max:255
    "description": "次回動画用",    // 任意
    "status_id": 1,                 // 必須・対象プロジェクトの status_id
    "priority": 3,                  // 任意・1/2/3（デフォルト: 1）
    "due_date": "2026-02-28",       // 任意・Y-m-d 形式
    "parent_task_id": null          // 任意・サブタスク時に親の task_id
}
```

Response 201

タスク詳細取得（4.4）と同じ形式

Response 422（階層超過）

```
{
    "message": "サブタスクは３階層までしか作成できません",
    "errors": {}
}
```

4.4 タスク詳細取得

```
GET     /api/tasks/{id}
```

Response 200

```
{
    "data": {
        "id": 1,
        "project_id": 1,
        "project_name": "VTuber 活動",
        "parent_task_id": null,
        "status": { "id": 1, "name": "Todo", "order": 1 },
        "title": "サムネイル作成",
        "description": "次回動画のサムネイル",
        "priority": 3,
        "priority_label": "high",
        "due_date": "2026-02-28",
        "subtasks": [
            {
                "id": 2,
                "title": "素材収集",
                "priority": 2,
                "priority_label": "mid",
                "due_date": null,
                "status": { "id": 1, "name": "Todo", "order": 1 },
                "subtask_count": 0,
                "completed_subtask_count": 0
            }
        ],
        "total_tracked_minutes": 90,
        "deleted_at": null,
        "created_at": "2026-02-10T09:00:00+09:00",
        "updated_at": "2026-02-20T10:00:00+09:00"
    }
}
```

4.5 タスク更新

```
PUT     /api/tasks/{id}
```

Request（変更するフィールドのみ送信可）

```
{
    "title": "サムネイル作成（修正）",   // 任意・max:255
    "description": "更新後の説明",       // 任意・null で削除
    "status_id": 2,                      // 任意
    "priority": 2,                       // 任意・1/2/3
    "due_date": "2026-03-01"             // 任意・null で削除
}
```

Response 200
タスク詳細取得（4.4）と同じ形式

4.6 タスク削除（ソフトデリート）

```
DELETE    /api/tasks/{id}
```

Response 204
ボディなし
※ ソフトデリート。deleted_at に日時をセット。task_time_logs は保持
※ サブタスクも同時にソフトデリート

4.7 タスク復元

```
POST    /api/tasks/{id}/restore
```

Response 200
タスク詳細取得（4.4）と同じ形式
※ deleted_at を NULL にセット。サブタスクも同時に復元

5. 活動ログ

5.1 活動ログ一覧取得

```
GET    /api/activity-logs
```

クエリパラメータ

パラメータ	説明
sort=started_at_desc（デフォルト）	開始日時降順
project_id=1	プロジェクト絞り込み
period=week	今週分（日曜始まり・started_at 基準）
period=month	今月分（started_at 基準）
date_from=2026-02-01	指定日以降（started_at 基準）
date_to=2026-02-28	指定日以前（started_at 基準）
page=1	ページ番号（デフォルト：1）
per_page=20	1 ページの件数（デフォルト：20）

Response 200

```
{
    "data": [
```

```
        {
            "id": 1,
            "project_id": 1,
            "project_name": "VTuber 活動",
            "started_at": "2026-02-23T06:00:00+09:00",
            "ended_at": "2026-02-23T08:00:00+09:00",
            "duration_minutes": 120,
            "note": "サムネイル作業",
            "auto_stopped": false,
            "is_tracking": false,
            "task_time_logs": [
                {
                    "id": 1,
                    "task_id": 1,
                    "task_title": "サムネイル作成",
                    "duration_minutes": 90,
                    "note": null
                }
            ]
        }
    ],
    "meta": { "current_page": 1, "per_page": 20, "total": 30, "last_page": 2 },
    "links": { "prev": null, "next": "/api/activity-logs?page=2" }
}
```

※ is_tracking=true は計測中（ended_at=NULL）のログ
※ duration_minutes はended_at - started_at をサーバー側で計算して返す

5.2 計測開始

```
POST    /api/activity-logs/start
```

Request

```
{
    "project_id": 1,          // 任意・整数
    "note": "朝の作業開始"     // 任意・string
}
```

Response 201

```
{
    "data": {
        "id": 5,
        "project_id": 1,
        "project_name": "VTuber 活動",
        "started_at": "2026-02-23T06:00:00+09:00",
        "ended_at": null,
        "duration_minutes": null,
        "note": "朝の作業開始",
        "auto_stopped": false,
        "is_tracking": true,
        "task_time_logs": []
    }
}
```

Response 422（すでに計測中）

```
{
    "message": "すでに計測中の活動ログがあります",
    "errors": {}
}
```

5.3 計測停止

```
POST    /api/activity-logs/{id}/stop
```

Request
ボディなし

Response 200

```
{
    "data": {
        "id": 5,
        "project_id": 1,
        "project_name": "VTuber 活動",
        "started_at": "2026-02-23T06:00:00+09:00",
        "ended_at": "2026-02-23T08:00:00+09:00",
        "duration_minutes": 120,
        "note": "朝の作業開始",
        "auto_stopped": false,
        "is_tracking": false,
        "task_time_logs": []
    }
}
```

※ フロント側はこのレスポンスを受け取り次第、配賦モーダルを表示する

Response 422（すでに停止済み）

```
{
    "message": "この活動ログはすでに停止されています",
    "errors": {}
}
```

5.4 活動ログ更新（note・project_id 編集）

```
PUT    /api/activity-logs/{id}
```

Request

```
{
    "note": "更新後のメモ",  // 任意・string・null で削除
    "project_id": 2          // 任意・整数・null で解除
}
```

※ started_at・ended_at の更新は不可。送信しても無視する

Response 200
活動ログ一覧取得（5.1）の単一オブジェクト形式

5.5 活動ログ削除

```
DELETE    /api/activity-logs/{id}
```

Response 204
ボディなし
※ task_time_logs.activity_log_id は SET NULL（配賦記録は保持）

5.6 週次・月次集計取得

```
GET    /api/activity-logs/summary
```

クエリパラメータ

パラメータ	説明
period=week（デフォルト）	今週（日曜始まり）
period=month	今月

Response 200

```
{
    "data": {
        "period": "week",
        "period_start": "2026-02-22",
        "period_end": "2026-02-28",
        "total_activity_minutes": 840,
        "total_tracked_minutes": 720,
        "daily": [
            { "date": "2026-02-22", "activity_minutes": 120, "tracked_minutes":
90 },
            { "date": "2026-02-23", "activity_minutes": 90,  "tracked_minutes":
90 },
            { "date": "2026-02-24", "activity_minutes": 0,   "tracked_minutes":
0  },
            { "date": "2026-02-25", "activity_minutes": 150, "tracked_minutes": 120
},
            { "date": "2026-02-26", "activity_minutes": 180, "tracked_minutes": 150
},
            { "date": "2026-02-27", "activity_minutes": 180, "tracked_minutes": 150
},
            { "date": "2026-02-28", "activity_minutes": 120, "tracked_minutes": 120
}
        ],
        "by_project": [
            { "project_id": 1, "project_name": "VTuber 活動", "tracked_minutes": 450
},
            { "project_id": 2, "project_name": "Web 開発",    "tracked_minutes": 270
}
        ]
    }
}
```

※ total_activity_minutes：activity_logs ベース（ended_at - started_at の合計）
※ total_tracked_minutes：task_time_logs ベース（duration_minutes の合計）
※ by_project：task_time_logs.task_id → tasks.project_id で集計

5.7 自動停止通知確認

```
POST    /api/activity-logs/{id}/acknowledge
```

Response 200

```
{
    "data": {
        "id": 3,
```

```
        "auto_stopped": true,
        "acknowledged_at": "2026-02-23T09:00:00+09:00"
    }
}
```

6. タスク時間配賦

6.1 タスク別配賦一覧・累計時間取得

```
GET    /api/tasks/{id}/time-logs
```

Response 200

```
{
    "data": {
        "task_id": 1,
        "task_title": "サムネイル作成",
        "total_tracked_minutes": 150,
        "time_logs": [
            {
                "id": 1,
                "activity_log_id": 5,
                "activity_started_at": "2026-02-23T06:00:00+09:00",
                "activity_duration_minutes": 120,
                "duration_minutes": 90,
                "worked_on": "2026-02-23",
                "note": null,
                "created_at": "2026-02-23T08:05:00+09:00"
            },
            {
                "id": 2,
                "activity_log_id": null,
                "activity_started_at": null,
                "activity_duration_minutes": null,
                "duration_minutes": 60,
                "worked_on": "2026-02-22",
                "note": "昨日の作業分を手動追加",
                "created_at": "2026-02-23T09:00:00+09:00"
            }
        ]
    }
}
```

6.2 時間配賦作成

```
POST    /api/tasks/{id}/time-logs
```

Request

```
{
    "duration_minutes": 90,       // 必須・integer・min:1
    "activity_log_id": 5,         // 任意・整数（nullで手動入力扱い）
    "worked_on": "2026-02-23",    // 任意・Y-m-d形式（手動時のみ）
    "note": "サムネイル作業分"    // 任意・string
}
```

Response 201

```
{
    "data": {
        "id": 3,
        "task_id": 1,
        "activity_log_id": 5,
        "duration_minutes": 90,
        "worked_on": "2026-02-23",
        "note": "サムネイル作業分",
        "created_at": "2026-02-23T08:05:00+09:00"
    }
}
```

Response 422（計測中への配賦）

```
{
    "message": "計測中の活動ログには配賦できません",
    "errors": {}
}
```

6.3 配賦削除

```
DELETE    /api/time-logs/{id}
```

Response 204
ボディなし

7. 設定

7.1 設定取得

```
GET    /api/settings
```

Response 200

```
{
    "data": {
        "enable_task_time_tracking": true
    }
}
```

7.2 設定更新

```
PUT    /api/settings
```

Request

```
{
    "enable_task_time_tracking": false  // 必須・boolean
}
```

Response 200
設定取得（7.1）と同じ形式

7.3 プロフィール更新

```
PUT     /api/user
```

Request

```
{
    "name": "山田次郎",            // 任意・max:255
    "email": "new@example.com"     // 任意・email形式・UNIQUE
}
```

Response 200

```
{
    "data": {
        "id": 1,
        "name": "山田次郎",
        "email": "new@example.com",
        "updated_at": "2026-02-23T10:00:00+09:00"
    }
}
```

7.4 パスワード変更

```
PUT     /api/user/password
```

Request

```
{
    "current_password": "oldpassword",  // 必須
    "password": "newpassword123",        // 必須・min:8
    "password_confirmation": "newpassword123"  // 必須・passwordと一致
}
```

Response 200

```
{
    "message": "パスワードを変更しました"
}
```

Response 422（現在のパスワードが不一致）

```
{
    "message": "現在のパスワードが正しくありません",
    "errors": {}
}
```

8. エンドポイント一覧

メソッド	エンドポイント	説明
POST	/api/register	ユーザー登録
POST	/api/login	ログイン

メソッド	エンドポイント	説明
POST	/api/logout	ログアウト
GET	/api/projects	プロジェクト一覧
POST	/api/projects	プロジェクト作成
GET	/api/projects/{id}	プロジェクット詳細
PUT	/api/projects/{id}	プロジェクット更新
DELETE	/api/projects/{id}	プロジェクット削除
GET	/api/projects/{id}/statuses	ステータス一覧
PUT	/api/projects/{id}/statuses/{sid}	ステータス名更新
GET	/api/tasks	タスク横断一覧
GET	/api/projects/{id}/tasks	プロジェクット内タスク一覧
POST	/api/projects/{id}/tasks	タスク作成
GET	/api/tasks/{id}	タスク詳細
PUT	/api/tasks/{id}	タスク更新
DELETE	/api/tasks/{id}	タスク削除（ソフト）
POST	/api/tasks/{id}/restore	タスク復元
GET	/api/activity-logs	活動ログ一覧
POST	/api/activity-logs/start	計測開始
POST	/api/activity-logs/{id}/stop	計測停止
PUT	/api/activity-logs/{id}	活動ログ更新
DELETE	/api/activity-logs/{id}	活動ログ削除
GET	/api/activity-logs/summary	週次・月次集計
POST	/api/activity-logs/{id}/acknowledge	自動停止通知確認
GET	/api/tasks/{id}/time-logs	配賦一覧・累計時間
POST	/api/tasks/{id}/time-logs	時間配賦作成
DELETE	/api/time-logs/{id}	配賦削除
GET	/api/settings	設定取得
PUT	/api/settings	設定更新
PUT	/api/user	プロフィール更新
PUT	/api/user/password	パスワード変更