

Casos de Uso Extendidos (Formato Tabla)

Caso de uso: Registrarse

ID del caso de uso	CU001
Nombre	Registrarse
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'registrarse' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: Iniciar sesión

ID del caso de uso	CU002
Nombre	iniciar sesión
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema

Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'iniciar sesión' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: Recuperar contraseña

ID del caso de uso	CU003
Nombre	recuperar contraseña
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'recuperar contraseña' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.

Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.
-------------------------	--

Caso de uso: Gestionar perfil

ID del caso de uso	CU004
Nombre	gestionar perfil
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'gestionar perfil' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: Subir fotos

ID del caso de uso	CU005
Nombre	subir fotos
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema

Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'subir fotos' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: Editar información

ID del caso de uso	CU006
Nombre	editar información
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'editar información' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.

Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.
-------------------------	--

Caso de uso: configurar privacidad

ID del caso de uso	CU007
Nombre	configurar privacidad
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'configurar privacidad' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: subir una publicación

ID del caso de uso	CU008
Nombre	subir una publicación
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema

Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'subir una publicación' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: actualizar estado

ID del caso de uso	CU009
Nombre	actualizar estado
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'actualizar estado' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.

Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.
-------------------------	--

Caso de uso: gestionar ubicación

ID del caso de uso	CU010
Nombre	gestionar ubicación
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'gestionar ubicación' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: activar gps

ID del caso de uso	CU011
Nombre	activar gps
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario

	realizar la acción de 'activar gps' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: buscar usuarios y sedes cercanas

ID del caso de uso	CU012
Nombre	buscar usuarios y sedes cercanas
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'buscar usuarios y sedes cercanas' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.

Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.
-------------------------	--

Caso de uso: interacción social

ID del caso de uso	CU013
Nombre	interacción social
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'interacción social' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: FYP (for you page)

ID del caso de uso	CU014
Nombre	FYP (for you page)
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema

Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'FYP (for you page)' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: reacciones y comentarios

ID del caso de uso	CU015
Nombre	reacciones y comentarios
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'reacciones y comentarios' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.

Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.
-------------------------	--

Caso de uso: mach

ID del caso de uso	CU016
Nombre	mach
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'mach' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: chat privado

ID del caso de uso	CU017
Nombre	chat privado
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario

	realizar la acción de 'chat privado' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: Llamadas y videollamadas

ID del caso de uso	CU018
Nombre	llamadas y videollamadas
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'llamadas y videollamadas' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.

Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.
-------------------------	--

Caso de uso: gestionar contenido

ID del caso de uso	CU019
Nombre	gestionar contenido
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'gestionar contenido' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: crear comunidad

ID del caso de uso	CU020
Nombre	crear comunidad
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema

Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'crear comunidad' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: unirse a comunidad

ID del caso de uso	CU021
Nombre	unirse a comunidad
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'unirse a comunidad' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.

Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.
-------------------------	--

Caso de uso: chat grupal

ID del caso de uso	CU022
Nombre	chat grupal
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'chat grupal' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: viajes compartidos

ID del caso de uso	CU023
Nombre	viajes compartidos
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario

	realizar la acción de 'viajes compartidos' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: buscar viaje

ID del caso de uso	CU024
Nombre	buscar viaje
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'buscar viaje' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.

Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.
-------------------------	--

Caso de uso: buscar acompañante

ID del caso de uso	CU025
Nombre	buscar acompañante
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'buscar acompañante' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: búsqueda y filtros

ID del caso de uso	CU026
Nombre	búsqueda y filtros
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema

Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'búsqueda y filtros' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: reportar publicación

ID del caso de uso	CU027
Nombre	reportar publicación
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'reportar publicación' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.

Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.
-------------------------	--

Caso de uso: reportar comunidad

ID del caso de uso	CU028
Nombre	reportar comunidad
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'reportar comunidad' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: gestionar publicaciones

ID del caso de uso	CU029
Nombre	gestionar publicaciones
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema

Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'gestionar publicaciones' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.

Caso de uso: gestionar comunidades

ID del caso de uso	CU030
Nombre	gestionar comunidades
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'gestionar comunidades' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.

Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.
-------------------------	--

Caso de uso: gestionar reportes

ID del caso de uso	CU031
Nombre	gestionar reportes
Actor principal	Usuario
Otros actores	Sistema
Resumen	Este caso de uso permite al usuario realizar la acción de 'gestionar reportes' en la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y cumplir las condiciones necesarias.
Postcondiciones	El sistema habrá procesado exitosamente la solicitud del usuario.
Escenario principal	1. El usuario inicia el caso de uso. 2. El sistema valida y procesa la solicitud. 3. El sistema muestra el resultado.
Escenarios alternativos	2a. Error de validación: el sistema muestra mensaje de error. 2b. Fallo en la acción: se notifica al usuario.