SOLARGLOBE

Étude Solarglobe

**Client** : Test QuoteConfig
**Réf.** : SCN_QCFG-1772710072402
**Date** : 20 mars 2026

# Produisez votre propre énergie et réduisez durablement vos factures

Une installation photovoltaïque conçue pour votre maison, optimisée pour votre autoconsommation et votre rentabilité sur le long terme.

## Votre projet solaire personnalisé

- Puissance : **3,00 kWc**
- Couverture : **81 %**
- Gains estimés : **0 €** sur 25 ans

## Pourquoi cette solution est adaptée à votre situation

- Vous consommez en priorité votre propre production
- Vous réduisez votre dépendance aux hausses de prix
- Vous investissez dans une solution rentable et durable

Vue illustrative d'une installation résidentielle.

## Les résultats estimés de votre installation

| Puissance | Autonomie | TRI | Gains 25 ans |
|---|---|---|---|
| 3,00 kWc | 81 % | — | 0 € |

### Paramètres installation

| Raccordement | Réseau |
|---|---|
| — | — |

Conso annuelle
—

SOLARGLOBE

# Étude financière 25 ans

**Client :** Test QuoteConfig
**Réf. :** SCN_QCFG-1772710072402
**Date :** 20 mars 2026

## Comparatif financier sur 25 ans

**Sur 25 ans, vous évitez plus de 0 € de dépenses d'électricité.**
Rentabilité et retour détaillés dans les indicateurs ci-dessous.

| Année | Sans solaire | Avec solaire | Économie cumulée |
|---|---|---|---|
| 5 ans | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10 ans | 0 € | 0 € | 0 € |
| 15 ans | 0 € | 0 € | 0 € |
| 20 ans | 0 € | 0 € | 0 € |
| 25 ans | 0 € | 0 € | 0 € |

### Vos indicateurs de rentabilité

ROI (temps de retour)
0 ans

TRI (rentabilité annuelle)
—

LCOE (coût par kWh)
0,00 €/kWh




Économie : **0 €**

### En résumé, votre projet solaire :

- Vous réduisez durablement votre dépendance à EDF
- Votre installation est rentabilisée en **0 ans**
- Vous générez plus de **0 €** d'économies
- Vous sécurisez votre budget face aux hausses d'énergie

### Pourquoi ces résultats sont fiables

- Vos économies sont basées sur votre consommation réelle
- L'évolution du prix de l'électricité est intégrée dans les calculs
- Les performances sont projetées sur 25 ans

Aide État Prime **240 €** | Investissement Reste à charge **0 €** | Énergie Production **3 285 kWh**

Ces économies reposent sur la production solaire de votre installation. Les détails techniques sont présentés dans la suite de l'étude.

SOLARGLOBE

# Calepinage toiture

**Client** : Test QuoteConfig
**Réf.** : SCN_QCFG-1772710072402
**Date** : 20 mars 2026

## Photo du calepinage

Capture du plan en attente de validation du calpinage

### Caractéristiques de votre installation

| Inclinaison toiture | Orientation toiture | Surface utilisée | Nombre de panneaux | Puissance installation |
|---|---|---|---|---|
| 30.00° | 180.00° | 12 $m^2$ | 6 | 3.00 kWc |

Ces éléments définissent précisément le dimensionnement et la performance de votre installation.

## Validation technique de l'implantation

Le calepinage permet de valider la faisabilité technique exacte de votre installation. Chaque panneau est positionné selon la pente, l'orientation, les règles de sécurité et la surface réellement exploitable. Ce schéma garantit une installation conforme, optimisée et parfaitement adaptée à votre toiture.

### Points techniques vérifiés :

- Inclinaison réelle : impact direct sur la production.
- Orientation : optimise la captation solaire.
- Surface utile : zone réellement exploitable.
- Nombre de panneaux : correspond à la puissance choisie.

Cette validation technique vous assure que le projet présenté dans cette étude n'est pas théorique :**il correspond exactement à ce qui est réalisable sur votre toiture.**

## Impact de votre installation sur votre consommation

Votre installation a été dimensionnée pour produire une part importante de votre consommation annuelle. Grâce à son orientation et à son implantation, elle permet d'optimiser la production d'énergie sur votre toiture.

Production annuelle
**3 285 kWh**

Autoconsommation
**81 %**

Énergie injectée
**617 kWh**

**Cette production est directement à l'origine des économies présentées dans votre étude financière.**

SOLARGLOBE

# Votre production solaire sur une année

**Client** : Test QuoteConfig
**Réf.** : SCN_QCFG-1772710072402
**Date** : 20 mars 2026

Sur une année complète, votre installation produit une énergie qui couvre une partie significative de vos besoins et réduit votre dépendance au réseau.

## Répartition mensuelle




**Consommation du foyer**
besoins totaux

**Production de votre installation**
votre toiture

**Énergie utilisée directement**
sans passer par le réseau

| Production | Consommation | Utilisé | Injecté | Couverture | Autoconsommation | Économies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 285 kWh | 2 628 kWh | 2 670 kWh | 617 kWh | 100 % | 81 % | 0 € |

Votre installation produit une énergie adaptée à votre profil. Une partie est utilisée immédiatement dans le logement, le surplus est injecté sur le réseau. Cela réduit votre facture et votre dépendance au réseau.

SOLARGLOBE

# Impact photovoltaïque — journée type

**Client** : Test QuoteConfig
**Réf.** : SCN_QCFG-1772710072402
**Date** : 20 mars 2026

Voyons maintenant concrètement comment cette installation produit et alimente votre maison au quotidien.

En journée, vos panneaux produisent directement l'énergie que votre maison consomme. Une grande partie est utilisée immédiatement, réduisant fortement votre dépendance au réseau.

## Production et consommation sur une journée type




**Production solaire**
Puissance PV (kW)

**Consommation**
Besoins instantanés

**Autoconsommation**
Utilisation directe

### Production en journée

Vos panneaux produisent principalement en journée, avec un pic autour de midi.

### Énergie utilisée directement

Une grande partie de cette production est utilisée immédiatement par votre maison.

### Moins d'électricité achetée

Votre dépendance au réseau est fortement réduite grâce à votre production solaire.

SOLARGLOBE

# Autonomie et dépendance au réseau

**Client** : Test QuoteConfig
**Réf.** : SCN_QCFG-1772710072402
**Date** : 20 mars 2026

Votre installation permet de réduire significativement votre dépendance au réseau électrique.

Une part de votre consommation est désormais produite localement. Le complément reste assuré par le réseau, notamment lors des périodes moins favorables.

## Votre autonomie et votre dépendance au réseau sur l'année




### Autonomie annuelle
Part couverte sans réseau

**53 %**

2 670 kWh couverts / 5 000 kWh

### Import réseau
kWh & coût estimé

**2 330 kWh**

419 €

### Autoconsommation
PV consommée sur place

**53 %**

PV directe + batterie = 2 670 kWh

### Une production locale significative
Votre installation couvre déjà une part importante de vos besoins énergétiques.

### Une dépendance au réseau maîtrisée
Le réseau reste nécessaire, principalement en hiver et en dehors des périodes de production.

### Des marges d'optimisation possibles
Des solutions complémentaires, comme le stockage, permettent d'augmenter encore votre autonomie.

SOLARGLOBE

# Autonomie et flux énergie

**Client** : Test QuoteConfig
**Réf.** : SCN_QCFG-1772710072402
**Date** : 20 mars 2026

Voici comment votre énergie circule entre votre maison et le réseau.

**Votre consommation**




**Votre production**

### Autoconsommation

**81 %**

Production utilisée sur place

### Autonomie

**11 %**

Besoins couverts sans réseau

### Surplus injecté

**19 %**

617 kWh

### Consommation annuelle

**2 628 kWh consommés par an**

- 2 670 kWh couverts sans achat au réseau
- 2 331 kWh fournis par le réseau

### Production annuelle

**3 285 kWh produits par an**

- 2 670 kWh consommés sur place
- 617 kWh injectés sur le réseau

### Lecture de votre installation

Votre installation permet de produire une part significative de votre électricité.

- une partie de votre production est utilisée directement dans votre maison
- votre dépendance au réseau reste encore majoritaire
- une part de votre énergie est injectée et valorisée

→ un bon niveau de production, avec un potentiel d'optimisation de votre autoconsommation.



SOLARGLOBE

# Gains cumulés — 25 ans

Client : Test QuoteConfig
Ref : SCN_QCFG-1772710072402
Date : 20 mars 2026

Sans batterie — TRI : —

Batterie physique — TRI : —

Sans batterie

## Gains nets cumulés (25 ans)

**0 €**

ROI : année — — TRI : —

Avec batterie

## Gains nets cumulés (25 ans)

**0 €**

ROI : année — — TRI : —

SOLARGLOBE

# Synthèse de l'offre retenue

Client : Test QuoteConfig
Ref : SCN_QCFG-1772710072402
Date : 20 mars 2026

## Votre solution solaire personnalisée

**Offre recommandée par Solarglobe**

| Puissance installée | Économie moyenne | ROI | TRI |
|---|---|---|---|
| **3** kWc | **0** €/an | **0** ans | — % |
| — | Année 1, hors indexation | Retour sur investissement | Sur 25 ans |

## Synthèse chiffrée de l'offre retenue

| | |
|---|---|
| Configuration | 3 kWc |
| Autoconsommation | 81.27853881278538 % |
| Autonomie réseau | ≈ 81.27853881278538 % |
| Gains cumulés (25 ans) | 0 € |
| LCOE | 0 €/kWh |

### Indicateurs de rentabilité

| | |
|---|---|
| ROI (ans) | 0 |
| TRI (%) | — |
| LCOE (€/kWh) | 0 |

PVGIS + hypothèses Solarglobe (dégrad. −0.5 %/an, élec +4 %/an, OA 0.04 €/kWh) — audit automatique ✅

**Recommandation Solarglobe** ⬢ Calculs SmartPitch ⬢ Audit OK ⬢ Alternative sans batterie sur demande ⬢ Page 11 : option financement

SOLARGLOBE

# Financement (optionnel)

Client : Test QuoteConfig
Ref : SCN_QCFG-1772710072402
Date : 20 mars 2026

**Mode :** — ⬢**Montant :** 0 ⬢**Base :** 3 kWc ⬢**Économies 25 ans :** 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
**Durée :** —
**TAEG :** — ⬢**Assurance :** — ⬢**Apport :** —

Mensualité
—

Mensualité estimée
—

Total payé
—

ROI (années)
—

Reste moyen (€/mois)
—

Économies annuelles  Paiement annuel

## Projection après remboursement

Économies nettes à 25 ans
—

Mensualité libérée
—

Reste à charge (moyen)
—

Projections sur 25 ans. Diminution PV moyenne : −0,5 %/an. Prix électricité : +4 %/an. Données indicatives non contractuelles.

| Année | Économies annuelles | Reste à charge annuel |
|---|---|---|

SOLARGLOBE

# Impact environnemental

Client : Test QuoteConfig
Ref : SCN_QCFG-1772710072402
Date : 20 mars 2026

**131 kg**
de $CO_2$ évités / an

**6**
arbres équivalents

**0**
voitures retirées / an

**100 %**
des panneaux recyclés via SOREN

Autoconsommation  Énergie injectée

**Bilan sur 25 ans (projection)**

**3 275 kg** $CO_2$ évités  **150** arbres  **0** voitures

Hypothèses : dégradation PV annuelle & facteurs paramétrables.

Facteurs par défaut : 0,065 $kgCO_2$/kWh ; 1 arbre ≈ 22 $kgCO_2$/an ; 1 voiture ≈ 1,5 $tCO_2$/an — SOREN & ADEME

## Caractéristiques techniques & garanties

| Composant | Modèle / Marque | Caractéristiques principales | Garantie |
|---|---|---|---|
| Modules photovoltaïques | LONGi Hi-MO X10 Explorer 485 W | N-Type TOPCon, Back Contact, cadre noir, ~22,5 % de rendement, très bon en faible luminosité, PID/LID minimes | **30 ans perf.** / **25 ans produit** (extension fournisseur +10 ans) |
| Micro-onduleurs | ATMOCE MI-450 / MI-500 | MPPT individuel, rendement > 96 %, suivi module à module, conformité UTE C 15-712-1 | **25 ans constructeur** |
| Coffret de protection | ATMOCE MC-100 L / T | Protection AC/DC, parafoudre, sectionneur, différentiels ; variantes L / T selon topologie | **10 ans** |
| Structure de fixation | ISYPV / K2 Systems | Alu anodisé, visserie inox, profils validés charges vent/neige, tuiles/ardoises/bac acier | **25 ans** |
| Câblage & connectique | Prysmian Solar + MC4 Evo2 | Câbles TÜV 1000 V, double isolation, résistants UV/ozone ; connectique IP68 | **25 ans** (câble) / **10 ans** (connectique) |
| Batterie (option) | ATMOCE Home 7 kWh $LiFePO_4$ | > 6000 cycles, charge/décharge 5 kW, rendement > 95 %, BMS avancé | **15 ans** (assurance performance) |

## Points forts des composants

✓ Fiabilité testée

TOPCon N-Type

$LiFePO_4$ > 6000

Rend. ~22,5 %

IP68 intempéries

## Conformité & pose

Tous les équipements sont **certifiés CE** et conformes aux normes françaises en vigueur (**UTE C 15-712-1**, **NFC 15-100**). Pose par partenaires **RGE QualiPV**.

*Remarque :* la référence exacte (MI-450/500, MC-100 L/T, structure ISYPV/K2) est déterminée par le calepinage et l'étude technique du site.

## Prochaines étapes (accompagnement)

1. **Validation de l'offre**
   Signature du devis et, si un financement est choisi, finalisation du dossier avant le lancement du projet.

2. **Pré-étude technique**
   Relevé toiture, calepinage, dimensionnement final (structures, protections, câblage).

3. **Démarches administratives**
   Déclaration mairie, dossier Enedis (raccordement), OA/prime autoconsommation, assurances.

4. **Installation**
   Pose par partenaire RGE (structures, câblage, protections, essais) selon le calepinage validé.

5. **CONSUEL & mise en service**
   Visite CONSUEL, attestation de conformité, mise en service, assistance à l'activation et prise en main du monitoring. Suivi post-installation.

**Accompagnement :** Solarglobe vous suit jusqu'à la mise en service et durant la première année d'exploitation (optimisations & suivi conso/production).

## Audit des calculs

✓ **Conforme** — Identités vérifiées (Σ mois = annuel, autoconso ≈ prod/conso, prime & OA conformes). Export PDF autorisé.

## Mentions légales & conformité

Étude indicative fondée sur les données communiquées et les hypothèses standard Solarglobe : production PVGIS (pertes 14 %), prix électricité indexé +4 %/an, dégradation modules 0,5 %/an. Les indicateurs (ROI, TRI, LCOE, gains) sont des estimations et ne constituent pas un engagement contractuel. Matériels certifiés CE (EN 61215 / EN 61730). Garanties selon p. 13. Installation réalisée par un partenaire RGE ; prime OA & TVA réduite sous conditions.

## Société & coordonnées

**Solarglobe SAS** — SAS

**SIREN :** 988 455 416

**TVA intracom :** FR18988455416

**Greffe :** Meaux

**Siège :** 19 Avenue Pierre Curie, 77500 Chelles

**Création :** 24/06/2025

**Capital :** 2 000,00 €

**SIRET :** 988 455 416 00012

**RCS :** 988 455 416 R.C.S. Meaux

**NAF :** 00.00Z

**Dirigeants :** Letren Benoit, Brunet Nicolas

www.solarglobe.fr

© 2025 Tous droits réservés