



SOLARIS CET

RAPORT TEHNIC

SOLARIS CET

Evaluate ■ ☐ Anterior Fotovoltaic

Document permit ready · Analiz ■ AI · Conform standardelor SOLARIS

PERMIT-READY


AI-VERIFIED

FIELD-SURVEY

PROPRIETAR / CLIENT

Test Client

Str 1, Cluj-Napoca 400001



VERDICT

Recomandat — instalare fezabil ■ cu verific ■ ri minime suplimentare

SEC■IUNEA 00

00

# Cuprins

Structura documentului tehnic

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 01 | Rezumat Executiv .....    |
| 02 | Client & ■antier .....    |
| 03 | Analiz■ Fotografic■ ..... |
| 04 | Checklist Tehnic .....    |
| 05 | Estimare Sistem .....     |
| 06 | Recomand■ri .....         |
| 07 | Concluzii .....           |

SOLARIS

SEC I UNEA 01

## Rezumat Executiv

Evaluare sintetică a fezabilității instalării

a sistemului pentru Test Client (Cluj-Napoca) indică fezabilitate ridicată. Sistem recomandat: 3.9 panouri), producție estimată 4,412 kWh/an — acoperire 92% din consumul declarat de 4,800 kWh.

3.9

4,412

92%

81

AT

KWH/AN

ACOPERIRE CONSUM

SCOR

înregistrat pentru raport

### Balanș energetic estimat

■ Producție: 4,412 kWh/an

■ Consum: 4,800 kWh/an

■ Surplus: 1,292 kWh/an

92%

acoperire

SOLARIS



SECUNDA 02

# 02 Informații Client & Antier

Date identificare și parametri tehnici

|            |                    | Parametru      | Valoare             |
|------------|--------------------|----------------|---------------------|
|            |                    | Acoperiș       | Țiglă ceramică      |
| Câmp       | Valoare            | Orientare      | S                   |
| Client     | Test Client        | Înclinare      | 35.0°               |
| Adresă     | Str 1, Cluj-Napoca | Suprafață      | 42.0 m <sup>2</sup> |
| Cod poștal | 400001             | Umbrire        | Redusă              |
| Telefon    | —                  | Rețea          | single-phase        |
| Email      | —                  | Solar existent | Nu                  |

SOLARIS

SECUNDA IUNEA 03

0  
3

## Analiză Fotografică

1 imagini — constatări acționabile per categorie

P001 Altele

Încredere AI 60%



### Constatări

- Imagine P001\_P001.jpg înregistrată pentru raport

### Acțiuni

- Validare manuală recomandată pentru API DeepSeek

SOLARIS



SECȚIUNEA 04

0  
4

## Checklist Tehnic

Protocol verificări standardizate SOLARIS CET

4

TRECUTE

2

ATENȚIE

0

RESPINSE

6

TOTAL

| ID     | Categorie    | Verificare                        | Status  | Note |
|--------|--------------|-----------------------------------|---------|------|
| CHK-01 | Structural   | Starea structurală a acoperișului | TRECUT  | —    |
| CHK-02 | Electric     | Capacitate tablou electric        | TRECUT  | —    |
| CHK-03 | Umbrire      | Analiză umbrire statică/dinamică  | ATENȚIE | —    |
| CHK-04 | Acces        | Acces sigur pentru montaj         | TRECUT  | —    |
| CHK-05 | Documentație | Acte proprietate și acorduri      | TRECUT  | —    |
| CHK-06 | Conformitate | Distanțele coș fum / muchii       | ATENȚIE | —    |

SOLARIS

SECŢIUNEA 05

# Estimare Sistem Fotovoltaic

Dimensionare preliminar — validare inginer necesar

| Item             | Specificație         | Detalii             |
|------------------|----------------------|---------------------|
| Potențial        | 3.9 kWp              | Dimensionare optimă |
| Tip panouri      | 9 × ~433W            | Monocristalin       |
| Tip sistem       | Hibrid monofazat 3kW | Hibrid monofazat    |
| Producție anuală | 4,412 kWh            | Estimare România    |
| Autosuficiență   | 65.0%                | Fără baterie        |
| Surplus anual    | 1,544 kWh            | Compensare rețea    |

## Bilanț energetic estimat

■ Producție: 4,412 kWh/an

■ Consum: 4,800 kWh/an

■ Surplus: 1,292 kWh/an

92%

acoperire

SOLARIS

## SEC■IUNEA 06

0  
6

## Recomand■ri

Ac■iuni prioritizate pentru instalare ■i conformitate

01

PRIORITATE RIDICAT■

**Ac■iune P001: other**

Validare manual■ recomandat■ f■r■ API DeepSeek

02

PRIORITATE RIDICAT■

**Dimensionare 3.9 kWp**

Configura■ie: 9 panouri + Hibrid monofazat 3kW. Autoconsum estimat 65.0%.

Estimare investi■ie: 5,460 €

03

PRIORITATE MEDIE

**Verificare Umbrire**

Analiz■ umbrire static■/dinamic■

04

PRIORITATE MEDIE

**Verificare Conformitate**

Distan■e co■ fum / muchii

05

PRIORITATE SC■ZUT■

**Documenta■ie autoriza■ie**

Plan situa■ie, schema unifilar■, declara■ie conformitate ANRE.





SECȚIUNEA 07

0  
7

## Concluzii & Următorii Pași

**Stadiul Test Client:** *Recomandat — instalare fezabilă cu verificări minime suplimentare. 4 verificări trecute, 2 cu atenție.*

### Plan de acțiune

1

Validare layout panouri cu clientul

2

Ofertă echipamente: panouri, invertor, structură, protecții

3

Documentație autorizată: plan, schema unifilară, declarație

4

Cerere racordare operator rețea

5

Programare instalare post-aviz

Validat de tehnician

Câmp

Valoare

ID

SOL-20260705-2339

Generat

05.07.2026 23:39

Versiune

SOLARIS v0.1.0 · Design v6

Tehnician

Tester

Tier

Standard

Imagini

1

Tester

Semnătură și stampă

**Notă legală:** Raport generat de SOLARIS CET. Estimările sunt orientative. Validare ANRE obligatorie înainte de execuție. Document confidențial.