
ROS Plots: Dataset 1
Dataset 1 P1
(-29.90, 275.50), R: 344.81 [mm],
residual: 4.59 [mm]
(-10.28, 313.08), R: 376.41 [mm],
residual: 4.26 [mm]
Dataset 1 P2
(-5.07, 191.78), R: 241.55 [mm],
residual: 2.93 [mm]
(-22.04, 192.77), R: 255.51 [mm],
residual: 2.05 [mm]
Dataset 1 P3
(-20.88, 258.92), R: 304.93 [mm],
residual: 3.51 [mm]
Dataset 1 P4
(-16.95, 212.96), R: 281.43 [mm],
residual: 3.05 [mm]
(-15.82, 234.67), R: 299.51 [mm],
residual: 1.84 [mm]
Dataset 1 P6
(-17.24, 223.10), R: 279.89 [mm],
residual: 3.61 [mm]
(-7.35, 168.89), R: 231.03 [mm],
residual: 2.13 [mm]
Dataset 1 P7
(12.22, 130.67), R: 180.72 [mm],
residual: 4.85 [mm]
(-2.89, 181.40), R: 238.25 [mm],
residual: 2.54 [mm]
w [mm]
u [mm]
ankle point
left
right
left fitted arc
right fitted arc
left nadir
right nadir


ROS Plots: Dataset 1
Dataset 1 P8
(-3.96, 243.62), R: 305.58 [mm],
residual: 2.72 [mm]
(-2.98, 206.46), R: 270.00 [mm],
residual: 2.21 [mm]
Dataset 1 P9
(5.89, 259.58), R: 327.59 [mm],
residual: 3.20 [mm]
(2.10, 229.25), R: 292.16 [mm],
residual: 1.88 [mm]
Dataset 1 P10
(-14.86, 214.43), R: 294.73 [mm],
residual: 2.62 [mm]
(-11.19, 216.92), R: 284.13 [mm],
residual: 1.72 [mm]
Dataset 1 P11
(-27.02, 258.56), R: 313.32 [mm],
residual: 3.47 [mm]
(-39.00, 360.99), R: 409.55 [mm],
residual: 3.15 [mm]
Dataset 1 P12
(9.74, 212.64), R: 268.42 [mm],
residual: 3.43 [mm]
(-4.92, 176.00), R: 241.43 [mm],
residual: 1.97 [mm]
Dataset 1 P13
(-9.84, 180.55), R: 234.84 [mm],
residual: 2.68 [mm]
(-6.26, 171.27), R: 229.13 [mm],
residual: 2.59 [mm]
w [mm]
u [mm]
ankle point
left
right
left fitted arc
right fitted arc
left nadir
right nadir

ROS Plots: Dataset 2

Dataset 2 P1



Dataset 2 P2



Dataset 2 P3



Dataset 2 P4



Dataset 2 P5



Dataset 2 P6





ROS Plots: Dataset 2















ROS Plots: Dataset 2















ROS Plots: Dataset 2

Dataset 2 P19



Dataset 2 P20



Dataset 2 P21



Dataset 2 P22



Dataset 2 P23



Dataset 2 P24




ROS Plots: Dataset 2
Dataset 2 P25
(2.33, 337.75), R: 404.85 [mm],
residual: 1.83 [mm]
(-10.95, 573.94), R: 644.63 [mm],
residual: 1.77 [mm]
Dataset 2 P26
(-11.86, 213.06), R: 279.00 [mm],
residual: 2.06 [mm]
(-205.13, 977.32), R: 1067.99 [mm],
residual: 3.04 [mm]
Dataset 2 P27
(-13.90, 426.39), R: 496.21 [mm],
residual: 3.39 [mm]
(12.17, 188.72), R: 270.73 [mm],
residual: 2.57 [mm]
Dataset 2 P28
(-12.23, 431.70), R: 492.50 [mm],
residual: 1.77 [mm]
(-54.77, 709.00), R: 778.50 [mm],
residual: 2.69 [mm]
Dataset 2 P29
(-7.76, 412.46), R: 482.44 [mm],
residual: 3.20 [mm]
(18.28, 240.59), R: 313.09 [mm],
residual: 1.99 [mm]
Dataset 2 P30
(-106.57, 565.02), R: 640.68 [mm],
residual: 3.22 [mm]
(-143.64, 745.30), R: 834.07 [mm],
residual: 3.02 [mm]
w [mm]
u [mm]
ankle point
left
right
left fitted arc
right fitted arc
left nadir
right nadir

ROS Plots: Dataset 2















ROS Plots: Dataset 2















ROS Plots: Dataset 2















ROS Plots: Dataset 2





ROS Plots: Dataset 3















ROS Plots: Dataset 3















ROS Plots: Dataset 3















ROS Plots: Dataset 3















ROS Plots: Dataset 3
















ROS Plots: Dataset 3
Dataset 3 P31
(-57.62, 694.48), R: 758.82 [mm],
residual: 1.81 [mm]
Dataset 3 P32
(-86.95, 627.70), R: 702.44 [mm],
residual: 1.94 [mm]
Dataset 3 P33
(-52.39, 550.40), R: 607.96 [mm],
residual: 2.17 [mm]
(-27.15, 496.19), R: 551.03 [mm],
residual: 2.09 [mm]
Dataset 3 P34
(-22.82, 259.21), R: 316.37 [mm],
residual: 2.27 [mm]
(-13.33, 232.12), R: 291.64 [mm],
residual: 0.58 [mm]
Dataset 3 P35
(-83.97, 907.60), R: 993.73 [mm],
residual: 1.60 [mm]
(7.31, 385.64), R: 470.36 [mm],
residual: 0.94 [mm]
Dataset 3 P36
(-25.90, 261.95), R: 322.27 [mm],
residual: 1.32 [mm]
w [mm]
u [mm]
ankle point
left
right
left fitted arc
right fitted arc
left nadir
right nadir

ROS Plots: Dataset 3















ROS Plots: Dataset 3















ROS Plots: Dataset 3







ROS Plots: Dataset 4















ROS Plots: Dataset 4
















ROS Plots: Dataset 4
Dataset 4 P13
(-9.38, 228.04), R: 294.11 [mm],
residual: 1.39 [mm]
(-18.98, 266.99), R: 329.05 [mm],
residual: 2.36 [mm]
Dataset 4 P14
(-11.65, 270.03), R: 339.31 [mm],
residual: 2.84 [mm]
(-20.64, 307.17), R: 378.57 [mm],
residual: 0.63 [mm]
Dataset 4 P15
(-22.93, 303.08), R: 371.95 [mm],
residual: 2.17 [mm]
(-4.23, 278.05), R: 340.51 [mm],
residual: 1.73 [mm]
Dataset 4 P16
(-10.18, 270.54), R: 346.80 [mm],
residual: 0.23 [mm]
(-23.24, 274.57), R: 349.92 [mm],
residual: 3.28 [mm]
Dataset 4 P17
(-7.98, 345.43), R: 421.20 [mm],
residual: 2.92 [mm]
(4.58, 224.39), R: 305.03 [mm],
residual: 2.57 [mm]
Dataset 4 P18
(-154.74, 732.96), R: 831.93 [mm],
residual: 0.39 [mm]
(-217.48, 740.55), R: 844.00 [mm],
residual: 0.32 [mm]
w [mm]
u [mm]
ankle point
left
right
left fitted arc
right fitted arc
left nadir
right nadir

ROS Plots: Dataset 4















ROS Plots: Dataset 4

Dataset 4 P25

(-35.66, 385.25), R: 461.61 [mm],
residual: 2.09 [mm]
(-18.61, 293.14), R: 361.89 [mm],
residual: 0.67 [mm]



Dataset 4 P26

(-63.27, 620.38), R: 680.90 [mm],
residual: 0.79 [mm]
(-35.00, 460.15), R: 522.77 [mm],
residual: 1.30 [mm]



Dataset 4 P27

(6.47, 150.44), R: 220.85 [mm],
residual: 2.29 [mm]
(-132.46, 627.53), R: 714.01 [mm],
residual: 0.23 [mm]



Dataset 4 P28

(-23.14, 430.17), R: 491.90 [mm],
residual: 1.76 [mm]
(-14.28, 424.78), R: 486.42 [mm],
residual: 1.26 [mm]



Dataset 4 P29

(-40.69, 318.86), R: 380.82 [mm],
residual: 1.45 [mm]
(-61.42, 423.60), R: 489.82 [mm],
residual: 0.93 [mm]



Dataset 4 P30

(-103.35, 478.78), R: 580.91 [mm],
residual: 2.08 [mm]
(10.22, 305.49), R: 389.10 [mm],
residual: 0.94 [mm]



ROS Plots: Dataset 4















ROS Plots: Dataset 4













ROS Plots: Dataset 4















ROS Plots: Dataset 4















ROS Plots: Dataset 4















ROS Plots: Dataset 4















ROS Plots: Dataset 4















ROS Plots: Dataset 4















ROS Plots: Dataset 4
















ROS Plots: Dataset 4
Dataset 4 P85
(17.01, 250.04), R: 317.84 [mm],
residual: 1.48 [mm]
(-4.90, 273.65), R: 337.82 [mm],
residual: 0.54 [mm]
Dataset 4 P86
(-25.59, 399.93), R: 461.67 [mm],
residual: 3.15 [mm]
(-3.35, 478.05), R: 550.02 [mm],
residual: 2.33 [mm]
Dataset 4 P87
(40.63, 68.54), R: 160.54 [mm],
residual: 1.29 [mm]
(26.02, 189.20), R: 268.28 [mm],
residual: 0.92 [mm]
Dataset 4 P88
(20.53, 161.34), R: 233.55 [mm],
residual: 0.53 [mm]
(13.15, 171.58), R: 233.39 [mm],
residual: 1.37 [mm]
Dataset 4 P89
(-8.48, 319.59), R: 397.85 [mm],
residual: 3.55 [mm]
(10.72, 250.37), R: 327.64 [mm],
residual: 0.89 [mm]
Dataset 4 P90
(-23.91, 303.16), R: 364.19 [mm],
residual: 2.86 [mm]
(-63.97, 711.74), R: 771.51 [mm],
residual: 1.58 [mm]
w [mm]
u [mm]
ankle point
left
right
left fitted arc
right fitted arc
left nadir
right nadir

ROS Plots: Dataset 4













ROS Plots: Dataset 4













ROS Plots: Dataset 4

Dataset 4 P103



Dataset 4 P104



Dataset 4 P105





Dataset 4 P106



Dataset 4 P107



Dataset 4 P108




ROS Plots: Dataset 4
Dataset 4 P109
(10.80, 201.33), R: 267.36 [mm],
residual: 0.78 [mm]
(-18.50, 362.02), R: 429.45 [mm],
residual: 2.03 [mm]
Dataset 4 P110
(-59.07, 483.07), R: 558.70 [mm],
residual: 1.18 [mm]
(-63.06, 493.92), R: 573.38 [mm],
residual: 0.36 [mm]
Dataset 4 P111
(15.31, 459.31), R: 535.18 [mm],
residual: 0.65 [mm]
Dataset 4 P112
(-5.33, 250.27), R: 330.01 [mm],
residual: 0.58 [mm]
(-3.53, 261.30), R: 337.90 [mm],
residual: 0.87 [mm]
Dataset 4 P113
(-38.04, 361.97), R: 425.73 [mm],
residual: 2.06 [mm]
(-23.90, 288.28), R: 351.28 [mm],
residual: 1.08 [mm]
Dataset 4 P114
(-65.36, 412.92), R: 482.09 [mm],
residual: 3.15 [mm]
(-22.68, 395.79), R: 455.04 [mm],
residual: 2.44 [mm]
w [mm]
u [mm]
ankle point
left
right
left fitted arc
right fitted arc
left nadir
right nadir


ROS Plots: Dataset 4
Dataset 4 P115
(-15.82, 327.66), R: 391.41 [mm],
residual: 1.24 [mm]
(-18.46, 419.89), R: 478.42 [mm],
residual: 1.39 [mm]
Dataset 4 P116
(-22.98, 214.43), R: 285.27 [mm],
residual: 0.52 [mm]
(-3.59, 189.83), R: 257.21 [mm],
residual: 1.66 [mm]
Dataset 4 P117
(-6.75, 237.87), R: 306.12 [mm],
residual: 2.02 [mm]
(-28.35, 283.36), R: 352.81 [mm],
residual: 1.72 [mm]
Dataset 4 P118
(-8.57, 226.90), R: 301.98 [mm],
residual: 0.93 [mm]
(-71.81, 303.24), R: 387.27 [mm],
residual: 1.88 [mm]
Dataset 4 P119
(-62.55, 341.75), R: 411.98 [mm],
residual: 1.68 [mm]
(-60.02, 358.34), R: 429.26 [mm],
residual: 2.27 [mm]
Dataset 4 P120
(-39.54, 505.83), R: 573.59 [mm],
residual: 1.17 [mm]
(-51.21, 442.53), R: 507.83 [mm],
residual: 0.23 [mm]
w [mm]
u [mm]
ankle point
left
right
left fitted arc
right fitted arc
left nadir
right nadir

ROS Plots: Dataset 4













ROS Plots: Dataset 4















ROS Plots: Dataset 4

Dataset 4 P133



Dataset 4 P134



Dataset 4 P135





Dataset 4 P136