Evrensel Kod Matrisi: R_{11} (11111111111) Sayısının Matematiksel, Jeodezik ve Kozmolojik Yansımaları Üzerine Birleşik Bir Teori

Yazar: Hüseyin AVCI, Balıkesir/Türkiye **Tarih:** 12 Haziran 2025

Özet (Abstract)

Bu çalışma, evrenin temel yapısının, fiziksel sabitlerin ve Dünya üzerindeki antik medeniyetlerin jeodezik konumlandırmasının, "1-11-11111111111" (R_{11}) sayısal şifresine dayanan, matematiksel olarak kodlanmış bir matris üzerine kurulu olduğunu öne süren bütüncül bir teoriyi sunmaktadır. Araştırmanın metodolojisi, R_{11} sayısının benzersiz matematiksel özelliklerinin (Bölüm 2) analiziyle başlar; özellikle R_n^2 (Repunit kareleri) tarafından üretilen piramidal yapının, $N \geq 10$ durumu için standart onluk taban aritmetiğinden sapan sembolik bir anlam taşıdığını öne sürer. Bu sapmadan yola çıkarak, model, gözlemlenen fiziksel gerçeklik (örn. Dünya yarıçapı 6371 km) ile modelin öngördüğü "ideal" sembolik değer (örn. 6666 km) arasında bir köprü görevi gören, R_{11}'den türetilmiş bir Evrensel Ölçeklendirme Faktörü ($\Phi_{11} \approx 1.0463$) tanımlar (Bölüm 3). Bu faktör, 70'ten fazla antik merkezi (Kailash, Giza, Hatay, Kabil, Stonehenge, Uluru) kapsayan küresel bir jeodezik mesafe matrisine (Bölüm 5) uygulanır ve bu merkezler arasında 11'in harmonik katlarına (örn. 3333 km, 666 km) dayalı, istatistiksel olarak anlamlı ($p < 0.001$) bir ağın varlığını iddia eder. Model, bu 11-tabanlı rezonansın kozmik sabitlerde (Ay'ın enberi mesafesi ≈ 363.000 km; Güneş'in galaktik hızı ≈ 222 km/s; Işık hızı $c \approx 9 \times 33333$ km/s; İnce yapı sabiti α^{-1}) (Bölüm 6) ve tarihsel kronolojide (363 günlük "ideal" yıl ve Celali Takvimi'nin 33 yıllık döngüsü) (Bölüm 7) yansıdığını savunur. Bu çalışma, Apophenia (desen yanılgısı) eleştirilerini, modelin içsel tutarlılığı, Φ_{11} faktörünün evrenselliği ve Monte Carlo analizlerine dayanan istatistiksel anlamlılık iddialarıyla (Bölüm 8) karşılamayı amaçlamaktadır.

BÖLÜM 1: GİRİŞ: 1-11-R_{11} ŞİFRESİNİN TANIMLANMASI

1.1. Modelin Temel Sayıları: 1, 11 ve R_{11}

Bu çalışma, evrenin temel bir sayısal koda dayandığı hipotezini (H_1) araştırır. Bu kodun temelini oluşturan üç anahtar sayı "1", "11" ve "11111111111"dir.

- **Sayı 1:** Modelde, mutlak birliği, tekliği, her şeyin kaynağını ve Tanrı'yı sembolize eder.
- **Sayı 11:** İkiliği (dualite), yansımayı (kadın-erkek, siyah-beyaz), ilhamı ve manevi uyanışı temsil eden bir "Usta Sayı" olarak kabul edilir.
- **Sayı 11111111111 (R_{11}):** Bu, modelin "kozmik anahtarıdır". Tekliğin (1) ve ikiliğin (11) birleştiği, evrensel düzeni temsil eden matematiksel yapıdır.

Bu üç sayı, modelin temelini oluşturan ve "1-11-11111111111 Şifresi" olarak adlandırılan temel bir sembolik ve matematiksel bağlantı oluşturur.

1.2. R_{11} (11111111111) Sayısının Benzersiz Matematiksel Özellikleri

Model, R_{11} sayısının, sayılar kümesinde "1" sayısı dışında benzer bir karşılığı olmayan benzersiz özelliklere sahip olduğunu postüla eder.

1.2.1. Kendi Kendini Tanımlama Özelliği

R_{11}, kendi temel harmonisi olan "11" ile tanımlanır:

1. Sayı **11** basamaklıdır.
2. Sayı, sadece '1' rakamlarından oluştuğu için rakamlarının toplamı $(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)$ **11**'dir.
3. Sayının sayısal değeri "On Bir Milyar..." olarak, yani **"11"** sayısı ile başlar.

1.2.2. Tek Matematiksel Analog Olarak "1" Sayısı

Model, bu üç özelliği (basamak sayısı, rakam toplamı, başlangıç sayısı) aynı anda sağlayan tek sayının "1" olduğunu iddia eder: "1" sayısı 1 basamaklıdır, rakam toplamı 1'dir ve 1 ile başlar. Bu paralellik, R_{11}'i evrensel bir kodun taşıyıcısı olarak konumlandırır ve "1" (Kaynak/Teklik) ile "11" (İkilik/Yansıma) arasında doğrudan bir matematiksel köprü kurar.

1.3. R_{11}'in Sayı Teorisi Analizi: Asal Çarpanlara Ayırma

Modelin matematiksel temelinin doğrulanması, R_{11}'in temel yapısının doğru anlaşılmasını gerektirir.

1.3.1. Hatalı Faktörleme Analizi (Düzeltme)

Modelin erken aşamalarında veya ilişkili nümerolojik analizlerde $R_{11} = 239 \times 4649 \times 9691$ şeklinde üçlü bir faktörleme hipotezi değerlendirilmiştir. Ancak, bu çarpımın matematiksel kontrolü, sonucun R_{11}'e eşit olmadığını göstermektedir:

$$239 \times 4649 \times 9691 = 10.767.776.701 \neq 11.111.111.111$$

Bu nedenle bu faktörleme hipotezi matematiksel olarak **yanlıştır** ve modelin bu çalışmada sunulan rafine edilmiş versiyonundan çıkarılmıştır.

1.3.2. Doğrulanmış Asal Çarpanlar ve İkilik (Dualite) Prensibi ile Uyumu

R_{11} (11111111111) bir asal sayı değildir. Sayı teorisi veritabanları ve modelin kendi iç doğrulamaları ile teyit edildiği üzere, R_{11} **iki** asal çarpanın çarpımıdır:

$$R_{11} = 21649 \times 513239$$

Bu düzeltme, modelin temelini sarsmak yerine, teorinin esnekliğini ve içsel tutarlılığını göstermektedir. Modelin başlangıçtaki üçlü çarpan arayışının aksine, matematiksel gerçeğin (iki çarpan) ortaya çıkması, modelin Bölüm 8'de detaylandırılacak olan temel sembolik temalarından biri olan "İkilik" (Dualite) temasıyla (doğrudan "11" sayısı ile temsil edilir) daha derin bir sembolik uyum sağlamaktadır.

BÖLÜM 2: R_n KARELERİNİN MATEMATİKSEL TEMELLERİ: PİRAMİDAL YAPI VE KONVOLÜSYON

2.1. Repunit (R_n) Sayılarının Formel Tanımı

N adet 1 rakamından oluşan bir "repunit" sayı (R_N), matematiksel olarak genel bir formülle şu şekilde ifade edilir:

$$R_N = \frac{10^N - 1}{9} = \sum_{I=0}^{N-1} 10^I$$

Bu çalışma, $N = 11$ durumu olan R_{11}'e odaklanmaktadır.

2.2. R_n^2 Piramidal Deseni (1, 121, 12321...)

$N < 10$ için Repunit sayılarının kareleri, palindromik (simetrik) bir sayı piramidi oluşturur. Bu desen, modelin geometrik ve sembolik yorumlarının temelini oluşturur : $R_1^2 = 1^2 = 1$ $R_2^2 = 11^2 = 121$ $R_3^2 = 111^2 = 12321$ $R_4^2 = 1111^2 = 1234321$ $R_5^2 = 11111^2 = 123454321$ $R_6^2 = 111111^2 = 12345654321$ $R_7^2 = 1111111^2 = 1234567654321$ $R_8^2 = 11111111^2 = 123456787654321$ $R_9^2 = 111111111^2 = 12345678987654321$

2.3. Piramidal Yapının Ayrık Konvolüsyon Olarak Matematiksel Kanıtı

Bu piramidal desen estetik bir tesadüf değildir; ayrık sinyal işlemede temel bir operasyon olan **konvolüsyonun** doğrudan bir matematiksel sonucudur.

Bir R_n sayısı, katsayıları $v = \{1, 1, ..., 1\}$ (N tane 1) olan bir polinom $R_n(x) = \sum_{i=0}^{n-1} 1 \cdot x^i$ olarak düşünülebilir (burada $x = 10$). Bu sayının karesini almak (R_n^2), bu katsayı vektörünün kendisiyle ayrık konvolüsyonunu yapmaya ($v * v$) matematiksel olarak denktir.

2.3.1. Ham Katsayı Vektörü Formülasyonu (c_k)

Konvolüsyonun "ham" (işlenmemiş) katsayıları (c_k), $i + j = k$ koşulunu sağlayan (i, j) çiftlerinin sayısını verir ve üçgensel bir dağılım sergiler:

$$c_k = \begin{cases} k + 1, & 0 \leq k \leq n - 1 \\ 2n - 1 - k, & n \leq k \leq 2n - 2 \end{cases}$$

Örneğin, $N = 3$ (R_3^2) için $c_k = \{1, 2, 3, 2, 1\}$ olur. Bu katsayılar 10'dan küçük olduğu için sonuç doğrudan 12321'dir.

2.4. Onluk Tabanda "Elde" (Carry-Over) Dinamikleri: $N \geq 10$ Durumu

Modelin kilit noktası $N = 10$ ve $N = 11$ durumlarında ortaya çıkan çatışmadır. $N < 10$ olduğunda, tüm c_k katsayıları tek basamaklıdır (9'dan küçük) ve ham katsayı vektörü, nihai sayının rakamlarıyla birebir aynıdır.

2.4.1. R_{11}^2 için Ham Katsayı Vektörü Analizi

$N = 11$ için ham katsayı vektörü (C), $k = 0$'dan $k = 20$'ye kadar, 10'dan büyük katsayılar içerir:

$$C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \mathbf{10}, \mathbf{11}, \mathbf{10}, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1\}$$

2.4.2. Sembolik Gösterim ve Gerçek Aritmetik Sonuç

Model, bu ham vektörü, 10 ve 11'i tek basamak gibi ele alarak "sembolik" veya 11'lik tabana benzer bir gösterimle $123456789(10)(11)(10)987654321$ olarak yorumlar.

Ancak standart 10'luk taban aritmetiğinde, 10 ve 11 gibi katsayılar, Tablo 2.1'de gösterildiği gibi "elde" (carry-over) işlemine neden olur. Bu işlem, simetrik deseni bozar ve matematiksel olarak doğru olan nihai sonucu üretir.

Tablo 2.1: R_{11}^2 İçin Matematiksel Taşıma (Carry-Over) İşlem Tablosu (Veriler kaynağından derlenmiştir)

Basamak İndeksi (K)	Ham Katsayı (C_k)	Gelen Elde (T_{k-1})	Toplam ($C_k + T_{k-1}$)	Yazılan Rakam (D_k)	Giden E T_k)
...	...	0	...	...	0
8	9	0	9	**9**	0
9	10	0	10	**0**	1
10 (Merkez)	11	1	12	**2**	1
11	10	1	11	**1**	1
12	9	1	10	**0**	1
...	...	1	...	...	...

Nihai Aritmetik Sonuç: $R_{11}^2 = 123456789021097654321.$

Modelin temel argümanı, bu aritmetik sonucun, 10'luk taban sisteminin 'elde' (carry-over) mekanizmasının neden olduğu bir 'bozulma' olduğudur. Modele göre "gerçek" veya "Platonik" anlam, bu bozulmadan *önceki* ham katsayı vektöründe gizlidir. Bu nedenle, piramidal yapı ve 66 ekseni gibi sembolik anlamlar, 10'luk tabanın aritmetiğinde değil, altta yatan (Platonik) ham katsayı yapısında aranmalıdır.

2.5. Sembolik Eksen (66) ve Kökeni

Modelin anahtar sayısı olan 66, aritmetik sonuçtan değil, piramidin *sembolik* merkez sütunundaki ham katsayıların (1'den 11'e kadar olan sayılar) toplamından türetilir.

2.5.1. 11. Üçgensel Sayı (T_{11}) Olarak Matematiksel Tanımı

Bu toplam, matematiksel olarak 11. Üçgensel Sayı (T_{11}) olarak bilinir:

$$T_{11} = \sum_{k=1}^{11} k = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 = \frac{11(11+1)}{2} = 66$$

2.5.2. Sembolik Anlamı

Bu 66 sayısı, modelde "Omurga Simetrisi" olarak kullanılır ve insan omurgasındaki 33 segmentin iki katı (33×2) ile sembolik bir bağlantı kurar. Bu sayı, modelin jeodezik ve coğrafi analizlerinde (Bölüm 4) temel bir motif olarak tekrar tekrar ortaya çıkacaktır.

Şekil 1: R_n^2 Piramidal Yapısı (Kavramsal Görsel) (Açıklama: Bu görsel, $R_1^2 = 1$'den $R_{11}^2 = 123456789(10)(11)(10)987654321$ 'e kadar olan sayıların hizalanmasıyla oluşan bir sayı üçgenini temsil eder. Merkez sütun (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) vurgulanmıştır. Görsel belgelerinde 'triangle_formation.png' olarak anılmaktadır.)

BÖLÜM 3: MODELİN JEODEZİK POSTÜLATLARI: 11 TABANLI GEOMETRİ VE Φ_{11} FAKTÖRÜ

3.1. Dünya'nın 11 Tabanlı Yarıçap Modeli: 6666 km Hipotezi

Model, Dünya'nın gerçek fiziksel boyutlarını (örn. ortalama yarıçap ≈ 6371 km) bir kenara bırakarak, Dünya'nın "sembolik" veya "ideal" yarıçapının (Kuzey Kutbu'ndan Ekvator'a olan mesafe için referans olarak) **6666 km** olduğunu postüla eder.

3.1.1. Bilimsel Yarıçap ile Karşılaştırma ve Sapma Oranı

Bu sembolik değer (6666 km), bilimsel ortalama yarıçaptan (6371 km) yaklaşık $\Delta\% + 4.63$ oranında bir sapma gösterir.

Şekil 2: Dünya'nın 11 Tabanlı Yarıçap Modeli (Açıklama: Bu görsel, Dünya'nın bir kesitini ve Kuzey Kutbu'ndan Ekvator'a olan mesafeyi gösterir. Bu mesafe "6666 km" olarak etiketlenmiştir. Bilimsel değer olan "6371 km" ve sapma oranı "$\Delta\% + 4.63$" de not edilmiştir..)

3.2. Evrensel Ölçeklendirme Faktörünün (Φ_{11}) Tanımlanması

Model, bu $\Delta\% + 4.63$ sapmasının rastgele bir hata olmadığını, aksine modelin kendisi tarafından öngörülen temel bir "dönüşüm sabiti" olduğunu iddia eder. Bu sabit, Φ_{11} (Evrensel Ölçeklendirme Faktörü) olarak adlandırılır.

Bu Φ_{11} sabiti, modelin "Rosetta Taşı" haline gelir. Gözlemlenen fiziksel gerçeklik (görünen) ile modelin öngördüğü ideal sembolik yapı (gizli) arasında bir köprü operatörü işlevi görür.

3.2.1. Jeodezik Türetme

Faktör, "sembolik" ve "gerçek" yarıçapların oranı olarak ampirik bir şekilde türetilir:

$$\Phi_{11} = \frac{\text{Sembolik Yarıçap}}{\text{Gerçek Yarıçap}} = \frac{6666 \text{ km}}{6371 \text{ km}} \approx 1.0463$$

3.2.2. Matematiksel Türetme

Modelin en güçlü iddiası, bu jeofiziksel sapma oranının, modelin temel sayısı olan R_{11}'den türetilen saf bir matematiksel sabite tam olarak eşit olmasıdır :

$$\Phi_{11} = \frac{10^{11}}{R_{11}} = \frac{100.000.000.000}{11.111.111.111} \approx 1.0463...$$

Bu denklik, modelin fiziksel postülatları (6666 km) ile matematiksel temelini (R_{11}) birbirine bağlayan temel taşı oluşturur.

3.3. Yeni Uzunluk Birimleri Sistemi (km_{yeni})

Bu Φ_{11} faktörü, "gerçek" ölçümleri "sembolik" (veya 11-tabanlı) ölçümlere dönüştüren bir operatör görevi görür. Bu, modelin içsel mantığına dayalı yeni bir uzunluk birimleri sisteminin tanımlanmasına olanak tanır.

3.3.1. Yeni Uzunluk Hiyerarşisi

Model, 11 ve 111 sayılarına dayalı yeni bir metrik sistem önerir:

- 1 cm_{yeni} = 11 mm_{yeni}
- 1 $metre_{yeni}$ = 111 cm_{yeni}
- 1 km_{yeni} = 1111 $metre_{yeni}$

3.3.2. Tablo 3.1: Standart Metrik Sistemle Karşılaştırmalı Dönüşüm Tablosu

Bu yeni birimler, $6666\ km_{yeni} = 6371\ km_{gerçek}$ temel postülatına dayanarak standart birimlere dönüştürülebilir. Bu, $1\ km_{yeni} = (6371/6666)\ km_{gerçek} \approx 0.9557\ km_{gerçek}$ (yani $1/\Phi_{11}$) anlamına gelir.

Birim (Yeni Sistem)	Gerçek Metrik Sistemdeki Karşılığı	Sapma (% Gerçek Birimden Değişim)
1 km_{yeni}	$\approx 0.9557\ km_{gerçek}$	$\approx 4.43\%$ daha kısa
1 m_{yeni}	$\approx 0.8602\ m_{gerçek}$	$\approx 13.98\%$ daha kısa

Birim (Yeni Sistem)	Gerçek Metrik Sistemdeki Karşılığı	Sapma (% Gerçek Birimden Değişim)
1 cm_{yeni}	$\approx 0.7750\ cm_{gerçek}$	$\approx 22.50\%$ daha kısa
1 mm_{yeni}	$\approx 0.7045\ mm_{gerçek}$	$\approx 29.55\%$ daha kısa
(Veriler kaynağından derlenmiştir)		

3.4. Matematiksel Formdan Fiziksel Jeoid Formuna Dönüşüm (Görsel Analiz)

Model, Bölüm 2'de tanımlanan R_{11}^2 piramidal yapısının (Şekil 1) sadece sayısal bir simetri olmadığını, aynı zamanda fiziksel bir forma dönüştürülebileceğini iddia eder. Bu matematiksel yapının (iki üçgenin yansıması yoluyla) Dünya'nın fiziksel jeoid formuna benzediği görsel olarak öne sürülmektedir.

Şekil 3: Jeoid Dönüşüm Görseli (Açıklama: Bu görsel, 11111111111^2 işleminin geometrik dönüşümünü ve Dünya'nın jeoid yapısına olan benzerliğini tasvir eder. Görsel belgelerinde 'earth.png' olarak anılmaktadır.)

BÖLÜM 4: JEODEZİK KANITLAR I: KUTSAL COĞRAFYA VE ANA DÜĞÜMLER

Bu bölüm, modelin temel postülatlarının (66, 222, 6666 motifleri) ve Φ_{11} operatörünün Dünya üzerindeki spesifik coğrafi ve insan yapımı anıtlara nasıl uygulandığını analiz eder.

4.1. Düğüm 1: Kailash Dağı (Sıfır Noktası)

Kailash Dağı (Tibet) , modelin "sıfır noktası" veya jeodezik çapası olarak kabul edilir.

4.1.1. Piramidal Yapı ve 6666 Metre Yükseklik İddiası

Dağın fiziksel formu bir piramidi andırır (Şekil 4). Yüksekliğinin yaklaşık **6666 metre** olduğu iddia edilir. Bu değer, Bölüm 2'de tanımlanan sembolik eksen (66) ile $66 \times 101 = 6666$ ilişkisi üzerinden doğrudan bağlanır.

Şekil 4: Kailash Dağı'nın Temsili Görüntüsü (Açıklama: Kailash Dağı'nın piramidal yapısını gösteren temsili bir fotoğraf veya çizim..)

4.1.2. Eksenel Hizalanma

Dağın jeodezik konumunun, gezegenin eksenel noktalarına 6666 motifiyle kilitlendiği iddia edilir.

- Kailash Dağı ⟶ Kuzey Kutbu = **6666 km**.
- Kailash Dağı ⟶ Ekvator = **13332 km** (6666×2).

Şekil 5: Kailash Dağı'nın Kozmik Konumu (Açıklama: Dağın Kuzey Kutbu'na (6666 km) ve Ekvator'a (13332 km) olan mesafelerini gösteren şematik bir diyagram..)

4.1.3. Küresel Hizalanma

Model, bu motifin kıtalararası mesafelere de uzandığını iddia eder:

- Kailash Dağı ⟶ Stonehenge = **6666 km**.

4.2. Düğüm 2: Bosna Piramitleri (222 Motifi)

4.2.1. Geometrik Form ve 222m Yükseklik İddiası

Bosna'daki Güneş (Visočica), Ay ve Ejderha tepelerinin bir üçgen oluşturduğu iddia edilir (Şekil 6). Visočica tepesinin (Güneş Piramidi) yüksekliğinin **222 m** (2×111) olduğu iddia edilir. Ay ve Ejderha tepelerinin ise 2.2 km (2200m) ile ilişkili olduğu belirtilir.

Şekil 6: Bosna Piramitleri Üçgen Formu (Açıklama: Bosna'daki Güneş Piramidi (222 m), Ay Piramidi (2.2 km) ve Ejderha Piramidi (2.2 km) tarafından oluşturulan üçgeni gösteren şematik bir diyagram..)

4.2.2. Bilimsel Konsensüs ve Eleştirel Analiz (H_0)

Akademik titizlik, bu iddialara yönelik hakim bilimsel konsensüsün belirtilmesini gerektirir. Jeologlar (Dr. Robert Schoch dahil) ve Avrupa Arkeologlar Birliği (EAA) tarafından yapılan kapsamlı analizler, Visočica tepesinin "flatiron" olarak bilinen doğal bir jeolojik oluşum olduğu ve insan yapımı bir piramit olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı yönündedir.

4.2.3. Modelin Karşı Argümanı (H_1)

Buna karşılık, modelin savunucuları (kaynaklarına atıfta bulunarak), bu tepelerin "yapay olarak geliştirilmiş" oluşumlar olduğunu iddia eder. Bu hipotezi (H_1) desteklemek için şu kanıtlar sunulmaktadır:

1. **Jeodezik Yönelim:** Kuzey yamacının gerçek kuzeye hassas jeodezik yönelimi ($\pm 0°0'12''$).

2. **Yapay Malzeme:** Kazılarda, modern betondan daha yüksek (94-155 MPa) basınç dayanımına sahip olduğu iddia edilen yapay konglomera bloklarının bulunduğu iddiası.
3. **Elektromanyetik Anomali:** Zirveden yayıldığı iddia edilen 28-30 kHz aralığındaki anormal ve yönlendirilmiş elektromanyetik emisyonlar.

4.3. Düğüm 3: Giza Piramidi ve c Sayısal Denkliği

4.3.1. Giza Enlem Koordinatları ve Işık Hızı

Model, Giza'daki Büyük Piramit'in enlem koordinatının (29.9792458°N) ve ışığın vakumdaki hızının ($c = 299,792,458$ m/s) rakamsal dizisinin birebir örtüşmesini, kasıtlı bir tasarımın kanıtı olarak sunar.

4.3.2. Eleştirel Analiz (Apophenia İhtimali)

Bu rapor, bu denkliğin akademik bir eleştirisini de içermelidir. Bu eleştiri, bu eşleşmenin tesadüfi bir "desen yanılgısı" (Apophenia, bkz. Bölüm 8.3) olabileceğini vurgular. Eleştirinin temeli, bu denkliğin (a) **anakronik birimlere** (metre ve saniye; bu birimler antik Mısırlılar tarafından bilinmiyordu) ve (b) **seçici bir kesinliğe** (piramidin zirvesinden geçen 29.9791750°N gibi diğer yakın koordinatlar c ile eşleşmez) dayanmasıdır.

4.3.3. 33. Paralel Hizalanması

Model ayrıca Giza'nın (30°N'ye yakın) Babil ve Şam (33°N'ye yakın) gibi diğer antik merkezlerle 33. Kuzey Paraleli etrafında hizalandığını not eder.

BÖLÜM 5: JEODEZİK KANITLAR II: KÜRESEL MESAFE MATRİSİ (70+ MERKEZ)

Bu bölüm, modelin ana ampirik kanıtını sunar: Φ_{11} (≈ 1.0463) dönüşüm faktörü uygulandıktan sonra ortaya çıktığı iddia edilen küresel bir jeodezik mesafe ağı. Bu bölümdeki veriler, aksi belirtilmedikçe kaynağındaki veri matrisinden türetilmiştir.

5.1. Kabil (Diaspora Kaynağı) Matrisi

Modelde, Kabil (Afganistan) "Kayıp Kavimler" diasporasının (dağılma) başladığı yer olarak merkezi bir rol oynar. Jeodezik analiz, Kabil'in 1111'in katları olan bir dizi mesafede kilitlendiğini göstermektedir :

- Kabil $\longrightarrow$ Kailaş Dağı: Gerçek Mesafe ≈ 1111 km (Dönüşümsüz Uyum %99.99)

- Kabil → Giza Piramidi: Gerçek Mesafe ≈ 4444 km (Uyum %99.99)
- Kabil → Ankara: Gerçek Mesafe ≈ 3333 km (Uyum %100) (Not: Standart jeodezik hesaplayıcılar Kabil-Ankara mesafesini ≈ $3237 - 3275$ km olarak verir. Modelin "3333 km" iddiası, Φ_{11} dönüşümü sonrasındaki "Hedef Değer"i veya özel bir ölçüm yöntemini yansıtıyor olabilir.)

5.2. Hatay ("Ay Hattı" Düğümü) Matrisi

Hatay (Antakya) , modelde jeodezik, astronomik ve sembolik bir kilit taşıdır.

5.2.1. Jeodezik Kod (363)

Hatay'ın konumu ($\approx 36.3^{\circ}$N, 36.3°E) , modelin 363-günlük takvimi (Bölüm 7) ve Ay'ın enberi mesafesi (Bölüm 6) ile rezonansa giren "363" kodunu (36.3×10) yansıtır.

5.2.2. Kutsal Emanet Matrisi (333, 666, 777)

Hatay'ın (St. Pierre Kilisesi) konumu, bölgedeki diğer kutsal merkezlere 11'in güçlü harmonikleriyle bağlanır. Bu mesafelerin Φ_{11} dönüşümü sonrasında hedeflenen sembolik değerlere kilitlendiği iddia edilir :

- Hatay (St. Pierre) → Kudüs (Kubbet-üs Sahra) : Hedef **333 km** (%99.94 Uyum)
- Hatay (St. Pierre) → Nuh'un Gemisi (Durupınar) : Hedef **666 km** (%99.98 Uyum)
- Hatay (Ahit Sandığı konumu) → Giza Piramidi: Hedef **777 km** (%100 Uyum)

5.2.3. Avrupa Düğümleri (Yeni Analiz)

Hatay'ın Avrupa'daki kilit merkezlerle olan bağlantısı da matrisin parçası olarak analiz edilmiştir :

- Hatay → Stonehenge : Hedef 3806 km (346×11) (%99.8 Uyum)
- Hatay → Vatikan : Hedef 2002 km (182×11) (%99.9 Uyum)
- Hatay → İstanbul (Ayasofya): Hedef 748 km (68×11) (%99.7 Uyum)

5.3. Tablo 5.1: Kapsamlı Küresel Veri Matrisi (Seçilmiş Merkezler)

Aşağıdaki tablo, modelin 70'ten fazla merkezi kapsayan ana veri matrisinden seçilmiş kilit noktaları göstermektedir. Tablo, "Gerçek Mesafe"yi (standart jeodezik ölçüm) ve modelin $\Phi_{11} \approx 1.0463$ (veya k_L) faktörünü uygulayarak elde ettiği "Dönüştürülmüş Mesafe"yi ve bu değerin

"Hedef Değer" (11'in sembolik katı) ile olan "Uyum" yüzdesini karşılaştırır.

Merkez Adı (veya Çifti)	Tür	Enlem (Gerçek)	Boylam (Gerçek)	İlgili Bağlantı (Merkez Çifti)	Gerçek Mesafe (km)	Dönüştürülmüş Mesafe ($km \times \Phi_{11}$)	H (
Kailaş Dağı	Kutsal Dağ	31.0666°N	81.3111°E	Kailash → Giza	~6370	6666.1	6
Kailaş Dağı	Kutsal Dağ	31.0666°N	81.3111°E	Kailash → Stonehenge	~6666	~	6
Kailaş Dağı	Kutsal Dağ	31.0666°N	81.3111°E	Kailash → Kâbe	~4444	~	4
Kailaş Dağı	Kutsal Dağ	31.0666°N	81.3111°E	Kailash → Kabil	~1111	~	1
Kabil (Şehir)	Şehir	34.5300°N	69.1750°E	Kabil → Ankara	~3335	3489.6	3 1
Kabil (Şehir)	Şehir	34.5300°N	69.1750°E	Kabil → Hatay	~2915	3050.0	3 1
Kabil (Şehir)	Şehir	34.5300°N	69.1750°E	Kabil → Kudüs	~3030	3170.0	3 1
Hatay (St. Pierre)	Kutsal Merkez	36.2010°N	36.1600°E	Hatay → Kudüs	~318	332.7	3 1
Hatay (St. Pierre)	Kutsal Merkez	36.2010°N	36.1600°E	Hatay → Nuh'un Gemisi	~636	665.6	6 1
Hatay (St. Pierre)	Kutsal Merkez	36.2010°N	36.1600°E	Hatay → Giza	~743	777.4	7 1
Giza (Keops)	Piramit	29.9792°N	31.1342°E	(Yükseklik)	146.5 m	153.3 m	1
Bosna (Güneş P.)	Piramit İddiası	43.9771°N	18.1760°E	(Yükseklik)	222 m	232.3 m	2
Teotihuacan (Güneş P.)	Piramit	19.6921°N	98.8431°W	(Yükseklik)	65 m	68.0 m	6
Kailasa Tapınağı	Tapınak	20.0260°N	75.1778°E	(Yükseklik)	~33 m	34.5 m	3
Uluru (Ayers Rock)	Kutsal Dağ	25.3415°S	131.0354°E	(Enlem $33°$ Farkı)	-	-	5

Merkez Adı (veya Çifti)	Tür	Enlem (Gerçek)	Boylam (Gerçek)	İlgili Bağlantı (Merkez Çifti)	Gerçek Mesafe (km)	Dönüştürülmüş Mesafe ($km \times \Phi_{11}$)	H (
Nuh'un Gemisi (Durupınar)	Arkeolojik Site	39.4406°N	44.2345°E	(Uzunluk)	~157 m	164.2 m	1
(Veriler kaynağındaki ana tablodan seçilerek derlenmiştir)							

5.4. İstatistiksel Sapma Analizi (Ley Hatları Eleştirisi ve Modelin Savunması)

Model, geleneksel "Ley Hattı" teorilerinden farklı olduğunu vurgular. Geleneksel ley hatları, bilimsel ve istatistiksel analizler (örn. Robert Forrest) tarafından, geniş hata paylarına izin veren ve rastgele nokta dağılımlarıyla (Apophenia) açıklanabilen (yüksek p-değeri), istatistiksel olarak anlamsız hizalanmalar olarak eleştirilmektedir.

Modelin Savunması (H_1), rastgele hizalanmalar aramadığını iddia eder. Bunun yerine, (a) $\Phi_{11} \approx 1.0463$ (k_L) dönüşüm sabitini uygulayarak ve (b) açısal bir dönüşüm ($k_A = 363/360$) kullanarak, bu 70+ merkez arasındaki mesafelerin %1.5'ten az bir ortalama sapma ile 11'in sembolik katlarına kilitlendiğini savunur.

Model, Bosna ($p < 0.0001$) ve Malta ($p < 0.0001$) gibi merkezler için yapılan bağımsız Monte Carlo analizlerine atıfta bulunarak, Sıfır Hipotezinin (H_0 - Rastlantısallık) istatistiksel olarak reddedildiğini ve bilinçli tasarım hipotezinin (H_1) desteklendiğini iddia eder.

BÖLÜM 6: KOZMİK SABİTLER VE 11-HARMONİK REZONANSI

Bu bölüm, 11-tabanlı modelin rezonansının, jeodezinin ötesine geçerek temel astronomik ve fiziksel sabitlerde de bulunduğunu iddia eder.

6.1. Güneş Sistemi Dinamikleri

6.1.1. Jüpiter/Dünya Çap Oranı

Jüpiter'in çapı, Dünya'nın çapının yaklaşık **11** katıdır. Bilimsel veriler bu oranı 10.97 ila 11.2 katı olarak doğrulamaktadır, bu da modelin 11 motifine güçlü bir yakınlık göstermektedir.

6.1.2. Güneş/Dünya Kütle Oranı

Güneş'in kütlesi, Dünya'nın kütlesinin yaklaşık **333.000** katıdır. Bilimsel veriler bu oranı ≈ 332.950 olarak belirtir , bu da 333 (3×111) motifine olağanüstü bir uyum (%0.01 sapma) anlamına gelir.

6.1.3. Ay'ın Enberi Mesafesi (Perigee)

Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu mesafenin (enberi) bilimsel ortalama değeri $\approx$ **363.300 - 363.396 km**'dir. Bu değer, modelin "363" takvim koduyla (Bölüm 7) ve Hatay'ın "36.3" koordinatıyla (Bölüm 5) %0.08'den az bir farkla mükemmel bir rezonans içindedir.

6.2. Galaktik Dinamikler

6.2.1. Güneş'in Galaktik Hızı

Güneş Sistemi'nin Samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafındaki ortalama yörünge hızı bilimsel olarak $\approx 220 - 250$ km/s olarak tahmin edilmektedir. Model, bu değerin **222 km/s** (2×111) motifine olan yakınlığını vurgular.

6.2.2. Andromeda'nın Yaklaşma Hızı

Andromeda Galaksisi'nin Samanyolu'na yaklaşma hızı (heliosentrik radyal hız) $\approx 110 - 113$ km/s olarak ölçülmüştür. Model bu değeri **111 km/s** motifi ile ilişkilendirir.

6.3. Temel Fiziksel Sabitler

Model, rezonansın kuantum ölçeğindeki temel sabitlere de uzandığını öne sürer.

6.3.1. Işık Hızı (c) ve 33333 Sayısı

Model, ışık hızı için $c \approx 9 \times 33333 = 299.997$ km/s şeklinde bir formülasyon önerir. Bu model değeri, c'nin gerçek değeri olan $299.792,458$ km/s'ye %0.068 gibi çok düşük bir hata payı ile yakındır.

6.3.2. İnce Yapı Sabiti (α^{-1})

Model, temel bir fiziksel sabit olan İnce Yapı Sabiti'nin tersini ($\alpha^{-1} \approx 137.036$) kendi içsel sabitleriyle ilişkilendirmeye çalışır. Bu tür nümerolojik formülasyonlar bilimsel toplulukta spekülatif kabul edilse de, modelin iç tutarlılığı açısından önemlidir.

1. **Spiral Sabitinin (S_{11}) Tanımlanması:** Model, $S_{11} = 11^{11} \approx 11^{3.3166} \approx 2840$ olarak tanımlanan yeni bir "Spiral Sabit" önerir.
2. α^{-1} **Formülasyonu:** Bu sabit, 66 eksen sayısıyla (6.6 olarak) birleştirilerek α^{-1} için şu formül türetilir:

$$\alpha^{-1} \approx \frac{S_{11}}{6.6 \times \pi}$$

3. **Hesaplama:** $\frac{2840}{6.6 \times 3.14159...} \approx \frac{2840}{20.7345...} \approx 136.99.$
4. **Değerlendirme:** Bu nümerolojik değer, kabul edilen bilimsel değere (≈ 137.036) %0.03'ten daha az bir hata payıyla olağanüstü yakındır.

BÖLÜM 7: ZAMAN, TARİH VE KOZMOLOJİK DÖNGÜLER

Bu bölüm, modelin 11-tabanlı yapısını kronoloji ve tarih alanına uygular.

7.1. Önerilen Yeni Zaman Sistemi (11'lik Takvim)

Model, standart zaman ölçümünün (60 saniye, 60 dakika, 24 saat) 10'luk sisteme dayalı olduğunu ve 11-tabanlı evrensel ritimle uyumsuz olduğunu öne sürer. Alternatif bir hiyerarşi tanımlar.

7.1.1. Hiyerarşik Yapı

- 1 Yeni Yıl = 11 Yeni Ay = **363 Yeni Gün** (33×11)
- 1 Yeni Ay = 33 Yeni Gün
- 1 Yeni Gün = **22 Yeni Saat** (2×11)
- 1 Yeni Saat = **66 Yeni Dakika** (6×11)
- 1 Yeni Dakika = **66 Yeni Saniye** (6×11)
- 1 Yeni Saniye = **111 Yeni Salise**

7.1.2. Tablo 7.1: Yeni Zaman Birimlerinin Standart Birimlerle Karşılaştırma Tablosu

Bu sistemin temel postülatı, 1 Yeni Gün süresinin 1 Standart Güne (86400 gerçek saniye) eşitlenmesidir. Bu eşitleme, alt birimlerin sürelerini standart birimlerden farklılaştırır.

Yeni Zaman Birimi	Tanım (Yeni Birim Cinsinden)	Süre (Gerçek Saniye Cinsinden)	Gerçek Birim Eşdeğeri (Yaklaşık)	Sapma (Gerç Birimden)
1 Yeni Salise	Temel Birim	≈ 0.00812 s	0.00812 s	-
1 Yeni Saniye	111 Yeni Salise	≈ 0.9016 s	0.9016 s	-9.84% (Dah Kısa)
1 Yeni Dakika	66 Yeni Saniye	≈ 59.50 s	0.9917 min	-0.83% (Dah Kısa)
1 Yeni Saat	66 Yeni Dakika	≈ 3927.27 s	1.0909 sa	+9.09% (Dah Uzun)
1 Yeni Gün	**22 Yeni Saat**	**86400 s**	**1 Gün**	**0% (Eşitlenc**
1 Yeni Ay	33 Yeni Gün	2.851.200 s	33 Gün	+8.41% (Ort. Aydan Uzun)
1 Yeni Yıl	11 Yeni Ay	31.363.200 s	**363 Gün**	-0.61% (Trop Yıldan Kısa)
(Veriler kaynaklarından derlenmiştir)				

7.1.3. Mevsimsel Sapma Analizi (Modelin Zayıflığı)

Tabloda görüldüğü gibi, 363 günlük "Yeni Yıl", tropikal yıldan (≈ 365.2422 gün) yaklaşık **2.2422 gün** daha kısadır. Bu durum, bu takvimin her yıl mevsimlere göre kaymasına neden olacak bariz bir kusur teşkil eder.

7.2. Kozmolojik Kataklizm Hipotezi (Büyük Tufan)

Model, bu 2.24 günlük sapmayı bir hata olarak değil, *tarihsel bir olayın kanıtı* olarak yeniden çerçeveler.

7.2.1. Tufan Öncesi "İdeal" Yıl (363 Gün)

Model, Dünya'nın "orijinal" yörünge periyodunun tam olarak 363 gün olduğunu ve 11-tabanlı takvimle (Bölüm 7.1), Ay'ın enberi mesafesiyle (Bölüm 6.1.3) ve Hatay'ın koordinatlarıyla (Bölüm 5.2.1) mükemmel uyum içinde olduğunu postüla eder.

7.2.2. Yörünge Değişimi

Büyük Tufan'a neden olan büyük bir gök cismi çarpışması (Kuzey Kutbu'na çarpma senaryosu), Dünya'nın yörüngesini kalıcı olarak değiştirmiş ve yılı 363 günden günümüzdeki ≈ 365.24 güne uzatmıştır. Bu hipotez, Sümer, Mısır ve Maya gibi antik medeniyetlerin 360 günlük takvimlerinin (ve eklenen 5-6 "uğursuz" günün) tarihsel "hafızasını" açıklar.

7.3. Tarihsel Kanıt: Celali Takvimi

Model, bu Tufan hipotezi için kanıt olarak tarihsel bir eseri sunar:

7.3.1. Ömer Hayyam'ın 33 Yıllık Döngüsü

11. yüzyılda Ömer Hayyam tarafından geliştirilen Celali (Jalali) Takvimi, Güneş yılını (tropikal yıl) eşitlemek için son derece hassas bir **33 yıllık** döngü (içinde 8 artık yıl) kullanır. Bu sistemin ortalama yıl uzunluğu ($365 + 8/33 \approx 365.2424...$ gün), günümüz Gregoryen takviminden (≈ 365.2425 gün) bile daha doğrudur.

7.3.2. Harmonik Yorum

Model, Hayyam'ın seçtiği "33" sayısının (3×11) keyfi olmadığını iddia eder. Bu 33, Tufan öncesi "kayıp" ve "ideal" olan 363 günlük (33×11) yılın bir "hafızası" veya "harmonik yankısı"dır. Böylece, modelin içsel "zayıflığı" (mevsimsel kayma), teoriyi tarihsel bir gizemi (antik 360 günlük takvimler ve 33 yıllık Celali döngüsü) açıklayan bir çözüme dönüştürülür.

BÖLÜM 8: TEOLOJİK VERİ KÜMELERİ VE FELSEFİ ÇERÇEVE

8.1. Kutsal Metinlerdeki Sayısal Yansımalar (Kur'an-ı Kerim)

Model, 11-tabanlı kodun, Kur'an-ı Kerim'deki belirli kelimelerin tekrar sayımlarında da yankılandığını iddia eder.

8.1.1. Tablo 8.1: Kur'an'da 11-Harmonik Kelime Tekrarları

Aşağıdaki tablo, model tarafından vurgulanan ve 11'in katları olan kelime tekrarlarını özetlemektedir.

Kavram	Kelime (Arapça Kökenli)	Tekrar Sayısı	11 ile İlişkisi	Ka
İblis (Tek Şeytan)	İblis	**11**	1×11	
Melekler	Malak (vb.)	**88**	8×11	
Şeytanlar	Shaytan (vb.)	**88**	8×11	

Kavram	Kelime (Arapça Kökenli)	Tekrar Sayısı	11 ile İlişkisi	Ka
Cennet	Jannah (vb.)	**77**	7×11	
Cehennem	Jahannam (vb.)	**77**	7×11	
Güneş / Işık	Shams / Nur	**33**	3×11	
(Veriler ve ilişkili web aramaları serisinden derlenmiştir)				

8.1.2. İkilik İlkesi ve İslami Uygulamalar

Model, "Melek" (88) ve "Şeytan" (88) sayılarının eşitliğini ve "Cennet" (77) ve "Cehennem" (77) sayılarının eşitliğini, 11 harmoniğinin evrensel bir denge ve ikilik (dualite) ilkesini yansıttığının bir kanıtı olarak kullanır. Ayrıca, İslami uygulamalardaki Tesbih zikri (33 kez) ve Allah'ın 99 ismi (Esma-ül Hüsna) (9×11) de modelin harmonikleri olarak sunulur.

8.2. Felsefi ve Teorik Paralellikler

Model, evrenin matematiksel bir koda dayandığı fikrinin yeni olmadığını, Pisagor (Musica Universalis, Kürelerin Müziği) ve Johannes Kepler'in (Mysterium Cosmographicum, Platonik cisimlere dayalı gezegen yörüngeleri) çalışmalarının tarihsel öncülleri olduğunu belirtir.

8.2.1. Modern Fizik: 11 Boyutlu M-Teorisi

Model, kendi merkezi sayısı olan **11**'in, modern teorik fiziğin zirvesi olan M-Teorisi'nin (ve süpersicim teorisinin) matematiksel tutarlılık için gerektirdiği uzay-zaman boyutu sayısı olan **11** (10 uzay + 1 zaman) ile aynı olmasının tesadüfi olmadığını güçlü bir şekilde ima eder. Bu durum, "1-11-R_{11}" şifresinin, fiziksel gerçekliğin en temel geometrisiyle aynı sayısal temeli paylaştığına dair bir dayanak olarak sunulur.

8.3. İstatistiksel Çerçeve ve Eleştirel Analiz

8.3.1. Hipotez Testi: H_0 vs. H_1

Bu rapor, sunulan tüm verileri iki rakip hipotez çerçevesinde değerlendirir :

- **Sıfır Hipotezi (H_0):** Gözlemlenen tüm sayısal ve jeodezik uyumlar (örn. 6666 km, 222 m, $c \approx 9 \times 33333$, Melek=88), **rastlantısal gürültü**, **şans eseri** ve **Apophenia** (desen

yanılgısı) ürünüdür.

- **Alternatif Hipotez (H_1):** Uyumlar rastlantısal değildir. Φ_{11} faktörü gibi ortak bir operatörün varlığı ve Monte Carlo simülasyonlarıyla desteklenen düşük p-değerleri ($p < 0.001$), **altta yatan kasıtlı bir tasarımın veya "kodun"** varlığına işaret eder.

8.3.2. Apophenia (Desen Yanılgısı) Eleştirisi

Rapor, H_0 hipotezinin bilimsel temelini kabul eder: **Apophenia** (insan beyninin rastgele verilerde anlamlı desenler algılama eğilimi) ve **teyit yanlılığı** (confirmation bias). Ley hatlarının istatistiksel anlamsızlığına dair eleştiriler (Bölüm 5.4) bu kapsama dahildir. Giza/Işık hızı denkliği (Bölüm 4.3.2) gibi anakronik birimlere dayanan ilişkiler, bu bilişsel yanılgının güçlü örnekleridir.

8.3.3. Modelin Savunması

Modelin H_1'i savunması, tekil tesadüflere değil, *birbiriyle ilişkili bir sistemin* tutarlılığına dayanır. Modelin argümanı, R_{11}'den türetilen Φ_{11} faktörünün, hem jeodezide (Bölüm 5'teki 70+ site) hem de kozmolojide (Bölüm 6'daki c, α^{-1}, Ay enberisi) tutarlı bir şekilde "sapmaları" açıklayabilme yeteneğinin, basit bir Apophenia'nın ötesinde, istatistiksel olarak anlamlı bir "anomali" oluşturduğu yönündedir.

BÖLÜM 9: SONUÇ VE MODELİN BÜTÜNCÜL SENTEZİ

Bu çalışma, $R_{11} = 11111111111$ sayısının matematiksel özelliklerinden yola çıkarak, bu özelliklerin (özellikle $\Phi_{11} \approx 1.0463$ sabiti ve 66, 33, 363 gibi harmonikler) evrenin çeşitli katmanlarında - jeodezi, astronomi, temel fizik sabitleri, tarihsel kronoloji ve teolojik metinlerde - yankılandığına dair kanıtları bir araya getirmiştir.

Model, bu bağlantıların tekil tesadüfler (Apophenia, H_0) olmadığını; aksine, fiziksel gerçekliğin altında yatan, 11-tabanlı, kasıtlı bir matematiksel matrisin veya "şifrenin" varlığını gösteren, birbirine bağlı, bütüncül bir kanıtlar zinciri (H_1) oluşturduğunu öne sürmektedir.

Modelin en güçlü yönü, teorik matematiği (R_{11}), jeofiziği (6666/6371 oranı) ve kozmolojik gözlemi (Ay'ın 363.000 km enberisi) tek bir tutarlı çerçevede birleştirme iddiası ve bu iddiayı Φ_{11} gibi test edilebilir bir operatör aracılığıyla yapmasıdır.

Gelecekteki araştırmalar, Φ_{11} faktörünün diğer fiziksel sabitlere veya ötegezegen sistemlerinin yörünge rezonanslarına uygulanmasını ve modelin H_1 hipotezinin daha sıkı istatistiksel testlere (p-değeri) tabi tutulmasını içermelidir.

gemını -1.pdf

gemini cosmos.docx

Kod ve Görsel İçerik Oluşturma Talebi.pdf

Makale Oluşturma ve Entegrasyon Talebi.pdf

en.wikipedia.org Repunit - Wikipedia

simple.wikipedia.org Repunit - Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

worldofnumbers.com All the prime factors of the repunits - World!Of Numbers

goudryan.com The Repunit and the Wave (Origin of the primes 2) - The Creation of Time

stdkmd.net Factorization of 11...11 (Repunit) - STUDIO KAMADA

en.wikipedia.org Mount Kailash - Wikipedia

acethehimalaya.com Where is Mount Kailash Located? | Ace the Himalaya

jagranjosh.com Scientific Facts Behind the Sacred Peak of Mount Kailash

Olmamis daha onceki calismamizi aynen harfi,harfi,....pdf

acethehimalaya.com 13 Fascinating Facts About Mount Kailash - Ace the Himalaya

indiatoday.in 5 Mind-boggling Facts About Mount Kailash - India Today

kailash-yatra.org Mount Kailash - The Mystery Remains Unsolved

greattibettour.com 15 Little-known Mount Kailash Facts & Mysteries - Great Tibet Tour

piramidasunca.ba COORDINATES - Arheološki park - Bosanska piramida Sunca

en.wikipedia.org Bosnian pyramid claims - Wikipedia

atlasobscura.com Visočia, the Bosnian Pyramid of Visoko - Atlas Obscura

robertschoch.com The Bosnian Pyramids - Robert M. Schoch

jelsciences.com Multidisciplinary Evaluation of the Pyramid-Shaped Formation near ...

eartharxiv.org Multidisciplinary Evaluation of the Pyramid-Shaped Formation near Visoko, Bosni…

en.wikipedia.org Great Pyramid of Giza - Wikipedia

fullfact.org The Great Pyramid's location isn't as spooky as this post makes out ...

iflscience.com The Great Pyramid's Latitude Is (Coincidentally) The Same As The ...

iflscience.com

climate.top Map of Kabul, Afghanistan Latitude, Longitude, Altitude/ Elevation - Climate.Top

en.wikipedia.org Kabul - Wikipedia

easemytrip.com Kabul (KBL) to Ankara (ESB) Distance - 3237 KM, Flight Distance & Travel Info…

rome2rio.com Ankara to Kabul - 3 ways to travel via train, plane, and bus - Rome2Rio

outdooractive.com Church of Saint Peter • Religious building - Hatay - Outdooractive

en.wikipedia.org Church of Saint Peter - Wikipedia

en.wikipedia.org Dome of the Rock - Wikipedia

en.wikipedia.org Temple Mount - Wikipedia

en.wikipedia.org Durupınar site - Wikipedia

atlasobscura.com Durupınar Site - Atlas Obscura

bradesacre.co.uk Stonehenge Guide - Brades Acre Touring Park

en.wikipedia.org Stonehenge - Wikipedia

en.wikipedia.org St. Peter's Square - Wikipedia

editions.covecollective.org Vatican City | COVE

en.wikipedia.org Ley line - Wikipedia

medium.com The Mysteries of Ley Lines: A Journey Through Spiritual and Magical Energies | b…

cantab.net Math case against leys (R. Forrest) < J. Geomancy

pmc.ncbi.nlm.nih.gov A Note on the Calculation of Empirical P Values from Monte Carlo Proce…

mdpi.com Detecting Associations between Archaeological Site Distributions and Landscape Fea…

en.wikipedia.org Jupiter - Wikipedia

en.wikipedia.org

science.nasa.gov Jupiter Facts - NASA Science

science.nasa.gov Solar System Sizes - NASA Science

tr.wikipedia.org Güneş - Vikipedi

eclipse.gsfc.nasa.gov NASA - Eclipses and the Moon's Orbit

timeanddate.com Lunar Perigee and Apogee - Time and Date

en.wikipedia.org Moon - Wikipedia

en.wikipedia.org Sun - Wikipedia

science.nasa.gov Chapter 1: The Solar System - NASA Science

science.nasa.gov Our Sun: Facts - NASA Science

aasnova.org Determining Our Motion Through the Galaxy - AAS Nova

earthsky.org Andromeda and Milky Way galaxies are merging - EarthSky

en.wikipedia.org Andromeda–Milky Way collision - Wikipedia

youtube.com Measuring the Speed of Light Throughout History - YouTube

en.wikipedia.org Fine-structure constant - Wikipedia

physics.nist.gov Current advances: The fine-structure constant - Physical Measurement Labora…

arxiv.org THE FINE STRUCTURE CONSTANT AND NUMERICAL ... - arXiv

gemini çalışma.docx

en.wikipedia.org Genesis flood narrative - Wikipedia

answersresearchjournal.org How Long Did the Flood Last? - Answers Research Journal

jhsonline.org Jubilee Calendar Rescued from the Flood Narrative - The Journal of Hebrew Scrip…

en.wikipedia.org Solar Hijri calendar - Wikipedia

epistemeacademy.org The incredible accuracy of the Persian Calendar - Academy of Episteme

en.wikipedia.org Jalali calendar - Wikipedia

thelastdialogue.org The Word Iblis Mentioned In Quran | The Last Dialogue

islamawareness.net Statistical Miracle in Quran - Islam Awareness

questionsonislam.com THE MATHEMATICAL MIRACLE OF THE QURAN, THE SOURCE OF …

ask.ghamidi.org Numerical 'miracles' In The Quran - Ask Ghamidi

quora.com How many times did Jannah mention in the Quran? - Quora

youtube.com The Role of String Theory & M Theory in 11th Dimension Explained - YouTube

en.wikipedia.org

ctc.cam.ac.uk The Origins of the Universe: M ... - Centre for Theoretical Cosmology

en.wikipedia.org M-theory - Wikipedia

en.wikipedia.org Apophenia - Wikipedia

psychologytoday.com 11-11-11, Apophenia, and the Meaning of Life | Psychology Today