

Tracking Center

Version 2.1.6

User Guide

1.Paramétrage

- 1.1 Définition des commandes à suivre**
- 1.2 Mise à jour des statuts de commandes**
- 1.3 Envoi de notifications aux clients**
- 1.4 Envoi de notifications aux administrateurs**

2.Suivi des commandes

- 2.1 Connecteurs**
- 2.2 Mise en correspondance des connecteurs avec les transporteurs**
- 2.3 Interfaces de suivi**
- 2.4 Suivi par tâche cron**
- 2.5 Visualisation des suivi**

3.Information des Clients

- 3.1 Modèle d'email**
- 3.2 Envoi lié au suivi**
- 3.3 Envoi manuel**
- 3.4 Page d'information sur le front office**
- 3.5 page d'information dans l'espace clients**

4.Information des administrateurs

- 4.1 modèle d'email**
- 4.2 Statuts déclencheurs**

5.Change logs

- 5.1 Version 2.0.0**
- 5.2 Version 2.1.6**

1.Paramétrage

1.2 Définition des commandes à suivre

Pour éviter d'avoir une liste de commandes trop grande et non pertinente, vous devez restreindre cette liste à une date minimum de commande et à certains statuts, comme le statut "expédié"

1.2 Mise à jour des statuts de commandes

Par défaut, le module ne met pas à jour les statuts de commandes car nous pensons que les statuts de suivis concernent les actions faites par les transporteurs et qu'ils ne doivent pas impacter les statuts de commande propres aux marchands. Cependant si vous avez besoin de changer vos statuts de commandes en fonction des statuts de suivi, tel que faire passer le statut de "préparation en cours" à "expédié", ou de "expédié" à "livré", c'est possible grâce à la grille de correspondance des statuts de suivi avec les statuts de commande.

2.Suivi des commandes

2.1 Connecteurs

La module contient des connecteurs, 1 par API de transporteur, qui communiquent chacun en suivant le protocole de l'api du transporteur, et qui fournit au module une réponse selon une structure unique. Pour utiliser un connecteur, vous devez préalablement appuyer sur le bouton installer, et s'il requiert des identifiants, vous devez les renseigner en cliquant sur le bouton "détails"

2.2 Mise en correspondance des connecteurs avec les transporteurs

Une fois le connecteur installé, vous devez le rattachier au transporteur. Pour cela, rendez-vous sur l'interface de suivi, puis dans la grille qui affiche vos commandes expédiées, dans la colonne "Connecteur" sélectionner le connecteur correspondant au transporteur. Le changement d'un connecteur pour un transporteur entraînera le changement sur toutes les autres commandes actuelles et à venir, grâce à une table de matching transporteur/connecteur.

2.3 Interface de suivi

L'interface de suivi est accessible via le menu commandes/tracking center.

Elle présente la liste de toutes les commandes ayant une date minimum et un statut tels que définis dans la page de configuration.

Sur chaque ligne de commande, un bouton "Suivre" permet de lancer l'appel webservice auprès de l'API de suivi du transporteur et de recevoir la réponse, qui donnera lieu à un statut de suivi propre au module ainsi qu'une date d'événement.

Un bouton "Suivre tout" permet de faire un suivi pour toutes les commandes affichées et sélectionnées.

2.4 Suivi par tâche cron

Vous pouvez aussi faire le suivi par tâche cron, qui reproduit le même suivi que le suivi en masse cité précédemment. Pour cela utilisez l'url de tâche cron dans votre gestionnaire de tâche cron.

2.5 Visualisation des suivi

Il existe plusieurs moyens pour visualiser les suivis de livraison :

- l'interface de suivi vous fournit le dernier statut
- le menu "Historique" situé sur la ligne de commande, vous fournit une synthèse de suivi, ainsi qu'un historique des appels webservice et des emails envoyés.
- Un block de suivi s'affiche dans la page de commande et affiche le même contenu que celui cité précédemment.

3. Informer les Clients

Cette fonctionnalité est très utile pour informer vos clients, surtout pour les statuts expédié, en transit, livré en point relais ou même à domicile. Cela évite les inquiétudes et les sollicitations des clients.

3.1 Modèle d'email

Vous pouvez visualiser et tester le modèle d'email via l'onglet email de la page de configuration.

3.2 Envoi lié au suivi

Les emails sont envoyés aux clients lors du suivi de commande, qu'il soit fait via le bouton de suivi individuel, en asse ou par tâche cron, et en fonction des statuts que vous avez sélectionnés dans la page de configuration

3.3 Envoi manuel

Vous pouvez aussi envoyer un email, sans qu'il ne soit déclenché par le suivi, pour cela utiliser le bouton "envoyer un email" situé en sous menu du bouton "Suivre" ou "Suivre tout"

3.4 Page d'information sur le front office

Lorsque vos clients reçoivent l'email de suivi, un bouton "Suivre sur le site" les invite à visualiser le suivi sur une page dédiée, sur votre site et reprend le contenu de l'email, ce sera l'occasion de faire revenir le client sur votre site.

3.5 page d'information dans l'espace clients

Vos clients peuvent aussi voir le suivi de livraison dans leur espace client. Un tableau de suivi, identique à celui qui s'affiche dans l'email et dans la page de suivi, s'affiche lorsque le client sélectionne une commande.

4. Informer les administrateurs

Cette fonction est utile pour identifier les éventuelles erreurs liées à des numéros de suivi erronés, un ot de passe erroné, une API hors service, ...

4.1 modèle d'email

Le modèle d'email est le même que celui envoyé aux clients, si ce n'est qu'il contient tous les statuts de suivi, y compris les statuts d'erreur, tandis que celui envoyé aux clients ne mentionne que les statuts valides.

4.2 Statuts déclencheurs

L'envoi des emails aux administrateurs est déclenché selon les statuts de suivi tels que définis dans la page de configuration, uniquement lors des suivis faits en tâche cron.

Un champ permet d'entrer une liste d'emails devant recevoir ces notifications.

5.Change logs

5.1 Version 2.0.0

5.2 Version 2.1.6