

CHEATSHEET GIT Y GITHUB

MKDIR	Se utiliza para crear carpetas/directorios
CD	Nos permite ubicarnos en un directorio determinado
CD ..	Lo utilizamos para volver a un directorio anterior
LS	Nos permite ver una lista de los archivos existentes en un directorio
TOUCH	Para crear carpetas
GIT INIT	Los usamos para crear un repositorio local
GIT REMOTE ADD ORIGIN	Nos permite conectar el repositorio remoto con el local
GIT ADD	Para agregar archivos
GIT COMMIT -M	Para darle a los archivos agregados, seguimiento
GIT CLONE	Lo utilizamos para clonar un repo remoto que no lo tenemos en nuestra compu, solo lo utilizamos una vez por cada repo remoto que queramos tener
GIT PULL ORIGIN MAIN	Nos permite actualizar en nuestro repo local lo que está en el remoto
GIT PUSH ORIGIN MAIN	Para cargar en el repo remoto lo realizado en el repo local
GIT BRANCH	Lo utilizamos para crear una rama
GIT CHECKOUT	Para cambiar de rama
GIT PUSH -U ORIGIN "NOMBRE DE LA RAMA"	Lo usamos para cargar al repo remoto nuestra rama
GIT MERGE	Para fusionar nuestra rama con la rama main