

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

TAREA:
PRACTICA #4

NOMBRE DEL ALUMNO:
JOEL ELIUD CARRANZA ESPINOZA


NÚMERO DE CONTROL :
24050992

SEMESTRE:
4TO

Práctica de Desensamblaje y Reensamblaje de una Computadora

Desensamblaje

Primero, verificamos cuáles componentes serían retirados del equipo, identificando el disco SATA, el disipador, la fuente de poder, la tarjeta de Wi-Fi y la memoria RAM.



Posteriormente, comenzamos retirando el disco SATA junto con sus conexiones correspondientes.



Después, retiramos la memoria RAM cuidadosamente.



A continuación, observamos cuidadosamente qué cables estaban conectados a la fuente de poder para evitar errores al momento del ensamblaje.

Posteriormente, desconectamos todos los cables de la fuente de poder y retiramos completamente la fuente.



Después retiramos el disipador del CPU y la tarjeta Wifi.



Después de retirar los componentes, verificamos que no faltara ninguna pieza por desmontar.

Finalmente, tomamos fotografías como evidencia del desensamblaje realizado.



Reensamblaje

Se verificó que todos los componentes estuvieran completos y en buenas condiciones antes de comenzar el armado.

Se volvió a instalar el disipador y la tarjeta Wifi

Se volvió a colocar la fuente de poder en su posición correspondiente.

Posteriormente, se conectaron nuevamente todos los cables de alimentación en los lugares correctos.

Después, se reinstaló la memoria RAM cuidadosamente.

A continuación, se volvió a conectar el disco SATA junto con sus cables correspondientes.

Finalmente, se verificó que todos los componentes estuvieran correctamente instalados y conectados.

Verificación del Funcionamiento

Después de realizar el reensamblaje, se verificó que la computadora encendiera correctamente y funcionara con normalidad. Esto permitió confirmar que el armado fue realizado de manera exitosa y segura.

Conclusión

En esta práctica utilizamos nuestros conocimientos sobre hardware para realizar un desensamblaje y un reensamblaje de manera segura. Gracias a esto, fue posible comprobar que todos los componentes quedaron correctamente instalados y funcionando adecuadamente.