




Fundamentos de Seguridad

En la Nube

Sesión 4



Exposición de Datos Confidenciales

La incorrecta configuración de permisos puede llevar a la exposición de datos sensibles. Un caso notable involucró a una empresa tecnológica que no revisó los permisos predeterminados, exponiendo datos confidenciales públicamente.

1

Configuración Incorrecta

Permisos predeterminados no revisados, exponiendo datos.

2

Exposición Pública

Datos accesibles a través de un enlace directo.

3

Lección Aprendida

Revisar y ajustar configuraciones de permisos es esencial.

Corrupción de Datos Críticos

La falta de medidas de integridad puede resultar en la corrupción de datos. Un caso de una empresa financiera mostró cómo la falta de auditorías permitió errores en registros de transacciones.

Error de Transmisión

Errores en la transmisión de datos entre sistemas.

Falta de Auditorías

Sin auditorías, los errores pasaron desapercibidos.

Lección Aprendida

Implementar auditorías regulares para detectar alteraciones.

Interrupciones por Ataques DDoS

Los ataques de denegación de servicio pueden interrumpir servicios críticos. Un proveedor de comercio electrónico sufrió una caída debido a un ataque DDoS y falta de replicación adecuada.

1

Alcance

Proporciona un marco para la gestión de la seguridad de la información.

2


Aplicación en la Nube

Permite una gestión coherente de riesgos de seguridad en la nube.

3

Certificación

Demuestra que se aplican controles de seguridad específicos.



Causas Comunes de Fallos: Confidencialidad

La gestión inadecuada de credenciales y configuraciones de cifrado son causas comunes de fallos de confidencialidad. La falta de autenticación multifactor y contraseñas débiles incrementan el riesgo.

Accesos No Autorizados

Gestión deficiente de credenciales facilita accesos maliciosos.

- Falta de autenticación multifactor
- Contraseñas débiles

Credenciales Comprometidas

Exposición accidental de credenciales permite accesos no autorizados.

- Configuraciones incorrectas
- Prácticas inseguras

Cifrado Incorrecto

Uso de protocolos obsoletos deja datos expuestos.

- Falta de cifrado adecuado
- Datos en texto claro

Causas Comunes de Fallos: Integridad

La falta de auditoría y errores de transmisión son causas comunes de fallos de integridad. Sin monitoreo, los cambios no autorizados pueden pasar desapercibidos.

1

Falta de Auditoría

Sin seguimiento, cambios no autorizados pasan desapercibidos.

2

Errores de Transmisión

Transmisión sin validación puede resultar en datos corruptos.

3

Acceso No Autorizado

Usuarios sin permisos pueden alterar datos.



Causas Comunes de Fallos: Disponibilidad

La falta de redundancia y dependencia de un solo proveedor son causas comunes de fallos de disponibilidad. Los ataques DDoS también afectan la accesibilidad.

Falta de Redundancia	Interrupciones por falta de replicación geográfica.
Ataques DDoS	Saturación de recursos, causando caídas de servicio.
Dependencia de un Solo Proveedor	Limitación de resiliencia en caso de fallos.



Soluciones: Confidencialidad



Autenticación Multifactor

Añade una capa de seguridad adicional.



Acceso Mínimo Necesario

Restringe el acceso a datos críticos.



Cifrado de Datos

Protege datos en tránsito y en reposo.



Soluciones: Integridad

El uso de hashing y auditorías de cambios son esenciales para mantener la integridad de los datos. La validación de transmisión asegura que los datos no se alteren.



Hashing

Verifica que los datos no han sido modificados.



Auditoría de Cambios

Monitorea y detecta alteraciones no autorizadas.



Validación de Transmisión

Garantiza la integridad durante la transmisión.

Soluciones: Disponibilidad

La redundancia geográfica y la mitigación de DDoS son esenciales para asegurar la disponibilidad. Los planes de recuperación ante desastres también son cruciales.

Redundancia Geográfica

Distribuye datos en múltiples zonas para asegurar disponibilidad.

Mitigación de DDoS


Implementa herramientas para minimizar el impacto de ataques.


Planes de Recuperación

Garantiza la recuperación rápida tras interrupciones.

Preguntas

Sección de preguntas





Fundamentos de Seguridad

En la Nube

Continúe con las
actividades
