

ARCHEOLOGISCH NIEUWS

MEDEDELINGEN VAN DE ARCHEOLOGISCHE INSTELLINGEN IN NEDERLAND
REDACTIE RIJKSDIENST VOOR HET OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK

FRIESLAND

Anneburen. Buiten de oudste dijken van de, sinds het begin van de 13de eeuw vrij snel opgeslibde en geleidelijk ingepolderde Middelzee, ten noorden van Nijland zowel als Tirns, liggen of lagen enige terpen, waarvan de ouderdom terug reikt tot voor het begin der jaartelling doch waarvan het de vraag is of deze bij voortduring tot aan de periode der vroegste bedijkingen bewoond bleven. Daartoe behoort ook de woonheuvel van het gehucht Anneburen (gem. Wymbritseradeel) op een afstand van circa 750 m ten noorden van het dorpje Tirns aan de Donialaan. Tot aan het jaar 1910 lag op dit terpje een boerderij met appelhof, die in vermeld jaar afbrandde en op een andere plaats werd herbouwd. De hoogte werd vervolgens tot vlak boven de gemiddelde grondwaterstand afgegraven en als terpaarde verkocht. Van oudheidkundige vondsten vindt men bij deze afgraving nergens gewag gemaakt, maar daarom behoeft het daaraan nog niet ontbroken te hebben, gezien de praktijk van die dagen, waarbij van oudheidkundig toezicht nauwelijks sprake was.

De door afgraving ontstane laagte — in verband met de opslibbing in later eeuwen plegen de „terpzolen” steeds dieper te liggen dan het huidige maaiveld — werd dit jaar bestemd tot berging van slataarde uit de Franekervaart. Als voorbereiding daartoe werd een ringdijkje rondom het komvormige terrein opgeworpen waarbij de grond onttrokken werd aan het omsloten terrein, in casu de „terpzool”. Bij deze werkzaamheden stiet men op putten, greppels en kuilen, uitgedolven in de natuurlijke ondergrond. Deze bestond uit vast veen, door een vrij dunne laag zeeklei afgedekt. Klaarblijkelijk hadden de terpgravers deze verdiepingen bij het afwerken van het terrein zoveel mogelijk gebruikt door hierin allereerste afval te storten, waaronder ook bouwpuin.

Op de bodem van sommige dezer putten en kuilen bevond zich echter tevens terpenaarde-

werk „in situ” en daterende uit de Vroeg-Romeinse Keizertijd dan wel de onmiddellijk daaraan voorafgaande periode, als zodanig gekarakteriseerd door het zogenaamde streepband-aardewerk. Wij merkten in het afgegraven terrein bovendien de onderkant op van een met verticaal geplaatste, eiken planken beklede, in doorsnede vierkante waterput, op de bodem waarvan zich, naast enkele scherven terpenaardewerk uit het begin der jaartelling, een randscherf van een uit het Eiffelgebied geïmporteerde Karolingische pot bleek te bevinden. Deze scherf vormde voor het overige de enige overbrugging in het door ons ter plaatse, voor de greep verzamelde vondstenmateriaal naar de latere middeleeuwen. Deze laatste periode was ruimschoots vertegenwoordigd door fragmenten van kogelpottenaardewerk uit de 12de-14de eeuw, waarnaast het daarmee gelijktijdige, uit het Rijnland ingevoerde steengoed eveneens vertegenwoordigd was, zij het in mindere mate.

De terp van Anneburen heeft geen aanzienlijke omvang bezeten, noch opvallende hoogte en het zou om deze reden geweest kunnen zijn dat de woonheuvel gedurende de Vroege Middeleeuwen nauwelijks, of in het geheel niet bewoond is geweest in overeenstemming met verscheidene terpen in de naaste omgeving, doch in tegenstelling met weer andere, die wel degelijk doorgroeiden, zoals die van klooster „Thabor” bij Tirns, of de dorpsterp van Scharnegoutum. Er zijn echter nog vele raadselen onopgelost gebleven inzake de mogelijkheid van bewoning der Friese kweldergebieden buiten de grotere woonheuvels en dorpsterpen, voordat met de aanleg van de eerste zeekeringen een nieuw hoofdstuk was aangebroken in de Friese historie.

Wat nu het bouwpuin betreft, dit zou afkomstig geweest kunnen zijn van de afgebroken, in 1910 uitgebrande boerderij, ware het niet dat wij uitsluitend rode, gele en bonte kloostermoppen, of brokken daarvan waarnamen. Daarenboven enige misbaksels en brok-

ken tufsteen. Het kan moeilijk anders of de terpaafgravers stieten na de afbraak van de boerderij en het verwijderen der bovenste lagen van het terpe op de grondvesten van een veel ouder bouwwerk, waarmede uiteraard korte metten werd gemaakt. Dit bouwwerk kan bezwaarlijk iets anders zijn geweest dan een kapel of kerkje. De afwezigheid van menselijke skeletresten tussen het puin kan worden verklaard uit piëteit, betoond door de afgravers. Uit de aard der zaak lag niet alleen het niveau van het bouwwerk zelf, maar ook dat van de veronderstelde graven aanzienlijk hoger dan het peil van afgraving.

Nu is de afstand tussen Anneburen en Tirns zo gering dat het bestaan van twee kerken of kapellen in beide plaatsen tegelijkertijd hoogst onwaarschijnlijk moet worden geacht. Uit de middeleeuwse kerkenlijsten blijkt daarvan trouwens niets. In het oudst bewaarde parochieregister van Westergo, vermoedelijk opgesteld in het laatste kwart van de 13de eeuw, paradeert „in decanatu Herconis in Bodleswerth” onder meer „Terdenge” — Tirns — terwijl alle andere dorpsnamen in dit register, wat het Bolswarder dekenaat betreft, thuis te brengen zijn. Anneburen ontbreekt echter. De veronderstelling ligt dan ook voor de hand dat de veronderstelde kerk te Anneburen op een bepaald ogenblik werd verplaatst naar het naburige Tirns, tot welk gebeurtenis een overstromingsramp aanleiding gegeven kan hebben.

In een oorkonde uit het jaar 1200 schenkt bisschop Diederik van der Arc aan de in 1192 gestichte Cisterciënser abdij „Bloemkamp” te Hartwerd bij Bolsward de kerk en het vruchtgebruik van de daartoe behorende landerijen te Scharnegoutum, een dorp, 4 km ten oosten van Tirns gelegen, eveneens aan de zuidelijke Middelzee-oever. Gedurende geruime tijd waren hier de diensten niet meer onderhouden, niet zozeer omdat de kerk zelf was verwoest of beschadigd — deze verrees op een hoge terp — als wel omdat de Middelzee het omringende land door overstromingen langdurig had bedorven zodat het niets meer opleverde: „ecclesiam in Scharnum, diu propter inundationes maris sterilem et desertam”. Intussen waren de golven weer teruggevloeid zodat de bisschop hoop koesterde dat de kerkelanden hun oude vruchtbaarheid zouden herkrijgen en de kerkelijke situatie weer normaal werd: „nunc vero, fluctibus maris recedentibus, ut speramus, aptam redigi in antiquae fructifica-

tionis usum”. Desondanks zag de bisschop de toestand nog zo somber in dat hij het dijkherstel eerder toevertrouwde aan de Cisterciënsen dan aan de berooide parochianen van Scharnegoutum zelf. In de kroniek van „Bloemkamp” deelt abt Thomas van Groningen (1572-1580) deze schenking in vrijwel dezelfde bewoordingen als die van de oorkonde mede doch voegt aan de tekst toe dat bovendien de kerk van Jorwerd — „et Everwerth” — tot de overdracht behoorde terwijl het „Bloemkamp” daarnaast werd toegestaan zoveel landerijen rondom het gehucht Tettingawier bij Nieuwerd, ten westen van de Middelzee — „tot bona et praedia in Tettingawier” — te bedijken en in te polderen als het klooster maar bij machte mocht wezen — „quot posset aggeribus cingere et munire”.

Uit deze berichten valt af te leiden dat er voor het jaar 1200 door de Middelzee zware schade was toegebracht aan uitgestrekte landerijen in de omgeving van Tirns, waardoor er voor „Bloemkamp” een kans werd geschapen de faam der Cisterciënsen op het stuk van ontginningen en bedijkingen waar te maken. De nieuwe zeekeringen, in het onderhavige gebied kort na het jaar 1200 door „Bloemkamp” tot stand gebracht, laten zich met enige mate van waarschijnlijkheid in het terrein nog steeds aanwijzen. Tot deze dijken heeft vermoedelijk ook de zogenaamde Ringdijk behoord, die in zijn noordelijkste uitstulping nog net de kern van het dorpje Tirns omsloot, doch Anneburen onbeschermd liet liggen. Hierna zou het eerst weer bescherming ontvangen door de in latere tijd aangelegde dijk dwars door de Middelzeeboezem, de Overdijk, die Scharnegoutum verbond met Roodhuis.

Men zou zich derhalve kunnen voorstellen dat Anneburen kort na het jaar 1200 voorlopig werd buitengedijkt en dat in verband met deze maatregel het kerkje aldaar, voorzover het al niet door de golven was verwoest, werd afgebroken en onder de beschutting van de Ringdijk te Tirns herbouwd op de plek, waar zich ook nu nog het dorpskerkje bevindt.

In aansluiting op de berichten, dank zij „Bloemkamp” tot ons gekomen, zou men tevens kunnen wijzen op de kroniek, op naam gesteld van Occo van Scarl, doch in de tot ons gekomen vorm geschreven door de 16de-eeuwse geestelijke en organist Andries Corneliszoon, alias Andreas Cornelius, wiens handschrift voor de eerste keer in het jaar 1597 te Am-

sterdam werd gedrukt. Andreas Cornelius ontleende zijn wetenschap deels, zoals wij elders aannemelijk hebben pogen te maken, aan een sindsdien verloren gegaan kroniek van het in 1158 te Ludingakerk bij Harlingen gestichte Regulierenklooster „St. Nicolaas” en vertelt dat dit klooster in het jaar 1199 met dijklasten bezwaarde landerijen te Weidum aanvaardde, aan de westelijke oever van de Middellzee. Voorts zouden, aldus Andreas Cornelius, de parochianen van het ten zuiden daarvan gelegen Mantgum zich eveneens om bijstand hebben gewend tot „Bloemkamp”, hetgeen wel evenmin zonder overdracht van de parochiekerk en de bijbehorende landerijen zal zijn geschied. Vandaar ook dat „Bloemkamp” in het jaar 1203 te Mantgumer dorpskerk zou hebben hersteld of herbouwd. Tenslotte kan men de ontdekking van een overslibde nederzetting, gelegen in het oostelijke uiteinde van de zogenaamde Stadsfenne, op het grondgebied van de stad Sneek, niet ver ten oosten van de zuidelijke Middellzeedijk in de richting van Scharnegoutum, in het licht van dezelfde overstromingsperiode zien. Op de bodem van de talrijke waterputten, die tot bedoelde woonplaats hebben behoord, bevonden zich namelijk kogelpotten of fragmenten daarvan, welke **ouderdom ons geenszins strijdig toeschijnt met een dergelijke veronderstelling.**

R.O.B., Amersfoort (H. Halbertsma).

Literatuur

M. Schoengen, „Akten en bescheiden betreffende de Cisterciënserabdij Bloemkamp of Oldeklooster bij Bolsward”, *Archief Aartsbisdom Utrecht*, 29, 1910, overdruk, 21-24.

Oorkondenboek van het Sticht Utrecht, 2, ed. K. Heeringa, Den Haag 1940, no. 550. Vgl. daarnaast R. R. Post, *Eigenkerken en bisschoppelijk gezag in het diocees Utrecht tot de 13de eeuw*, Utrecht 1928, 139, 151.

H. Halbertsma, „Enkele oudheidkundige aantekeningen over het ontstaan en de toeslijking van de Middellzee”, *Tijdschrift K.N.A.G.*, 1955, 93-105.

Idem, *Terpen tussen Vlie en Eems*. Een geografisch-historische benadering, Groningen 1963, 1. Atlas, 2. Tekst, 160-161. Over de bronnen van Andreas Cornelius inzake Ludingakerk, vgl. onze studie „De kroniek van de Witherenabdij Mariendal te Lidlum”; *Berichten R.O.B.* 5, 1954, aantekening 156, 131-132.

M. K. Elisabeth Gottschalk, *Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland*; 1, Assen 1971, 123-125, opperde de mogelijkheid dat de St.-Nicolaasvloed van het jaar 1196 aanleiding gaf tot de rampen rondom de voormalige Middellzee.

GELDERLAND

Lochem. Op grond van de beschrijving der Ned. Herv. Kerk te Lochem, voorheen St. Gudula gewijd, door E. H. ter Kuile in *Het Kwartier van Zutphen = De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst*, III, 2, Den Haag 1958, 124 s.s., mocht worden verwacht dat een onderzoek met de spade binnen de muren van dit kerkgebouw lonend zou zijn. De restauratie van het monument bood hiertoe amper gelegenheid. Het onderzoek werd op 8 februari 1972 aangevangen en op 17 mei 1972 beëindigd. Van 18 tot en met 27 juli 1972 werd bovendien een aanvullend onderzoek ingesteld op enkele plaatsen buiten de kerkmuren, waartoe het plaveisel moest worden opbroken.

De veelbewogen geschiedenis van het kerkgebouw, door enige brand getekend, heeft het niet makkelijk gemaakt de ontwikkelingen steeds op de voet te volgen. Wat de laat-middeleeuwse bouwfases betreft en de voorzieningen, getroffen na de rampen van 1543, 1615, 1637, 1665 en 1672, leverden de opgravingen ten aanzien van het door Ter Kuile reeds geboden overzicht weinig nieuws op. Des te belangrijker waren echter de bijdragen die de opgravingen opleverden ten aanzien van de oudere hoofdstukken uit de historie van het kerkgebouw.

Om te beginnen konden de overblijfselen van de door Ter Kuile gereconstrueerde kruiskerk uit circa het jaar 1400 volledig worden blootgelegd. Van deze kruiskerk is in het huidige bouwwerk het koor gespaard gebleven, benevens de zuidelijke der beide kapellen welke in de oksels van koor en dwarspand waren opgetrokken. De grondvesten van de afgebroken noordelijke zijkapel bleken in de bodem niet te ontbreken.

De voormalige dwarspanden bezaten een breedte van circa 7 m, binnenwerks gemeten, bij een diepte van circa 3.75 m. Het opgaande werk van beide transepten werd voor het overige deels opgenomen in de noordelijke zowel als zuidelijke zijmuren van de huidige hallekerk, benevens de oostelijke sluitmuur van het zuider zijschip, aansluitende op de zuider zijkapel. Bedoelde kruiskerk verkreeg intussen niet in een keer haar volle omvang, doch beperkte zich aanvankelijk tot het dwarspand met koorpartij. Eerst in een volgende fase kwam het kerkship met de aansluitende zijbeuken tot stand, met de beide rijen kolommen die

middenschip en zijschepen van elkaar scheidden. Deze laatste voorziening zou gelijktijdig verwerkelijkt kunnen zijn geweest met de bouw van de bestaande toren, waaraan het jaartal 1479 is verbonden. In dit stadium van de bouwgeschiedenis stond deze toren aan drie zijden vrij en sloot met de oostmuur tegen de drieschepige kruiskerk aan. De buitenmuren van de zijbeuken lagen circa twee m binnen de zijmuren van de tegenwoordige hallekerk. Het was eerst bij de bouw van deze hallekerk dat de toren halverwege ingebouwd raakte.

Gelijk te verwachten viel bleek de zuider zijkapel oorspronkelijk een driezijdige oostelijke afsluiting te hebben bezeten, conform de sluiting van het koor. Deze sluitmuur stond echter op een fundering met een halfronde grondslag. Merkwaardigerwijs was van een gelijkvormige afsluiting aan de voormalige noorder zijkapel geen spoor te vinden en liep de fundering van de oostelijke sluitmuur recht. Terloops zij voorts nog opgemerkt dat de dakmoet van het middenschip der kruiskerk zich nog in de oostelijke torenmuur aftekent, gelijk ook andere bouwkundige bijzonderheden van ditzelfde bouwwerk aan sommige der wederom bij de hallekerk gebruikte kolommen af te lezen zijn.

Een andere bijzonderheid vormde het feit dat de buitenhoeken van de voormalige dwarspanden niet door overhoekse beren geschraagd waren geweest, met uitzondering van de nog bewaard gebleven beer op de zuid-oosthoek van het zuider transept. Misschien is het geoorloofd de verbouwing van de drieschepige kruiskerk tot de huidige hallekerk te verbinden aan de brand van het jaar 1543, welke ramp kan zijn aangegrepen tot een ingrijpende uitbreiding. Er is een periode geweest gedurende welke koor, zijkapellen en dwarspanden van het uit circa het jaar 1400 daterende, bakstenen bouwwerk deel uitmaakten van, en aansloten op een ouder tufstenen bouwwerk, waarvan het koor ten behoeve van de bakstenen vernieuwing was afgebroken. Het gold een drieschepig basiliekje, waarvan de fundering uit gietwerk bestond, gevat binnen oersteen. Schip en zijbeuken werden van elkaar gescheiden door twee rijen van ieder drie kolommen. De breedte van het schip bedroeg circa 4.5 m, die der zijbeuken circa 1.75 m, de dikte der pijlers en scheibogen niet medegerekend. De lengte van schip en zijbeuken bedroeg binnenwerks gemeten, circa 16 m. In westelijke rich-

ting werd het schip afgesloten door een tufstenen toren die tot dezelfde bouwperiode behoorde en waarvan het onderste portaal naar de kerk open lag. Binnenwerks besloeg dit torenportaal een meer ruit- dan rechthoekvormig grondvlak van circa 3 bij 3 m. Ten behoeve van de bouw van de huidige toren werd de fundering van de tufstenen toren, wat de westmuur betrof, volledig uitgebroken. Om ons onbekende redenen gaf men de nieuwe toren bijna dezelfde afwijking ten opzichte van de kerk-schip-as als zijn voorganger, te weten in de richting noordwest-zuidoost. Een merkwaardigheid, die bij de huidige toren sterk in het oog valt.

Naar het oosten vernauwde het tufstenen kerk-schip zich tot een versmald, rechthoekig gesloten koor, ter breedte van, binnenwerks gemeten, circa 4.75 m bij een diepte van circa 10.25 m. Aan weerszijden werd dit naar verhouding langgerekte koor geflankeerd door zijkapellen, eveneens op een rechthoekig grondplan. De zijmuren van deze beide nevenkoren liepen in het verlengde van de zijmuren der beide zijschepen, zodat hun breedte daarmee overeenstemde. De diepte van de nevenkoren bedroeg circa 3.75 m.

De doorgang tussen schip en koor schijnt geaccentueerd te zijn geweest door een liseenachtige verdikking, te oordelen naar de daartoe aangebrachte aanzetten in de fundering.

Gezien de vrij royale opzet van het tufstenen basiliekje valt het niet te verwonderen dat bij de afbraak — in twee fasen — nogal wat tufsteen ter beschikking kwam, die dankbaar werd gebruikt bij het optrekken van de vervangende muren, vooral in de toren.

Het is een vrij hachelijke onderneming louter op grond van de teruggevonden plattegrond een nauwkeurige datering van het tufstenen basiliekje te beproeven, maar men kan toch veilig stellen dat het uit de 12de eeuw stamde. Intussen bleek ook dit kerkgebouw niet het eerste en oudste ter plaatse te zijn geweest, maar op zijn beurt de opvolger te wezen van een zaalkerkje met iets versmald, half rond gesloten koor. Van de koorapsis was nog juist een gedeelte der onderbouw bewaard gebleven, in de vorm van een vrij slordig samengestelde pakking van zwerfkeitsjes. Voor het overige restte er niets meer van dan een vaag zich tegen het zand van de natuurlijke ondergrond aftekenende strook grind, vermengd met leem die klaarblijkelijk gestort was in een daartoe

tevooren uitgediepte sleuf. Na de afbraak van dit eerste stenen kerkje werd de strook grond met leem en keitjes andermaal gebruikt als grondslag voor de kolommen van het tufstenen basiliekje. De voorgevel van het bedoelde zaalkerkje lag juist binnen de fundering van de tufstenen opvolgster en werd niet voor de tweede keer als grondslag gebruikt.

Als lengte voor het zaalkerkje kon binnenwerks een maat worden berekend van ruim 23 m bij een breedte van nauwelijks vier m. Het is intussen niet uitgesloten dat ook dit kerkje in het bezit is geweest van zijbeuken doch indien deze er ooit geweest mochten zijn hebben de latere bouwwerkzaamheden de sporen daarvan volledig uitgewist.

Nog was hiermede de bouwgeschiedenis niet ten einde, want tegen het vaste zand van de ondergrond tekenden zich verscheidene grafkuilen af, waarvan de richting niet geheel strookte met die van de bouwrichting der opeenvolgende kerken. Bovendien werden sommige van deze graven zowel doorsneden door de funderingen van het tufstenen basiliekje als die van het zaalkerkje. Hoogst waarschijnlijk behoren bij deze zeer oude graven enige paalkuilen, in het schip van het alleroudste stenen kerkje waargenomen. In totaal konden zeven daarvan worden onderkend, maar het spreekt vanzelf dat er ettelijke meer kunnen zijn doorspit bij latere begravingen of andere werkzaamheden. Vier van deze paalkuilen stonden in twee groepjes juist haaks op de bouwrichting van het oudste stenen kerkje. Vooralsnog zouden wij deze paalkuilen willen beschouwen als overblijfselen van een houten kerkje, dat op dezelfde plaats stond als het oudste stenen kerkje.

Tot de verdere bijzonderheden behoren enige vloerfragmenten, blootgelegd tegen de binnenzijde van de noordelijke zijmuur van het tufstenen basiliekje. Het ene behelst een plaaveisel van op hun vlakke zijden diagonaal neergevilde kloostermoppen, het andere, op een iets dieper niveau, een bestrating van veldkeitjes in leem gebed.

Tegen de westzijde van de oostelijkste der vijf pilaren tussen schip en noorder zijbeuk van de hallekerk bleek een zeer zware, uit helderrode kloostermoppen opgemetselde altaarfundering te zijn aangebracht. Naar de steensoort te oordelen bestond deze fundering reeds toen de kruiskerk nog niet tot een basiliek was verbouwd.

Tot de periode der tufstenen basiliek behoren nog de beide, uit kloostermoppen opgetrokken, voorheen met zerken afgedekte grafkeldertjes, aangebracht in de uiterste noordoosthoek van het tufstenen koor, waarbij van de onderbouw profijt werd getrokken. Wij memoreren slechts in het voorbijgaan drie 18de-eeuwse kelders. Onzeker bleef of de fundering, opgegraven in het uiterste oosteinde van het koor, nog uit de tijd van de bouw daarvan dateert, dan wel in later tijd opnieuw werd aangebracht. De eerste mogelijkheid komt ons nog het meest waarschijnlijk voor.

Een verrassing betekende de ontdekking van de vrijwel volledig bewaarde onderbouw voor een klokkengieterij in de noordelijke zijbeuk. Op het ogenblik dat deze oven werd gebouwd wist men kennelijk niet meer dat hier nog de fundering in de grond stak van de noordermuur van het noorder zijschip van de kerk, eer deze tot hallekerk was omgebouwd. Door de gieterij iets naar het zuiden op te schuiven had men zich aanzienlijk hak- en breekwerk kunnen besparen. De middellijn van de gietvorm bedroeg aan de basis niet minder dan 1.90 m. Op grond van deze afmetingen kan het hier onmogelijk een der vier klokken betreffen die thans nog in de toren hangen. De afmetingen daarvan bedragen namelijk slechts 54, 108, 129 en 137 cm, wat hun grootste middellijnen betreft.

Nu doen de vondstomstandigheden van de gieterij ons een „terminus post quem” aan de hand, aangezien de klok binnen de kerk werd gegoten toen deze haar tegenwoordige omvang reeds had bereikt, derhalve na het jaar 1543. De baksteen, die bij de bouw van de gieterij werd gebruikt, is bovendien van een zeer klein formaat, dat ons inziens eerder op de 17de dan de 16de eeuw wijst. Het zou daarom kunnen zijn dat de klok werd gegoten na de torenbrand, hetzij van het jaar 1615, hetzij van 1637.

De grootste klok, die thans nog in de toren hangt, dateert uit het jaar 1622 en werd door Henric Wegewaert „gegoten in Enchuisen voor de stadt Lochgum”. De andere drie dateren alle eerst uit het jaar 1687 en werden „in Deventer voor de stat Lochemiae” gegoten door Gerhart Schimmel. Men zou dus voor de verdwenen, in de kerk gegoten klok als „terminus post quem” tussen de jaartallen 1615 en 1637 mogen kiezen en gevoegelijk kunnen aannemen dat deze reus het slachtoffer werd van

de Munsterse bezetting van Lochem gedurende de jaren 1672-1674. Ter vervanging van deze enorme klok — misschien werden er wel meer geroofd of tot kanonnen omgesmolten — werden dan in 1687 te Deventer de drie klokken besteld die zelfs de laatste wereldoorlog overleefden.

R.O.B., Amersfoort (H. Halbertsma).

NOORD-HOLLAND

Den Burg (Texel). Van 28 februari tot 18 december 1972 werd het onderzoek in uitbreidingsplan Den Burg-Noordwest voortgezet. De technische leiding van de opgraving berustte, evenals tijdens de campagne van 1971, bij de heren M. J. A. de Haan en S. Bokma, terwijl periodiek ook de heren A. van Pernis, G. van Haaff en M. Wassen medewerking verleenden. Tijdens deze periode kon ca. 2.75 ha worden ontgraven, waarmee het totaal onderzochte oppervlak op ruim 5 ha is gekomen. Het onderzoek vond ook dit jaar plaats met een ruime subsidie van de provincie Noord-Holland.

Keuze en volgorde van de opgegraven terreingedeelten waren evenals in 1971 in hoge mate afhankelijk van de door het uitbreidingsplan gestelde bouwprioriteiten en werden in overleg met de gemeente Texel vastgesteld. Dit bracht met zich mee dat op geheel verschillende plaatsen — voornamelijk aan oosten en westzijde maar wel aansluitend bij het in 1967 en 1971 onderzochte areaal — werd gegraven. Van de bij de Beatrixlaan gelegen deels kunstmatige hoogte, waarop zich de bewoningssporen duidelijk concentreren, kon nog slechts een gedeelte worden onderzocht. Vanaf deze hoogte (ca. 4.5 m + NAP) werd in westelijke richting door een ondiepe depressie (ca. 1.5 m + NAP) een aaneengesloten reeks opgravingsputten aangelegd tot aan de westgrens van het terrein (Pontweg), waar zich een wat lagere hoogte bevindt (ca. 2.5 m + NAP).

Ook nu weer kwamen grondsporen en vondsten uit zeker vier archeologische perioden aan het licht, die uiteenvallen in minstens zes, maar waarschijnlijk meer, verschillende gebruiksfasen van het terrein tussen Midden Bronstijd en Karolingische Tijd. De belangrijkste resultaten tot nu toe worden per periode samengevat.

1. Het vermoeden dat de tijdens de vorige campagne aangetroffen dubbele paalkrans gezien moest worden als de randstructuur van een

verdwenen grafheuvel uit de Midden-Bronstijd (*Nieuwsbulletin K.N.O.B.* 1972, *43.*46) werd bevestigd door de vondst van een tweede exemplaar, waarbinnen ditmaal nog een restant van een uit heideplaggen opgeworpen grafheuvel aanwezig was. Hieronder bevond zich centraal een rechthoekig inhumatiegraf met twee in vrij slechte staat verkerende bronzen bijgiffen: een hielbijl en een knoploze speld. De bijl heeft een breed blad met opstaande randen en is, op grond van de omlopende rib ter plaatse van de hiel, waarschijnlijk vergelijkbaar met Sudholz' „osthannoverschen Typus" (Gisela Sudholz, 1964: *Die ältere Bronzezeit zwischen Niederrhein und Mittelweser*).

2. De campagne van 1972 heeft weer enkele tientallen kuilenkransen opgeleverd (ca. 4-6 m grote cirkels van ondiepe, meestal ovale of afgerond rechthoekige kuiltjes, die geen paalkuilen zijn), zonder dat daarbij nieuwe gegevens over hun functie aan het licht kwamen. Zij komen, met een grootste verspreiding van ongeveer 400 m, in vrijwel heel het opgegraven gebied voor en ontbreken alleen in de laagste delen van het terrein. Duidelijke concentraties zijn niet aan te wijzen en in de regel respecteren de kransen elkaar. Bij de weinige oversnijdingen gaat het vrijwel uitsluitend om kransen die precies over elkaar of, bij verschillend formaat, min of meer concentrisch ten opzichte van elkaar zijn aangelegd.

De stratigrafische situatie pleit voor een datering in de Late Bronstijd, maar deze blijft, doordat de kuiltjes consequent vondstloos zijn, onzeker. De kuilenkransen blijken, althans in één geval, stratigrafisch jonger dan de hier beschreven paalkransheuvel, die aan de rand nog net door een kuilenkrans wordt oversneden. Zij gaan onveranderlijk vooraf aan de vroegste bewoning van het terrein, die in de Vroege IJzertijd kan worden gedateerd, en aan verscheidene fasen van beakkering uit dezelfde periode.

3. Sporen van akkerbewerking uit de Vroege IJzertijd, bestaande uit een laag akkergrond waaronder veelal eergetouwkrassen in twee loodrecht op elkaar staande richtingen, zijn vrijwel overal en tot in de laagste terreingedeelten, aangetroffen. Duidelijk herkenbare huisplattegronden zijn, na de in 1971 opgegraven plattegrond, niet meer gevonden. Enkele op de hogere terreingedeelten bij de Beatrixlaan gelegen dichte concentraties paalkuilen, die (nog) niet tot huisplattegronden konden

worden herleid, wijzen in combinatie met de vondstenverspreiding op de aanwezigheid daar van verscheidene woonkernen. Hierbij behoren de — beter herkenbare — plattegronden van vier-, zes- en negenpalige spiekers. Deze zijn vaak iets excentrisch van de palenconcentraties gelegen en onderscheiden zich ook overigens door een zwaardere fundering. Dergelijke bewoningssporen ontbreken tot nu toe in de lagere terreingedeelten bij de Pontweg. Dat ze daar nog wel kunnen worden verwacht blijkt uit de aanwezigheid van een aantal ronde, tamelijk vondstrijke kuilen, die tot onder het huidige grondwaterpeil reiken en waarschijnlijk als onbeschoeide waterputten moeten worden opgevat. Ze zijn alle opzettelijk gedempt, mogelijk in verband met de aanleg van akkers ter plaatse.

Tot de aardewerkvondsten uit deze kuilen behoren enkele afgerond dubbelkonische modellen, die men zich weliswaar in een Ruinen-Wommels I-milieu (dat als kenmerkend voor deze periode werd beschouwd) nog wel kan voorstellen, maar waarvoor een iets vroegere datering — bijvoorbeeld in HaC — eveneens tot de mogelijkheden behoort.

Verspreid over het terrein en, voor zover waarneembaar, steeds door een akkerlaag gegraven, werden weer ronde en afgerond rechthoekige tot vierkante greppels gevonden. Kenmerkend is de lichtgrijze, homogene, vondstarme vulling, die erop wijst dat ze niet in directe relatie tot de woonkernen staan. Aanwijzingen voor hun functie ontbreken tot nu toe.

Eveneens nog onverklaard is de betekenis van drie op ca. 35 m afstand evenwijdig aan elkaar verlopende reeksen dicht opeen geplaatste rechthoekige kuilen, waarvan de langste over een afstand van ca. 50 m kon worden vervolgd. Hun richting komt vrijwel overeen met die der eergetouwkrassen en is ongeveer no-zw. Hoewel het hier duidelijk niet om paalkuilen gaat ligt het toch voor de hand te denken aan haaks op de heersende windrichting geplaatste windschermen, waarmee de akkers tegen verstuiwing werden behoed, maar hiervoor zijn geen concrete aanwijzingen gevonden.

4. Onder de talloze grondsporen uit de volgende bewoningsfase, die is gedateerd in de Romeinse Tijd, konden voor het eerst enkele complete en fragmentaire huisplattegronden worden onderscheiden, alle gelegen op de hogere

gronden aan de Beatrixlaan. In een geval gaat het om een behuizing van minstens 12 m lengte. Hiervan werden alleen de beide staanderrijen teruggevonden, elk bestaande uit acht op regelmatige afstanden van elkaar geplaatste palen. De afstand tussen beide rijen meet 3.5 m. Van de wanden werd niets teruggevonden: mogelijk waren die uit zoden opgebouwd. Herhaaldelijk bleek namelijk dat men al in de Romeinse Tijd is begonnen met het gebruik van zoden — met name kleizoden — als bouw materiaal. Een rechthoekige zodenwand van ongeveer 6 x 17 m kan hebben behoord tot een drieschepig huis als boven beschreven, hoewel binnen deze structuur geen overtuigende staanderrijen maar wel een haardplaats werd teruggevonden.

Bij de huizen liggen rechthoekige, in de bodem ingegraven bijgebouwtjes („hutkommen”) van verschillende afmetingen (b.v. 2.5 x 3.5), die in sommige gevallen eveneens zodenwanden hebben. Verder zijn er ronde waterputten met uit kleizoden gestapelde wanden, die meestal zonder meer op het zand zijn gefundeerd, maar in een geval op de velg van een zesdelig houten wagenwiel.

De ophoging van de nederzettingsplaatsen aan de Beatrixlaan, die op grond van het onderzoek van 1967 en 1971 nog als uitsluitend behorend bij de Vroeg-Middeleeuwse bewoningsfase kon worden beschouwd, is naar alle waarschijnlijkheid al in de Romeinse Tijd begonnen. Het gebruik van zoden voor constructiedoeleinden moet hiertoe hebben bijgedragen. Het tijdens de campagne van 1971 aangetroffen systeem van smalle greppeltjes kon over een veel groter oppervlak worden vervolgd en blijkt zich al over een afstand van minstens 170 m uit te strekken. Het beperkt zich duidelijk tot de laagste delen van het terrein: de al genoemde depressie tussen de hoogten aan Beatrixlaan en Pontweg. De functie ervan is nog onduidelijk, hoewel de lage ligging zou kunnen wijzen op de (ondergrondse?) drainage van b.v. een weidegebied. Sporen van akkerbewerking zijn tot nu toe niet in combinatie met de greppels aangetroffen.

Grondsporen (o.a. waterputten) en een sterke toename van mobiele vondsten wijzen erop dat zich op de hoogte bij de Pontweg, waarvan nog slechts de zuidflank werd ontgraven, een aparte nederzettingkern uit de Romeinse Tijd bevindt. Tijdens de aanleg van een fietspad langs de Pontweg waren hiervoor

al eerder duidelijke aanwijzingen gevonden (G. D. van der Heide, *Nieuwsbulletin K.N.O.B.*, 1961, *72).

Opmerkelijk is dat de hier al eerder genoemde Midden-Bronstijd-grafheuvel in de Romeinse Tijd opnieuw als begraafplaats is gebruikt. De heuvel is toen omringd met twee greppels — een vierkante met daarbuiten een ronde — waarvan het centrum ten opzichte van het heuvelmidden iets naar het oosten is verschoven. Het is waarschijnlijk dat hierbinnen verscheidene begravingen hebben plaatsgevonden, maar daarvan was er maar een bewaard gebleven: een inhumatiegraf met het lijksilhouet van een met iets gebogen knieën op de rechterzijde liggende dode, gelegen in de periferie van de door de binnenste greppel begrensde ruimte en ingegraven door de sporen van de paalkrans.

De mobiele vondsten bieden in grote trekken hetzelfde beeld als die van de vorige campagne. Naast een overvloed aan inheems aardewerk blijven importen zeldzaam. Deze zijn in hoofdzaak Romeins en bestaan uit een tiental fragmenten voornamelijk tweede eeuwse terra sigillata, gevernist en ruwwandig aardewerk, enkele munten (waaronder sestertiën van Antoninus Pius) en een gevleugeld jongensfiguurtje van brons.

Opmerkelijk was de vondst van een randfragment van een blijkbaar uit Groot-Britannië afkomstige draaischijfpot. Dit type wordt door Collingwood & Richmond in de tweede helft van de 3de eeuw gedateerd (R. G. Collingwood & Ian Richmond, 1969: *The Archaeology of Roman Britain*, 262, verg. met fig. 86-c).

Hoewel er — voor wat betreft de hoogte aan de Beatrixlaan — wel enkele aanwijzingen zijn voor een doorgaande ontwikkeling van Romeinse Tijd tot in de volgende, Merovingische, bewoningsfase kan hierover in dit stadium van het onderzoek nog niets met zekerheid worden gezegd.

5. Een van de meest opvallende activiteiten van de Vroeg-Middeleeuwse bewoners van de hoogte aan de Beatrixlaan is geweest de geleidelijke ophoging van het nederzettingsterrein. Deze ophoging, die hoogstwaarschijnlijk al in de Romeinse Tijd is begonnen, bereikt op sommige plaatsen een dikte van ongeveer 1.5 m. De structuur van het in samenstelling en dikte sterk variërende ophogingspakket is nog niet op alle punten duidelijk: onopzette-

lijke ophoging met nederzettingsafval, vooral veroorzaakt door het gebruik van zoden als bouw materiaal, lijkt samen te gaan met de meer doelbewuste opvulling van de depressies tussen de verschillende dekzandruggen, die de ondergrond van het terrein vormen. De hoge ligging maakt het wel zeer onwaarschijnlijk dat hier sprake zou zijn van een terp: de aanduiding tell lijkt meer op zijn plaats.

De Vroeg-Middeleeuwse nederzettingssporen zijn vooral geconcentreerd op de hoogte aan de Beatrixlaan. Daar werden in 1972 zes geheel of grotendeels complete huisplattegronden gevonden, waarvan er vier behoren tot een duidelijk herkenbaar type. Het gaat hier in drie gevallen om de plattegronden van rechtehoekige woonhuizen met aangebouwd schuur- of stalgedeelte; en in een geval om een vrijwel identiek woonhuis zonder schuur.

Dit laatste meet ca. 5 x 11 m en is ongeveer nnw-zzo gericht. De lange en korte wanden worden gevormd door paalgaten met een onderlinge afstand van ongeveer 0.50 m. Hierin stonden de palen waarop het dak rustte en die tevens de belangrijkste constructiedelen van de wand waren. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de wijze waarop de ruimte tussen de wandpalen was opgevuld: dit kan met planken maar ook met vlechtwerk geweest zijn. De lange wanden worden aan de buitenzijde elk begeleid door een rij langwerpige, haaks op de lengterichting van het huis staande paalgaten. Deze staan op een onderlinge afstand van ca. 2 m en corresponderen met elke vierde wandpaal, de hoekpalen niet meegerekend. Ze ontbreken op de hoeken. Hoogstwaarschijnlijk betreft het hier schoorpalen die het dak mede ondersteunden.

Er waren drie ingangen: twee tegenover elkaar, ongeveer in het midden der lange wanden (waarvan er een met veldkeitjes was geplaveid), en een in het midden van de zuidelijke korte wand. Het inwendige van het huis was nagenoeg vrij van constructie-elementen. Wel zijn op ca. 2.5 m van de zuidwand, en in een lijn met het eerste paar schoorpalen, drie paalgaten gevonden die mogelijk afkomstig zijn van een tussenwand maar die eveneens een dakdragende functie kunnen hebben gehad. Op ruim 1 m van de noordwand bevonden zich enkele paalgaten waarvoor een dakdragende functie wel waarschijnlijk is.

De drie andere plattegronden hebben woongedeelten van in principe dezelfde constructie;

in twee ervan zijn haardplaatsen aangetroffen. Een der korte wanden heeft steeds een minder dichte paalzetting, die het uitgangspunt vormt van twee rijen paalgaten, op ca. 2,5-3 m van elkaar, en symmetrisch ten opzichte van de lengteas van het huis gelegen. Het gaat hier duidelijk om de staanderparen (onderlinge afstand ca. 2 m) van een in traditionele bouwtrant opgetrokken drieschepig schuurgedeelte. Van de wanden, die in het verlengde van de grotendeels uit hout gebouwde wanden van het woonhuis moeten hebben gelegen, is niets teruggevonden: er zijn echter aanwijzingen dat ze uit zoden waren opgebouwd.

De lengte van de schuren kon in 1972 nergens worden vastgesteld, maar een nieuwe interpretatie van een al in 1971 gevonden plattegrond, die tot het hier beschreven type blijkt te behoren, geeft een woonhuis van minstens 20 m met een schuur van 27 m.

De oriëntatie van de huisplattegronden suggereert dat de hoogte aan de Beatrixlaan minstens twee fasen van Vroeg-Middeleeuwse bewoning heeft gekend. Drie huizen van het hier beschreven type (het woonhuis en twee huizen met schuur) liggen ongeveer nnw-zzo en zijn van ongeveer gelijke afmetingen. Gezien hun richting horen hierbij ook enkele andere, nog minder duidelijk te interpreteren plattegronden. De twee overige huizen met schuur (waaronder dat van 1971) hebben een duidelijk afwijkende richting — ongeveer o-w — en zijn ook beduidend groter.

Andere nederzettingselementen zijn rechtehoekige hutkommen en ronde waterputten, beide met zodenwanden en in groepjes rond de huizen liggend, en een enkele maal kringgreppels.

Over de datering van de Vroeg-Middeleeuwse bewoningsfasen kan op het ogenblik nog weinig meer worden gezegd dan op grond van de beide vorige opgravingscampagnes al werd gedaan. De mobiele vondsten bevestigen het toen verkregen beeld: het vroegst herkenbare materiaal bestaat uit Merovingisch draaischijfaardewerk (vooral tonvormige en knikpotten) dat samengaat met plantaardig gemagerde inheemse potten; het einde van de bewoning wordt aangegeven door Karolingisch draaischijfaardewerk (waaronder een enkele maal Badorf en reliëfband), dat samengaat met steen en schelpgemagerde kogelpotten, en kan op grond hiervan wel in de 9de eeuw worden geplaatst.

6. Een dun esdek dat niet overal (meer) aanwezig is, en waarin fragmenten Pingsdorf en later Middeleeuws aardewerk voorkomen, wijst erop dat het nederzettingsterrein later als bouwland in gebruik is genomen.

Het onderzoek is inmiddels in 1973 voortgezet.

(Afbeeldingen van grondsporen en vondsten uit de meeste van de hier besproken perioden zijn te vinden in P. J. Woltering, 1973: „Wonen rond de Hoge Berg”, in: *Texel* 6, nr. 2, 2-20; *R.O.B.-overdrukken*, nr. 53).

R.O.B., Amersfoort (P. J. Woltering).

Grootebroek. Op enkele honderden meters ten zuiden van de spoorweg te Grootebroek ligt een onregelmatig gevormde, ca. 80 cm hoge grafheuvel, die aan de westkant is vergraven door een moderne kavelsloot. Het voornemen om deze heuvel te restaureren en als archeologisch monument op te nemen in het bestemmingsplan Oostersluisloot, dat ter plaats woonbebouwing voorziet, maakte het noodzakelijk de begrenzing ervan vast te stellen. Met dit doel vond op 13 en 19 december 1972 en op 9 januari 1973 een proefonderzoek plaats. Dit beperkte zich in hoofdzaak tot waarnemingen in een ongeveer n-z lopend profiel langs de slootkant en de aanleg van een smalle o-w gerichte sleuf in het oostelijk randgedeelte van de heuvel.

De profielen wijzen op de aanwezigheid van twee ringsloten met — hart op hart gemeten — diameters van ca. 18 en ca. 29 m. Of hier sprake is van ronde, vierkante of anders gevormde sloten kon door de afwezigheid van vlakken niet worden vastgesteld. Hoewel het n-z profiel nagenoeg door het centrum van de heuvel bleek te gaan is een aanleg in twee perioden, zoals door de beide ringsloten gesuggereerd, uit de opbouw van het heuvellichaam weinig duidelijker geworden. Van de heuveltop is waarschijnlijk vrij veel weggeploegd. Het nog ongestoorde, onder de moderne bouwvoor gelegen deel van de heuvel is nergens dikker dan ca. 50 cm. De heuvel is opgeworpen op een ca. 10 cm dikke laag humeuze klei, waarvan de top — het oud oppervlak — zich op 1.20 m N.A.P. bevindt. Deze laag, die rust op een zavelige ondergrond, is buiten de binnenste ringsloot grotendeels verdwenen.

De binnen deze ringsloot gelegen „primaire heuvel” is weinig homogeen van samenstelling. De kern wordt gevormd door een uit zavel op-

geworpen heuveltje, met een basis van ca. 6 m en een hoogte van minstens 40 cm. Dit is afgedekt door achtereenvolgens een ca. 10 cm dikke kleiige laag, waarin vaag een plaggenstructuur zichtbaar is, een tot 40 cm dik homogeen kleiig pakket, en een tot 40 cm dikke laag met klei vermengde zavel. Vlak bij de buitenste ringsloot schijnt een ophogingsfase te behoren maar deze is vrijwel geheel verploegd. Het onderzoek heeft geen mobiele vondsten of aanwijzingen voor een grafkuil opgeleverd. De ligging van de grafheuvel op de flank van een brede zand-zavelbaan, behorend tot het kreek-ruggenstelsel van de Westfriese afzettingen II, past in het voor dit deel van Westfriesland algemene patroon (Verg. J. A. Bakker, 1966, *Westfriese Oudheden* IX, 168-175). Ringsloot-grafheuvels komen algemeen in oostelijk Westfriesland voor en worden doorgaans in de Midden-Bronstijd gedateerd.

R.O.B., Amersfoort (P. J. Woltering).

Oosterland (Wieringen). Op 23 oktober 1972 meldde de heer J. L. Dick (gemeentesecretaris) dat men daags tevoren bij het delven van een graf op het kerkhof van de Michaelskerk te Oosterland op een „sarcofaag” was gestoten.

Een bezoek ter plaatse wees uit dat het hier een volledig bewaard, uit vrij grove tufstenen opgemetseld en ook overigens ruw afgewerkt grafkeldertje betrof, dat vrijwel geheel kon worden blootgelegd. Het ongeveer o-w gerichte keldertje was licht trapeziumvormig en had een versmald hoofdeinde. De lengte bedroeg ca. 205 cm, de grootste breedte ca. 70 cm. De wanden werden gevormd door twee lagen tufstenen van verschillend formaat. Hierop rustte een dakje van twee rijen schuin tegen elkaar geplaatste stenen. Een bodem was niet aanwezig. In het keldertje bevonden zich fragmenten van een skelet.

Het keldertje kon in afzonderlijke stenen worden geborgen en zal in het portaal van de kerk weer worden opgemetseld.

R.O.B., Amersfoort (P. J. Woltering).

ZUID-HOLLAND

Valkenburg (ZH). Van 10 april tot 4 november 1972 heeft een oudheidkundig bodemonderzoek plaats gevonden op het terrein de Woerd, gelegen ruim een kilometer ten zuidoosten van het dorp Valkenburg. De opgraving was een uitvloeisel van de voorgenomen aanleg van Provinciale weg 4. Directe aanleiding vormde

een daarmee gepaard gaande herverkaveling van enige percelen tuingrond ter zijde van de weg. Bij de herverkaveling moest de kenmerkende terreinverhoging op de Woerd geëgaliseerd worden. Het archeologische onderzoek vond plaats in samenhang met de herverkaveling en de egalisatie. Het onderzochte terrein besloeg een oppervlak van ca. 2 ha.

Uit het gebied zijn sinds lang vondsten uit de Romeinse tijd bekend. Op enige percelen is tussen 1922 en 1927 een onderzoek ingesteld vanwege het Rijksmuseum van Oudheden, waarbij men meende de aanleg van een Romeins castellum vastgesteld te hebben. Aanvullend onderzoek van de zijde van het RMO in 1947 en 1948 versterkte de — intussen gekon een bevredigende conclusie ook toen niet rezen — twijfel aangaande deze conclusie, al gegeven worden. In 1964 volgde een hernieuwde interpretatie, waarbij voorgesteld werd het begrip „castellum” te vervangen door dat van „praetorium”, een staatshotel waar gasten van de Romeinse overheid konden logeren. Dit staatshotel, onder de naam Praetorium Agrippinae, zou bestaan hebben vanaf het einde van de regering van keizer Claudius (41-54) tot aan 260/270, en had mogelijk de kern gevormd van een uitgestrektere nederzetting. Een nederzetting die, gescheiden door een grafveld, op enige afstand lag van het sinds 1941 in Valkenburg-dorp opgegraven castellum. Tenslotte zijn in 1968, bij de aanleg van een aardgasleiding door het gebied, enige waarnemingen gedaan van de zijde van het Instituut voor Prae- en Protohistorie.

Het recente onderzoek heeft aangetoond dat op de Woerd een uitgestrekte nederzetting van burgerlijke aard gelegen heeft. Geen spoor is gevonden van een mogelijk castellum, noch werden in het ontgraven gedeelte grote gebouwencomplexen aangetroffen, hetzij van hout of steen opgetrokken, die zouden kunnen wijzen op een praetorium. De nederzetting bleek aangelegd op een uiterwaarde van de Rijn, nadat ter plaatse een dijkje was aangelegd evenwijdig aan de rivier en het achterliggende terrein met zavelige plaggen behoorlijk was opgehoogd. De toenmalige rivierloop bevond zich op de plaats van de huidige polder 't Boonrak; tevens was er een, nu eveneens geheel verlande, zijkreek. Beide waterlopen begrensd de nederzetting resp. aan de n-o en n-w zijde. Het oorspronkelijke maaiveld, gelegen op $0.60 \div \text{NAP}$, was weliswaar geschikt

voor enige menselijke activiteit — zoals een dunne band van grijze klei met houtskoolpartikels en een enkele scherf van inheems aardewerk aantoonde — maar voor geregelde bewoning was het toch te laag.

Het begin van de Romeinse grondwerken bestond uit de aanleg van eerdergenoemd dijkje. De hoogte hiervan valt niet meer na te gaan door vergraving c.q. afgraving van de top in later tijd; vermoedelijk lag deze tussen 1.25 en 1.50 m. Het dijkje werd aan weerszijden voorzien van beschoeiingen en greppels. De breedte is variabel, aangezien de aanleg enige malen veranderd en vergroot is. De laatst gevormde breedte, die ook het langst gehandhaafd is, bedroeg 6 m. Achter het dijkje, aan de landzijde, werd het gehele terrein opgehoogd met kleispitten en kleizoden. T.a.v. de hoogte hiervan geldt hetzelfde als bij het dijkje: door latere verstoringen onbekend, maar tenminste bedragende 1.25 m. In de ophoging werden tal van grondsporen gevonden, die konden worden ingedeeld in vier groepen.

(a) Een greppel in de no-hoek aan de riviervoorzijde, met daarin een zware palissadering. Zowel zijn afwijkende richting t.o.v. de overige sporen als de uitermate vroege vulling van de greppel (zie onder) doen vermoeden dat hierlangs de vroege basis geweest kan zijn van waaruit de vestiging op de Woerd is uitgebouwd.

(b) De daarop volgende fase wordt gekenmerkt door een uitgebreide configuratie van standgreppels met sporen van omtuiningspaaltjes. De omtuiningen omsluiten steeds wisselende grond-oppervlakken en hebben de neiging van zuid naar noord geleidelijk van richting te verdraaien, zodat een zekere waaier-vorm is ontstaan. Ter omheining van erven, of bestemd tot vee-berging zullen zij niet gediend hebben; het is daarentegen waarschijnlijk dat de tuinen in samenhang met het proces van ophoging gezien moeten worden. Daarbij werd het land achter het dijkje met onregelmatige vakken uitgebouwd; ieder vak werd voor de ophoging uitgezet d.m.v. een wandje van vlechtwerk, waarbinnen kleispitten gestapeld werden. Wanneer de vereiste hoogte bereikt was, werd een nieuwe tuin uitgebouwd en opgehoogd, enz. Het was opmerkelijk dat de paalgaatjes van de tuinwerken niet met een bepaald niveau te verbinden waren maar naar boven toe in de ophogingsgrond vervaagden: dit zou het gevolg kunnen zijn van het opgaan van de om-

tuiningen in de voortgaande ophoging. Alleen het n-o deel van het totale areaal is op deze wijze opgehoogd. Dit gedeelte nu zou samen kunnen hangen met het begin van de occupatie, dus met de vroege greppel met palissadering en de aanleg van het dijkje. Buiten deze „basis” moet het terrein op egale wijze zijn opgehoogd; men vindt er de paalspoortjes niet meer, maar wel zijn er een aantal doorgaande greppels over het gehele gebied, die ook de vroege standspoortjes snijden. Bovendien vindt men op de totale ophoging tal van grondsporen van huizen, alle in een richting maar volstrekt afwijkend van de richtingen der omtuiningen.

(c) De sporen van gebouwen vormen een uiterst gecompliceerd patroon, dat zich met moeite uiteen laat rafelen. Hoofdgroepen worden gevormd door een verschil in vulling: een gekenmerkt door oranje-rode brandsporen, een tweede door een donkere, vrijwel brand-loze vulling. De sporen met de donkere vulling gaan vooraf aan de brandsporen. Gezien de verschillende oversnijdingen der grondsporen heeft de opbouw bij beide hoofdgroepen uiterst gefaseerd plaats gevonden. Eerst nauwkeurige bestudering van de veldgegevens zal een juiste interpretatie van deze fasering mogelijk maken. Enige algemene kenmerken laten zich nu reeds vaststellen. Alle gebouwen hebben een rechthoekige vorm en staan met hun lengte-as nagenoeg loodrecht op de rivier en het dijkje. Het dijkje blijkt tevens gefunctioneerd te hebben als grens van de bebouwing: een aantal huizen staan er met hun n-o gevel pal tegen aan. De breedte van de huizen varieert van 5 tot 6.5 m; de lengten zijn, gebruikelijk, zeer uiteenlopend (van 10 tot 33 m). Van de wandconstructies werden zowel standsporen als paalgaten, al of niet gecombineerd, teruggevonden; duidelijke binnen-staanders werden nergens aangetroffen. Buiten de eigenlijke huis-omtrekken bevond zich vrij vaak evenwijdig aan een der lange zijden op ca. 2 m een doorlopend standspoor of een rij paalgaten. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de huizen op de Woerd alle van het eenschepige type moeten zijn geweest, waarbij aan een aantal tevens een soort van zijschip — wellicht in de vorm van een porticus — was toegevoegd. Buiten de korte zijden, zowel aan de n-o als aan de z-w zijde, bevonden zich regelmatig grondsporen van nagenoeg vierkante gebouwtjes (gem. 5 x 5 m); bij sommige ontbrak een wand, bij andere werden twee tegenover elkaar liggende

wanden voor ingangen doorbroken. Een verklaring voor deze annexen is vooralsnog niet te geven.

(d) In het n-o deel van de nederzetting werden resten van verkooild graan gevonden in de onmiddellijke omgeving van enige spicaria. Twee gebouwtjes hadden 6 rijen van 3 palen; een ander was gefundeerd op minstens 5 evenwijdige banen, waarin palen stonden, en vertoonde aldus meer het beeld van een Romeins horreum. In zijn meest ontwikkelde vorm lag op de Woerd een uitgestrekte nederzetting, die aan twee zijden duidelijk werd begrensd: aan de rivierzijde door het dijkje, aan de n-zijde door de zijkreek. Nadat het dijkje aan zijn waterkerende functie hal voldaan werd het min of meer opgenomen in de ophoging. Of het alsnog als een verhoging kenbaar bleef is, door het in later tijd vergraven van alle loopniveaus, niet meer te achterhalen. Wel was duidelijk dat het dijkje reeds van het begin af tevens een functie als verbindingsweg heeft gehad. Was het oppervlak nu verdwenen, in de greppels aan beide zijden werden in de vulling nog resten van de verharding gevonden, bestaande uit fijn grind en schelpmateriaal. De lange rijen beschoeiings- of berm-paaltjes maakten het mogelijk de breedte van de weg te bepalen; deze bedroeg steeds ca. 6 m.

De concentratie van schelp en grind in de berm-slotten was niet groot; de weg is dus niet zwaar geplaveid geweest, maar meer bedekt met een dunne strooilaag om het oorspronkelijke dijkje begaanbaar te maken. De weg of straat langs de nederzetting moet steeds in gebruik zijn gebleven, want hoewel de bebouwing de weg zeer dicht naderde, werd deze nergens overbouwd. Het onderzochte gedeelte besloeg een kleine 200 m en moet een onderdeel gevormd hebben van de bekende Romeinse weg op de linkeroever van de Rijn die de verschillende castella verbond. Ter plaatse van de Woerd liep de weg duidelijk in de richting van het castellum in Valkenburg-dorp. Hij moet daarbij de zijkreek van de Rijn gepasseerd zijn, maar hoe dit precies gebeurde bleek door een recente verstoring (de aanleg van de aardgasleiding in 1968) niet meer na te gaan. Mogelijk sloot de weg aan op een houten steiger, platform of brug in of over de kreek, waarvan vele eikehouten palen in situ aangetroffen werden. Het onderzochte deel van de houtconstructie was echter te gering van omvang om voldoende uitsluitsel te kunnen geven.

Het onderzoek heeft een grote hoeveelheid mobilia opgeleverd. Bij het aardewerk domineert het Romeinse importmateriaal sterk ten opzichte van het „inheemse” goed. Terra sigillata, zowel onversierd als versierd, is overvloedig aanwezig. Ruim 200 terra sigillatastempels zijn verzameld. Bij de gladwandige kruiken valt op, dat de kruiktypen Niederbieber 61 en 62 in verhouding tot de oudere kruikvormen oneventedig zwak vertegenwoordigd zijn. Ook het grove blauwgrijze gebruiksaardewerk is tegen verwachting in relatief gering. De uit de hand gevormde „inheemse” keramiek maakt ten hoogste 10% uit van alle aardewerk.

Er zijn geen scherven met streepbandversiering gevonden. Glas en metaal komen weinig voor. Een zeer bijzondere vondst, die weliswaar reeds in 1968 bij de aanleg van de gasleiding gevonden was, maar die nu pas naar aanleiding van de opgravingen bekendheid kreeg, was een fraaie bronzen versierde scheenplaat van een wapenuitrusting. Bouwmateriaal zijn in dit gedeelte van de Woerd schaars. De dakpanfragmenten leverden slechts enkele stempels op, o.a. van het 10de legioen, het Exercitus Germanicus Inferior en diens vexillatio en een stempel met een kruis en een verticale streep (cf. J. E. Bogaers, „Voorburg-Arentsburg”: *Forum Hadriani, OML*, Nr. 52, 1971, 132 n 29 en pl. XIX, 2).

Zeer markant is het geringe voorkomen van beenderen, terwijl de conserveringsomstandigheden toch optimaal zijn geweest. Een mogelijkheid is, dat deze elders, bijv. in de Rijnbedding werden gedeponeerd. Eenmaal is het schedeldak van een mens gevonden. Enkele tientallen ronde voorwerpen van verschillend formaat en materiaal (klei of tufsteen), gemeenlijk aangeduid met de benaming „slinger-kogel”, zijn verzameld.

Het vroege vondstenmateriaal, dat het begin van de activiteiten rond het midden van de 1ste eeuw na Chr. dateert, concentreert zich in het noordoostelijke deel van het opgravingsterrein (fase a). De ophoging (fase b) van het gehele onderzochte gedeelte van de Woerd, die vanuit deze noordoosthoek begon, kan tegen het midden van de 2de eeuw gereed gekomen zijn. Materiaal uit deze tijd is gevonden in de vulling van enkele kuilen in deze ophoging, die de omtuiningen oversnijden en bovendien aan de gebouwen voorafgaan.

De huizen, waarvan de greppels en palen de zo karakteristieke oranje-rode brandvulling

vertoonden lijken te dateren uit de 1ste helft van de 3de eeuw. Enkele malen doorsneden dergelijke sporen andere, die o.a. fragmenten van gladwandige kruiken Niederbieber type 62 bevatten.

Een geheel op zichzelf staand vondstgroepje wordt gevormd door aardewerk uit de Karolingische periode, dat wijst op een niet onaanzienlijke activiteit, met name ten noordoosten van de Romeinse weg.

De opgraving op de Woerd te Valkenburg was een onderzoek van de hoogste urgentie, gezien de reeds in uitvoering genomen herverkaveling. Zowel het departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, als de provincie Zuid-Holland hebben het onderzoek mogelijk gemaakt door financiële bijdragen, die op deze urgentie waren afgestemd. Belangrijke medewerking werd tevens ondervonden van de zijde van de Provinciale Griffie en de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland, het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg, eigenaren en pachters van de terreinen en het Ingenieursbureau „Oranjewoud” N.V. dat het grondwerk verrichtte.

R.O.B., Amersfoort (J. H. F. Bloemers, H. Sarfatij).

Literatuur

Bogaers, J. E., 1964: Praetorium Agrippinae. *Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond* 6de serie, 17, *209.*240.

Brunsting, H., 1949: in „Jaarverslag 1948” *Leids Jaarboekje* 41, 22-3.

Glasbergen, W., 1945: „De dateering van het Romeinse castellum op „De Woerd” bij Valkenburg, Z.H”. *Oudheidkundige Mededelingen van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden*, N.R., 26, 24-35.

Remouchamps, A. E. (-J. H. Holwerda), 1928: „Het Romeinse castellum te Valkenburg (ZH)”, *OML*, N.R., 9, 51-57.

NOORD-BRABANT

Son en Breugel, Hooi- en Akkers. Dankzij de zeer gulle medewerking van de heer de Haas te Gerwen kon een voor zandwinning bestemd perceel worden onderzocht. Tijdens grondwerk dat reeds eerder ten noorden en ten zuiden van het bewuste perceel was uitgevoerd, werden ondermeer resten van een IJzertijd-nederzetting aangetroffen (*A.N.* 1967, 119-120). De toen verzamelde gegevens maakten een verder onderzoek wenselijk.

Hoewel de exceptionele droogte de volledige uitvoering van onze plannen lichtelijk in de weg stond, kon door de persoonlijke inzet van

de medewerkers van de KNHM en (gedurende de eerste 2 weken van juli) door het enthousiasme van een groot aantal AWN-leden een oppervlak van ruim 3000 m² worden ingetekend.

Uit de IJzertijd dateren enkele honderden paalgaten. Op slechts een punt kon tot op heden een rest van een huisplattegrond worden herkend. Deze is van het tweeschepige (Haps) type. Verder werden een groot aantal kuilen onderzocht. Zij waren steeds min of meer rond in horizontale doorsnede. De verticale doorsnede was cilindrisch of komvormig. Enkele hadden een gelaagde vulling. Soms bevatte de vulling van deze kuilen grote aantallen scherven, fragmenten van stenen (w.o. bazaltlava) en spinsteentjes. In enkele zeer donker gekleurde kuilen werd organisch materiaal aangetroffen, w.o. dierenbeenderen en verkoolde zaden. Tezamen met enkele (los gevonden) fragmenten van glazen armbanden kunnen de hier genoemde overblijfselen in de Midden- en Late IJzertijd worden gedateerd.

De prehistorische overblijfselen werden aangetroffen onder een bruine enkeerdlaag van 40-90 cm dikte. Deze werd met medewerking van ir. Poelman (Stiboka) aan een speciaal onderzoek onderworpen, waarover later gerapporteerd zal worden. Vermeld zij hier alleen nog dat aan de basis van de enkeerdlaag evenwijdige greppels voorkwamen. Zij waren steeds ongeveer 1.5 m breed en lagen op onderlinge afstanden van 1 tot 1.5 m. Ze waren 20-30 cm diep. Op hun bodem kwamen een enkele keer karresporen voor.

Instituut voor Prehistorie, Leiden (G. J. Verwers).

LIMBURG

Valkenburg. Enige weken na het bezoek van de K.N.O.B. aan de ruïne van Valkenburg is het onderzoek met behulp van studenten van de Delftse T.H. voortgezet.

De aandacht richtte zich vooral op de oudste bouwfase en de stratigrafie van het lagenpakket tegen en over de resten van het oudste, rechthoekige bouwwerk. Hierdoor werd een verhelderend inzicht gekregen in de opbouw van het lagenpakket en het schervenmateriaal zal een welkome bijdrage leveren tot de chronologie van het middeleeuwse aardewerk. Vooral ook, omdat de beginperiode omstreeks 1115 aanvangt. De vierde wand, de sluitwand van het oudste bouwwerk, was nog niet terug-

gevonden, toen tegen september het werk voor onbepaalde tijd onderbroken moest worden. In ieder geval schijnt deze zich betrekkelijk dicht bij de muur van de ridderzaal te bevinden, zodat de rechthoek wel een langgerekte vorm krijgt.

R.O.B., Amersfoort (J. G. N. Renaud).

Horst. Twee groepen van de T.H. Delft hebben in de maanden juni/juli op de ruïne van het kasteel te Horst de onderzoeken van zomer 1972 weer opgevat en voortgezet.

In de eerste plaats werd de ingangspartij onder de loupe genomen. De oudste buitenmuur, die op het midden van de toren aansluit, werd teruggevonden en vertoonde markante verschijnselen die met de brugconstructie in verband gebracht kunnen worden.

Aan de oostzijde werd een samenstel van muren onderzocht, die bij de geleidelijke uitbouw naar buiten toe een rol hebben gespeeld. Van de nabijgelegen noordoostelijke hoektoren, ontstaan omstreeks het midden van de zeventiende eeuw, bleken de afmetingen niet meer exact vast te stellen.

Op het binnenplein werd opnieuw getracht iets meer te weten te komen betreffende de oudste vormgeving van de bebouwing tegen de buitenmuur. Hier werd een trap ontdekt en allerlei muurwerk blootgelegd, waarvan de betekenis niet helemaal verklaard kon worden. Er zal nog wel een campagne nodig zijn om een duidelijk inzicht te krijgen in de vorm-

geving van de opeenvolgende bouwperiodes.
R.O.B., Amersfoort (J. G. N. Renaud).

Grubbenvorst. De Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis heeft in augustus een werkkamp van twee weken georganiseerd om onder supervisie van de R.O.B. te werken aan het onderzoek van de ruïne te Grubbenvorst, bekend onder de naam 't Gebroken Slot.

Gezocht werd dit keer naar de vierde zijde van het rechthoekige gebouw op de heuvel, namelijk de buitenmuur aan de Maaszijde. Na veel grondverzet werd een spoor van een uitgebroken muur gevonden, dat vele vraagtekens oproep. De beschikbare tijd liet niet toe tijdens deze campagne de gerezen problemen op te lossen.

Het onderzoek aan de funderingen op de zuidelijke helling van de heuvel maakte duidelijk, dat wij hier met overblijfselen te maken hadden van een torenachtige ingangspartij, die aan de voet van de heuvel uit het water oprees en trappen herbergde die van de ingangspoort naar boven, naar de toegang van het hoofdgebouw voerden. Binnen dit langgerekte, de heuvel opklimmende gebouw werd nog een woonruimte met een stookplaats ontdekt.

Het onderzoek op de kruin van de heuvel bracht een puinspoor van een verdwenen binnenmuur aan het licht.

Aan de voet van de ingangspartij werden veel scherven gevonden.

R.O.B., Amersfoort (J. G. N. Renaud).

MONUMENTENZORG EN LEEFMILIEU

Het bestuur van de K.N.O.B. heeft opnieuw de aandacht van de regering gevestigd op het rapport Monumentenzorg en Leefmilieu, dat twee jaar geleden aan de toenmalige regering werd toegezonden.

Wij geven hier de tekst van de begeleidende brief.

In oktober 1971 zond de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond een „noodkreet” naar de toenmalige regering. Daar wij menen, dat deze nog niets van haar urgentie heeft ingeboet, nemen wij de vrijheid om nu ook bij U aandacht voor dit stuk te vragen.

Met name willen wij het navolgende aspect accentueren:

Vele zaken, waarvan het van algemeen belang is dat zij gebeuren — en daartoe behoort de instandhouding van wat eerdere generaties aan waardevoels voor onze omgeving nalieten — worden van overheidswege gesubsidieerd. Zeker ten aanzien van het hier aangehaalde punt blijven de bedragen — ondanks de zo gewaardeerde recente verhoging — ernstig achter bij wat in feite gedaan moet worden. Het bedrag waarmee *alles* wat aan architectonische en stedenbouwkundige voortbrengselen nog rest moet worden gesubsidieerd ligt nog altijd in de orde van grootte van enkele flinke kantoorgebouwen, zoals deze zonder veel commentaar elk jaar overal in het land verrijzen. Wij bepleiten daarom graag nog verdere uitbouw van dit bedrag.