

API Industrial

- API Industrial
 - Consulta de **Máquina**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - Consulta de **Funcionário**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - Listagem de **Funcionário**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - **Glossário**
 - **Envio**
 - **ApiToken**
 - **Codigo**
 - **Nome**
 - **Status**
 - **Retornos**
 - **Abreviatura**
 - **Apelido**
 - **CCusto**
 - **Codigo**
 - **CodigoRetorno**
 - **DataValidadeVlrHoraVenda**
 - **Descricao**
 - **DescricaoRetorno**
 - **Grupo**
 - **HorasDisponiveis**
 - **Nome**
 - **Status**
 - **ValorHoraPadrao**
 - **ValorHoraVenda**
 - **Mensagens de retorno**

Consulta de Máquina

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_Cadastro/ConsultarMaquina

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "Codigo": 9999999 /*código da máquina*/
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "Codigo": "555"
}
```

Retorno

```
{
  "CodigoRetorno": "200",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "Maquina": [
    {
      "Abreviatura": "SER",
      "Ccusto": "10000",
      "Codigo": "555",
      "DataValidadeVlrHoraVenda": "31/12/2025",
      "Descricao": "SERRA CIRCULAR FERRO",
      "Grupo": "150",
      "HorasDisponiveis": "9.000000",
      "Status": "A",
      "ValorHoraPadrao": "3.5000",
      "ValorHoraVenda": "4.4200"
    }
  ]
}
```

Consulta de **Funcionário**

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_Cadastro/ConsultarFuncionario

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "Codigo": 9999999 /*código do funcionário*/,
  "Nome": "nome do funcionário",
  "Status": "A" /*"A" (ativo) ou "I" (inativo)*/
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "Codigo": 1,
  "Nome": "",
  "Status": "A"
}
```

Retorno

```
{
  "CodigoRetorno": "200",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "Funcionarios": [
    {
      "Apelido": "MARCIANO",
      "Codigo": "1",
      "Nome": "MARCIANO FLASH",
      "Status": "A"
    }
  ]
}
```

Listagem de **Funcionário**

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_Cadastro/ConsultarFuncionarioLista

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "Codigo": 9999999 /*código do funcionário*/,
  "Nome": "nome do funcionário",
  "Status": "A" /*"A" (ativo) ou "I" (inativo)*/
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "Codigo": 1,
  "Nome": "",
  "Status": "A"
}
```

Retorno

```
[
  {
    "Apelido": "MARCIANO",
    "Codigo": "1",
    "Nome": "MARCIANO FLASH",
    "Status": "A"
  }
]
```

Glossário

Envio

ApiToken

Tipo: GUID

Descrição: Código do token previamente cadastrado.

Codigo

Tipo: Numérico

Tamanho: 7

Decimais: 0

Nome

Tipo: Character

Tamanho: 30

Status

Tipo: Character

Tamanho: 1

Retornos

Abreviatura

Tipo: Character

Tamanho: 3

Descrição: Abreviatura da máquina.

Apelido

Tipo: Character

Tamanho: 30

Descrição: Abreviatura da máquina.

CCusto

Tipo: Character

Tamanho: 5

Descrição: Código do centro de custo.

Codigo

Tipo: Numérico

Tamanho: 7

Decimais: 0

CodigoRetorno

Tipo: Character

Tamanho: 3

Descrição: Código de retorno da API.

DataValidadeVlrHoraVenda

Tipo: Data

Tamanho: 10

Formato: dd/mm/yyyy

Descrição: Data de validade do valor da hora de venda da máquina.

Descricao

Tipo: Character

Tamanho: 30

Descrição: Nome da máquina.

DescricaoRetorno

Tipo: Character

Tamanho: 40

Descrição: Descrição de retorno da API.

Grupo

Tipo: Character

Tamanho: 5

Descrição: Código do grupo da máquina.

HorasDisponiveis

Tipo: Numérico

Tamanho: 11

Decimais: 6

Descrição: Horas disponíveis da máquina.

Nome

Tipo: Character

Tamanho: 30

Status

Tipo: Character

Tamanho: 1

ValorHoraPadrao

Tipo: Numérico

Tamanho: 9

Decimais: 4

Descrição: Valor padrão da hora máquina.

ValorHoraVenda

Tipo: Numérico

Tamanho: 9

Decimais: 4

Descrição: Valor da hora de venda da máquina.

Mensagens de retorno

Código da Mensagem	Descrição da mensagem.
200	Pesquisa executada com sucesso.
423	Token não informado ou inválido.
424	Token não cadastrado.
425	Token com validade vencida.
442	Erro ao gravar dados no banco de dados.
446	Não existe máquina.
647	Não há resultado para o filtro